唐麟

೨ 13657053257 ■ 2196184435@qq.com **♀** tanglintang、sth-for-nothing **ਐ** My Blog

1 个人信息

- 男, 1997 年出生
- 求职意向: 前端开发
- 学士, 东华理工大学软件工程专业, 2019.7 毕业

★ 技能介绍

- 开发工具: VSCode、Sublime
- 熟悉 HTML、JavaScript、CSS,以及 HTML5、ES6、CSS3 特性,熟悉 JavaScript 原理(继承、基本类型、原型、DOM、BOM等)
- 前端框架: 熟悉 React 组件开发并配合 React-Router、Redux 状态管理使用、了解并使用过 Vue、 JQuery、Lodash、Underscore、Moment 等 js 库
- 后端框架、数据库: 熟悉基于 NodeJS 的 Koa 框架使用、MySQL 数据库、Sequelize ORM 框架
- UI 框架: 了解并使用过 ElementUI、Ant Design、BootStrap 等
- 版本管理、包管理工具: Git、npm(cnpm)、yarn
- 打包工具:了解 Webpack 配置
- 微信小程序

▼ 项目经历

外卖 Mobile H5 SPA

项目介绍:

独立完成的移动端单页应用,本地开发。实现了店铺、商品展示,点餐下单,搜索,地理位置选择等功能。部分功能使用 ele 开放的接口(包括地址,搜索,店铺商品等),由于未获得实际店铺点餐接口无法使用真实点餐功能,由本地数据库提供数据存储,用户验证。

技术介绍:

- 使用 React、ReactRouter、Redux 搭建前端页面以及配置路由、管理状态
- o 使用 Less 预编译 css 库
- o 使用 postcss-px2rem 自动将 px 转为 rem 单位,适用于移动端开发
- 骨架屏填充,提升用户体验
- o HTML5 scrollIntoView 让锚点实现滚动页面效果
- Axios 库连接后端进行异步 HTTP 请求
- o 前后端分离,后端向前端提供 Restful API
- o 后端采用 MVC 设计模式,利用 Koa 搭建后端,以及后端路由
- 使用 MySQL 数据库存储数据
- Sequelize ORM 框架将数据库表映射为 JavaScript 对象,使用其中定义好的 models 作为 Model 层,对数据逻辑处理

项目源代码地址: https://github.com/sth-for-nothing/react-koa-mysql-ele

Github Page 静态页面部署: https://github.com/sth-for-nothing/react-ele-online-static <内容为静态数据,githubPage 无法跨域获取数据>

• 个人博客

项目介绍:

PC 个人博客。提供写文章、发布以及预览文章,展示博客列表,设置或展示标签等功能。

技术介绍:

- o 使用 React 全家桶和 Antd UI框架搭建前端页面
- 。 StyledComponents 将样式组件化
- 。 Koa、KoaRouter、Sequelize 搭建后端
- MySQL 数据库对发布的博客文章进行存储
- o Redis 数据库对 token 验证所生成的 jwt 进行存储
- o koaBody 对前端发送的数据进行解析,开启文件上传

GitHub 托管地址: https://github.com/tanglintang/myBlog

• 听书 FM

技术栈: Vue、Vue Router、Vuex、stylus、axios

项目地址: https://github.com/tanglintang/vue-m.qingting.fm

• bilibili小程序

技术栈: 微信小程序、mpvue、flyio、stylus

项目地址: https://github.com/tanglintang/mpvue-bilibili