Sanctum of Neurology

คู่มือการใช้งานสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

จัดทำสำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา (ฉบับ Clinical Workflow)
เวอร์ชัน 0.48 · 1 พฤศจิกายน 2569 (ค.ศ. 2026)

1. ภาพรวมและประโยชน์ทางคลินิก

ชื่อโปรแกรมและวัตถุประสงค์

Sanctum of Neurology เป็นคลังความรู้ประสาทวิทยาที่ทำงานแบบออฟไลน์ สำหรับเปิดดูอย่างรวดเร็วข้างเตียงและใช้เรียนด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีมากกว่า 2,500 โรคและ 760 sign พร้อมนิยาม ตำแหน่งรอยโรค การตรวจสำคัญ สรุปเชิงลึก เคสสมมติ ข้อสอบแบบ board differential และเอกสารอ้างอิง ใช้ได้ในเบราว์เซอร์ทุกชนิดและติดตั้งลงมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ **เป็นเครื่องมืออ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่เก็บข้อมูลผู้ป่วย และไม่ทดแทนดุลยพินิจทางคลินิก**

คุณสมบัติเด่นสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

> **ประหยัดเวลา** — ช่องค้นหาเดียวครอบคลุมโรค sign และชื่อพ้อง การ์ด Auto-summary แสดง best match, differential และการตรวจแรกในหน้าเดียว

> **ลดความผิดพลาด** — Compare ข้างกันและบรรทัด “how to tell apart” ช่วยกับคู่โรคที่สับสนบ่อย ทุกหน้าแสดงแหล่งอ้างอิงและป้าย Draft จนกว่าจะผ่านการตรวจ

> **ใช้ได้บนวอร์ด** — ออฟไลน์หลังติดตั้ง เร็วบนมือถือ และมีคีย์ลัดบนคอมพิวเตอร์

> **เรียนรู้อย่างเป็นระบบ** — Cloze it, Gush!, Quiz และ Board MCQ เปลี่ยนเนื้อหาเดียวกันเป็นการฝึกดึงความจำ

> **ออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัว** — ไม่มีการลงทะเบียนผู้ป่วยหรือสั่งการรักษา รายการที่บันทึกและประวัติอยู่ในเครื่องเท่านั้น

หมายเหตุขอบเขต

การลงทะเบียนผู้ป่วย การสั่งการรักษา และการดูผลตรวจ ไม่ใช่ฟังก์ชันของโปรแกรมนี้ หัวข้อต่อไปจึงจัดตาม workflow ของแพทย์ประจำบ้าน ได้แก่ ค้นหา อ่าน เปรียบเทียบ และทบทวน พร้อมข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในแต่ละขั้น


2. คู่มือการใช้งานทีละขั้นตอนตาม Workflow พร้อมภาพประกอบ

A. ค้นหาโรคหรือ sign ข้างเตียง / ER

ใช้ Search เมื่อมีคำถามเรื่องอาการแสดง กลุ่มอาการ หรือโรคระหว่างราวด์หรือในห้องฉุกเฉิน ครอบคลุมกว่า 2,500 โรคและ 760 sign รวมชื่อพ้อง

ขั้นตอน

1. เปิดแท็บ **Search** (แถบล่าง) หากใช้คีย์บอร์ดกด `/` เพื่อไปที่ช่องค้นหา
2. พิมพ์อาการแสดง sign หรือชื่อโรค (เช่น "cancer stroke") ผลลัพธ์ขึ้นขณะพิมพ์และจับคู่ชื่อพ้องได้
3. อ่านการ์ด **Auto-summary** ก่อน: best match, ตำแหน่งรอยโรค, กลุ่มโรค, รายการ "Also consider", การตรวจแรก และเอกสารอ้างอิง
4. แตะชื่อ best match เพื่อเปิด หรือใช้ `↓`/`↑` แล้วกด `Enter` กด `Esc` เพื่อล้างคำค้น
5. กดลูกศร **Back** (หรือ `Alt`+`←`) เพื่อย้อนกลับ



รูปที่ 1 — หน้าค้นหา

1. ช่องค้นหาพร้อมคำที่พิมพ์
2. ลิงก์ "Best match" ในการ์ด Auto-summary
3. แถบเมนูล่าง (Search, Browse, Compare, Quiz, Saved)
4. ปุ่ม Gush! (flash card)

[CLINICAL TIP]
เมื่อยังไม่ทราบการวินิจฉัย ให้ค้นด้วยอาการแสดงแทนชื่อโรค (เช่น “ptosis miosis”) รายการ “Also consider” ให้ differential สั้น ๆ ในหน้าเดียว


[CAUTION]
สรุปอัตโนมัติสร้างจากฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัย ต้องยืนยันกับผู้ป่วย แนวทางของสถาบัน และการตัดสินใจของอาจารย์เสมอ

B. อ่านหน้าโรค

ทุกหน้าโรคใช้โครงเดียวกัน เพื่อให้หาข้อมูลสำคัญได้ในไม่กี่วินาที


ขั้นตอน

1. ดูป้ายด้านบน: **curated** (เขียนและตรวจในโครงการ), **Draft · วันที่** (เนื้อหารอผู้เชี่ยวชาญตรวจ) และป้ายเขียวเมื่อมีข้อมูลเชิงลึก
2. เลือกรูปแบบนิยาม: **Formal**, **Simple** หรือ **ไทย** (สรุปภาษาไทย)
3. ใช้แถบลัดเพื่อกระโดดไปที่ **At a glance, Features, Tests, In depth, Case, Questions, Differential, Similar, Signs** และ **Read**
4. เปิด **In depth** เพื่อดู pathophysiology, อาการทางคลินิก, การวินิจฉัย, การรักษา, พยากรณ์โรค และ pearls
5. กด **Save** เพื่อบันทึกหน้า, **Compare** เพื่อเพิ่มเข้าถาดเปรียบเทียบ และ **Copy name** เพื่อคัดลอกชื่อโรคไปวางในโน้ตหรือใบส่งต่อ



รูปที่ 2 — ส่วนหัวของหน้าโรค

1. Save
2. Compare
3. สวิตช์นิยาม Formal / Simple / ไทย
4. แถบลัดไปยังหัวข้อ
5. สวิตช์ Cloze it (ดูหัวข้อ D)



รูปที่ 3 — ส่วน In depth

1. หัวข้อ "In depth" พร้อมสรุปภาษาไทยและหัวข้อย่อยทางคลินิกที่กางออกได้

> [CLINICAL TIP]
> ตรวจเร็วข้างเตียงให้อ่านเพียง **At a glance → Key investigations → Treatment** แล้วค่อยกลับมาอ่าน In depth หลังเวร


> [CAUTION]
> ส่วนการรักษาสรุปจากแหล่งตีพิมพ์ และอาจมีข้อมูลที่ติดธงรอผู้เชี่ยวชาญตรวจ ต้องตรวจสอบขนาดยา ข้อห้ามใช้ และบัญชียาของสถาบันก่อนใช้จริง ป้าย "Draft" หมายถึงยังไม่ผ่านการรับรองขั้นสุดท้าย

C. เคสสอนและข้อสอบแบบ board

หน้า curated แต่ละหน้ามีเคสสมมติและข้อสอบแบบ board ทำให้เรียนรู้ได้ในหน้าเดียวกับข้อมูลอ้างอิง


ขั้นตอน

1. กระโดดไปที่ **Case** อ่านผู้ป่วย ประวัติ การตรวจ และผลตรวจ
2. ตอบในใจก่อน แล้วกด **Show answer** เพื่อเทียบ
3. ไปที่ **Questions** เลือกตัวเลือก เฉลยและคำอธิบายจะแสดงหลังตอบ
4. ใช้ **Differential** ดูวิธีแยกโรคนี้จากโรคที่คล้ายกัน กด **Compare** ในแถวเพื่อเปิดเทียบข้างกัน




รูปที่ 4 — เคสก่อนเฉลย

1. ปุ่ม "Show answer"
2. หัวข้อ Case



รูปที่ 5 — เคสหลังเฉลย

1. หัวข้อ Case ปุ่มเปลี่ยนเป็น "Hide answer"



รูปที่ 6 — ข้อสอบแบบ board

1. หัวข้อ Questions และตัวเลือกปรนัย

> [CLINICAL TIP]
> ทำวันละหนึ่งเคสในเวลาว่างบนวอร์ด ห้านาทีต่อเคสพอสำหรับการจำเมื่อใช้ร่วมกับ Cloze it


> [CAUTION]
> ผู้ป่วยทุกรายเป็นสมมติเพื่อการสอน ห้ามนำรายละเอียดเคสไปบันทึกในเวชระเบียน

D. ทบทวนแบบ active recall: Cloze it, Gush! และ Quiz

สามเครื่องมือนี้เปลี่ยนการอ่านให้เป็นการฝึกดึงความจำ ใช้เตรียมสอบและทบทวนสิ่งที่พบระหว่างราวด์


ขั้นตอน

1. **Cloze it**: เปิดสวิตช์ที่แถบบน คำสำคัญในหน้าโรคและ sign จะถูกซ่อน แตะที่ช่องว่างเพื่อเปิดดู ใช้ **Reveal all / Hide all** ที่แถบความคืบหน้า
2. **Gush!**: กดปุ่ม Gush! เลือกชนิดการ์ด (Diseases, Signs, Case quiz, Neuroscience) แล้วกด **Start Gush!** แตะการ์ดเพื่อพลิก ปัดขึ้นเพื่อไปใบถัดไป การ์ดที่ไม่มั่นใจจะกลับมาเร็วขึ้น และมีจุดพักทุก 25 ใบ
3. **Quiz**: เปิดแท็บ Quiz เลือก **Flashcards**, **Quiz** หรือ **Board MCQ** และกรองกลุ่มโรคด้วยตัวเลือก Group




รูปที่ 7 — เปิด Cloze it

1 สวิตช์ Cloze it (เปิด) และช่องว่างในข้อความ



รูปที่ 8 — ตั้งค่า Gush!

ช่องเลือกชนิดการ์ดและปุ่ม "Start Gush!" (ไม่ต้องไฮไลต์)



รูปที่ 9 — แท็บ Quiz

1 แท็บ Quiz ในแถบล่าง และตัวเลือก Flashcards / Quiz / Board MCQ

> [CLINICAL TIP]
> เปิด Cloze it ก่อนอ่านหน้าโรคของผู้ป่วยที่เพิ่งรับใหม่ การอ่านแบบมีช่องว่างช่วยให้เห็นสิ่งที่ยังจำไม่ได้


> [CAUTION]
> อย่าลืมปิด Cloze it ก่อนใช้หน้าโรคเพื่อดูแลผู้ป่วย คำที่ถูกซ่อนอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเนื้อหาขาดหาย

E. เปรียบเทียบโรคที่คล้ายกัน

Compare วางโรคตั้งแต่สองโรคขึ้นไปเป็นคอลัมน์ขนานกัน เพื่ออ่านจุดที่แยกโรคได้ตามแนวนอน

ขั้นตอน

1. ในหน้าโรคกด **Compare** (ตัวเลขจะขึ้นที่แท็บ Compare)
2. เปิดโรคที่สองแล้วกด **Compare** อีกครั้ง หรือเลือกโรคที่คล้ายกันจากรายการแนะนำหรือช่องค้นหาในหน้า Compare
3. เปิดแท็บ **Compare** อ่านเทียบรายแถว (นิยาม, features, การตรวจ, การรักษา) โรคที่เลือกก่อนเป็นคอลัมน์อ้างอิง



รูปที่ 10 — แท็บ Compare

1. แท็บ Compare พร้อมตัวเลขจำนวนโรค

> **[CLINICAL TIP]**
> เริ่มจากรายการ differential ในหน้าโรค บรรทัด “how to tell apart” เขียนไว้สำหรับคู่ที่สับสนบ่อย


> **[CAUTION]**
> Compare แสดงความต่างของรูปแบบทั่วไป ผู้ป่วยที่ไม่ typical อาจไม่ตรงตาราง ต้องตรวจสอบกับอาการแสดงของผู้ป่วยจริงเสมอ

F. Browse, “Shadow a book” และเนื้อหาที่เพิ่มล่าสุด

Browse ใช้ทบทวนเป็นระบบตามกายวิภาค tempo หรือกลุ่มโรค ส่วน Shadow a book จับคู่ฐานข้อมูลกับตำราที่กำลังอ่าน


ขั้นตอน

1. เปิด **Browse** แล้วเลือกโหมด: By group, By localization, By tempo, Diseases A–Z, Signs A–Z, Biomarkers, Pathogens, Neuroscience, Curated หรือ Status
2. สำหรับ **Shadow a book** กดปุ่มท้ายแถบโหมด ค้นหาตำราอ้างอิงแล้วเลือก หน้าที่อ้างตำรานั้นจะถูกจัดกลุ่มตามบทหรือเคสที่ชี้ไป
3. อ่านบทในตำราและใช้รายการที่จัดกลุ่มเป็นดัชนีประกอบ การอ้างหลายเคสถูกแยกให้แต่ละเคสเป็นกลุ่มของตัวเอง
4. เปิด **Settings → Recently added** เพื่อดูโรคที่เพิ่มในรอบล่าสุดพร้อมขอบเขตหนึ่งบรรทัด



รูปที่ 11 — Browse

1. แถบโหมด Browse



รูปที่ 12 — Shadow a book

1. แถบโหมดรวมปุ่ม "Shadow a book" และรายการตำราพร้อมจำนวนหน้า

> [CLINICAL TIP]
> ใช้ Browse ตาม **tempo** (acute, subacute, chronic) ก่อนขึ้นเวรดึก รายการ acute คือกลุ่มที่ต้องตัดสินใจเร็ว


> [CAUTION]
> การมีตำราอยู่ในรายการหมายถึงใช้เป็นแหล่งอ่านเท่านั้น ไม่ได้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงจากต้นฉบับเสมอ

G. รายการที่บันทึก ประวัติ การอัปเดต และการใช้ออฟไลน์

รายการที่บันทึกและประวัติอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้เท่านั้น โปรแกรมไม่รับและไม่เก็บข้อมูลผู้ป่วย


ขั้นตอน

1. กด **Save** ที่หน้าใดก็ได้ ดูภายหลังที่แท็บ **Saved** ส่วน **History** แสดงหน้าที่เปิดล่าสุด กด **Clear history** เพื่อล้าง
2. เปิด **Settings** (ไอคอนแถบเลื่อนมุมขวาบน) เพื่อเปลี่ยนธีม (System / Light / Dark) และรูปแบบนิยามเริ่มต้น
3. ที่ **Lexicon updates** กด **Check for updates** เมื่อมีอินเทอร์เน็ต จากนั้นแอปใช้งานออฟไลน์ได้ด้วยสำเนาในเครื่อง
4. ที่ **Install for offline use** กด **How to install** แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ



รูปที่ 13 — Saved และ History

1 แท็บ Saved



รูปที่ 14 — Settings

1 ไอคอน Settings (มุมขวาบน) การ์ด Lexicon updates, Install และ Appearance

[CLINICAL TIP]
ติดตั้งไว้ที่หน้าจอหลักของมือถือ และกด “Check for updates” สัปดาห์ละครั้งเมื่อมี Wi-Fi

[CAUTION]
รายการที่บันทึกเก็บเฉพาะในเครื่องนี้ จะหายหากล้างข้อมูลเบราว์เซอร์หรือติดตั้งแอปใหม่ ห้ามใส่ข้อมูลระบุตัวตนผู้ป่วยในช่องบันทึกใด ๆ

3. ตารางสรุปการใช้งานด่วนสำหรับราวด์

ฟีเจอร์ / คำสั่ง	หน้าที่หลัก	ปุ่มหรือทางลัด
Search	ค้นหาโรค sign หรืออาการแสดง	แท็บ Search; `/` บนคีย์บอร์ด; `Enter` เปิดผลแรก; `Esc` ล้างคำค้น
Auto-summary	Best match, ตำแหน่งรอยโรค, "Also consider", การตรวจแรก	การ์ดบนสุดของหน้าผลลัพธ์; **Hide** เพื่อพับ
Definition style	สลับ Formal / Simple / สรุปไทย	สวิตช์ใต้ชื่อหน้า
Jump bar	ไป Features, Tests, In depth, Case, Questions, Differential, Read	แถวปุ่มหัวข้อใต้นิยาม
Save / Copy name	บันทึกหน้า คัดลอกชื่อโรคที่ถูกต้อง	ปุ่ม **Save**, **Copy name** ในหน้าโรค
Compare	วางโรคที่คล้ายกันเทียบข้างกัน	ปุ่ม **Compare** ในหน้าโรค แล้วเปิดแท็บ Compare
Cloze it	ซ่อนคำสำคัญเพื่อฝึกดึงความจำ	สวิตช์แถบบน; แตะช่องว่างเพื่อเปิดดู
Gush!	flash card แบบปัด (โรค, sign, เคส, neuroscience)	ปุ่ม Gush! แถบบน → Start Gush!
Quiz	Flashcards, Quiz หรือ Board MCQ ตามกลุ่ม	แท็บ Quiz
Browse / Shadow a book	ทบทวนเป็นระบบ; ดัชนีประกอบตำรา	แท็บ Browse → แถบโหมด → Shadow a book
Back / Forward	ย้อนและไปข้างหน้า	ลูกศรมุมซ้ายบน; `Alt`+`←` / `→`
Settings / Updates	ธีม ตรวจอัปเดต ติดตั้ง	ไอคอนแถบเลื่อน มุมขวาบน

ข้อสงวนสิทธิ์ — เนื้อหาเพื่อการศึกษา และบางส่วนมีป้าย Draft รอผู้เชี่ยวชาญตรวจ ข้อความที่ผู้จัดทำติดธงว่าเป็นความรู้ทั่วไปยังไม่ได้ตรวจเทียบกับแหล่งที่อ้าง ต้องตรวจสอบขนาดยา ข้อห้ามใช้ และแนวทางของสถาบันก่อนตัดสินใจทางคลินิกทุกครั้ง เคสทั้งหมดเป็นสมมติ