

Service: `cms-service` (port 8004)

Gateway prefix: `/api/cms/...`

Database: `mg_cms` (MySQL 8)

Ngày tạo: 2026-06-14

Cập nhật lần cuối: 2026-06-14

MỤC LỤC

1. Tổng quan kiến trúc
2. Articles — Bài viết sức khỏe
3. Diseases — Tra cứu bệnh lý
4. Disease Categories — Nhóm bệnh
5. Banners — Banner quảng cáo
6. Categories — Danh mục CMS
7. Promotions — Khuyến mãi & Voucher
8. Store Config — Cấu hình nhà thuốc
9. Pages — Trang tĩnh CMS
10. Media — Thư viện hình ảnh
11. Trending Searches — Từ khóa tìm kiếm phổ biến
12. BẢNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ API

1. Tổng quan kiến trúc

Routing qua API Gateway

```
Client → API Gateway (port 8000)
  | /api/cms/* → cms-service (port 8004)
  | /api/catalog/* → catalog-service
  | /api/order/* → order-service
  | /api/identity/* → identity-service
```

Xác thực

- **Public API:** Các endpoint GET cho client không cần auth (được whitelist trong gateway)
- **Admin/Manager API:** Cần header `x-user-id`, `x-user-role` do gateway inject từ JWT token
- Middleware `gatewayAuth` trích xuất user context từ headers
- Middleware `requireRoles(['admin', 'manager'])` kiểm tra quyền viết

Các trang frontend sử dụng CMS API

Trang frontend	Mô tả	File
<code>index.html</code>	Trang chủ	<code>frontend/client/index.html</code>
<code>disease.html</code>	Tra cứu bệnh lý (trang mẹ)	<code>frontend/client/disease.html</code>
<code>benh-chuyen-khoa.html</code>	Nhóm bệnh chuyên khoa (Level 2)	<code>frontend/client/benh-chuyen-khoa.html</code>
<code>benh-co-the-nguoi.html</code>	Nhóm bệnh cơ thể người (Level 2)	<code>frontend/client/benh-co-the-nguoi.html</code>

Trang frontend	Mô tả	File
benh-theo-doi-tuong.html	Nhóm bệnh theo đối tượng (Level 2)	frontend/client/benh-theo-doi-tuong.html
benh-ung-thu.html	Nhóm bệnh ung thư (Level 2)	frontend/client/benh-ung-thu.html
benh-man-tinh.html	Nhóm bệnh mãn tính (Level 2)	frontend/client/benh-man-tinh.html
benh-theo-mua.html	Nhóm bệnh theo mùa (Level 2)	frontend/client/benh-theo-mua.html
benh-truyen-nhiem.html	Nhóm bệnh truyền nhiễm (Level 2)	frontend/client/benh-truyen-nhiem.html
benh-la-hiem-gap.html	Nhóm bệnh lạ / hiếm gặp (Level 2)	frontend/client/benh-la-hiem-gap.html
article.html	Chi tiết bài viết bệnh lý (Level 3)	frontend/client/article.html
khai-truong.html	Trang khai trương	frontend/client/khai-truong.html
search.html	Trang tìm kiếm sản phẩm	frontend/client/search.html
category.html	Trang danh mục sản phẩm	frontend/client/category.html
product.html	Chi tiết sản phẩm	frontend/client/product.html
cart.html	Giỏ hàng	frontend/client/cart.html
checkout.html	Thanh toán	frontend/client/checkout.html
user-profile.html	Hồ sơ người dùng	frontend/client/user-profile.html
Component: disease_groups.html	Component nhóm bệnh (dùng chung)	frontend/components/disease_groups.html
Component: main_header.html	Header chính (dùng chung)	frontend/components/main_header.html
Component: main_footer.html	Footer chính (dùng chung)	frontend/components/main_footer.html
Component: top_bar.html	Top bar (dùng chung)	frontend/components/top_bar.html
Component: newsletter.html	Đăng ký newsletter	frontend/components/newsletter.html

2. Articles — Bài viết sức khỏe

2.1 GET /api/cms/articles — Danh sách bài viết đã publish

Auth: Không (Public)

Route file: [articles/articles.routes.js](#)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
disease.html	Section "Bài viết phổ biến"	Hiển thị 4 bài viết bệnh lý có lượt xem cao nhất, mỗi bài gồm: thumbnail, tiêu đề, đoạn tóm tắt, số views, ngày viết
benh-chuyen-khoa.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh chuyên khoa" dưới dạng card grid, có sidebar lọc theo danh mục con, phân trang
benh-co-the-nguoi.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh cơ thể người" dưới dạng article grid, có sidebar danh mục con

Trang	Section	Mô tả hiển thị
benh-theo-doi-tuong.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh theo đối tượng" dưới dạng article grid
benh-ung-thu.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh ung thư" dưới dạng article grid
benh-man-tinh.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh mãn tính"
benh-theo-mua.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh theo mùa"
benh-truyen-nhiem.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh truyền nhiễm"
benh-la-hiem-gap.html	Main content area	Hiển thị danh sách bài viết thuộc nhóm "Bệnh lạ / hiếm gặp"

Query params:

Param	Type	Mô tả	Ví dụ
category_id	int	Lọc theo danh mục CMS (ID trực tiếp)	?category_id=7
disease_category_id	int	Lọc theo nhóm bệnh (bao gồm cả con)	?disease_category_id=2
type	string	Lọc theo loại danh mục (disease , article , promotion)	?type=disease
q	string	Fulltext search trên title + excerpt	?q=viêm phổi
tags	string	Lọc theo tag JSON	?tags=benh-gut
sort	string	Sắp xếp: popular (theo views) hoặc mặc định (mới nhất)	?sort=popular
page	int	Số trang (mặc định 1)	?page=2
limit	int	Số bài/trang (mặc định 12, tối đa 50)	?limit=4

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "title": "Bệnh gút: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị",
      "slug": "benh-gut-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-dieu-tri",
      "thumbnail_url": "/uploads/cms/benh-gut.webp",
      "thumbnail": "/uploads/cms/benh-gut.webp",
      "excerpt": "Bệnh gút là bệnh viêm khớp do rối loạn chuyển hóa...",
      "view_count": 5400,
      "views": 5400,
      "published_at": "2026-03-15T00:00:00.000Z",
      "created_at": "2026-03-15T00:00:00.000Z",
      "category_id": 7,
      "category_name": "Cơ - Xương - Khớp",
      "category_slug": "co-xuong-khop",
      "author": "Được sĩ Minh Giang",
      "disease_category": "Cơ - Xương - Khớp"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "pagination": {
      "total": 54,
      "page": 1,
      "limit": 12,
      "pages": 5
    }
  }
}

```

Cách gọi theo từng trang:

```

# Trang disease.html – Bài viết phổ biến (4 bài)
GET /api/cms/articles?sort=popular&limit=4&type=disease

# Trang bệnh-chuyen-khoa.html – Tất cả bài thuộc nhóm bệnh chuyên khoa
GET /api/cms/articles?disease_category_id=2&page=1&limit=12

# Trang bệnh-chuyen-khoa.html – Lọc theo danh mục con (ví dụ: Tim mạch)
GET /api/cms/articles?disease_category_id=2&category_id=7&page=1&limit=12

# Tìm kiếm bài viết trong nhóm
GET /api/cms/articles?disease_category_id=2&q=viêm khớp&page=1&limit=12

```

2.2 GET /api/cms/articles/:idOrSlug — Chi tiết bài viết

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
<code>article.html</code>	Toàn bộ trang	Hiển thị nội dung đầy đủ của 1 bài viết bệnh lý, bao gồm: tiêu đề, tên tác giả, ngày viết, nội dung HTML, ảnh đại diện, tags, mục lục (TOC tự động), sidebar sản phẩm liên quan, bài viết liên quan
<code>article.html</code>	Sidebar "Sản phẩm liên quan"	Hiển thị 2 sản phẩm điều trị phù hợp với bệnh (gợi ý theo slug bài viết)
<code>article.html</code>	Sidebar "Bài viết liên quan"	Hiển thị 3 bài viết cùng danh mục, mỗi bài gồm thumbnail + tiêu đề
<code>article.html</code>	Breadcrumb	Hiển thị đường dẫn: Trang chủ > Nhóm bệnh > Tên bài viết

Path params:

Param	Type	Mô tả
<code>idOrSlug</code>	string/int	ID số hoặc slug chuỗi của bài viết

Response mẫu:

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 10,
    "title": "Bệnh gút: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị hiệu quả",
    "slug": "benh-gut-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-dieu-tri",

```

```

"content": "<h2>1. Bệnh gút là gì?</h2><p>Bệnh gút (gout) là một dạng...</p>",
"thumbnail": "/uploads/cms/benh-gut.webp",
"thumbnail_url": "/uploads/cms/benh-gut.webp",
"excerpt": "Bệnh gút là bệnh viêm khớp...",
"tags": ["gút", "viêm khớp", "axit uric"],
"views": 5400,
"view_count": 5400,
"created_at": "2026-03-15T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-03-15T00:00:00.000Z",
"author": { "name": "DS. Lâm Giang", "avatar_url": null },
"disease_category": {
  "id": 7,
  "name": "Cơ - Xương - Khớp",
  "slug": "co-xuong-khop"
},
"related_products": [
  {
    "id": 101,
    "name": "Colchicine 1mg Viatris (Hộp 20 viên)",
    "slug": "colchicine-1mg-viatris",
    "price": 85000,
    "thumbnail": "/assets/images/products/colchicine.png"
  }
],
"related_articles": [
  {
    "id": 11,
    "title": "Viêm khớp dạng thấp",
    "slug": "viem-khop-dang-thap",
    "thumbnail": "/uploads/cms/viem-khop.webp"
  }
]
}
}

```

Side effect: Mỗi lần GET thành công → `view_count` tự động +1 (bất đồng bộ)

2.3 GET /api/cms/articles/admin — Danh sách bài viết (Admin)

Auth: Có (admin/manager)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin (<code>cms-articles.html</code>)	Tab "Bài Viết Bệnh Học"	Hiển thị bảng tất cả bài viết (kể cả draft, archived) với các cột: tiêu đề, trạng thái, lượt xem, ngày tạo, ngày cập nhật. Dùng để quản lý, chỉnh sửa, xóa bài viết
CMS Admin	Stat Cards	Dữ liệu từ endpoint này dùng tính toán thống kê: tổng bài, đã publish, nháp/chờ duyệt

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>status</code>	string	<code>draft</code> , <code>published</code> , <code>archived</code>
<code>category_id</code>	int	Lọc theo danh mục
<code>page</code>	int	Số trang
<code>limit</code>	int	Số bài/trang (mặc định 20)

2.4 POST /api/cms/articles — Tạo bài viết mới

Auth: Có (admin/manager)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Modal "Viết bài mới"	Khi admin nhấn "Viết bài mới" → hiện modal editor gồm: tiêu đề, meta description, rich text editor, dropdown chọn danh mục, tác giả, upload ảnh đại diện, chọn sản phẩm liên quan, nhập tags. Nhấn "Lưu nháp" hoặc "Xuất bản" → gọi API này

Body bắt buộc:

```
{
  "title": "Viêm phổi: Nguyên nhân và cách phòng ngừa",
  "content": "<h2>1. Viêm phổi là gì?</h2><p>...</p>",
  "category_id": 7,
  "excerpt": "Tìm hiểu về viêm phổi...",
  "thumbnail_url": "/uploads/cms/viem-phoi.webp",
  "tags": ["viêm phổi", "hô hấp"],
  "status": "draft"
}
```

2.5 PUT /api/cms/articles/:id — Cập nhật bài viết

Auth: Có (admin/manager)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Modal editor (edit mode)	Khi admin click "Sửa" trên bài viết → hiện modal editor với dữ liệu bài viết. Sau khi sửa → gọi API này. Hỗ trợ partial update (chỉ gửi trường thay đổi)

2.6 DELETE /api/cms/articles/:id — Soft delete (chuyển archived)

Auth: Có (admin/manager)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Nút "Xóa" trên mỗi bài viết	Khi admin click "Xóa" → bài viết chuyển trạng thái sang archived , không xóa vĩnh viễn khỏi DB

3. Diseases — Tra cứu bệnh lý

3.1 GET /api/cms/diseases/search — Tìm kiếm bệnh theo tên

Auth: Không (Public)

Route file: `diseases/diseases.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
-------	---------	----------------

Trang	Section	Mô tả hiển thị
disease.html	Search bar "Tìm kiếm bệnh"	Khi user gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm trong Hero section → hiển thị dropdown gợi ý danh sách bệnh khớp từ khóa. Mỗi kết quả gồm: tên bệnh, chữ cái đầu (letter). Click vào kết quả → chuyển sang trang article.html?slug=...

Query params:

Param	Type	Mô tả
q	string	Từ khóa tìm kiếm (tìm trong title, excerpt, content)

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": 1, "name": "Alzheimer", "title": "Alzheimer", "slug": "alzheimer", "letter": "A" },
    { "id": 2, "name": "Amidan viêm", "title": "Amidan viêm", "slug": "amidan-viem", "letter": "A" }
  ]
}
```

3.2 GET /api/cms/diseases?letter=X — Lọc bệnh theo chữ cái

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
disease.html	Section "Alphabet Grid" (A-Z buttons)	Khi user click vào nút chữ cái (A, B, C, ..., Z) → hiển thị danh sách tất cả bệnh bắt đầu bằng chữ cái đó bên dưới grid. Mỗi bệnh hiển thị: tên bệnh (link) → click chuyển sang article.html?slug=...

Query params:

Param	Type	Mô tả
letter	string	Một chữ cái A-Z

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": 1, "name": "Alzheimer", "title": "Alzheimer", "slug": "alzheimer" },
    { "id": 3, "name": "Áp xe phổi", "title": "Áp xe phổi", "slug": "ap-xe-phoi" }
  ]
}
```

Lưu ý: Chữ cái đầu được chuẩn hóa từ tiếng Việt (bỏ dấu). Ví dụ: "Ăn" → "A", "Đau" → "D"

4. Disease Categories — Nhóm bệnh

4.1 GET /api/cms/disease-categories — Danh sách nhóm bệnh

Auth: Không (Public)

Route file: `disease_categories/disease-categories.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
<code>disease.html</code>	Section "Tra cứu theo nhóm bệnh"	Hiển thị grid 8 nhóm bệnh chính (Level 1) gồm: icon, tên nhóm, số bài viết. Click → chuyển sang trang <code>benh-{slug}.html</code> tương ứng
<code>index.html</code>	Component <code>disease_groups.html</code>	Hiển thị component grid 8 nhóm bệnh ở cuối trang chủ (bệnh chuyên khoa, bệnh mãn tính, bệnh theo mùa,...)
Các trang <code>benh-*.html</code>	Component <code>disease_groups.html</code>	Hiển thị lại grid nhóm bệnh để người dùng dễ chuyển sang nhóm bệnh khác cuối trang

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>level</code>	string	<code>root</code> — chỉ lấy nhóm bệnh gốc (parent_id IS NULL)
<code>limit</code>	int	Số nhóm tối đa (mặc định 8, tối đa 50)

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Bệnh chuyên khoa",
      "slug": "benh-chuyen-khoa",
      "description": "Các bệnh lý chuyên khoa phổ biến...",
      "icon_url": "/assets/images/benh-ly/icon_benh_chuyen_khoa.png",
      "sort_order": 1
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Bệnh mãn tính",
      "slug": "benh-man-tinh",
      "description": null,
      "icon_url": "/assets/images/benh-ly/icon_benh_man_tinh.png",
      "sort_order": 2
    }
  ]
}
```

4.2 GET /api/cms/disease-categories/:slug — Chi tiết nhóm bệnh + danh mục con

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
-------	---------	----------------

Trang	Section	Mô tả hiển thị
benh-chuyen-khoa.html	Hero section + Sidebar	Hero: hiển thị tên nhóm bệnh + mô tả. Sidebar: hiển thị danh sách danh mục con (ví dụ: Tim mạch, Tiêu hóa, Cơ-Xương-Khớp,...) kèm số bài viết mỗi mục. Click danh mục con → lọc bài viết theo <code>category_id</code>
benh-co-the-nguoi.html	Hero + Sidebar	Tương tự — hiển thị danh mục con của "Bệnh cơ thể người" (Đầu, Cổ, Mắt,...)
benh-theo-doi-tuong.html	Hero + Sidebar	Tương tự — hiển thị danh mục con theo đối tượng (Trẻ em, Người cao tuổi,...)
benh-ung-thu.html	Hero + Sidebar	Tương tự — hiển thị danh mục con ung thư (Ung thư phổi, Ung thư gan,...)
benh-man-tinh.html	Hero + Sidebar	Tương tự
benh-theo-mua.html	Hero + Sidebar	Tương tự
benh-truyen-nhiem.html	Hero + Sidebar	Tương tự
benh-la-hiem-gap.html	Hero + Sidebar	Tương tự

Path params:

Param	Type	Mô tả
<code>slug</code>	string	Slug nhóm bệnh: <code>benh-chuyen-khoa</code> , <code>benh-ung-thu</code> , ...

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Bệnh chuyên khoa",
    "slug": "benh-chuyen-khoa",
    "description": "Các bệnh lý chuyên khoa phổ biến...",
    "icon_url": "/assets/images/benh-ly/icon_benh_chuyen_khoa.png",
    "children": [
      { "id": 7, "name": "Cơ - Xương - Khớp", "slug": "co-xuong-khop", "article_count": 12 },
      { "id": 8, "name": "Da - Tóc - Móng", "slug": "da-toc-mong", "article_count": 8 },
      { "id": 9, "name": "Đầu", "slug": "dau", "article_count": 5 },
      { "id": 10, "name": "Cổ", "slug": "co", "article_count": 3 },
      { "id": 11, "name": "Nam", "slug": "nam", "article_count": 4 }
    ]
  }
}
```

5. Banners — Banner quảng cáo

5.1 GET /api/cms/banners — Danh sách banner active

Auth: Không (Public)

Route file: `banners/banners.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị	Query
<code>index.html</code>	Component <code>header_banner.html</code>	Banner mỏng nằm trên cùng trang (banner quảng cáo). Click → chuyển trang KM	<code>?position=hero</code> (hoặc theo cấu hình)
<code>index.html</code>	Hero slider	6 ảnh banner slider tự chuyển ở đầu trang. Mỗi slide có link đích	<code>?position=hero</code>
<code>index.html</code>	Side banners	2 banner phụ bên phải hero slider	<code>?position=sidebar</code>
<code>index.html</code>	Section "Top Thương Hiệu"	9 banner thương hiệu nhỏ + 1 banner ngang lớn. Click → trang thương hiệu	(có thể dùng position khác)
<code>khai-truong.html</code>	Gallery section	Hình ảnh nhà thuốc, banner quảng cáo khai trương	<code>?position=popup</code> hoặc theo cấu hình
Các trang <code>benh-*.html</code>	Sidebar banner (nếu có)	Banner quảng cáo sản phẩm liên quan bên sidebar	<code>?position=sidebar</code>

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>position</code>	string	Vị trí: <code>hero</code> , <code>popup</code> , <code>sidebar</code>

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Banner Khai Trương",
      "image_url": "/assets/images/banner_slide_1.png",
      "link_url": "/client/khai-truong.html",
      "position": "hero",
      "sort_order": 1,
      "start_date": "2026-03-01",
      "end_date": "2026-12-31"
    }
  ]
}
```

Điều kiện lọc tự động:

- `is_active = 1`
- `start_date <= CURDATE()` (đã bắt đầu)
- `end_date >= CURDATE()` (chưa hết hạn)

5.2 GET /api/cms/banners/admin — Tất cả banner (Admin)

Auth: Có (admin)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin (admin/cms-articles.html)	Tab quản lý banner (nếu có)	Hiển thị bảng tất cả banner kể cả inactive, cho phép admin xem, bật/tắt, sửa, xóa banner

5.3 POST /api/cms/banners — Tạo banner mới

Auth: Có (admin)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Form tạo banner	Admin tạo banner mới: nhập title, upload ảnh, chọn vị trí (hero/popup/sidebar), nhập link đích, ngày bắt đầu/kết thúc

Body:

```
{
  "title": "Banner Flash Sale",
  "image_url": "/uploads/banners/flash-sale.webp",
  "position": "hero",
  "link_url": "/client/category.html?tag=flash_sale",
  "start_date": "2026-06-01",
  "end_date": "2026-06-30",
  "sort_order": 1
}
```

5.4 PUT /api/cms/banners/:id — Cập nhật banner

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Inline edit banner	Admin sửa thông tin banner (partial update)

5.5 DELETE /api/cms/banners/:id — Soft delete banner

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Nút "Ẩn" trên banner	Ẩn banner (is_active = 0), không xóa vĩnh viễn

6. Categories — Danh mục CMS

6.1 GET /api/cms/categories — Danh sách danh mục CMS

Auth: Không (Public)

Route file: [categories/categories.routes.js](#)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Tab "Danh Mục Bệnh"	Hiển thị danh sách danh mục bệnh dạng tree (sidebar bên trái tab bài viết). Admin click vào danh mục → lọc bài viết theo danh mục đó

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS	Tab "Danh Mục Bệnh"	Hiển thị bảng: Tên DM, Trang HTML, Số bài, Thao tác (sửa/xóa). Form inline tạo mới:
Admin	— bảng quản lý	Tên, Trang HTML, Icon class, Màu, Mô tả

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>type</code>	string	<code>article</code> , <code>disease</code> , <code>promotion</code> — lọc theo loại
<code>parent_id</code>	int/string	Lọc theo danh mục cha. <code>null</code> → root categories

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Bệnh chuyên khoa",
      "slug": "benh-chuyen-khoa",
      "type": "disease",
      "parent_id": null,
      "description": "Các bệnh lý chuyên khoa",
      "image_url": "/assets/images/benh-ly/icon_benh_chuyen_khoa.png",
      "sort_order": 1
    }
  ]
}
```

6.2 GET /api/cms/categories/tree — Cây danh mục phân cấp

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS	Sidebar	Cây danh mục phân cấp: root → children → grandchildren. Dùng cho sidebar lọc bài viết,
Admin	filter tree	dropdown chọn danh mục trong editor

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>type</code>	string	Lọc theo loại: <code>disease</code> , <code>article</code> , <code>promotion</code>

6.3 GET /api/cms/categories/:id — Chi tiết danh mục

Auth: Không (Public)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Xem chi tiết danh mục	Lấy thông tin đầy đủ 1 danh mục (name, slug, type, parent_id,...)

6.4 POST /api/cms/categories — Tạo danh mục mới

Auth: Có (admin/manager)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Form tạo danh mục	Admin tạo danh mục mới: nhập tên, loại (disease/article/promotion), chọn parent, mô tả, icon

Body:

```
{
  "name": "Bệnh truyền nhiễm",
  "type": "disease",
  "parent_id": null,
  "description": "Các bệnh lý truyền nhiễm phổ biến",
  "image_url": "/assets/images/benh-ly/icon_benh_truyen_nhiem.png",
  "sort_order": 4
}
```

6.5 PUT /api/cms/categories/:id — Cập nhật danh mục

Auth: Có (admin/manager)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Inline edit danh mục	Sửa tên, slug, type, parent, description,... (partial update)

6.6 DELETE /api/cms/categories/:id — Soft delete danh mục

Auth: Có (admin/manager)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Nút "Xóa" danh mục	Ẩn danh mục (is_active = 0). Không cho phép xóa nếu còn bài viết đang sử dụng danh mục này

7. Promotions — Khuyến mãi & Voucher

7.1 GET /api/cms/promotions/active — Khuyến mãi đang chạy

Auth: Không (Public)

Route file: `promotions/promotions.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
<code>khai-truong.html</code>	Section "Ưu đãi khai trương"	Hiển thị 3 card khuyến mãi: mỗi card gồm badge phần trăm giảm giá, tiêu đề KM, mô tả, nút "Xem ngay" → chuyển sang trang <code>category.html</code>
<code>checkout.html</code>	Section "Áp dụng mã khuyến mãi"	Hiển thị danh sách KM tự động áp dụng (không cần nhập mã) cho đơn hàng hiện tại
<code>index.html</code>	Có thể dùng cho Flash Sale, Deal Siêu Khủng	Lấy thông tin KM để hiển thị badge giảm giá, thời gian còn lại

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
```

```

{
  "id": 1,
  "name": "Giảm 50% toàn bộ Thuốc OTC",
  "code": null,
  "type": "percent_discount",
  "discount_value": 50,
  "min_order_value": 0,
  "max_discount_amount": 500000,
  "applicable_to": "specific_categories",
  "applicable_ids": "[1,2,3]",
  "start_date": "2026-03-15",
  "end_date": "2026-03-17"
}
]
}

```

7.2 GET /api/cms/promotions/validate/:code — Validate mã voucher

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
checkout.html	Ô nhập mã voucher	Khi user nhập mã voucher → nhấn "Áp dụng" → gọi API này. Nếu hợp lệ: hiển thị tên KM + số tiền giảm + cập nhật tổng tiền. Nếu không hợp lệ: hiển thị thông báo lỗi

Path params:

Param	Type	Mô tả
code	string	Mã voucher (ví dụ: KHAITRUONG50)

7.3 GET /api/cms/promotions — Tất cả KM (Admin)

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin Promotions page	Bảng danh sách KM	Hiển thị tất cả KM với filter: active/inactive, loại, phân trang. Mỗi KM hiển thị: tên, mã, loại, giá trị giảm, thời gian, số lượt dùng

7.4 GET /api/cms/promotions/:id — Chi tiết KM (Admin)

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Xem chi tiết KM	Lấy toàn bộ thông tin KM để hiển thị trong form edit

7.5 POST /api/cms/promotions — Tạo KM mới

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
-------	---------	-------

Trang	Section	Mô tả
Admin	Form tạo KM	Nhập: tên, loại giảm (%), mã voucher, giá trị, đơn tối thiểu, áp dụng cho (tất cả/danh mục/SP cụ thể), thời gian, giới hạn lượt dùng

Body:

```
{
  "name": "Giảm 40% TPCN",
  "type": "percent_discount",
  "discount_value": 40,
  "code": "TPCN40",
  "start_date": "2026-03-15",
  "end_date": "2026-03-17",
  "min_order_value": 100000,
  "max_discount_amount": 200000,
  "applicable_to": "specific_categories",
  "applicable_ids": [5, 6],
  "usage_limit": 1000
}
```

7.6 PUT /api/cms/promotions/:id — Cập nhật KM

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Form edit KM	Partial update KM. Lưu ý: usage_count KHÔNG được sửa trực tiếp (chỉ tăng qua order-service)

7.7 DELETE /api/cms/promotions/:id — Tắt KM

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Tắt" KM	Soft delete: is_active = 0. KM không còn hiển thị cho user

8. Store Config — Cấu hình nhà thuốc

8.1 GET /api/cms/store-config/public — Config công khai

Auth: Không (Public)

Route file: `store_config/store-config.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
Mọi trang	Component <code>top_bar.html</code>	Hiển thị: số hotline (1800 55 88 98), link hệ thống nhà thuốc. Dữ liệu từ key <code>hotline, store_locator_url</code>
Mọi trang	Component <code>main_footer.html</code>	Hiển thị: địa chỉ cửa hàng, số điện thoại, email, link mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, YouTube), phương thức thanh toán
<code>khai-truong.html</code>	Section "Thông tin chi nhánh mới"	Hiển thị: địa chỉ, hotline, giờ mở cửa, thông tin đội ngũ dược sĩ
<code>index.html</code>	Feature Shortcuts	5 icon shortcut có thể lấy cấu hình từ store-config

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "store_name": "Nhà Thuốc Minh Giang",
    "hotline": "1800 55 88 98",
    "address": "Tầng 4, Tòa nhà Minh Giang, 42 Mai Chí Thọ, KDC 586, Phường Hưng Phú, TP  
Cần Thơ",
    "email": "info@minhgiang.vn",
    "working_hours": "07h30 – 21h30 hàng ngày",
    "social_facebook": "https://facebook.com/nhathuocminhgiang",
    "social_zalo": "https://zalo.me/nhathuocminhgiang",
    "payment_methods": ["zalopay", "momo", "vnpay", "cod"]
  }
}
```

Ghi chú: Dữ liệu tĩnh, nên cache dài hạn (1h+). Không bao giờ trả config có `is_sensitive = 1`.

8.2 GET /api/cms/store-config — Tất cả config (Admin)

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin Settings	Bảng cấu hình hệ thống	Hiển thị tất cả config key-value. Config nhạy cảm (API key, password) hiện ***HIDDEN*** . Lọc theo nhóm: <code>store</code> , <code>payment</code> , <code>shipping</code> , <code>loyalty</code> , <code>notification</code>

8.3 POST /api/cms/store-config — Tạo config key mới

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Form thêm config	Tạo key mới: <code>config_key</code> (snake_case), <code>display_name</code> , <code>value</code> , <code>type</code> (string/integer/decimal/boolean/json), nhóm, sensitive

8.4 PUT /api/cms/store-config/:key — Cập nhật config value

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Inline edit config	Sửa giá trị config. Không cho sửa config có <code>is_editable = 0</code>

8.5 DELETE /api/cms/store-config/:key — Vô hiệu hóa config

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Vô hiệu" config	Soft delete: <code>is_active = 0</code> . Config không còn trả về qua <code>/public</code>

9. Pages — Trang tĩnh CMS

9.1 GET /api/cms/pages — Danh sách trang tĩnh

Auth: Không (Public)

Route file: `pages/pages.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
Mọi trang	Component <code>main_footer.html</code>	Danh sách link footer: Về chúng tôi, Chính sách bảo mật, Chính sách đổi trả, Điều khoản dịch vụ, Hướng dẫn mua hàng,... Chỉ hiển thị trang có <code>show_in_footer = 1</code>

9.2 GET `/api/cms/pages/footer` — Trang hiển thị trong footer

Auth: Không (Public)

Trang	Section	Mô tả
Mọi trang	Footer links	Chỉ lấy trang tĩnh có <code>show_in_footer = 1</code> để render danh sách link ở footer

9.3 GET `/api/cms/pages/:slug` — Nội dung trang theo slug

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
Trang tĩnh (ví dụ: <code>about-us</code> , <code>chinh-sach-bao-mat</code>)	Toàn bộ trang	Render nội dung HTML đầy đủ của trang tĩnh. Gồm: title, content HTML, meta SEO, ảnh featured. User truy cập qua <code>/pages/ve-chung-toi</code>

9.4 GET `/api/cms/pages/admin/:id` — Chi tiết trang (Admin)

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Xem chi tiết trang (kể cả inactive)	Lấy toàn bộ thông tin trang để hiển thị trong form edit

9.5 POST `/api/cms/pages` — Tạo trang tĩnh

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Form tạo trang mới	Nhập: tiêu đề, nội dung (rich text), slug, meta SEO, ảnh featured, hiển thị footer, thứ tự

9.6 PUT `/api/cms/pages/:id` — Cập nhật trang

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Form edit trang	Partial update trang tĩnh. Hỗ trợ action <code>publish</code> để publish trang lần đầu

9.7 DELETE `/api/cms/pages/:id` — Ẩn trang

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
-------	---------	-------

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Ẩn" trang	Soft delete: is_active = 0

10. Media — Thư viện hình ảnh

10.1 GET /api/cms/media — Danh sách media

Auth: Có (staff+)

Route file: `media/media.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
CMS Admin	Tab "Thư Viện Hình Ảnh"	Hiển thị grid ảnh đã upload (auto-fill 140px). Mỗi ảnh hiển thị: thumbnail, tên file, kích thước. Có search bar tìm ảnh. Click → copy URL ảnh để dùng trong bài viết/banner

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>media_type</code>	string	<code>image, document, video, other</code>
<code>used_in</code>	string	<code>articles, banners, products</code> — lọc theo nơi dùng
<code>q</code>	string	Tìm theo tên file hoặc alt text
<code>page</code>	int	Trang
<code>limit</code>	int	Số item/trang (mặc định 20)

10.2 GET /api/cms/media/admin/stats — Thống kê thư viện

Auth: Có (admin/manager)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Stat card "Thư viện"	Hiển thị: tổng số file, tổng dung lượng (MB), phân bố theo loại (image/document/video)

10.3 GET /api/cms/media/:id — Chi tiết media

Auth: Có (staff+)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Modal xem chi tiết ảnh	Hiển thị: preview ảnh, metadata (kích thước, mime type, width/height, alt text, tags, nơi sử dụng)

10.4 POST /api/cms/media — Đăng ký metadata media

Auth: Có (admin/manager)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Drag-drop zone upload ảnh	Sau khi upload file lên storage → gọi API này đăng ký metadata: tên file, URL, dung lượng, mime type, loại media

Body:

```
{
  "original_name": "viem-phoi-001.webp",
  "stored_name": "cms_2026_abc123.webp",
  "file_url": "/uploads/cms/cms_2026_abc123.webp",
  "file_size": 245000,
  "mime_type": "image/webp",
  "media_type": "image",
  "width": 800,
  "height": 600,
  "alt_text": "Hình ảnh minh họa viêm phổi",
  "used_in": "articles",
  "used_in_id": 10
}
```

Extension whitelist: jpg, jpeg, png, webp, gif, pdf, mp4, mov, webm, csv, xlsx, xls, doc, docx

10.5 DELETE /api/cms/media/:id — Soft delete media

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
CMS Admin	Nút "Xóa" trên ảnh	Soft delete: is_deleted = 1, ghi nhận deleted_at

11. Trending Searches — Từ khóa tìm kiếm phổ biến

11.1 GET /api/cms/trending-searches — Top hot search

Auth: Không (Public)

Route file: `trending_searches/trending-searches.routes.js`

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
<code>index.html</code>	Section "Tìm Kiếm Hàng Đầu"	Hiển thị danh sách 20 tag keyword phổ biến: "Nước hồng sâm", "Vitamin nhóm B", "Tiêu hóa",... Mỗi tag là nút bấm → click chuyển sang <code>search.html?q={keyword}</code>
<code>search.html</code>	Gợi ý tìm kiếm	Có thể hiển thị trending keywords khi ô tìm kiếm trống
Component <code>main_header.html</code>	Dropdown tìm kiếm	Gợi ý trending keywords khi user focus vào ô tìm kiếm (chưa gõ gì)

Query params:

Param	Type	Mô tả
<code>context</code>	string	<code>global</code> , <code>product</code> , <code>disease</code> , <code>article</code> (mặc định <code>global</code>)
<code>limit</code>	int	Số kết quả (mặc định 10, tối đa 30)

Response mẫu:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
```

```

    "id": 1,
    "keyword": "nước hồng sâm",
    "search_count": 1250,
    "distinct_users": 890,
    "is_pinned": 1,
    "last_searched": "2026-06-14T03:45:00.000Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "keyword": "vitamin nhóm b",
    "search_count": 980,
    "distinct_users": 720,
    "is_pinned": 0,
    "last_searched": "2026-06-14T02:30:00.000Z"
  }
]
}

```

Sắp xếp: Ghim (pinned) trước → sau đó theo search_count giảm dần

11.2 POST /api/cms/trending-searches/track — Ghi nhận lượt tìm kiếm

Auth: Không (Public)

Hiển thị ở đâu / Làm gì:

Trang	Section	Mô tả hiển thị
search.html	Khi user submit tìm kiếm	Tự động gọi API này ở background khi user tìm kiếm sản phẩm. Upsert: nếu keyword đã có → tăng search_count, nếu chưa → insert mới. Dữ liệu này phục vụ thống kê và hiển thị trending
Component main_header.html	Khi user nhấn nút tìm kiếm	Tương tự — track keyword khi user submit form tìm kiếm

Body:

```

{
  "keyword": "vitamin c",
  "context": "product"
}

```

11.3 GET /api/cms/trending-searches/admin — Tất cả keyword (Admin)

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Quản lý hot search	Bảng tất cả keyword kể cả hidden: keyword, search_count, trạng thái ghim/ẩn. Filter: context, pinned, hidden

11.4 PUT /api/cms/trending-searches/:id/pin — Ghim/bỏ ghim keyword

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
-------	---------	-------

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Ghim" keyword	Ghim keyword lên đầu danh sách hot search. Keyword ghim luôn hiển thị trên cùng ở frontend

11.5 PUT /api/cms/trending-searches/:id/hide — Ẩn/hiện keyword

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Ẩn" keyword	Ẩn keyword khỏi danh sách hot search hiển thị cho user (vẫn track data)

11.6 DELETE /api/cms/trending-searches/:id — Xóa keyword vĩnh viễn

Auth: Có (admin)

Trang	Section	Mô tả
Admin	Nút "Xóa" keyword	Xóa vĩnh viễn keyword khỏi DB (không soft delete)

12. BẢNG TỔNG HỢP & TRẠNG THÁI TÍCH HỢP

[!IMPORTANT]

CHÚ THÍCH TRẠNG THÁI TÍCH HỢP (STATUS BADGES):

- **BE: OK**  : API Backend đã viết hoàn chỉnh và chạy thử nghiệm thành công.
- **GW: WL**  : Gateway đã whitelist route này, Client có thể gửi request công khai mà không cần JWT.
- **GW: JWT**  : Gateway yêu cầu header **Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>** và kiểm tra phân quyền.
- **FE: Mock**  : Giao diện frontend/admin hiện tại vẫn đang dùng dữ liệu tĩnh (Mock/Hardcode) và chưa được tích hợp API thật.
- **FE: OK**  : Giao diện frontend/admin đã gọi API thật thành công (dữ liệu động).
- **Seed**  : Cần chạy lệnh nạp dữ liệu mẫu (database seeds) trước khi hệ thống hoạt động thực tế.

A. API PUBLIC (Client-side, không cần auth)

#	Method	Endpoint	Trang sử dụng	Trạng thái tích hợp	Mục đích / Hiển thị
1	GET	/api/cms/articles	disease.html, bệnh-*.html	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Danh sách bài viết bệnh lý (filter, phân trang)

#	Method	Endpoint	Trang sử dụng	Trạng thái tích hợp	Mục đích / Hiển thị
2	GET	/api/cms/articles/:idOrSlug	article.html	BE: OK GW: WL FE: Mock Seed 	Chi tiết bài viết + SP liên quan + bài liên quan
3	GET	/api/cms/diseases/search?q=	disease.html	BE: OK GW: WL FE: Mock Seed 	Tìm kiếm bệnh theo tên (search bar)
4	GET	/api/cms/diseases?letter=X	disease.html	BE: OK GW: WL FE: Mock Seed 	Lọc bệnh theo chữ cái A-Z
5	GET	/api/cms/disease-categories	disease.html, index.html, bệnh-*.html	BE: OK GW: WL FE: Mock Seed 	Grid 8 nhóm bệnh (component dùng chung)
6	GET	/api/cms/disease-categories/:slug	bệnh-*.html	BE: OK GW: WL FE: Mock Seed 	Chi tiết nhóm bệnh + danh mục con + đếm bài

#	Method	Endpoint	Trang sử dụng	Trạng thái tích hợp	Mục đích / Hiển thị
7	GET	/api/cms/banners	index.html	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Banner slider, sidebar, thương hiệu
8	GET	/api/cms/categories	(Admin sidebar)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock 	Danh mục CMS (filter theo type)
9	GET	/api/cms/categories/tree	(Admin sidebar)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock 	Cây danh mục phân cấp
10	GET	/api/cms/promotions/active	khai-truong.html, checkout.html	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	KM đang chạy (tự động áp dụng)
11	GET	/api/cms/promotions/validate/:code	checkout.html	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Validate mã voucher

#	Method	Endpoint	Trang sử dụng	Trạng thái tích hợp	Mục đích / Hiển thị
12	GET	/api/cms/store-config/public	Mọi trang (header, footer)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Config công khai (hotline, địa chỉ, MXH,...)
13	GET	/api/cms/pages	Mọi trang (footer)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Danh sách trang tĩnh
14	GET	/api/cms/pages/footer	Mọi trang (footer)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Trang hiển thị trong footer
15	GET	/api/cms/pages/:slug	Trang tĩnh riêng	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Nội dung trang theo slug
16	GET	/api/cms/trending-searches	index.html, search.html	BE: OK  GW: WL  FE: Mock  Seed 	Top từ khóa hot search

#	Method	Endpoint	Trang sử dụng	Trạng thái tích hợp	Mục đích / Hiển thị
17	POST	/api/cms/trending-searches/track	search.html, header search	BE: OK GW: WL FE: Mock	Ghi nhận lượt tìm kiếm

B. API ADMIN (Cần auth — admin/manager)

#	Method	Endpoint	Trang Admin	Trạng thái tích hợp	Mục đích
18	GET	/api/cms/articles/admin	CMS Articles	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Tất cả bài viết (draft+published+archived)
19	POST	/api/cms/articles	CMS Articles	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Tạo bài viết mới
20	PUT	/api/cms/articles/:id	CMS Articles	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Cập nhật bài viết
21	DELETE	/api/cms/articles/:id	CMS Articles	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Soft delete bài viết → archived
22	GET	/api/cms/banners/admin	CMS Banners	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Tất cả banner (gồm inactive)
23	POST	/api/cms/banners	CMS Banners	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Tạo banner mới
24	PUT	/api/cms/banners/:id	CMS Banners	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Cập nhật banner
25	DELETE	/api/cms/banners/:id	CMS Banners	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Ẩn banner
26	GET	/api/cms/categories/:id	CMS Categories	BE: OK GW: WL FE: Mock	Chi tiết 1 danh mục
27	POST	/api/cms/categories	CMS Categories	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Tạo danh mục mới
28	PUT	/api/cms/categories/:id	CMS Categories	BE: OK GW: JWT FE: Mock	Cập nhật danh mục

#	Method	Endpoint	Trang Admin	Trạng thái tích hợp	Mục đích
29	DELETE	/api/cms/categories/:id	CMS Categories	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Ẩn danh mục
30	GET	/api/cms/promotions	Promotions	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tất cả KM (phân trang)
31	GET	/api/cms/promotions/:id	Promotions	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Chi tiết KM
32	POST	/api/cms/promotions	Promotions	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tạo KM mới
33	PUT	/api/cms/promotions/:id	Promotions	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Cập nhật KM
34	DELETE	/api/cms/promotions/:id	Promotions	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tắt KM
35	GET	/api/cms/store-config	Settings	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tất cả config (sensitive ẩn value)
36	POST	/api/cms/store-config	Settings	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tạo config key mới
37	PUT	/api/cms/store-config/:key	Settings	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Cập nhật config value
38	DELETE	/api/cms/store-config/:key	Settings	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Vô hiệu hóa config
39	GET	/api/cms/pages/admin/:id	Pages	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Chi tiết trang (kể cả inactive)
40	POST	/api/cms/pages	Pages	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tạo trang tĩnh mới
41	PUT	/api/cms/pages/:id	Pages	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Cập nhật trang tĩnh
42	DELETE	/api/cms/pages/:id	Pages	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Ẩn trang tĩnh
43	GET	/api/cms/media	Media Library	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Danh sách media (filter+pagination)

#	Method	Endpoint	Trang Admin	Trạng thái tích hợp	Mục đích
44	GET	/api/cms/media/admin/stats	Media Library	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Thống kê thư viện
45	GET	/api/cms/media/:id	Media Library	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Chi tiết media
46	POST	/api/cms/media	Media Library	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Đăng ký metadata media
47	DELETE	/api/cms/media/:id	Media Library	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Soft delete media
48	GET	/api/cms/trending-searches/admin	Trending Searches	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Tất cả keyword (gồm hidden)
49	PUT	/api/cms/trending-searches/:id/pin	Trending Searches	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Ghim/bỏ ghim keyword
50	PUT	/api/cms/trending-searches/:id/hide	Trending Searches	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Ẩn/hiện keyword
51	DELETE	/api/cms/trending-searches/:id	Trending Searches	BE: OK  GW: JWT  FE: Mock 	Xóa keyword vĩnh viễn

C. API TỪ SERVICE KHÁC (CMS Service KHÔNG cung cấp — liệt kê để tham khảo)

Các API sau thuộc service khác nhưng cũng được gọi từ các trang frontend:

#	Method	Endpoint	Service	Trang sử dụng	Trạng thái	Mục đích
C1	GET	/api/catalog/products/search-suggest?q=	catalog	Mọi trang (header)	BE: OK  GW: WL  FE: Mock 	Gợi ý tìm kiếm sản phẩm (autocomplete)

#	Method	Endpoint	Service	Trang sử dụng	Trạng thái	Mục đích
C2	GET	/api/catalog/categories/tree	catalog	Mọi trang (mega menu)	BE: OK ● GW: ● WL: ● FE: ● Mock ●	Cây danh mục sản phẩm (mega menu)
C3	GET	/api/catalog/products?tag=flash_sale	catalog	index.html	BE: OK ● GW: ● WL: ● FE: ● Mock ●	Sản phẩm Flash Sale
C4	GET	/api/catalog/products?tag=super_deal	catalog	index.html	BE: OK ● GW: ● WL: ● FE: ● Mock ●	Sản phẩm Deal Siêu Khủng
C5	GET	/api/catalog/products?sort=best_seller	catalog	index.html	BE: OK ● GW: ● WL: ● FE: ● Mock ●	Sản phẩm bán chạy
C6	GET	/api/catalog/products?tag=discount_combo	catalog	index.html	BE: OK ● GW: ● WL: ● FE: ● Mock ●	Combo giảm giá

#	Method	Endpoint	Service	Trang sử dụng	Trạng thái	Mục đích
C7	GET	/api/catalog/products?tag=exclusive	catalog	index.html	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	Sản phẩm độc quyền
C8	GET	/api/catalog/products?tag=imported	catalog	index.html	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	Sản phẩm nhập khẩu
C9	GET	/api/catalog/products?sort=trending	catalog	index.html	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	Sản phẩm đang thu hút
C10	GET	/api/catalog/categories?level=featured	catalog	index.html	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	12 danh mục sản phẩm nổi bật
C11	GET	/api/order/cart/count	order	Mọi trang (header)	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	Số lượng SP trong giỏ

#	Method	Endpoint	Service	Trang sử dụng	Trạng thái	Mục đích
C12	POST	/api/order/cart/items	order	Mọi trang (nút Thêm giỏ)	BE: OK ● GW: JWT 🔒 FE: Mock ●	Thêm SP vào giỏ hàng
C13	GET	/api/identity/customers/me	identity	Mọi trang (header)	BE: OK ● GW: JWT 🔒 FE: Mock ●	Thông tin user đã đăng nhập
C14	POST	/api/notification/newsletter/subscribe	notification	Mọi trang (newsletter)	BE: OK ● GW: WL ● FE: Mock ●	Đăng ký nhận tin email

THỐNG KÊ TỔNG QUAN

Tiêu chí	Số lượng
Tổng API CMS Service	51 endpoints
API Public (không cần auth)	17 endpoints
API Admin (cần auth)	34 endpoints
Module Articles	6 endpoints
Module Diseases	2 endpoints
Module Disease Categories	2 endpoints
Module Banners	5 endpoints
Module Categories	6 endpoints
Module Promotions	7 endpoints
Module Store Config	5 endpoints
Module Pages	7 endpoints
Module Media	5 endpoints
Module Trending Searches	6 endpoints

API từ service khác (tham khảo)	14 endpoints
---------------------------------	--------------

Ghi chú: Tài liệu này phản ánh đúng code backend hiện tại trong `backend/cms-service/`. Mọi thay đổi route cần cập nhật lại file này.