# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE GUYANCOURT EUROFINS BIOLAB



DA BABOA F, DA ABECIDAN R, DA ADIB-ZWEIR Z, L. DA LLABO T, DA ASKIENAZY M, DA ATAN G, DA AYOURI F, DA BENNEBAGOK Y, DA BOUAMARA S, DA BRACON C, DA BRASSEUR L, DA CHRIBU R, DA CONDRO C, DO CRAMAZO C, DA COLLA CO

39, Rue Georges Haussmann 78280 GUYANCOURT Tél : 01 39 44 96 16 - Fax : 01 39 44 09 65 www.groupebiolab.com Autorisé N° 78-42

GUYANCOURT, le 24/10/20 à 15:33:55

SANS ORDONNANCE

Monsieur FAVIN-LEVEQUE TANGUY Né(e) FAVIN-LEVEQUE 20 RUE DU PROFESSEUR VINCENT

78530 BUC

Demande n° 24/10/20-11-0022 à 09H19

Prélevé le 24/10/20 à 09H28 Né(e) le 01/01/2001 - Age 19 Ans

### **Microbiologie**

Valeurs de référence

Antériorités

### **SEROLOGIE INFECTIEUSE**

### Dépistage sérologique du SARS-CoV-2 IgG et IgM

Chimiluminescence CMIA ARCHITECT ABBOTT/Ech:Sérum, Plasma EDTA

Résultat IgG ...... Négatif Index ...... 0,02

Index > ou égal à 1,46 : Résultat positif Index < ou égal à 1,34 : Résultat négatif 1,34< Index <1,46 : Résultat en zone grise

✓ Résultat IgM ...... Négatif Index ...... 0,86

Index ......
Index > ou égal à 1,1 : Résultat positif

Index > ou égal à 1,1 : Résultat positif Index < ou égal à 0,9 : Résultat négatif 0,9 < Index <1,1 : Résultat en zone grise

Interprétation : Absence d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2. En cas de suspicion d'une primoinfection récente, un contrôle dans 15 jours permettrait éventuellement de conclure (fenêtre sérologique d'apparition des anticorps).

**Commentaire** :Les résultats doivent être utilisés en association avec d'autres données, à savoir les symptômes, les résultats d'autres analyses (test nasopharyngé par PCR en particulier), et le tableau clinique et radiologique si nécessaire.

Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2, en particulier pour les personnes ayant été en contact avec le virus. D'autres tests (biologie moléculaire) doivent être utilisés pour exclure une infection chez ces individus.

#### Données techniques du test Abbott IgG conformes aux recommandations de l'HAS :

Le réactif est marqué CE (avril 2020). La méthode a été vérifiée par le laboratoire avant la mise en service selon les critères du Guide Cofrac de validation de méthodes.

PPA : Concordance positive ≥ 14 jours après l'apparition des symptômes 100% (IC à 95,89 - 100)

NPA : Concordance négative patients avec une autre maladie respiratoire, patients prélevés avant l'épidémie : 99,63% (IC à 99,05 – 99,9)

Page 1/2

Résultats recto verso

Dossier validé : Dr BOUAMARA Said

Boua

# LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE GUYANCOURT EUROFINS BIOLAB



D- MADA F., D- MECIDIAN R., Dr. ADIE-ZWEIEZ L., Dr. ALLABO T., Dr. ASCIENAZY M., Dr. ATLAN G., Dr. AVOUBI F., Dr. ENMERIAGN Y., DR. FOLUMARA S., Dr. BRACON C., Dr. BASCEN R., Dr. CHENAZ B., Dr. CHEN R., Dr. CONRED C., Dr. CANADA F., DR. AND C. A. CHEN R. DR. CHEN R. DR.

39, Rue Georges Haussmann 78280 GUYANCOURT Tél: 01 39 44 96 16 - Fax: 01 39 44 09 65 www.groupebiolab.com Autorisé N° 78-42

Spécificité : Concordance négative patients avec autre maladie respiratoire : 100%

Spécificité antigénique : La spécificité antigénique des anticorps anti-IgG humaines utilisés dans le dosage SARS-CoV-2 IgG est restreinte aux isotypes de l'IgG humaine). Aucune interaction au niveau de la fixation n'a été observée avec des IgM et IgA humaines ou avec des IgG de mouton (ovines).

Données techniques du test Abbott IgM conformes aux recommandations de l'HAS:

Le réactif est marqué CE. La valeur prédictive positive était de 92.07%. La valeur prédictive négative était de 99.82%.

« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l'épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système d'information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et de son décret d'application. Ce traitement d'intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d'enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des données de santé. Pour plus d'information sur ce traitement et vos droits : consultez le site du ministère des solidarités et de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies). Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous invitons à contacter l'adresse postale : « Référent en protection des données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP » ou l'adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr. »

Page 2/2

Résultats recto verso

Dossier validé : Dr BOUAMARA Said

Boua

## LABORATOIRE GUYANCOURT

### **EUROFINS BIOLAB**

39, Rue Georges Haussmann 78280 GUYANCOURT

Téléphone: 01 39 44 96 16 - FAX: 01 39 44 09 65

Autorisé N°78-42

GUYANCOURT, le Samedi 24 Octobre 2020

Monsieur FAVIN-LEVEQUE TANGUY 20 RUE DU PROFESSEUR VINCENT

78530 BUC

Référence: 24/10/20-11-0022

### Note d'Honoraires

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous le détail de nos honoraires concernant les analyses prescrites par le SANS ORDONNANCE effectuées 24/10/20.

#### Détail de nos Honoraires

Prélèvement : 3.78

Déplacement :

Examens : 23.49

Examens transmis : Examens non remboursés : Frais :

Total dossier : 27.27

PART AMO
PART AMC

PART PATIENT : 27.27 Déjà réglé : 27.27

A payer : 0.00 euros

La Direction