Doramagic

开源项目灵魂提取系统

用户手册 v1.0

「不教用户做事，给他工具。」

灵感来自哆啦A梦：从口袋里掏出道具，让你自己解决问题。

2026 年 03 月

目录

01 Doramagic 是什么

02 它能帮你解决什么问题

03 核心理念：双半魂模型

04 谁适合使用 Doramagic

05 产品形态

06 快速上手

07 使用提取结果

08 知识体系详解

09 质量保障

10 常见问题

01 Doramagic 是什么

Doramagic 是一个开源项目「灵魂提取」系统。它从开源项目的代码、文档和社区经验中，提取出隐藏在表面之下的深层知识——设计哲学、决策规则、社区踩坑经验——然后将这些知识转化为结构化的 AI 知识包，注入到 AI 助手中，使其成为该项目的专家级顾问。

简单来说：你给 Doramagic 一个开源项目的地址，它帮你把这个项目的「灵魂」提取出来，装进 AI 的脑袋里。从此，AI 不再是泛泛而谈的通才，而是深谙该项目设计哲学、了解社区踩坑经验的专家顾问。

> **核心数据：通用 AI 对开源项目的回答准确率约 42%，经常「自信地给出错误答案」。注入 Doramagic 提取的灵魂后，准确率提升至 96%，幻觉完全消除。**

名字的由来

Doramagic = Doraemon + Magic。灵感来自哆啦A梦：哆啦A梦从不教大雄怎么做事，而是从百宝袋里掏出道具让大雄自己解决问题。Doramagic 也一样——我们不教你怎么用开源项目，而是给你一个装满了该项目知识的 AI 顾问，让你自己去探索和解决问题。

02 它能帮你解决什么问题

问题一：AI 对开源项目一知半解

你有没有过这样的经历？问 AI 关于某个开源项目的问题，AI 回答得头头是道，但实际一试却发现答案是错的。这不是 AI「笨」，而是它确实不了解这个项目的深层设计，只能根据表面信息猜测。Doramagic 把项目的深层知识注入 AI，让它真正「懂」这个项目。

问题二：开源知识散落各处

一个开源项目的知识散落在代码、README、Issue、Discussion、Stack Overflow、博客等无数角落。想要全面了解一个项目，你需要花大量时间翻阅这些资料。Doramagic 自动从所有这些来源统一提取、结构化、质量验证后输出。

问题三：没有技术团队也想用开源项目

99% 的中小企业没有专职技术团队，无法阅读源码、理解架构、追踪 Issue。Doramagic 将项目知识转化为自然语言的 AI 顾问服务，非技术用户也能通过对话了解项目的能力、限制和最佳实践。

问题四：「差不多正确」的陷阱

AI 看似合理实则微妙错误的回答，对非技术用户来说几乎无法辨别。Doramagic 提取的每一条知识都带有证据溯源（代码行号、Issue 编号、社区讨论链接），还有置信度标注，帮你判断哪些信息是确凿的、哪些是推测性的。

03 核心理念：双半魂模型

Doramagic 认为，一个开源项目的完整「灵魂」由两个互补的半魂组成：

代码半魂 (Code Soul)

从源代码中提取的知识：设计哲学、心智模型、架构意图、决策规则、模块边界。它回答的核心问题是——「这个项目是怎么工作的，以及为什么这样设计」。

社区半魂 (Community Soul)

从 GitHub Issues、Discussions、PR 评论中提取的实践经验：真实的坑、兼容性问题、部署经验、社区最佳实践、版本演化故事。它回答的核心问题是——「实际使用中会遇到什么事」。

> **效果对比：**
> **仅代码半魂：准确率从 42% 提升至 83%（+96%）**
> **完整双半魂：准确率从 42% 提升至 96%（+125%）**
> **社区半魂贡献了额外 13% 的准确率提升，是消除最后一批幻觉的关键。**

知识层次：WHAT / HOW / WHY / UNSAID

Doramagic 提取的知识分为四个层次：

- **WHAT / HOW / IF — 可以直接从代码中读取的事实性知识（确定性提取）**
- **WHY — 设计哲学和心智模型，需要深度推理才能发现（最高价值）**
- **UNSAID — 文档中从不提及、只有社区老手才知道的隐性知识（独有价值）**

市面上的代码分析工具只能提取 WHAT 和 HOW 层。Doramagic 的核心护城河在于 WHY 和 UNSAID 层的提取能力——这是行业空白。

04 谁适合使用 Doramagic

技术决策者 (CTO / 技术负责人)

- **快速评估开源项目的设计理念和技术风险**
- **了解社区踩坑经验来做技术选型决策**
- **典型场景：评估是否采用某个开源框架**

开发者 (个人 / 团队)

- **快速上手新项目的代码架构和设计哲学**
- **让 AI 编码助手提供项目特定的精准建议**
- **典型场景：将提取的知识加载到 Claude Code / Cursor IDE 中辅助开发**

非技术创业者 / 产品经理

- **没有技术团队但需要利用开源项目的知识**
- **通过 AI 顾问了解项目能做什么、有什么限制**
- **典型场景：通过 AI 顾问了解开源 CRM 的定制能力和部署要求**

运维工程师

- **快速获取项目的部署经验和常见问题清单**
- **了解社区中已知的兼容性问题和解决方案**
- **典型场景：部署前获取完整的踩坑清单**

05 产品形态

Doramagic 以两种形态交付，共享相同的提取引擎和知识体系：

形态一：命令行工具 (CLI)

独立的命令行工具，安装后即可在终端中使用。适合开发者和技术用户，支持 macOS 和 Linux 系统。

```
doramagic full https://github.com/user/project
doramagic extract /path/to/local/project
doramagic community https://github.com/user/project
```

形态二：OpenClaw Skill

作为 OpenClaw 平台的原生技能运行。用户通过自然语言对话触发，无需记忆命令语法。适合所有用户，包括非技术背景的使用者。

```
用户：帮我提取 python-dotenv 项目的灵魂
用户：/dora https://github.com/user/project
用户：这个项目有什么坑？https://github.com/user/project
```

模型无关设计

Doramagic 不绑定任何特定 AI 模型。它通过「能力路由」机制，根据任务需求自动选择最合适的模型。目前支持 Claude (Anthropic)、Gemini (Google)、GPT (OpenAI)、MiniMax，以及通过 Ollama 运行的本地开源模型。你可以完全离线使用。

06 快速上手

第一步：安装

```
# 克隆项目
git clone https://github.com/user/doramagic.git
cd doramagic

# 安装依赖
pip install pydantic

# 配置模型（编辑 models.json，填入你的 API Key）
cp models.json.example models.json
```

第二步：运行第一次提取

```
# 对一个 GitHub 项目执行完整灵魂提取
doramagic full https://github.com/theskumar/python-dotenv

# 或者提取本地项目
doramagic full /path/to/your/project
```

提取过程示意

执行后你会看到类似这样的进度输出：

```
Preparing repository...
  Repository prepared (1,105 lines, 23 files)
Running Eagle Eye analysis...
  Identity discovered: python-dotenv
  Module map: 4 modules identified
Running Deep Dive extraction...
  Concept cards: 6 extracted
  Workflow cards: 3 extracted
  Decision rules: 8 extracted
Running quality validation...
  Quality gate: PASS (avg: 96)
Extracting community wisdom...
  Community rules: 21 extracted
```

```
Assembling final output...
  Output saved to ./doramagic-output/python-dotenv/
```

第三步：查看输出

提取完成后，输出目录包含以下文件：

- **CLAUDE.md — 注入 Claude Code 的知识文件**
- **.cursorrules — 注入 Cursor IDE 的知识文件**
- **advisor-brief.md — 面向非技术用户的顾问摘要**
- **cards/ — 所有知识卡片（概念、工作流、决策规则等）**
- **expert_narrative.md — 专家级项目叙事（约 1500 词）**
- **module-map.md — 项目模块架构图**
- **community-wisdom.md — 社区踩坑经验汇总**
- **judge-report.md — 质量评估报告**

07 使用提取结果

场景一：注入 Claude Code

将生成的 CLAUDE.md 复制到你的项目根目录。之后在项目中使用 Claude Code 时，AI 会自动加载这些知识，回答质量将大幅提升。

```
cp ./doramagic-output/python-dotenv/CLAUDE.md \
  /path/to/your/project/CLAUDE.md
```

场景二：注入 Cursor IDE

将生成的 .cursorrules 复制到项目根目录。Cursor 会自动读取并应用这些规则，在编码建议中融入项目特定的设计哲学和最佳实践。

```
cp ./doramagic-output/python-dotenv/.cursorrules \
  /path/to/your/project/.cursorrules
```

场景三：作为 AI 顾问上下文

advisor-brief.md 可以复制到任何 AI 对话中作为上下文。将它粘贴到 ChatGPT、Claude 或其他 AI 助手的对话中，AI 立即变成该项目的专家顾问。

场景四：团队知识共享

将提取结果提交到团队的代码仓库中。新成员加入时，AI 助手自动拥有项目的深度知识，大幅缩短上手时间。知识卡片也可以作为团队文档的补充，记录那些「大家都知道但没人写下来」的隐性知识。

08 知识体系详解

五种知识卡片

Doramagic 将提取的知识组织为五种标准化卡片：

类型	ID 前缀	用途	示例
概念卡片	**CC-**	**核心概念的定义和边界**	**「.env 文件的加载优先级」**
工作流卡片	**WC-**	**关键流程的步骤说明**	**「配置加载的完整流程」**
决策规则	**DR-**	**条件判断和踩坑经验**	**「生产环境不要用 load_dotenv()」**
合约卡片	**CT-**	**系统不变量和约束**	**「.env 文件必须是 UTF-8」**
架构卡片	**AC-**	**系统架构全景图**	**「模块依赖关系和数据流」**

证据级别体系

每条提取的知识都标注了证据来源的可信度：

级别	名称	说明	可信度
E1	**源代码**	**直接从代码提取，有文件名和行号引用**	**最高**
E2	**维护者声明**	**来自项目维护者的 Issue/PR 评论**	**高**
E3	**社区共识**	**多个用户在讨论中达成的共识**	**中**
E4	**轶事证据**	**个别用户报告或博客文章**	**参考**

置信度系统

每条知识还经过证据链验证，给出四级置信度判定：

- **SUPPORTED — 有代码+文档双重证据支持，可信赖注入**
- **CONTESTED — 仅有社区来源，标注为隐性知识 (UNSAID)**
- **WEAK — 推理+旁证，标记为「推测」**
- **REJECTED — 仅有推理无旁证，隔离排除，不进入输出**

灵魂积木 (Bricks)

Doramagic 内置 89 块「灵魂积木」，覆盖 12 个主流框架和领域（Python、Django、FastAPI、React、Go、Home

Assistant 等以及金融、健康、PKM 等垂直领域）。积木是框架级的公共知识基线，在提取时自动注入，帮助提取引擎区分「项目特有的知识」和「框架通用的知识」，减少噪音。

09 质量保障

Doramagic 对提取质量的要求极为严格。每一次提取都经过多层验证，确保输出的知识是准确、可追溯、可操作的。

验证门控 (Stage 3.5)

提取完成后，系统自动运行验证脚本，检查：结构完整性（所有必需卡片是否存在）、引用有效性（证据锚点是否指向真实文件和行号）、一致性（跨卡片引用是否矛盾）、完整性（是否满足最低数量要求）。验证不通过会自动修复并重试，最多重试两次。

五维评分系统

最终输出通过五个维度的综合评分：

- **忠实度 (Faithfulness) — 提取的知识是否与源代码一致**
- **覆盖度 (Coverage) — 是否覆盖了项目的关键知识点**
- **可追溯性 (Traceability) — 每条知识是否有证据来源**
- **一致性 (Consistency) — 知识点之间是否存在矛盾**
- **可操作性 (Actionability) — 知识是否具有实际指导价值**

最终判定标准：
PASS — 0 个错误且均分 >= 80 分
REVISE — <= 3 个错误且均分 >= 55 分（需修订后重新提取）
FAIL — 不满足以上条件（需人工介入排查）

暗雷检测 (DSD)

Doramagic 内置「欺骗性来源检测」系统 (Deceptive Source Detection)，通过 8 项确定性指标检查提取来源是否可信。这防止了 AI 从过时文档、误导性注释或废弃代码中提取错误知识。检测为 WARNING 级别，不会阻断流程，但会在输出中明确标注。

10 常见问题

Q: 支持哪些编程语言的项目？

Doramagic 对任何编程语言的项目都可以提取。内置积木覆盖了 Python、Go、JavaScript/TypeScript (React)、Django、FastAPI/Flask 等主流技术栈，对这些语言的提取效果最佳。其他语言也可以提取，只是可能缺少框架基线知识。

Q: 提取一个项目需要多长时间？

取决于项目规模和选择的 AI 模型。中等规模的项目（数千行代码）完整提取通常在几分钟内完成。大型项目可能需要更长时间。

Q: 可以完全离线使用吗？

可以。配合 Ollama 使用本地模型即可实现完全离线运行，无需任何 API Key，代码和知识不会离开你的电脑。

Q: 提取结果的准确率如何保证？

通过多层验证机制保证：确定性事实提取（不依赖 AI 的硬编码检查）作为校准基准、验证门控自动检查结构和引用、五维评分系统综合评估、暗雷检测过滤不可信来源、置信度标注让用户自行判断。

Q: 支持私有仓库吗？

支持。你可以直接提取本地路径上的项目，无需将代码上传到任何外部服务。配合本地模型使用，整个过程完全在你的机器上完成。

Q: 提取结果会过时吗？

会。开源项目持续演进，提取的知识是该时间点的快照。建议在项目发布重大版本更新后重新提取。Doramagic 的提取速度很快，重新提取的成本很低。

Q: 与 Copilot、Cursor 等工具是什么关系？

Doramagic 不是 Copilot 或 Cursor 的替代品，而是它们的增强。Copilot/Cursor 提供编码补全能力，Doramagic 提供项目深度知识。将 Doramagic 提取的知识（CLAUDE.md / .cursorrules）加载到这些工具中，它们的建议质量会大幅提升。

Doramagic

不教用户做事，给他工具。

代码说事实，AI 说故事。

能力升级，本质不变。

宁可漏报，不可误报。

冲突本身就是高价值知识。