



肩関節腱板断裂手術を
受けられた方へ

手術後の生活と リハビリのご案内

～安心して回復へ向かうために～



新小文字病院 整形外科

発行：2025年10月
医療法人 池友会 新小文字病院

このたびは、腱板断裂の手術を受けられることとなり、不安や心配を感じておられる方も多いと思います。肩の手術は日常生活への影響も大きく、「これから腕は動くようになるのか」「痛みはいつまで続くのか」「どこまで動かしていいのか」といった疑問が自然に生じます。

腱板断裂の手術は、傷んだ腱を縫い直し、肩本来の動きを取り戻すための大切な治療です。ただし、手術が無事に終わることがゴールではありません。**手術後の過ごし方やリハビリの取り組み方が、回復の質や再断裂の予防に大きく関わります。**

このパンフレットでは、

- ・腱板断裂とはどのような状態なのか
- ・手術後になぜ外転枕による固定が必要なのか
- ・入院中や退院後の生活で注意すべきポイント
- ・回復を助けるための自主トレーニング

について、写真や図を用いながら分かりやすくまとめています。

分からないことや不安なことがあれば、一人で抱え込まず、医師やリハビリスタッフにいつでもご相談ください。

私たちは、皆さんが **安心して回復へ向かい、再び自分らしい生活を取り戻せるよう**、チームでサポートしていきます。


このパンフレットが、術後の生活を安心して送るための「道しるべ」となれば幸いです。

肩関節と腱板について

※肩関節とは？

肩関節は、上腕骨と肩甲骨の2つの骨で構成されています。

腱板はこの肩甲骨と上腕骨を繋いでいる腱になります。




肩関節と腱板について

※肩関節とは？

肩関節は、上腕骨と肩甲骨の2つの骨で構成されています。

腱板はこの肩甲骨と上腕骨を繋いでいる腱になります。




肩関節と腱板について

※肩関節とは？

肩関節は、上腕骨と肩甲骨の2つの骨で構成されています。

腱板はこの肩甲骨と上腕骨を繋いでいる腱になります。




腱板断裂の病態について

肩の中にある腱板というインナーマッスル(4つの筋肉)の一部または複数が切れた状態です。

原因は、外傷性断裂(転倒、交通事故)と変性断裂(加齢)に分かれます。

断裂型には完全断裂と不全断裂があります。

腱板断裂の分類





腱板断裂の手術後は脇を閉じること、自力で腕を動かすことを行くと、腱板に負担がかかり再断裂する可能性があります。そのため、しばらくの間、装具で固定することが大切です。

また、縫合した腱板は、手術後6ヶ月程度は弱い状態です。そのため、装具を除去して腕を動かし始めても、腱板が弱い時期に2kg以上の荷物を持ち上げることも、再断裂する可能性があります。

...

手術では4～5か所、数mm～1cm皮膚を切開し、直径5mmほどの内視鏡（関節鏡）や手術器具を挿入し手術を行います。



外転枕の装着方法について


外転枕は術後の肩を守るための大切な保護具です。

ズれていたり、ゆるかったりなど誤った装着方法は肩関節自体の負担を強め、際断裂のリスクも高めます。

正しく装着して安全に生活していきましょう

OKな装着方法

✓ チェックポイント



正面

✓ 両肩の高さが合っている

✓ 外転枕の位置が適切

外転枕のサイズが大きい時は・・・



間にタオルを挟んで調整します

NGな装着方法

! こんな姿勢は要注意



肩の高さが揃っていない



外転枕の位置が前に来ている

OK_な 装着方法

NG_な 装着方法



側面

- ✓ 外転枕が傾いていない
- ✓ 肩より肘が前にきている

横や後ろは分かりにくい
場合があるため、スタッフに
確認してもらいましょう!



背面

- ✓ ベルトがねじれていない
- ✓ ベルトが締めまり、固定されている



外転枕が傾いて
腕が落ちている



肩より肘が
後ろに下がって
いる



ベルトがねじれている
ベルトが緩んでいる

病棟での生活について

外転枕はリハビリや着替え、入浴以外の時間は終日装着となります。
身に着けている時間が長い分、姿勢や動作手順には注意が必要です。
正しいポジショニングを維持することで、肩が安静に保たれ、再断裂を防ぐことができます。

寝るときの姿勢



頭部の位置
を調整

タオルを挟
みます



肩に力が入りすぎると、筋肉のこわばりや痛みの原因となります。
肩とベッドの間に枕やタオルを入れることで、身体の接触面積を増やしリラックスした姿勢をつくることができます。
また、ベッドを平らにすると痛みが強くなる場合は、頭元の角度をつけて調整します。



同じ姿勢ばかりでは寝づらい場合は、手術した肩を上にした状態で横向きになります。肩が後退しないよう、背中に枕を当てるなどして姿勢を調整します。

寝返り・起き上がり

起き上がりがしづらい場合は、枕元をあげるか、一旦手術していない方の肩を下にした状態で横になった後ベッドから足を降ろし、肘をついて起き上がります。

QR

更衣動作

前腕をしっかりと持ちます



更衣動作は、スタッフ介助のもと、外転枕を一旦外して行います。外転枕を外している間は、上肢を預けられるように枕やクッションの上に置きます。外転枕の着脱時はスタッフが前腕を持ち介助を行います。その際は、前腕全体の重みをスタッフに預け、リラックスできるようにしましょう。

QR

更衣動作

画像

術後に着る衣服は、前開きのものか、ゆったりしたものがおすすめです

着る時：手術側の上肢から袖を通す

脱ぐとき：健側かの上肢から袖を外す

女性で下着を着用している場合

前でホックを止めて回すか、ブラトップ型のインナーを使用する

QR

外転枕終了後の生活

外転枕を外した後、自宅にてして頂く事になると思います。
生活していく中で、肩の痛みを継続して感じる事、肩の動きが出にくい
状態で出来ない事がある等の問題は生じてきます。


身の回りの物で痛みの軽減や動作の質の向上を目指していきます。

外出時休憩できる鞆



外出の際手術した肩・腕が重くつらくなった時は、
ウエストポーチ等を使用して、腕の重みを軽減します。
この時、肩が極度に上がりすぎないように、
ポーチの紐の長さを調整して楽な高さにしてください。

外出時にポケットを利用する



あくまで肩が楽になる
手段です。
痛み・違和感がある場合
は無理にいれないように
してください。

もし鞆に腕が置けない....そんな時は
ポケットに手を入れて腕の重みを軽減しましょう。
他にもベルトやズボンのウェスト部分など腕を預けることができ
重さを軽減できる箇所を外出前などに考えてみてください

洗濯物を干す時の対応



干してる写真

物干しが高くて肩が痛い、つらい.....そんな時は
家にあるハンガーやS字フックなどで低い位置に吊るしてみましょう
洗濯物を干した後に痛くない方の手で物干しに戻しましょう
無理に上げようとする、上手く上がらないので、
かばって動かしてしまい挙げ方に変な癖がついてしまいます
この癖がついてしまうと、戻すのに苦労することが多いです

術後の機能回復には自主トレーニングが欠かせません。

筋力を維持・回復し、関節の柔軟性を高めることで肩の動きをスムーズにし、再断裂の防止にも役立ちます。

実施する際はセラピストと相談し、無理せず、継続的に自主トレを行い、機能回復を目指しましょう！

退院直後の自主トレメニュー



ワイピング

QR

一言ある場合はこちらで一言添える



上肢挙上運動

一言ある場合はこちらで一言添える



上肢伸展ストレッチ

QR

一言ある場合はこちらで一言添える



肩すくめ体操

QR

一言ある場合はこちらで一言添える



肩胛骨内転運動

一言ある場合はこちらで一言添える



体幹の回旋運動

一言ある場合はこちらで一言添える

術後の機能回復には自主トレーニングが欠かせません。

筋力を維持・回復し、関節の柔軟性を高めることで肩の動きをスムーズにし、再断裂の防止にも役立ちます。

実施する際はセラピストと相談し、無理せず、継続的に自主トレを行い、機能回復を目指しましょう！

ストレッチ系のメニュー



肩のストレッチ

①
肩関節後部のストレッチ



肩のストレッチ

②
内転内旋方向のストレッチ



肩甲骨の タオルストレッチ

一言ある場合はこちらで一言添える



スリーパーストレッチ

一言ある場合はこちらで一言添える



広背筋のストレッチ

一言ある場合はこちらで一言添える



大胸筋のストレッチ

一言ある場合はこちらで一言添える

自主トレ紹介

術後の機能回復には自主トレーニングが欠かせません。

筋力を維持・回復し、関節の柔軟性を高めることで肩の動きをスムーズにし、再断裂の防止にも役立ちます。

実施する際はセラピストと相談し、無理せず、継続的に自主トレを行い、機能回復を目指しましょう！

筋力訓練メニュー（3ヵ月以降）



セラバンドを使用した運動①

棘上筋を鍛えるセラバンドを使用したメニューです。



セラバンドを使用した運動②

棘下筋を鍛えるセラバンドを使用したメニューです。



セラバンドを使用した運動③

小円筋を鍛えるセラバンドをしようしたメニューです。



肩胛骨の安定トレーニング

一言ある場合はこちらで一言添える



肩甲下筋の筋トレ

一言ある場合はこちらで一言添える



ワイピング

一言ある場合はこちらで一言添える

セラバンドは当院の売店で購入可能です。
詳しくはリハビリスタッフまで