

10 · 動的 Web アプリの実行

「eclipse」で制作した、つぶやきアプリ「どこつぶ」をサーバーに UP する

1.「DocoTsubu」プロジェクトを war ファイルでエクスポート



1 · TeraTerm を使用して「webapps」ディレクトリの中に war ファイルを配置する



2 ・「systemctl start tomcat」を実行すると自動的に「DocoTsubu」ディレクトリが生成される

```
[root@localhost ~1# ls -al /var/lib/tomcat/webapps
total 2772
drwxrwxr-x. 6 root
                    tomcat
                               86 Dec 15 10:26 .
                               21 Dec 14 12:04 ...
drwxr-xr-x. 3 root
                   tomcat
drwxr-xr-x. 6 tomcat tomcat
                              100 Dec 15 10:26 DocoTsubu
-rw-r--r--. 1 root
                          2831432 Dec 12 15:46 DocoTsubu.war
                   root
drwxr-xr-x. 8 tomcat tomcat
                              127 Dec 14 12:04 examples
drwxr-xr-x. 3 tomcat tomcat
                             4096 Dec 14 12:04 ROOT
drwxr-xr-x. 5 tomcat tomcat 86 Dec 14 12:04 sample
すでに tomcat をスタートしていた場合は、配置と同時にディレクトリが生成される
```

3. 動的 Web アプリを実行

