



SEDE: PELLEGRINI - MAYOR BURATOVICH
CARRERA: TU TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN
MATERIA: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO WEB
DOCENTES: ALFREDO GALLINGER - CARLOS TONELLI

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Punto 1: Formularios HTML y Procesamiento

Contexto: Tomando la teoría de la **Tercera Parte de la Unidad 1** y de <https://web.dev/learn/forms> pensamos en este Trabajo Práctico enfocado en las etiquetas y atributos de un formulario.

Objetivo: reforzar el conocimiento técnico sobre las etiquetas y atributos fundamentales que componen la estructura de un formulario web según los estándares actuales .

1. ¿Cuál es la diferencia técnica fundamental en el envío de datos entre los métodos GET y POST?

- A) GET envía los datos de forma cifrada en el cuerpo de la petición, mientras que POST los deja a la vista.
- B) GET anexa los datos a la URL en pares de nombre/valor, mientras que POST los incluye en el cuerpo de la petición HTTP.
- C) GET permite enviar archivos binarios de gran tamaño y POST está limitado a 2048 caracteres.
- D) No existe diferencia técnica; el uso de uno u otro depende solo del gusto del desarrollador.

2. Para permitir que un usuario adjunte un archivo (como una imagen o PDF), ¿qué configuración es estrictamente necesaria en la etiqueta <form>?

- A) `method="get"` y el atributo `enctype="text/plain"`.



- B) `method="post"` y el atributo `enctype="multipart/form-data"`.
- C) `action="upload.php"` y el atributo `type="file"`.
- D) El atributo `novalidate` debe estar presente obligatoriamente.

3. ¿Qué elementos se consideran las "mejores prácticas" para agrupar semánticamente campos relacionados de un formulario y proporcionarles un título descriptivo?

- A) Utilizar etiquetas `<div>` con clases CSS y encabezados `<h1>`.
- B) Agrupar mediante listas no ordenadas `<ul>` y elementos `<li>`.
- C) Utilizar el elemento `<fieldset>` para agrupar y el elemento `<legend>` para el título.
- D) Usar etiquetas `<section>` y el atributo `aria-label`.

4. ¿Cuál es la forma correcta de definir un "valor por defecto" inicial para un `<input type="text">` frente a un elemento `<textarea>`?

- A) En ambos se utiliza el atributo `value`.
- B) En el `<input>` se usa el atributo `value`, mientras que en el `<textarea>` el valor se coloca como contenido entre las etiquetas de apertura y cierre.
- C) En el `<input>` se coloca entre las etiquetas y en el `<textarea>` se usa el atributo `placeholder`.
- D) Ambos elementos requieren obligatoriamente de JavaScript para mostrar un valor inicial.

5. ¿Cuál es la distinción operativa clave entre usar un elemento `<select>` y un elemento `<datalist>`?

- A) El `<select>` permite escribir texto libre, mientras que el `<datalist>` es una lista cerrada.



Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

B) El `<select>` obliga al usuario a elegir una opción predefinida, mientras que el `<datalist>` ofrece sugerencias pero permite al usuario ingresar cualquier valor.

C) El `<select>` solo funciona con números y el `<datalist>` solo con texto.

D) No hay diferencia operativa; el `<datalist>` es simplemente la versión moderna de `<select>`.

6. ¿Qué función cumple el atributo `for` dentro de la etiqueta `<label>`?

A) Indica el tiempo de espera "para" (`for`) el envío del formulario.

B) Define el estilo CSS que se aplicará exclusivamente a esa etiqueta.

C) Vincula la etiqueta con el id de un campo de formulario, permitiendo que al hacer clic en el texto de la etiqueta se active o enfoque el campo vinculado.

D) Es un atributo opcional que solo sirve para motores de búsqueda.

7. Si un desarrollador desea utilizar una Expresión Regular para validar que un campo de texto cumpla con un formato específico (como un código postal), ¿qué atributo debe emplear?

A) `required`

B) `maxlength`

C) `pattern`

D) `list`

8. En un entorno de servidor PHP, si un formulario se envía mediante el método POST, ¿cuál es el objeto superglobal que contiene la información basándose en el atributo `name` de los campos?

A) `$_GET`

B) `$_POST`

C) `$_FILES`



D) `$_SERVER`

9. ¿Qué sucede exactamente cuando se incluye el atributo booleano `novalidate` en la etiqueta `<form>`?

- A) El botón de tipo `submit` deja de funcionar por seguridad.
- B) Se indica al navegador que no realice la validación nativa (como verificar si un email es válido o si faltan campos obligatorios) al momento del envío.
- C) Los datos se envían sin pasar por el protocolo HTTP.
- D) Se desactivan todas las funciones de autocompletado del navegador.

10. ¿Cuál es la diferencia técnica fundamental al crear un botón de envío con el elemento `<button>` en lugar de `<input type="submit">`?

- A) El elemento `<button>` permite incluir contenido HTML enriquecido (como imágenes o iconos) dentro de sus etiquetas de apertura y cierre, mientras que el `<input>` está limitado a texto plano definido en su atributo `value`.
- B) El elemento `<input>` es el único que permite enviar el formulario al servidor sin utilizar scripts externos.
- C) Solo el elemento `<input>` es compatible con el atributo `form action` para sobrescribir el destino del formulario.
- D) No existe ninguna diferencia técnica; ambos elementos son procesados exactamente de la misma manera por el motor de renderizado del navegador.

Punto 2: Formulario de Registro para "Congreso Tecnológico 2026"

Consigna: Construir la estructura de un formulario de inscripción que impida el envío de datos incorrectos mediante el uso exhaustivo de atributos de validación nativos.

Objetivo: Crea un documento HTML con un formulario que cumpla con los siguientes requisitos técnicos, sin utilizar CSS ni scripts externos. Utilizar la etiqueta `<label>` cuando corresponda.



Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

1. Configuración del Formulario:

- Debe utilizar el elemento `<form>` con el atributo `method="post"` y `action="recibe.php"`.
- Agrupa los campos relacionados utilizando `<fieldset>` y proporciona un título a cada grupo con `<legend>`.

2. Sección 1: Datos Personales (Uso de Inputs Básicos)

- **Nombre Completo:** Un `input` de tipo `text`. Validaciones: obligatorio, mínimo 3 caracteres y máximo 50.
- **Edad:** Un `input` de tipo `number`. Validaciones: obligatorio, valor mínimo 18 y máximo 99.
- **Correo Electrónico:** Un `input` de tipo `email`. Validaciones: obligatorio y debe incluir un `placeholder` con un ejemplo.
- **Fecha de Nacimiento:** Un `input` de tipo `date`. Validación: definir un rango lógico (ej. no posterior al año 2008) usando `max`.

3. Sección 2: Preferencias y Selección (Uso de Widgets Avanzados)

- **Nivel de Estudios:** Un elemento `<select>`. Debe incluir un `<optgroup>` para diferenciar "Grado" y "Posgrado".
- **Categoría de Inscripción:** Un grupo de `input` de tipo `radio` (Estudiante, Profesional, Expositor). Recuerda que estos deben compartir el mismo `name` y estar dentro de un `fieldset` por accesibilidad.
- **Áreas de Interés:** Al menos tres `input` de tipo `checkbox`.
- **Sugerencia de Ciudad:** Un `input` de tipo `text` asociado a un `<datalist>` que ofrezca al menos 3 ciudades como sugerencia.

4. Sección 3: Información Adicional y Envío

- **Código de Invitación:** Un `input` de tipo `text`. Validación: debe cumplir un **patrón estricto** (atributo `pattern`) de 2 letras mayúsculas seguidas de 4 números (Ej: AB1234).
- **Motivo de Inscripción:** Un elemento `<textarea>`. Validaciones: obligatorio y un máximo de 200 caracteres.
- **Términos y Condiciones:** Un `input` de tipo `checkbox` obligatorio para poder enviar el formulario.



Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

- **Botón de Envío:** Un `<button>` de tipo `submit` con el texto "Finalizar Registro"

Sintaxis y Buenas Prácticas:

1. Escribir todas las etiquetas y atributos en **minúsculas**.
2. Asegurar que todos los elementos no vacíos tengan su **etiqueta de cierre** y que los valores de los atributos estén **entrecomillados**.
3. Utilizar **comentarios** (`<!-- comentario -->`) para explicar las diferentes secciones del código y facilitar el mantenimiento futuro.
4. **Validación:** El alumno debe pasar el archivo final por el **Validador de la W3C** (<https://validator.w3.org/>) y corregir cualquier error gramatical para asegurar que el sitio sea "válido".

Punto 3: Auditoría de Accesibilidad - El dilema de ARIA

Objetivo: Investigar y analizar cómo el uso de ARIA puede mejorar o perjudicar la experiencia de un usuario con tecnologías de asistencia. La teoría en la que se basa el ejercicio es: <https://web.dev/learn/accessibility/aria-html?hl=es-419> y <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/>

Consigna: "Suponte que te han entregado un módulo html que utiliza una mezcla de etiquetas `<div>` con atributos ARIA y etiquetas HTML5 semánticas. Tu misión es realizar una investigación técnica basada en los siguientes tópicos:

1. **HTML Semántico vs. ARIA:** Investigar por qué la primera regla es no usar ARIA si existe un elemento nativo. Deben comparar el uso de etiquetas como `<nav>` o `<button>` frente a sus equivalentes con roles de ARIA.
2. **El Árbol de Accesibilidad:** Explorar cómo ARIA modifica la comunicación entre el navegador y las tecnologías de asistencia sin alterar la apariencia visual o funcionalidad del DOM.
3. **Roles, Estados y Propiedades:** Definir estas tres características principales y cómo se aplican en capas para describir componentes complejos (ej. `role="alert"`, `aria-expanded` o `aria-invalid`).
4. **Navegación y Foco con el Teclado:** Investigar la Regla 3 y 4 de ARIA: garantizar que todo sea operable por teclado y nunca usar `aria-hidden="true"` en



Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

elementos que reciben el foco.

5. **Impacto de la Implementación Incorrecta:** Analizar por qué el uso excesivo o erróneo de ARIA puede generar más errores de accesibilidad que no usar nada, basándose en informes como el de WebAIM.



Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Elaboración de Trabajo Práctico — Material Docente

1. Alcance de la declaración

El presente documento tiene como propósito declarar de manera transparente el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la elaboración del trabajo práctico destinado a mis alumnos. Esta declaración se realiza en el marco de un uso responsable y ético de la tecnología en contextos educativos.

2. Herramientas de IA utilizadas

En el proceso de elaboración del material se utilizaron las siguientes herramientas de inteligencia artificial:

Claude (Anthropic): Utilizado para la redacción de la declaración de uso de IA incorporada al trabajo práctico, sirviendo como modelo y guía para que los alumnos comprendan cómo documentar el uso de estas herramientas.

NotebookLM (Google): Empleado para la actualización y reorganización de contenidos, permitiendo incorporar información reciente y estructurar los temas de manera más clara y accesible para los estudiantes.

3. Propósito y rol de la IA en el material

Las herramientas de IA fueron utilizadas principalmente con dos fines: la actualización de contenidos disciplinares y la reorganización del material para optimizar su claridad pedagógica. En particular, NotebookLM permitió revisar y enriquecer la información existente incorporando desarrollos recientes sobre los temas abordados en el trabajo práctico.

Asimismo, la inclusión de una declaración de uso de IA elaborada con Claude responde al propósito pedagógico de modelar para los alumnos la práctica de documentar el uso de estas tecnologías, fomentando la transparencia y la reflexión crítica sobre su rol en los procesos de aprendizaje.

4. Responsabilidad sobre el contenido

La totalidad del material ha sido revisado y corregido personalmente por Alfredo Gallinger. El contenido final refleja las decisiones pedagógicas, la selección temática y el criterio profesional del docente. Me hago responsable por la pertinencia, precisión y adecuación didáctica del trabajo práctico presentado a mis alumnos.

5. Compromiso de uso responsable



Universidad Provincial del Sudoeste

Promoviendo el Desarrollo Armónico de la Región

Declaro que el uso de inteligencia artificial en la elaboración de este material se realizó de manera consciente y responsable, como apoyo al trabajo docente y no como sustituto del mismo. El uso de estas herramientas fue orientado a mejorar la calidad del material y a enriquecer la experiencia de aprendizaje de los alumnos, manteniendo en todo momento la autoría intelectual y el criterio profesional del docente.