



## Prova Parziale Soluzioni 19 05 2023

Programmazione E Controllo / Managerial Accounting (Università Commerciale Luigi Bocconi)



Scansiona per aprire su Studocu

**Esame di Programmazione & Controllo - Prova Intermedia del 19  
maggio 2023**

**Nome**

**Cognome**

**Matricola**

**Classe**

**ESERCIZIO 1 (punti 5)**

La Retail Contract produce su commessa kit completi di arredamento per negozi. Utilizza un JOCAS a valori normalizzati nel quale i costi Indiretti di produzione vengono imputati a commessa sulla base del costo MOD

Nel corso del mese di Febbraio 2023 l'azienda ha in produzione due commesse: la Marvin (già avviata nel mese di gennaio 2023 per la produzione di 30 kit) e la Pepper (avviata in febbraio per la produzione di 8 kit). I costi della commessa Marvin relativi al mese di gennaio sono i seguenti:

|                          | Marvin           |
|--------------------------|------------------|
|                          | Costi di Gennaio |
| Materiali diretti        | 120.000 €        |
| MOD                      | 135.500 €        |
| CIP                      | 203.250 €        |
| Totale costi di commessa | 458.750 €        |

**Si compilino i mastri sotto riportati rilevando i seguenti eventi per il mese di Febbraio 2023:**

- Le rimanenze iniziali del magazzino materie prime sono pari a 102.000,00 euro
- L'azienda ha effettuato acquisti di materie prime per un importo pari a 100.000,00 euro
- Sono impiegati materiali diretti pari a 54.000,00 euro per la commessa Marvin e 112.000,00 euro per la commessa Pepper
- I costi di manodopera diretta sono pari a 18.000,00 euro per la commessa Marvin e 85.000,00 euro per la commessa Pepper
- I costi Indiretti di produzione effettivi di Febbraio 2023 sono relativi a canoni di leasing impianti produzione, per 120.000,00 euro, ed a energia elettrica, per 30.000,00 euro
- La commessa Marvin viene completata nel mese di Febbraio e sempre nello stesso mese l'azienda vende 18 kit ad un prezzo di vendita unitario di 26.000 euro
- Si evidenzino le rimanenze finali del magazzino materie prime, del magazzino semilavorati e del magazzino prodotti finiti
- Si evidenzi lo scostamento di assorbimento dei costi indiretti di produzione indicando se si tratta di sovra o sotto assorbimento
- Si chiedi contabilmente lo scostamento di assorbimento determinando il costo del venduto rettificato

| Magazzino materie prime |             |
|-------------------------|-------------|
| 102.000 €               | 54.000 €    |
| 100.000 €               | 112.000 €   |
|                         | 36.000 € RF |

| Magazzino semilavorati |              |
|------------------------|--------------|
| 458.750 €              | 557.750 €    |
| 166.000 €              |              |
| 103.000 €              |              |
| 154.500 €              | 324.500 € RF |

| Magazzino prodotti finiti |              |
|---------------------------|--------------|
| 557.750 €                 | 334.650 €    |
|                           | 223.100 € RF |

| Debiti verso fornitori diversi |  |
|--------------------------------|--|
| 100.000 €                      |  |
| 120.000 €                      |  |
| 30.000 €                       |  |

|     | Marvin    | Pepper    |
|-----|-----------|-----------|
| RI  | 458.750 € |           |
| MD  | 54.000 €  | 112.000 € |
| MOD | 18.000 €  | 85.000 €  |
| CIP | 27.000 €  | 127.500 € |
| TOT | 557.750 € | 324.500 € |

| Costo del venduto |         |
|-------------------|---------|
| 334.650 €         | 4.500 € |
| 330.150 €         |         |

| Ricavi di vendita |           |
|-------------------|-----------|
|                   | 468.000 € |

| Debiti verso dipendenti |  |
|-------------------------|--|
| 18.000 €                |  |
| 85.000 €                |  |

| Costi indiretti di produzione |           |
|-------------------------------|-----------|
| 120.000 €                     | 27.000 €  |
| 30.000 €                      | 127.500 € |
| 4.500 €                       |           |
| sovrassorbimento              |           |

| Crediti VS/clienti |  |
|--------------------|--|
| 468.000 €          |  |

ESERCIZIO 2 (punti 4)

La XP produce e commercializza il prodotto K25. I costi standard per i materiali diretti e la manodopera diretta sono riportati nella tabella seguente:

|                    | Prezzo standard | Quantità standard | Costo standard |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Materiali diretti  | € 15,00         | 7,00              | € 105,00       |
| Manodopera diretta | € 24,00         | 11,00             | € 264,00       |

A budget l'azienda ha previsto di produrre e vendere 15.000 unità di K25.  
I costi indiretti variabili previsti a budget sono pari a euro 660.000,00 e la base di allocazione è rappresentata dalle ore MOD  
I costi indiretti fissi previsti a budget sono pari a 1.250.000,00  
A consuntivo l'azienda ha prodotto e venduto 14.500 unità di K25 sostenendo i seguenti costi.

| Costi consuntivi                        | Importi     |
|-----------------------------------------|-------------|
| Costo dei materiali diretti             | € 1.545.120 |
| Costo MOD                               | € 3.668.650 |
| Costi indiretti variabili di produzione | € 625.000   |
| Costi indiretti fissi                   | € 1.265.000 |

| Impieghi consuntivi               | Consumi |
|-----------------------------------|---------|
| KG di materiali diretti impiegati | 104.400 |
| Ore MOD impiegate                 | 166.750 |

Sapendo che i costi indiretti variabili sono allocati in base alle ore di manodopera diretta, si proceda a:

- 1) elaborare il budget flessibile dei costi di produzione;
- 2) si determini lo scostamento del volume di vendita, sapendo che il prezzo unitario di vendita del prodotto K25 è pari a 575,00 euro
- 3) si calcolino gli scostamenti di prezzo e di impiego dei materiali diretti indicando se Favorevole o Sfavorevole;
- 4) si calcolino gli scostamenti di spesa e di efficienza dei costi indiretti variabili indicando se Favorevole o Sfavorevole.

1) Budget flessibile dei costi di produzione

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Materiali diretti         | 1.522.500 € |
| Monodopera diretta        | 3.828.000 € |
| Costi indiretti variabili | 638.000 €   |
| Costi indiretti fissi     | 1.250.000 € |
| TOTALE                    | 7.238.500 € |

2) Calcolo scostamento di volume

| Valore                          | Segno (F/SF) |
|---------------------------------|--------------|
| Scotamento di volume di vendita | € 81.000 SF  |

3) Calcolo scostamento materiali diretti

| Valore     | Segno (F/SF) |
|------------|--------------|
| Efficienza | -€ 43.500 SF |
| Prezzo     | € 20.880 F   |

4) Calcolo scostamento costi indiretti variabili

| Valore     | Segno (F/SF) |
|------------|--------------|
| Spesa      | € 42.000 F   |
| Efficienza | -€ 29.000 SF |

Calcolo costo standard CIV

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| CIV bdg   | € 660.000,00 | + 15000*11 |
| Base      | 165.000      |            |
| CDA CIV   | € 4,00       |            |
| Q std     | 11,00        |            |
| Costo std | € 44,00      |            |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Prezzo unitario | € 575,00 |
|-----------------|----------|

Volumi effettivi

|       |
|-------|
| 14500 |
|-------|

|     | Quantità effettiva | Prezzo effettivo |
|-----|--------------------|------------------|
| kg  | 7,20               | 14,80            |
| ore | 11,50              |                  |
| ore | 11,50              | 3,75             |

|        | Bdg statico | Bdg flex    | Consuntivo  |           |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Volumi | 15000       | 14500       | 14500       |           |
| Ricavi | € 8.625.000 | € 8.337.500 |             |           |
| Md     | € 1.575.000 | € 1.522.500 | € 1.545.120 | -€ 22.620 |
| MOD    | € 3.960.000 | € 3.828.000 | € 3.668.650 |           |
| CIV    | € 660.000   | € 638.000   | € 625.000   | € 13.000  |
| CIF    | € 1.250.000 | € 1.250.000 | € 1.265.000 |           |
| MDC    | € 2.430.000 | € 2.349.000 |             |           |

2) Calcolo scostamento di volume

| Valore               | Segno (F/SF) |
|----------------------|--------------|
| Scotamento di volume | € 81.000 SF  |

3) Calcolo scostamento materiali diretti

| Valore       | Segno (F/SF) |
|--------------|--------------|
| Delta totale | -€ 22.620 SF |

|            |              |
|------------|--------------|
| Efficienza | -€ 43.500 SF |
| Prezzo     | € 20.880 F   |

3) Calcolo scostamento CIV

| Valore     | Segno (F/SF) |
|------------|--------------|
| Spesa      | € 42.000 F   |
| Efficienza | -€ 29.000 SF |

## DOMANDA 1 (punti 2)

Si spieghi la ragione della differenza tra il reddito operativo ottenuto con un conto economico a margine di contribuzione (sistema a costo variabile) e il reddito operativo ottenuto con un conto economico funzionale (sistema a costi pieni) e si indichi la modalità di riconciliazione dei due valori

### Ricapitolando...

- ❑ Un sistema a costi variabili tratta i **costi indiretti fissi di produzione** come un costo di periodo e non come un costo di prodotto.
- ❑ È la relazione fra vendite e produzione che determina la differenza tra il Reddito Operativo calcolato con la misurazione a costi variabili rispetto a quella a costi pieni (la misurazione a costi variabili neutralizza l'impatto della variazione delle rimanenze di magazzino sui risultati aziendali).
- ❑ Il metodo della misurazione a costi pieni risponde a finalità di comunicazione istituzionale mentre quello a costi variabili viene utilizzato per finalità di **reporting interno**.

12

### Riconciliazione del RO in un sistema a *costo variabile* e in un sistema a *costi pieni*

- ❑ La differenza tra il RO ottenuto con un CE a margine di contribuzione (sistema a costo variabile) e il RO ottenuto con un CE funzionale (sistema a costi pieni) è dovuta alla diversa valorizzazione delle rimanenze dei prodotti finiti
- ❑ In un sistema a costi pieni i CIF di produzione sono imputati al prodotto e pertanto inventariati in SP
- ❑ La differenza tra i due RO può essere dunque così determinata:

$$(RF \text{ PF} \times \text{CdA CIF}_2 - RI \text{ PF} \times \text{CdA CIF}_1)^*$$

Anno 2:  $(0 \times 135 \text{ €/u} - 4.000 \times 90 \text{ €/u}) = - 360.000 \text{ €}$

- ❑ Il RO del CE a margine di contribuzione (RO = 1.120 €) è superiore di 360 € rispetto al RO del CE funzionale (RO = 760 €)

\* Il CdA dei CIF di produzione rappresenta la quota unitaria di CIF imputata al prodotto e inventariata in SP in un sistema a costo pieno

10

## DOMANDA 2 (punti 2)

Con riferimento alle diverse proposte della letteratura in tema di "Sustainability Balanced Scorecard", si descriva quale modello potrebbe essere più indicato in funzione del ruolo assegnato alla sostenibilità nella strategia aziendale

Gli stessi Kaplan e Norton, alla luce della crescente attenzione delle imprese verso il tema della sostenibilità, hanno rivisitato il proprio modello, riconoscendone alcuni limiti: in primo luogo, l'enfasi esclusivamente posta sulla creazione di valore per gli azionisti e, dunque, la mancanza di indicatori e di obiettivi concepiti per la totalità degli stakeholder; in secondo luogo, la volontà di declinare la strategia aziendale in prospettive distinte, ma senza considerare la dimensione della sostenibilità. Nel 2001 gli stessi autori affermano che gli interessi di tutti gli stakeholder, se funzionali al successo della strategia delle unità di business di un'organizzazione, devono essere inclusi nella Balanced Scorecard. Segue nel 2004 la proposta della versione rivista della Balanced Scorecard, nella quale trova attenzione il tema della sostenibilità, ancorché relegato nella prospettiva dei processi interni, con riferimento ai "regulatory and social processes". Più in particolare, questi ultimi risultano caratterizzati da aspetti quali l'attenzione all'ambiente, alla salute e sicurezza dei dipendenti, alle opportunità di lavoro e alla comunità (Figura 1).

Tale proposta ancorché dia evidenza esplicita alle dimensioni della sostenibilità, mette chiaramente in luce come, nelle intenzioni dei due autori, essa presenti un ruolo ancillare e strumentale rispetto alla strategia di business, che rappresenta il vero fuoco di attenzione per il management e l'unica determinante della creazione di valore per l'impresa.

La prima versione, che potremmo definire BSCS Integrata, prevede che gli obiettivi ed i relativi indicatori di sostenibilità vengano inseriti in modo pervasivo nelle quattro tradizionali prospettive della BSC (Figura 2). L'integrazione può essere più o meno ampia (cioè limitarsi ad una o due prospettive oppure considerarle tutte), a seconda del modo in cui l'organizzazione affronta il tema della sostenibilità. In questo caso strategia di business e strategia sociale sono complementari, la sostenibilità è rilevante per l'azienda non vi è conflitto o subordinazione tra le due declinazioni strategiche. Questo approccio ben si adatta a situazioni ove la sostenibilità è riconosciuta come un elemento cardine per il successo e la missione dell'impresa, ed è coerente

con un'organizzazione che crede in questo nuovo paradigma per il successo di medio-lungo periodo<sup>1</sup>.

La seconda versione, cosiddetta Sustainability Balanced Scorecard Additiva, prevede l'affiancamento alle quattro prospettive tradizionali di una quinta prospettiva, definita "non market", specificamente dedicata ad accogliere obiettivi strategici e misure di sostenibilità (Figge et al., 2002) (Fig. 3). Il peso assunto da questa prospettiva dipende dalle priorità dell'organizzazione. In questo caso, la sostenibilità non pervade le quattro prospettive tradizionali della performance, ma ad esse si affianca. Ancorché oggetto di specifica e rilevante attenzione in quanto inclusa all'interno del sistema degli obiettivi aziendali, la sostenibilità non trova reale integrazione con gli obiettivi strategici di business. Si potrebbe dire che strategia sociale e strategia di business mantengono ruolo e finalità distinte nell'ambito della più ampia visione aziendale.

Una terza proposta progettuale prevede la coesistenza di due BSCS, l'una dedicata a rappresentare la strategia di business e l'altra preposta a dare rilievo agli aspetti di sostenibilità (Fig. 4). Quest'ultima, totalmente indipendente e parallela rispetto alla BSC di business, risulta poi articolata rispetto alle prospettive che meglio declinano il concetto di sostenibilità nell'ambito della specifica impresa: può essere ad esempio, progettata seguendo un approccio di tipo Triple Bottom Line (TBL) oppure secondo una prospettiva multistakeholder.

Si tratta di una scelta progettuale piuttosto diffusa presso le imprese coinvolte su tali aspetti che prevede altresì la gestione e la responsabilità delle due BSC in capo ad unità organizzative diverse, essendo l'una di competenza della direzione AFC e l'altra demandata ai dipartimenti dedicati al presidio della sostenibilità. Talvolta diversi sono anche i destinatari dei due strumenti. E' evidente come tale soluzione si adatti a contesti aziendali nei quali si tende a mantenere una netta separazione tra strategia sociale e strategia di business.