গুগল ডর্ক ***(Google Dork)*** কী***?***

অনেকেই একে স্বাভাবিকভাবেই গুগল ডর্কিং কিংবা গুগল হ্যাকিং বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু কেন এই নাম? চলুন একটু জেনে আসি।

আমরা গতানুগতিকভাবেই যে কোন কিছু সার্চ করতে গেলে বা খুঁজে পেতে গেলে গুগল সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে থাকি যা খুবই স্বাভাবিক সার্চ কিংবা নরমাল সার্চ হিসেবে বিবেচিত। তবে এর বাইরে ও গুগল সার্চ করার কিছু এডভান্স টেকনিক/ কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আমাদের মতো করে আউটপুট নিয়ে আসতে পারি যা আসলেই আমরা চাচ্ছি! এখন এটা কিভাবে?

চলুন তবে আমরা একটু এর ব্যবহার এবং কার্যকর দিকগুলো জেনে নেই আসলে কি কি কাজে আমরা গুগল ডর্ক ব্যবহার করতে পারি: কোন ওয়েবসাইটের দুর্বল পয়েন্ট খুঁজে বের করা, পাবলিকলি অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এমন ডাটাবেস, লগ ফাইল বা কনফিগারেশন ফাইল বের করা, এর মধ্যে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে পাশাপাশি আমরা গুগল ডর্কিং শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যবহার করতে পারি।

গুগল ডর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড***:***

গুগল ডর্কিংয়ের জন্য কিছু বিশেষ সার্চ অপারেটর ব্যবহার করা হয়, যেমন:

অপারেটর ও তার ব্যাখ্যা:

`site:` নির্দিষ্ট ডোমেইনের ভেতরে সার্চ করে `site:arenawebsecurity.net`

`intitle:` ওয়েবসাইটের টাইটেলে এডমিন লেখা থাকলে খুঁজে দিবে `intitle:admin`

`inurl:` URL-এ নির্দিষ্ট শব্দ বা স্ট্রিং আছে কিনা তা খোঁজে `inurl:login`

`filetype:` নির্দিষ্ট ফাইল টাইপ খুঁজে বের করে `filetype:pdf site:arenawebsecurity.net`

`ext:` নির্দিষ্ট এক্সটেনশনের ফাইল খোঁজে `ext:log`

`intext:` ওয়েবসাইটের কন্টেন্টে কোন শব্দ খুঁজতে চাইলে `intext:"login"`

`cache:` ওয়েবসাইটের ক্যাশ করা সংস্করণ দেখায় `cache:arenawebsecurity.net`

`link:` নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লিংক করা অন্য পেজ খুঁজে বের করে `link:ebook.arenawebsecurity.net`

`"..."` নির্দিষ্ট বাক্যাংশ বা শব্দ খোঁজার জন্য ডাবল কোটেশন ব্যবহার করা হয় `"admin login"`

এবার চলুন বাস্তবমুখী প্রয়োগ উদাহরণের সাথে মিলিয়ে নেই***!***

আমরা সেই প্রথম ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে একটা সিম্পল ডর্ক এর সাথে পরিচিত হয়েছি যা এডমিন প্যানেল খুজে দিত যে কোন ওয়েবসাইটের সেটা কিভাবে? `inurl:admin/login.php site:.in` যা ভেঙ্গে বুঝতে গেলে দাঁড়ায় (ইউ আর এল এর ভেতর admin অথবা login.php থাকবে এমন সব ওয়েবসাইট আমার সামনে আসবে এবং তা অবশ্যই ইন্ডিয়ান ওয়েবসাইট হতে হবে যায় ইতিমধ্যেই কমান্ডে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে .in এর মাধ্যমে। অন্যদিকে আমরা এস কিউ এল ইনজেকশন এর জন্য আরও একটি ডর্কের সাথে পরিচিত হয়েছি যা আমাদের রেনডম ওয়েবসাইটগুলোর আইডি প্যারামিটার খুঁজে দিত এটা কিভাবে? `inurl:php?id= site:.in` অনেকটা একই রকম আমরা বুঝতেই পারছি (ইউ আর এল এর ভিতর php?id= আইডি এবং প্যারামিটার থাকবে এমন সব ওয়েবসাইট আমার সামনে আসবে এবং তা অবশ্যই ইন্ডিয়ান হতে হবে) আপনি

চাইলে এখানে .in এর পরিবর্তে টার্গেট ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিয়েও খুঁজে দেখতে পারেন যে ওই ওয়েবসাইটের আইডি প্যারামিটার আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ:`inurl:php?id= site:hackers.institute`





