



WTFNYPNG

88 72 72


欢迎观看我的作品集

WELCOME TO MY WORLD.

EXPLORE




EXPLORE



Astronaut宇航员 办公椅

宇航员办公椅是探索系列的主角，其外观灵感来自于宇航员的头盔，其最大的亮点是两块组合起来可以包裹使用者全视角的柔性电子屏，实现了自由的可移动办公，同时其可以作为VR的终端，以及应用于那个不算遥远的元宇宙时代




柔性电子屏导轨

柔性电子屏使用时会在座椅后仓的储存区伸出，沿着上下两道导轨，固定其形状




座椅照明灯

当柔性电子屏覆盖时，座椅的亮度会受到影响，该照明灯即应对与这种情况，其亮度是可以改变的




后部储物柜


功能来源于汽车的后备箱，办公椅后部为可打开的储物柜，用户可以储存私人物品或工作文件等




Astronaut黑曜石配色



Astronaut总控制屏








BASE基地 多功能信息传输装置

BASE为探索系列的粘合剂，具有磁吸充电，信息交互，身份识别，程序改写等多种功能，广泛应用于”EXPLORE探索“系列的其他产品

BASE主要与Astronaut宇航员办公椅相连接，办公椅底部为可伸缩的万向轮，在万向轮收缩状态下，两者通过磁吸完美吻合

Skimeister滑雪大师 工作台




Aquanaut潜水员 数据保险库

希声重工

道路施工减噪破碎车

城市道路施工噪音已成为困扰居民生活的重大问题，本产品针对道路施工主要噪声源破碎机进行改良设计，提供减噪新方案






大方无隅，大器免成，大音希声，大象无形。


简述

物理学上来说，减小声音一共有三种方式，本产品主要从在声源处减小声音和阻断声音在介质中的传播这两种方式，精确改良破碎机这一城市道路施工中的主要噪声源，已达到更好的降噪效果

名称



名称来源于《道德经》：“大音希声，大象无形”，LOGO设计则来自于希声二字首字母XY的组合，整体风格应用了尖锐的棱角来增强力量感，上方的三角形代表了破碎路面的锤击，暗示了产品的主要工作方式






迭代

产品经过两次主要的设计改良，第一版方案的设计问题在于使用的连接件过于细小，无法承担重工机械的力量；第二版方案虽然在连接件等位置进行了改良，但是整体设计仍然非常平淡；最终，打破了自己的思维定式，改变了附着于原本工程车这一念头，从头来过，保留前两种方案中好的部分，得出了希声重工的最终版本



施工作业

该产品主要原理在于将破碎路面所用的钻机内置于车内，钻机与可升降平台连接，该剪形升降机械装置随钻机下降而下降，降噪功能通过将整个施工结构置于两层隔音罩内，以及下部的橡胶垫来实现



施工作业前

工作前，整辆工程车会随着车轮的下降而与路面贴合，底部的橡胶垫可以保证更好的密封性，由于这一部件容易磨损，因此对橡胶垫进行了易于更换的设计




施工作业后

工程车的整体控制是通过信息操控的，比如上文提到的车轮的升降，在破损路面作业结束之后，车轮会将整辆车抬起，以便于清理破损路面产生的碎石，然后就可以在控制下去往下一个作业位置

其他

考虑该产品的工作环境，增加了道路画线功能，使用热熔设备，通过红外线进行校准，并可不断补充油漆涂料



为0-8岁儿童打造的可持续设计

BDC婴儿床

由于孩童成长迅速，婴儿床往往早早被遗弃，该产品旨在通过增加其实际功能来延长使用周期，实现可持续设计



*Baby
Do not
Cry*



*Bed
Desk
Chair*



床板 保护垫内
无漆ABS树脂
压注成型



保护垫
冬绵柔面
依沃琉
天然乳胶
透气网布



支架 护栏
松木



靠枕
棉花
桃丝绒



Shining point

护栏可上下调节拆卸
内部防撞垫保护婴儿



Shining point

圆形床板
宝贝活动更加自如

Shining point
滑轮可收起
十字底座更牢固
多用笑脸靠枕



Shining point

全圆角处理
围栏间距安全6cm

可持续Sustainability

游戏天地
game world



Step

拆卸护栏
填充靠枕



其他配色方案
more color





Chair



Step

拆卸连接
转动床板



Desk

全国大学生机械创新设计大赛

校园文创系列





第十届全国大学生机械创新设计大赛决赛将在深圳技术大学举行，本系列旨在为大赛提供宣传主视觉和相关文创产品

2022-第十届全国大学生机械创新设计大赛 自然-和谐




1. 主背景板以绿色为基调，通过颜色的渐变体现大赛主题，从右到左为黄绿渐变，体现荒漠地区得到有效治理，重焕绿色生机、
2. 形状上从左到右从1渐变为0，即代表本次大赛是第十届比赛
3. 左上角松树和齿轮组成的第10届logo标识，松树代表自然，“迎客松”表达了我们的对于参赛选手到来的欢迎；齿轮代表机械，形似船舵，预示着参赛选手的梦想可以从此扬帆起航，期望他们在此次大赛中能够获得优异的表现。

文创系列-创意灯具



以我校1034雕塑场为造型设计的灯具，形似摩天轮的齿轮传动为灯的开关，如同古时人民结合机械和自然力量而设计的水车一般周而复始、生生不息。当光盈满1034的时候，本届比赛赛徽就会在眼前，浪漫唯美，纪念价值非凡。而三种配色分别代表三种自然，即天空与水，大地与山，绿叶与风。

文创系列·书签沙漏





其 他 设 计 作 品

针对小型滑雪场的服务设计

2-02 | Service Ecology Map-服务生态图


Positioning

1. 根据自身的资源禀赋水平，确定自身卡位（赛道）：赛道卡位是指以滑雪场资源禀赋和滑雪爱好者的资源禀赋为基础，综合考虑滑雪场自身的资源禀赋和滑雪爱好者的资源禀赋，进行资源禀赋的匹配和定位。


2. 对于滑雪场来说，赛道卡位是指滑雪场根据自身资源禀赋和滑雪爱好者的资源禀赋，进行资源禀赋的匹配和定位。

3. 滑雪场资源禀赋是指滑雪场自身的资源禀赋，包括滑雪场自身的资源禀赋和滑雪爱好者的资源禀赋。


4. 滑雪场资源禀赋是指滑雪场自身的资源禀赋，包括滑雪场自身的资源禀赋和滑雪爱好者的资源禀赋。




2-05 | Value Proposition Canvas-价值主张画布



2-03 | System Map-系统图



2-04 | Process analysis chart-流程分析




3-02 | Touchpoint strategy for persona

Name: Cris




3-07 | Empathy map-移情映射




3-11 | Experience map-用户体验地图

Cris 作为一个滑雪发烧友，Cris希望自己保持现在的水平，并学习练习更多的高阶动作。
期望 1. 保持自己的水平，享受滑雪乐趣
2. 向专业教练学习高阶滑雪动作
3. 不要受伤 身体健康



3-14 | Service Blueprint Map-服务蓝图



针对小型滑雪场的设计

4-01 | Antetype solution——保险套餐

■ 背景概述


经向法律专家得知，在前期过往滑雪场所案例中，当顾客本人自主选择进入滑雪场并进行滑雪这项存在较大风险的运动时，该操作已隐含承担了风险责任。在滑雪场内发生的任何意外或财产损失中，滑雪场并不承担大部分责任。因此，滑雪场强制购买保险是必要的，但是在保险种类的选择上，顾客应该获得较大的自主选择权利。从用户心理学上考虑，可供选择的保险产品需将好的产品更容易为人所接受。



■ 保险方案

险种名称	保费	保障范围	保额	保障规则
滑雪基础意外险	10元	滑雪场内基础意外及往返途中意外	30000元	
滑雪进阶意外险	30元	滑雪场内外基础意外及往返途中意外	100000元	
滑雪尊享意外险	50元	滑雪场内外一切意外	200000元	
滑雪至尊意外险	35元	滑雪场内外一切意外	150000元	赠送家属意外医疗险

4-03 | Antetype solution——个人储物柜



■ 安装位置

个人储物柜应安装在装备更换处（更衣室），更加方便顾客在穿戴装备，更换衣物时将个人物品加锁固定。

■ 设计亮点




1. 与在健身房以及游泳池常见的储物柜不同，该储物柜更偏向超市的形象。储物柜：前者需要顾客记忆位置或全程跟随标识（通知手环等），相较于后者则更便捷。该储物柜可以以自身身份识别并自动开启（即识别手环），简单实用。
2. 储物柜下部设置有暖风口，储物柜前侧需按照客户人数设置换鞋凳的长椅，暖风口高度与站立时膝盖一致，且方便暖手。为了更好的节约资源，暖风口采用感应式开关，原理与洗手间的水龙头一致。

4-06 | Antetype solution——摄影服务



■ 摄影服务

由于滑雪场坡度较陡，普通相机难以拍摄，因此定制相机拍摄照片并不容易，因此滑雪场可以在滑雪场设置专业相机提供顾客拍摄服务。



■ 照片存储服务

当顾客滑雪归来回到滑雪场大厅时，可以在前台或商店设置照片冲洗站，顾客可以看到自己拍摄的照片以及选择是否冲洗，并可以定制相册。顾客购买的照片效果又宣传了滑雪场。

4-02 | Antetype solution——装备更换处



■ 装备更换

滑雪作为一项户外运动，普及度并不高，大部分顾客除了对滑雪动作要领陌生以外，对于滑雪装备的正确穿戴也不是非常了解。因此，为了保证顾客的生命安全以及更好的购物体验，在装备更换处可以通过安排专人协助指导更换装备或者在显眼位置放置装备使用指南。



■ 取暖设施

为了保证顾客身体健康和提供更好的服务体验，在装备更换处做好取暖设备在更衣室的保暖和滑雪后的身体取暖，适宜的温度可以通过暖气或者地暖来实现。考虑到大多数顾客在滑雪场安装此类取暖设施并不容易，因此可以考虑为滑雪场提供产品或者与装备更换处的储物柜相结合。

4-05 | Antetype solution——雪道安全措施



■ 雪道安全人员

出发组 位于索道顶部，在滑雪者出发时检查其装备佩戴，提醒其做好安全措施，以及原路动作要领，需提醒信号等，并给于滑雪者以鼓励和鼓励。

中途组 位于索道中部，当滑雪者到达时提醒其从后并排下滑（滑雪装备重量确认完毕），以及提醒其装备佩戴，对于初学者提醒滑雪者，提醒其装备佩戴安全，避免二次受伤。

到达组 位于索道底部，对于到达时较大坡度到索道顶部的滑雪者给予帮助，协助滑雪者从索道顶部（由于索道顶部坡度较大，滑雪者容易从索道顶部滑落，因此索道顶部设置辅助力托杆等）同时索道已经到达索道顶部的滑雪者不要等待，以免发生拥堵。

应急小组 应急小组，随时给予帮助。

新手安全由教练负责 新手安全由教练负责，新手安全由教练负责。

■ 雪道安全设施

充分利用滑雪者在索道上的时间，在索道顶部设置标识，上面标注滑雪时的安全注意事项（比如不要超速，不要逆行等），在索道中部设置标识，上面标注滑雪时的安全注意事项，以及滑雪者在索道顶部设置滑雪安全知识，在学习区设置安全知识，给新手滑雪者更加直观的引导。

4-07 | Antetype solution——纪念品商店







■ 品牌标识






SKIMEISTER是滑雪大牌，LOGO以高只手的连接电路或者字母S，代表了商家和客户之间的紧密联系，体现优质的服务，体现品牌是超过年轻顾客，代表了滑雪这项运动的时尚感。



平面设计



手绘作品



/ 感 谢 您 的 观 看 /