

ionic3.x 中的 ion-refresher 下拉更新

主讲教师：（大地）

合作网站：www.itying.com （IT 营）

合作网站：www.ionic.wang （Ionic 中文网）

目录

1. ionic 在下拉加载的页面中加入 ion-refresher..... 1
2. 对应页面的业务逻辑中写下拉更新的方法..... 2

1.ionic 在下拉加载的页面中加入 ion-refresher

<http://ionicframework.com/docs/api/components/refresher/Refresher/>

```
<ion-refresher (ionRefresh)="doRefresh($event)">
  <ion-refresher-content
    pullingIcon="arrow-dropdown"
    pullingText="Pull to refresh"
    refreshingSpinner="circles"
    refreshingText="Refreshing...">
  </ion-refresher-content>
</ion-refresher>
```

重要事件： `doRefresh`

ion-refresher 的重要属性：

```
closeDuration  关闭 refresher 需要多少毫秒。默认值是 280。
enabled        是否启用
pullMax 默认=pullMin+60 拖至刷新状态的最大距离将自动进入刷新状态。默认情况下，拉力最大将 pullmin + 60 自动刷新
```

`pullMin` 默认=60 用户必须拉下的最小距离，直到刷新者进入刷新状态为止。默认值是60。
`snapbackDuration` 刷新者需要多少毫秒才能恢复到刷新状态。默认值是280。

`ion-refresher-content` 的重要属性:

`pullingIcon` 下拉的图标

`pullingText` 下拉加载显示的文字

`refreshingSpinner` 释放的时候的加载图标

`refreshingText` 释放的时候的文字

<http://ionicframework.com/docs/api/components/spinner/Spinner/>

2. 对应页面的业务逻辑中写下拉更新的方法

```
doInfinite(refresher){  
  
    setTimeout(() => {  
        refresher.complete(); //当数据请求完成调用  
    }, 2000);  
}
```

重要方法:

```
refresher.complete(); //当数据请求完成调用
```

