

أكواد html جاهزة و احترافية

أكواد html جاهزة و احترافية

```
1  <!doctype html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Untitled Document</title>
6  </head>
7  |
8  <body>
9  </body>
10 </html>
11
```

<https://baytdz.com>

عند تصميم المواقع يتم العمل على عمل العديد من الأكواد ، و هذه الأكواد من شأنها العمل على توفير ديكورات للمواقع ، و كذلك بعض الأسئلة و الأفكار التي يعتمد عليها في المواقع المختلفة.

أكواد html للمواقع

– نص متحرك (من اسفل الى اعلى)

```
marquee direction="Up" scrollAmount="2"> <BR><BR><FONT>
FONT          c></FONT/>النص<"size="6"><FONT          COLOR="red
s><BR><BR></marquee><BR><P><BR>
```

– نص متحرك (من اعلى الى اسفل)

```
marquee direction="Down" scrollAmount="2"> <BR><BR><FONT>
FONT          c></FONT/>النص<"size="6"><FONT          COLOR="green
<s><BR><BR></marquee><BR><P><BR>
```

– نص ملون بلونين من الداخل والخارج

```
FONT size="15"><TABLE>
STYLE=filter:GLOW(color="brown",strength=#+9)><FONT T
<BR> <P> <BR></TABLE></FONT></FONT s>النص<"COLOR="yellow
```

– نص متحرك من الجنب

```
<marquee>
```

– تحديد حركة النص

```
<CENTER>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
font color="#00ss74" size="5" face="arial"><marquee valign="middle">
behavior="alternate" direction="left" height="14" width="468" hspace="0"
vspace="0" loop="infinite" scrollamount="5"
<marquee></font/>النص<scrollldelay="0"><b
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<CENTER/>
```

– تلوين خلفية الموضوع

```
<BR><"اللون:DIV id=cdiv style="BACKGROUND-COLOR>
```

– كود الزر و الاجابة

```
P> <"('الاجابه')onClick="alert النص على الزر =input type=button value>
```

– وضع موضوع او موقع داخل ايطار فى نفس الصفحة

```
WIDTH=540 "الموقع" عنوان"=BR><IFRAME SRC>
<HEIGHT=300></IFRAME><BR
```

– الريل بلير (مصدر صوتي)

```

p align="center"> <object id="RAOCX" classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf->
B84B-0020AFBBCCFA" width="288" height="80"> <BR> <param name="SRC"
BR> <param name="CONTROLS" value="ALL"><BR>><"العنوان"=value
<param name="AUTOSTART" value="TRUE"><BR> <param
name="NOLABELS" value="TRUE"><BR> <param name="RESET"
value="TRUE"> <BR> <embed src="" height="80" controls="Default"
autostart="true" console="Clip1"><BR> </object></p><hr
<size="1"><center><P

```

– عمل ايطار للنص

```

table border="10" width="380" id="myexample" style="border:5px solid>
<"green
<br>
<tr>
<br>
<br>
<td> النص للسطر الاول<br>النص للسطر الثاني<br><br></td>
<br>
<tr/>
<br>
<table/>
<br>
<script language="JavaScript1.2">
<br>
-!>
<br>
"myexample.style.borderColor="green

```


{

(setInterval("flashit()", 500

<-//

<script/>

- تموج النص مع الحركة من تحت الى فوق

<center>

<center>

DIV STYLE="width:550;height:70;filter:wave(strength=4, freq=2,>
lightstrength=40, add=0, phase=20)"><marquee direction="up" height="280"
a href="">>الكلام<scrollamount="2"><BR
<</marquee></DIV>

<center></center>

<BODY/>

<html/>

– كود الكتابه بالنار

```
BR><BR><BR><head><BR><meta      name="GENERATOR">
content="Microsoft  FrontPage  4.0"><BR><meta  name="ProgId"
content="FrontPage.Editor.Document"><BR></head><APPLET
codebase="http://ie.yimg.com/e/5da47e1c/h/87d89c18"  width=300height=300
النار"=code="flame.class"  height="128">  <BR><param name="text" value
<applet>  <BR/><"+رجل واطيها"
```


DIV id=cdiv>

– ايطار مع خلفية متحركة من الاسفل الى الاعلى بلون عنابي

```
BR><DIV id=cdiv style="BACKGROUND-COLOR: bron"><BR><marquee>
direction="Up"  scrollAmount="1.5">  <BR><BR><FONT size="5"><FONT
COLOR="Blue"><BR><center><B><I><FONT  face="Tahoma"><FONT
FONT  c></FONT  f></I></B></center>  </FONT/>النص<"COLOR="Yellow
<c></FONT  <P><P
```


– تشغيل افلام الفلاش

```
type="application/x-  "عنوان الموقع"=embed  width="550"  height="500"  src>
```

<"shockwave-flash

– نص ملون مع ضلال

;(div style=" width:100%;filter:shadow(color=green,strength=20>

<"color:White;font:60pt

– كود الترحيب للدخول .. والوداع للخروج

```
'P><head><BR><title></title><BR></head><P><BODY  onLoad="alert>
link="#FFA100" ";('نص الوداع')onUnload="alert ";('نص الترحيب '
vlink="#FFA100  alink="#00FF95"><br><BR><BR><p><BR><br><BR>
<center><BR><br><BR><font
color=white><BR><br><BR><p><BR><br><P><br><BR><P>
<<BR><br><P><BR><p
```

– رسالة وداع مع خروجك من الصفحة

<"body onUnload="window.alert>

– شكل اخر للريل بلير (مصدر صوتي)

```
"العنوان"=param name="BACKGROUNDColor" value="#ff00ff"><embed src>
align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-
realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel"
<autostart="true"><P><BR><BR>
```

– طريقة اخرى لوضع ايميلك كلينك

اضغط هنا لمراسلتى

– اشكال مختلفة للخروج من الصفحة

```
meta http-equiv="Page-Enter">
<"(content="revealTrans(Duration=5.0,Transition=23
<br>
```

```
meta http-equiv="Page-Exit">
<"(content="revealTrans(Duration=5.0,Transition=23
```


<-MAKE SURE YOU PUT IT ~~"BEFORE"~~ THE <HTML> TAG -!>

<html>

<head>

<title>PAGE DURATIONS</title>

<head/>

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000" id=all>

<CENTER>

<body/>

<html/>

– لتغير سهم الماوس من الاعلى الى الاسفل مع الحركة

<"body style="cursor:sw-resize>

– كود تشغيل ملفات الفيديو

type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="Clip1" "العنوان"=embed SRC>
CONTROLS="ImageWindow" HEIGHT="170" WIDTH="220" AUTOSTART="true"
<style="border: 100groove #333333"

<"p align="center>

– وضع اطار للصفحة بلون عنابي

<" body style="border: 10 solid #800000>

– وضع بنار التاريخ مع الموضوع

<CENTER>

i m g >

src="http://cgibin.erols.com/cgi-bin/Count.cgi?display=date&dformat=DDMMYY
<"&ft=3&tr=N&dd =C

b>
<marquee>
<marquee><النص <"bgcolor="#0000FF" style="color: #FFFFFF

خط باللون الاسود مع التوسيط

br>
<center><h3>

النص<size=-1<

– امر الانتقال الى صفحة او موقع جديد (تلقائي)

<"=META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10;URL>عنوان الموقع">

– قائمة اختيارات سؤال وجواب

<"select name="selector>

>option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

<option value="الجواب">السؤال ؟

</select>

<input type="button" value="اضغط لتعرف الجواب" onclick="alert(form.selector.options[form.selector.selectedIndex].value)"></for>
<m

– تغيير خلفية المنتدى

<body background="عنوان الصورة المطلوبة">

<-

#غير مصنف

#html# ,#احترافية, #جاهزة, #و, اكواد