

质量管理体系手册

第一章 总则

第一条 目的与范围

为建立、实施、保持和持续改进公司质量管理体系，规范质量管理行为，提高产品质量和顾客满意度，增强顾客满意，根据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》，结合公司实际情况，制定本手册。

本手册阐述了公司质量管理体系的范围、结构和要求，是公司质量管理的纲领性文件，适用于公司数控机床功能部件、工业机器人减速器、新能源汽车结构件、航空航天精密零部件、智能装备控制系统等产品的设计开发、生产制造、销售和服务全过程。

第二条 质量方针

质量方针：精益求精造精品，持续改进创一流，顾客满意促发展。

质量方针内涵：

- 精益求精造精品：以严谨的工作态度和精湛的制造技术，打造高品质产品，追求零缺陷。
- 持续改进创一流：建立持续改进机制，不断提升质量管理水平和产品质量，争创行业一流。
- 顾客满意促发展：以顾客为关注焦点，满足并超越顾客需求，通过顾客满意推动企业持续发展。

质量方针是公司质量工作的总方向，应在公司内得到沟通和理解，并在持续适宜性方面得到评审。

第三条 质量目标

公司质量目标如下：

序号	质量目标	目标值	统计周期	责任部门
1	产品出厂合格率	≥99.5%	月度	质量管理部
2	顾客满意度	≥95分	年度	销售部/质量部
3	顾客投诉处理及时率	100%	月度	客户服务部
4	来料检验合格率	≥98%	月度	质量管理部
5	过程检验合格率	≥97%	月度	质量管理部
6	质量损失率	≤1.5%	月度	财务部/质量部
7	新产品一次验证合格率	≥90%	项目	研发中心/质量部
8	质量培训覆盖率	100%	年度	人力资源部/质量部
9	内部审核不符合项关闭率	100%	年度	质量管理部
10	管理评审决议执行率	100%	年度	质量管理部

各部门应根据公司质量目标分解制定本部门质量目标，并确保目标可测量、可实现。

第四条 质量管理原则

公司质量管理遵循以下原则：

以顾客为关注焦点：质量管理的首要关注点是满足顾客要求并努力超越顾客期望。

领导作用：各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员参与实现组织质量目标的条件。

全员积极参与：整个组织内各级人员的胜任、授权和参与，是提高组织创造和提供价值能力的关键。

过程方法：将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果。

改进：成功的组织持续关注改进。

循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。

关系管理：为了持续成功，组织需要管理与相关方（如供方）的关系。

第二章 组织环境

第五条 理解组织及其环境

公司确定了与质量管理体系相关的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审。

外部因素：

宏观经济环境：国家经济发展态势、制造业发展政策、产业结构调整方向。

行业环境：高端装备制造业发展趋势、市场竞争格局、技术发展方向。

法律法规：产品质量法、标准化法、计量法、环境保护法等相关法律法规。

顾客需求：顾客对产品质量、交付周期、价格、服务的要求和期望。

供方情况：原材料、零部件供应商的质量保证能力和供应稳定性。

技术发展：新材料、新工艺、新技术的发展和应用情况。

内部因素：

公司战略：公司发展战略、经营目标、市场定位。

资源状况：人力资源、设备设施、技术能力、财务状况。

管理水平：质量管理体系运行状况、过程控制能力、持续改进能力。

企业文化：质量意识、团队协作、创新精神。

知识积累：技术诀窍、管理经验、数据信息。

第六条 理解相关方的需求和期望

公司确定了与质量管理体系有关的相关方及其要求：

相关方	需求和期望
顾客	产品质量稳定、交付及时、价格合理、服务周到
员工	良好的工作环境、合理的薪酬待遇、职业发展机会
股东	投资回报、企业持续发展、风险可控
供方	公平合作、及时付款、长期稳定的合作关系
政府	依法经营、纳税、安全生产、环境保护

相关方	需求和期望
社会	履行社会责任、促进就业、可持续发展

公司对相关方的需求和期望进行监视和评审，确保在建立、实施、保持和改进质量管理体系时充分考虑相关方要求。

第七条 质量管理体系范围

公司质量管理体系覆盖以下范围：

- 产品范围：数控机床功能部件、工业机器人减速器、新能源汽车结构件、航空航天精密零部件、智能装备控制系统的设计开发、生产制造、销售和服务。
- 过程范围：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程。
- 场所范围：公司总部及各生产基地。
- 删减说明：本公司质量管理体系符合GB/T 19001-2016标准全部要求，无删减条款。

第三章 领导作用

第八条 领导承诺

公司最高管理者通过以下活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

- 对质量管理体系的有效性承担责任。
- 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司环境和战略方向相一致。
- 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程。
- 促进使用过程方法和基于风险的思维。
- 确保获得质量管理体系所需的资源。
- 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性。
- 确保质量管理体系实现其预期结果。
- 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性。
- 推动改进。
- 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

第九条 以顾客为关注焦点

最高管理者通过以下方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。

确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。

始终致力于增强顾客满意。

公司通过市场调研、顾客走访、合同评审、顾客满意度调查、顾客投诉处理等方式了解和满足顾客需求。

第十条 质量方针的沟通

质量方针在公司内通过以下方式进行沟通和理解：

在公司内部公告栏、OA系统、质量手册等载体上发布质量方针。

新员工入职培训时进行质量方针宣贯。

各级会议上宣贯质量方针及其内涵。

将质量方针纳入质量培训内容。

在生产现场和办公区域张贴质量方针标语。

最高管理者在管理评审时对质量方针的持续适宜性进行评审。

第十一条 岗位职责和权限

公司确保质量管理体系相关岗位的职责和权限得到分配、沟通和理解。

总经理：

- 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
- 制定质量方针和质量目标。
- 主持管理评审。
- 确保获得质量管理体系所需的资源。
- 对质量管理体系的有效性负责。

管理者代表（质量总监）：

- 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
- 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

- 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
- 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

质量管理部：

- 负责质量管理体系的建立、实施和维护。
- 组织内部审核和管理评审。
- 负责来料检验、过程检验、成品检验。
- 负责不合格品控制和质量改进。
- 负责质量记录的管理。

各部门：

- 贯彻执行质量方针和质量目标。
- 实施本部门质量管理体系过程。
- 负责本部门质量记录的填写和保管。
- 参与质量改进活动。

第四章 策划

第十二条 应对风险和机遇的措施

公司在策划质量管理体系时，考虑内外部因素和相关方要求，确定需要应对的风险和机遇。

风险识别：

质量风险：产品设计缺陷、制造过程波动、原材料质量不合格等。

交付风险：生产计划延误、供应链中断、物流运输异常等。

市场风险：顾客需求变化、市场竞争加剧、价格波动等。

技术风险：新技术开发失败、技术人才流失、知识产权纠纷等。

合规风险：法律法规变化、标准更新、认证失效等。

风险评价：

采用风险矩阵法，从风险发生的可能性和影响程度两个维度进行评价，将风险分为高、中、低三个等级。

风险应对：

高风险：制定专项风险应对方案，明确责任人和完成时限，重点监控。

中风险：制定预防措施，定期监控风险变化。

低风险：接受风险，保持常规监控。

公司每年至少进行一次风险和机遇的识别与评价，必要时及时更新。

第十三条 质量目标及其实现的策划

公司在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程上建立质量目标。质量目标应：

与质量方针保持一致。

可测量。

考虑到适用的要求。

与产品和服务合格以及增强顾客满意相关。

予以监视。

予以沟通。

适时更新。

公司策划如何实现质量目标时，确定：

做什么。

需要什么资源。

由谁负责。

何时完成。

如何评价结果。

第十四条 变更的策划

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按策划的方式实施。变更策划应考虑：

变更的目的及其潜在后果。

质量管理体系的完整性。

资源的可获得性。

职责和权限的分配或再分配。

变更实施前应进行评审，变更实施后应进行验证，确保变更达到预期目的且不产生负面影响。

第五章 支持

第十五条 资源

公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

人员：

公司确定并配备质量管理体系所需的人员，确保从事影响产品质量工作的人员具备相应的能力。公司通过招聘、培训、激励等方式保障人力资源。

基础设施：

公司确定、提供和维护所需的基础设施，包括：

建筑物和相关设施：厂房、办公楼、仓库等。

过程设备：加工设备、检测设备、工装夹具等。

运输资源：运输车辆、叉车等。

信息和通信技术：ERP系统、MES系统、办公网络等。

过程运行环境：

公司确定、提供和维护过程运行所需的环境，包括：

社会环境：无歧视、和谐稳定、积极向上的工作氛围。

心理环境：减轻工作压力、预防倦怠、情绪保护。

物理环境：温度、湿度、洁净度、照明、通风、噪声等。

监视和测量资源：

公司确定并提供确保有效和可靠的监视和测量结果所需的资源。监视和测量设备应：

对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定。

予以标识，以确定其校准状态。

予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。

组织的知识：

公司确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。组织知识包括：

知识产权：专利、专有技术、设计图纸等。

经验积累：工艺参数、故障处理经验、最佳实践等。

从失败和成功项目得到的经验教训。

从顾客、供方和合作伙伴收集的知识。

公司通过知识管理平台、技术文档、培训交流等方式进行知识共享和传承。

第十六条 能力

公司确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。

公司基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的。公司采取以下措施获得所需的能力：

培训：制定培训计划，组织岗位技能培训、质量意识培训、管理知识培训等。

招聘：从外部招聘具备所需能力的人员。

调岗：将具备能力的人员调整到合适岗位。

导师制：安排经验丰富的员工指导新员工。

外派学习：选派员工参加外部培训和技术交流。

公司对采取措施的有效性进行评价，保留教育、培训、技能和经验的适当记录作为能力的证据。

第十七条 意识

公司确保在其控制下工作的人员知晓：

质量方针。

相关的质量目标。

他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处。

不符合质量管理体系要求的后果。

公司通过入职培训、在岗培训、质量会议、宣传栏、内部网络等方式提高员工的质量意识。

第十八条 沟通

公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

沟通什么：质量方针、质量目标、质量状况、质量问题、改进要求等。

何时沟通：定期沟通和即时沟通相结合。

与谁沟通：内部各级人员、顾客、供方、监管机构等。

如何沟通：会议、文件、报告、邮件、电话、面谈等。

谁来沟通：明确各层级、各岗位的沟通职责。

公司建立多层次沟通机制，确保质量管理体系信息得到有效沟通。

第十九条 成文信息

公司质量管理体系成文信息包括：

质量手册（本手册）。

程序文件：文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序等。

作业指导书：各工序作业指导书、检验规范、设备操作规程等。

质量记录：检验记录、审核记录、培训记录、管理评审记录等。

外来文件：法律法规、国家标准、行业标准、顾客图纸和技术要求等。

成文信息的控制：

发布前得到批准，以确保充分性和适宜性。

必要时进行评审与更新，并再次批准。

确保更改和现行修订状态得到识别。

确保在使用处可获得适用的有关版本。

确保保持清晰、易于识别。

确保外来文件得到识别，并控制其分发。

防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。

记录的控制：

记录应保持清晰、易于识别和检索。

规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。

记录的保存期限按文件控制程序规定执行，一般质量记录保存3年，重要质量记录保存5年以上。

第六章 运行

第二十条 运行的策划和控制

公司通过以下措施策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程：

确定产品和服务的要求。

建立下列内容的准则：过程、产品和服务的接收。

确定所需的资源以使产品和服务符合要求。

按照准则实施过程控制。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以确信过程已经按策划进行，并证明产品和服务符合要求。

公司控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。公司确保外包过程得到控制。

第二十一条 产品和服务的要求

顾客沟通：

公司与顾客沟通的内容包括：

提供有关产品和服务的信息。

处理问询、合同或订单，包括更改。

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉。

处置或控制顾客财产。

关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

产品和服务要求的确定：

在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，公司确保：

产品和服务的要求得到规定，包括适用的法律法规要求、公司认为的必要要求。

提供的产品和服务能够满足所声明的要求。

产品和服务要求的评审：

公司在承诺向顾客提供产品和服务之前，对产品和服务要求进行评审，确保：

顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求得到明确。

顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求得到满足。

公司规定的要求得到满足。

与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。

公司有能力满足规定的要求。

评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接收顾客要求前对顾客要求进行确认。若产品和服务要求发生更改，公司确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

第二十二条 设计和开发

设计和开发策划：

公司在确定设计和开发的各个阶段和控制时，考虑：

设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度。

所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审。

所需的设计和开发验证、确认活动。

设计和开发过程涉及的职责和权限。

产品和服务的设计和开发所需的内部、外部资源。

设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求。

顾客及使用者参与设计和开发过程的需求。

对后续产品和服务提供的要求。

顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平。

证实已经满足设计和开发要求所需的成文信息。

设计和开发输入：

公司针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的基本要求。设计和开发输入应包括：

功能和性能要求。

来源于以前类似设计和开发活动的信息。

法律法规要求。

公司承诺实施的标准或行业规范。

由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。

设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。设计和开发输入的记录应予以保持。

设计和开发控制：

公司对设计和开发过程进行控制，以确保：

规定了拟获得的结果。

实施评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力。

实施验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。

实施确认，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途。

针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施。

保留这些活动的成文信息。

设计和开发输出：

公司确保设计和开发输出满足输入的要求，对于后续的产品和服务提供过程是充分的，包括或引用监视和测量要求，适当时，规定产品特性，这些特性对产品的预期目的、安全和正确提供是必不可少的。

设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发输入进行验证。设计和开发输出的记录应予以保持。

设计和开发更改：

公司对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。公司保留设计和开发更改的评审结果及任何必要措施的记录。

第二十三条 外部提供的过程、产品和服务的控制

公司确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。公司对外部供方进行选择、评价、绩效监视和再评价。

外部供方的控制类型和程度：

公司根据外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响，确定对外部供方实施控制的类型和程度。

外部供方的评价：

公司评价外部供方时考虑：

供方的质量保证能力和质量管理体系认证情况。

供方的产品质量、价格、交付周期和服务水平。

供方的财务状况和生产能力。

供方的信誉和行业口碑。

供方的合规性和社会责任履行情况。

公司建立合格供方名录，对供方绩效进行定期监视，根据绩效结果进行再评价，必要时淘汰不合格供方。

采购信息：

采购信息应表述拟采购的产品，包括：

产品、过程和设备的要求。

人员资格的要求。

质量管理体系的要求。

公司在与供方沟通前，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

外部提供产品的验证：

公司对采购产品进行验证，确保满足规定的采购要求。验证方式包括来料检验、查验合格证明、到供方现场验证等。当公司或顾客提出在供方现场实施验证时，公司在采购信息中对验证安排和产品放行方法作出规定。

第二十四条 生产和服务提供

生产和服务提供的控制：

公司在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：

可获得成文信息，以规定以下内容：拟生产的产品、提供的服务或进行的活动特性；拟获得的结果。

可获得和使用适宜的监视和测量资源。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则。

为过程的运行使用适宜的基础设施和环境。

配备胜任的人员，包括所要求的资格。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

采取措施防止人为错误。

实施放行、交付和交付后活动。

标识和可追溯性：

公司在生产和服务提供的全过程中使用适宜的方法识别输出。公司在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。公司在有可追溯性要求的场合，控制输出的唯一性标识，并保持可追溯性所需的记录。

顾客或外部供方的财产：

公司爱护在公司控制下或公司使用的顾客或外部供方财产。公司对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护和维护。若顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，公司向顾客或外部供方报告，并保持记录。

产品防护：

公司在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。防护包括标识、搬运、包装、贮存、传输或运输以及保护。

交付后活动：

公司满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。公司在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑：

法律法规要求。

与产品和服务相关的潜在不期望的后果。

产品和服务的性质、使用和预期寿命。

顾客要求。

顾客反馈。

第二十五条 产品和服务的放行

公司在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司保留符合接收准则的证据，记录指明有权放行产品以交付给顾客的人员。

第二十六条 不合格输出的控制

公司确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

不合格品的处置：

公司根据不合格品的性质和影响程度，采取以下一种或多种处置方式：

纠正：返工、返修、降级使用。

隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供。

告知顾客。

获得让步接收的授权。

不合格品控制程序：

识别：在来料检验、过程检验、成品检验中发现不合格品。

标识：对不合格品进行明显标识，防止误用。

隔离：将不合格品移至不合格品区，与合格品隔离。

评审：由质量管理部组织相关部门对不合格品进行评审，确定处置方式。

处置：按评审结论进行处置，返工后重新检验。

记录：保持不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。

纠正措施：对不合格品产生的原因进行分析，制定并实施纠正措施。

在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

第七章 绩效评价

第二十七条 监视、测量、分析和评价

公司确定：

需要监视和测量什么，包括产品和服务的特性、过程绩效、顾客满意、质量管理体系绩效等。

需要什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效。

何时实施监视和测量。

何时对监视和测量的结果进行分析和评价。

公司评价质量管理体系的绩效和有效性，保留适当的成文信息作为结果的证据。

第二十八条 顾客满意

公司监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。公司确定获取和利用这种信息的方法。

顾客满意度调查方法：

顾客满意度问卷调查：每年至少进行一次，向主要顾客发放满意度调查问卷。

顾客走访：定期走访顾客，了解顾客对产品和服务的评价。

顾客投诉分析：统计分析顾客投诉的数量、类型、处理结果，作为顾客满意度的反向指标。

顾客反馈收集：通过销售、客服等渠道收集顾客日常反馈意见。

市场调研：通过市场调研了解顾客对公司产品和服务的评价。

顾客满意度评价指标：

产品质量满意度。

交付及时满意度。

价格合理性满意度。

售后服务满意度。

技术支持满意度。

沟通响应满意度。

公司对顾客满意度调查结果进行分析，识别改进机会，制定改进措施。

第二十九条 分析与评价

公司分析和评价通过监视和测量获得的适当数据和信息。分析结果用于：

评价产品和服务的符合性。

评价顾客满意程度。

评价质量管理体系的绩效和有效性。

评价策划是否得到有效实施。

评价应对风险和机遇所采取措施的有效性。

识别外部供方的绩效。

识别质量管理体系改进的需求。

公司通过统计过程控制（SPC）、排列图、因果图、直方图、控制图等统计技术进行数据分析。

第三十条 内部审核

公司按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

是否符合公司自身的质量管理体系要求。

是否得到有效的实施和保持。

内部审核方案：

公司策划、建立、实施和保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和报告。内部审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果。

内部审核程序：

编制年度内部审核计划，明确审核范围、准则、时间和审核组。

审核员应经过培训，具备相应能力，且不应审核自己的工作。

审核前编制审核检查表，明确审核内容和方法。

实施现场审核，通过面谈、查阅文件、观察现场等方式收集审核证据。

开具不符合项报告，明确不符合事实、条款和整改要求。

受审核部门分析原因，制定并实施纠正措施。

审核组对纠正措施的有效性进行验证。

编制内部审核报告，总结审核结果，提交管理评审。

公司保留审核方案实施以及审核结果的记录。

第三十一条 管理评审

最高管理者按照策划的时间间隔（每年至少一次）对公司的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。

管理评审输入：

管理评审策划和实施时应考虑：

以往管理评审所采取措施的实施情况。

与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：

- 顾客满意和相关方的反馈。
- 质量目标的实现程度。
- 过程绩效以及产品和服务的符合性。
- 不合格以及纠正措施。
- 监视和测量结果。
- 审核结果。
- 外部供方的绩效。

资源的充分性。

应对风险和机遇所采取措施的有效性。

改进的机会。

管理评审输出：

管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：

改进的机会。

质量管理体系所需的变更。

资源需求。

公司保留管理评审结果的证据，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审决议及跟踪验证记录。

第八章 改进

第三十二条 总则

公司确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。改进包括：

纠正、纠正措施。

持续改进。

突破性变革。

创新。

第三十三条 不合格和纠正措施

当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，公司应对不合格做出应对，并在适用时采取措施以控制和纠正不合格，处置后果。

公司通过以下活动评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

评审和分析不合格。

确定不合格的原因。

确定是否存在或可能发生类似的不合格。

实施所需的措施。

评审所采取的纠正措施的有效性。

需要时，更新在策划期间确定的风险和机遇。

需要时，变更质量管理体系。

纠正措施应与不合格所产生的影响相适应。公司保留不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，以及纠正措施的结果。

纠正措施程序：

不合格识别：通过检验、审核、顾客投诉等方式识别不合格。

原因分析：采用5Why、鱼骨图等方法分析不合格产生的根本原因。

措施制定：针对根本原因制定纠正措施，明确措施内容、责任人和完成时限。

措施实施：责任部门按计划实施纠正措施。

效果验证：质量管理部对纠正措施的有效性进行验证。

标准化：对有效的纠正措施进行标准化，纳入相关文件。

记录归档：保存纠正措施全过程记录。

第三十四条 持续改进

公司持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司通过以下方式推动持续改进：

质量方针和质量目标的建立与评审，为持续改进指明方向。

内部审核和管理评审，识别改进机会。

数据分析，发现过程和产品的改进空间。

纠正措施和预防措施，消除不合格原因和潜在不合格原因。

合理化建议，鼓励全员参与改进。

QC小组活动，组织员工开展质量改进课题。

六西格玛管理，运用DMAIC方法解决复杂质量问题。

精益生产，消除浪费，提高效率和质量。

公司建立持续改进的文化，营造全员参与改进的氛围，对改进成果进行表彰和奖励，推动质量管理水平持续提升。

第九章 附则

第三十五条 手册管理

本手册由质量管理部负责编制、修订和解释。手册的发布、更改、发放、回收等按文件控制程序执行。

第三十六条 手册修订

本手册根据以下情况进行修订：

质量管理体系标准换版。

公司组织机构或业务范围发生重大变化。

管理评审决定修订。

内部审核或外部审核发现手册不适宜。

法律法规发生重大变化。

手册修订后应重新审批发布，并及时更换旧版本。

第三十七条 生效日期

本手册自2026年1月1日起生效实施，原《质量管理手册》（A/0版）同时废止。

编制：质量管理部

审核：管理者代表

批准：总经理

版本号：B/0

发布日期：2025年12月20日

实施日期：2026年1月1日