
FAQ

- 1. 新挖出的币在 200 个块以后才可以用, 大概 10 小时;
- 2. 永远不需要抵押;
- 3. 目前是主网的 pre-mainnet 阶段,不是测试网,但是有抗矿霸算法;
- 4. 可以边 p 边挖, p 盘前需安装.Net framework Runtime 4.7;
- 5. 如下图,点 Export Plot ID 获得 p 盘 ID, 在 config.yaml 红框所示填入 plot ID 是 893accb84aad6227ffa936a0df263c0512b83525, 绿框填入的相对应的钱包地址是 71HRQSL3hHGB6dnW3DxvAZcyNsgkjape3ze



<mark>红框</mark>填你的 plot id, <mark>绿框</mark>填生成 plot id 的 7 开头的地址, <mark>蓝框</mark>填你的 plot 文件目录

6. 这个提示说明开始正常挖矿了, 只是这次提交的 deadline 不够小, 不会爆块而已:

```
code: 0
message: ("result":("accept":false, "reject_info":"larger than current candidate deadline or deadline inconformit
y"), "error":null, "id":"rminer")
16:21:28 [INFO] round finished: roundtime=13236ms, speed=58.02MiB/s

B/s
```

- 7. 每次 p 盘的起始 nonce 号是你之前 p 的文件的最后 2 个数字之和再+1,上一个 plot 文件: duc2ysa8ttso3062lz82it4mf4pdsdrftmji8n17_1024_8192 那现在起始 nonce 是 1024+8192+1 = 9217
- 8. 挖矿时钱包无需打开,矿工软件是直接跟链交互