

# Planification SAV et PROD du Loir-et-Cher

Comment tenir un rendez-vous SAV à J+1 ou J+2 sur les douze secteurs, tout en plaçant la production à J+5, J+6 ou J+7, avec l'effectif actuel.

|                                                                                |                                                                        |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPACITÉ</b><br><b>480</b><br>créneaux/semaine<br>60 j-tech × 8<br>créneaux | <b>À OUVRIR</b><br><b>436</b><br>créneaux/semaine<br>75 % d'occupation | <b>DEMANDE</b><br><b>327</b><br>interventions/semaine<br>185 PROD + 142 SAV | <b>RÉSERVE</b><br><b>44</b><br>créneaux, soit 5,5 j-<br>tech<br>un technicien de<br>marge | <b>SECTEURS<br/>CONFORMES</b><br><b>12/12</b><br>au délai J+1/J+2<br>contre 3/12<br>aujourd'hui |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 01 Ce que dit le calcul

La demande hebdomadaire du département est de **327 interventions** : 185 en production — volume du fichier de suivi, mois le plus chargé secteur par secteur, B2B inclus, majoré des 10 % de flexibilité demandés — et 142 en service après-vente, relevées sur le planning hebdomadaire SAV.

À 8 créneaux par technicien et par jour, les 11 techniciens ouvrent **480 créneaux** par semaine (60 jours-technicien : 5 techniciens à 6 jours et 6 techniciens à 5 jours). En n'occupant jamais plus de 75 % des créneaux, il faut en ouvrir 436 pour absorber les 327 interventions. **La marge est de 44 créneaux, soit un technicien.**

### De la demande à la capacité

Pourquoi 436 créneaux et non 327 : l'écart est la disponibilité elle-même



### Le quart de créneaux libres n'est pas du gaspillage, c'est le produit


Occuper 75 % des créneaux, c'est en laisser 109 ouverts chaque semaine. Sans eux, aucun client ne trouve de place à J+1 ou J+2 : la disponibilité **est** ce quart. Et elle ne coûte presque rien, parce que la bascule de la veille récupère les créneaux SAV non vendus pour y poser de la production tirée du carnet J+5/J+7.

## 02 Pourquoi le délai n'est pas tenu aujourd'hui

Le problème n'est pas le volume, c'est le calendrier. La grille actuelle concentre beaucoup de créneaux sur peu de jours : **Cormenon n'est visité que le jeudi, Vouzon que le mercredi**. Un client de Cormenon qui appelle le vendredi attend jusqu'au jeudi suivant, soit J+6.

### Passages SAV par semaine — grille actuelle et grille proposée

Trois passages minimum sont nécessaires pour garantir un créneau à J+1 ou J+2



En énumérant toutes les combinaisons possibles de jours de passage, le résultat est net : sur une semaine de six jours, **aucune paire de jours ne tient le J+1/J+2**, et parmi les vingt combinaisons de trois jours, **deux seulement fonctionnent**. Elles se trouvent être exactement complémentaires.

### Pourquoi trois passages, et pourquoi ceux-là

Toutes les combinaisons de jours testées contre la règle : un appel le jour J trouve un créneau en J+1 ou J+2

#### 2 passages — 15 combinaisons testées

AUCUNE ne tient le délai J+1/J+2

|            | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |             |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 3 passages | ✓   |     | ✓   |     | ✓   |     | Lun-Mer-Ven |
|            |     | ✓   |     | ✓   |     | ✓   | Mar-Jeu-Sam |

20 combinaisons testées,  
2 seulement fonctionnent

Ces deux rythmes sont exactement complémentaires : réunis, ils couvrent les six jours sans trou ni doublon.

### 03 Le principe : le SAV commande, la PROD suit

Le service après-vente impose **où** et **quand** il faut être : chaque secteur doit être visité trois fois par semaine, sur l'un des deux rythmes valides. La production, elle, dispose de cinq à sept jours de visibilité : elle peut attendre, donc elle se place dans tout ce qui reste. C'est elle qui absorbe les contraintes, jamais le SAV.

#### Calendrier des passages SAV

Les deux rythmes s'imbriquent : chaque jour de la semaine porte des tournées, chaque secteur est vu 3 fois

|                  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |            |
|------------------|-------|-------|----------|-------|----------|--------|------------|
| Blois            | SAV   | SAV   | SAV      | SAV   | SAV      |        | quotidien  |
| Pontlevoy        | SAV   |       | SAV      |       | SAV      |        | L - Me - V |
| Crouy-s-Cosson   | SAV   |       | SAV      |       | SAV      |        | L - Me - V |
| Épiais           | SAV   |       | SAV      |       | SAV      |        | L - Me - V |
| Mur-de-Sologne   | SAV   |       | SAV      |       | SAV      |        | L - Me - V |
| Montoire         |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |
| Romorantin       |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |
| Valencisse       |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |
| Vendôme          | SAV   |       | SAV      |       | SAV      |        | L - Me - V |
| Vouzon           |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |
| Cormenon         |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |
| La Ferté-Imbault |       | SAV   |          | SAV   |          | SAV    | Ma - J - S |

Bleu = demi-journée comportant des créneaux SAV réservés. Les demi-journées blanches sont de la PROD pure.  
Colonne de droite : rythme du secteur. Les deux rythmes sont complémentaires et couvrent les six jours.


Les cinq techniciens à six jours portent obligatoirement les secteurs du rythme Mardi-Jeudi-Samedi : sans leur samedi, aucun créneau n'existe à J+1 ou J+2 pour un appel passé le jeudi ou le vendredi.

## 04 Répartition des créneaux

Les 480 créneaux sont répartis au prorata de la demande totale de chaque secteur. Blois, qui concentre 34 % du volume départemental, en reçoit 160 ; La Ferté-Imbault, le plus petit, en reçoit 16.

### Répartition des créneaux ouverts, par secteur

Créneaux réservés au SAV et créneaux ouverts à la PROD — total 480 par semaine



### Contrôle secteur par secteur

Trois conditions doivent être remplies partout : au moins trois passages SAV par semaine, une réservation SAV au moins égale à la demande, et une capacité PROD au moins égale à la demande. Les douze secteurs les remplissent.

| SECTEUR              | PASSAGES | RYTHME    | CRÉNEAUX | CIBLE | SAV OUVERT | SAV DEMANDÉ | PROD OUVERTE | PROD DEMANDÉE | CONTRÔLE |
|----------------------|----------|-----------|----------|-------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Blois                | 5        | quotidien | 160      | 138   | 44         | 42          | 116          | 61.7          | conforme |
| Pontlevoy            | 3        | L-Me-V    | 64       | 62    | 24         | 24          | 40           | 22.5          | conforme |
| Crouy-sur-Cosson     | 3        | L-Me-V    | 32       | 28    | 11         | 8           | 21           | 13.3          | conforme |
| Épiais               | 3        | L-Me-V    | 32       | 32    | 11         | 11          | 21           | 12.9          | conforme |
| Mur-de-Sologne       | 3        | L-Me-V    | 32       | 30    | 15         | 10          | 17           | 12.5          | conforme |
| Montoire-sur-le-Loir | 3        | Ma-J-S    | 32       | 27    | 11         | 8           | 21           | 12.3          | conforme |
| Romorantin-Lanthenay | 3        | Ma-J-S    | 24       | 23    | 8          | 6           | 16           | 11.3          | conforme |
| Valencisse           | 3        | Ma-J-S    | 24       | 23    | 9          | 6           | 15           | 11.1          | conforme |
| Vendôme              | 3        | L-Me-V    | 24       | 25    | 12         | 9           | 12           | 9.8           | conforme |
| Vouzon               | 3        | Ma-J-S    | 24       | 21    | 9          | 7           | 15           | 8.5           | conforme |
| Cormenon             | 3        | Ma-J-S    | 16       | 16    | 9          | 7           | 7            | 4.9           | conforme |
| La Ferté-Imbault     | 3        | Ma-J-S    | 16       | 11    | 5          | 4           | 11           | 4.5           | conforme |
| TOTAL                | —        |           | 480      | 436   | 168        | 142         | 312          | 185           | 12 / 12  |

05 La grille hebdomadaire

Chaque journée est coupée en deux demi-journées de 4 créneaux. « SAV n » désigne les créneaux réservés, ouverts à la prise de rendez-vous J+1/J+2 ; « PROD n » les interventions posées depuis le carnet J+5/J+7. La tournée est figée : seul le partage SAV / PROD à l'intérieur de la journée évolue.

  demi-journée SAV
  demi-journée PROD
  demi-journée mixte
  technicien à 6 jours

| Tech.                       | Rôle                       | Jours | Lundi                                                              |                | Mardi          |                | Mercredi       |                | Jeudi          |                | Vendredi       |                | Samedi         |                | SAV | PROD |
|-----------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|
|                             |                            |       | matin                                                              | après-midi     | matin          | après-midi     | matin          | après-midi     | matin          | après-midi     | matin          | après-midi     | matin          | après-midi     |     |      |
| T1                          | SAV — Blois · Valencisse   | 6     | Blois                                                              | Blois          | Valencisse     | Valencisse     | Blois          | Blois          | Valencisse     | Valencisse     | Blois          | Blois          | Valencisse     | Valencisse     | 33  | 15   |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         | SAV 4          | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         | SAV 4          | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         |     |      |
| T2                          | Nord — Vendômois / Perche  | 6     | Vendôme                                                            | Épiais         | Montoire       | Cormenon       | Vendôme        | Épiais         | Montoire       | Cormenon       | Vendôme        | Épiais         | Montoire       | Cormenon       | 43  | 5    |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | SAV 4          | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | SAV 4          | SAV 4          | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | SAV 4          | SAV 3 · PROD 1 | SAV 3 · PROD 1 | SAV 3 · PROD 1 |     |      |
| T3                          | Sologne Sud                | 6     | Mur-de-Sologne                                                     | Mur-de-Sologne | Romorantin     | La Ferté-Imb.  | Mur-de-Sologne | Mur-de-Sologne | Romorantin     | La Ferté-Imb.  | Mur-de-Sologne | Mur-de-Sologne | Romorantin     | La Ferté-Imb.  | 28  | 20   |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | SAV 1 · PROD 3 | SAV 3 · PROD 1 | SAV 2 · PROD 2 | SAV 4          | SAV 1 · PROD 3 | SAV 3 · PROD 1 | SAV 2 · PROD 2 | SAV 4          | SAV 1 · PROD 3 | SAV 2 · PROD 2 | SAV 1 · PROD 3 |     |      |
| T4                          | Sologne Est                | 6     | Crouy-s-Cosson                                                     | Crouy-s-Cosson | Vouzon         | Vouzon         | Crouy-s-Cosson | Crouy-s-Cosson | Vouzon         | Vouzon         | Crouy-s-Cosson | Crouy-s-Cosson | Vouzon         | Vouzon         | 20  | 28   |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | PROD 4         | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         | SAV 4          | PROD 4         | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         | SAV 3 · PROD 1 | PROD 4         |     |      |
| T5                          | Sud-Ouest — Pontlevoy      | 6     | Pontlevoy                                                          | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Pontlevoy      | 24  | 24   |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | SAV 4          | PROD 4         | PROD 4         | SAV 4          | SAV 4          | PROD 4         | PROD 4         | SAV 4          | SAV 4          | PROD 4         | PROD 4         |     |      |
| T6                          | Blois — mixte              | 5     | Blois                                                              | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | repos          |                | 20  | 20   |
|                             |                            |       | SAV 4                                                              | PROD 4         | SAV 4          | PROD 4         | SAV 4          | PROD 4         | SAV 4          | PROD 4         | SAV 4          | PROD 4         |                |                |     |      |
| T7                          | Blois — PROD               | 5     | Blois                                                              | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | repos          |                | 0   | 40   |
|                             |                            |       | PROD 4                                                             | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         |                |                |     |      |
| T8                          | Blois — PROD               | 5     | Blois                                                              | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | Blois          | repos          |                | 0   | 40   |
|                             |                            |       | PROD 4                                                             | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         |                |                |     |      |
| T9                          | Nord — PROD                | 5     | Vendôme                                                            | Épiais         | Montoire       | Cormenon       | Vendôme        | Épiais         | Épiais         | Épiais         | Montoire       | Montoire       | repos          |                | 0   | 40   |
|                             |                            |       | PROD 4                                                             | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         |                |                |     |      |
| T10                         | Sologne / Sud-Ouest — PROD | 5     | Romorantin                                                         | Mur-de-Sologne | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Romorantin     | Mur-de-Sologne | Pontlevoy      | Pontlevoy      | Romorantin     | La Ferté-Imb.  | repos          |                | 0   | 40   |
|                             |                            |       | PROD 4                                                             | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         |                |                |     |      |
| T11                         | Renfort flottant           | 5     | Blois                                                              | Blois          | Épiais         | Vendôme        | Blois          | Blois          | Montoire       | Montoire       | Crouy-s-Cosson | Crouy-s-Cosson | repos          |                | 0   | 40   |
|                             |                            |       | PROD 4                                                             | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         | PROD 4         |                |                |     |      |
| TOTAL — 60 jours-technicien |                            |       | 12 secteurs · 3 passages minimum chacun · rythmes L-Me-V et Ma-J-S |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 168 | 312  |

T1 est le technicien 100 % SAV déjà en poste, maintenu sur Blois et Valencisse (11 km entre les deux hubs). T11 est le renfort flottant : ses journées constituent la réserve, réaffectée chaque vendredi pour la semaine suivante.

## 06 Le moteur de disponibilité

Réserver un créneau au SAV ne le consomme pas. Tant qu'il n'est pas vendu, il redevient de la production la veille au soir. C'est ce qui rend une réservation généreuse presque gratuite, et c'est le mécanisme qui libère de la disponibilité sans embaucher.

**Permanent** **La tournée est figée.** Technicien × jour × secteur ne change jamais : distances maîtrisées, techniciens sur des secteurs qu'ils connaissent.

**Permanent** **Trois passages par semaine et par secteur**, rythme Lundi-Mercredi-Vendredi ou Mardi-Jeudi-Samedi. C'est ce qui garantit mécaniquement le J+1/J+2.

**Permanent** Sur chaque demi-journée, un nombre fixe de créneaux est réservé au SAV. **L'occupation ne dépasse jamais 75 %** : le quart restant est la disponibilité.

**J-7 à J-5** La PROD se pose uniquement sur les créneaux non réservés au SAV, dans le carnet J+5 à J+7. Le client PROD obtient bien son RDV à J+5/J+6/J+7.

**J-2, 18 h** Ouverture à la prise de RDV SAV des créneaux réservés du jour J. Le client qui appelle voit de la disponibilité à J+1 et J+2.

**J-1, 18 h** **Bascule.** Tout créneau SAV encore libre pour le lendemain est réaffecté à une intervention PROD **du même secteur**, puisée dans le carnet J+5/J+7. Aucun créneau perdu.

**J-1, 18 h** La bascule suppose au moins deux interventions PROD en attente dans le secteur. Sur Cormanon et La Ferté-Imbault, maintenir ce stock tampon.

**Jour J** Un SAV urgent arrivé après la bascule prend la place d'une PROD du jour, qui repart en J+5. **La PROD absorbe l'aléa, jamais le SAV** — c'est elle qui a le délai le plus long.

**Hebdo** Si l'occupation SAV d'un secteur dépasse 75 % quatre semaines de suite, augmenter sa réservation. Le curseur suit la demande réelle.

**Hebdo** Le renfort flottant (T11) est affecté le vendredi pour la semaine suivante, au secteur dont le carnet est le plus tendu.

07 Cohérence des distances

Distances routières estimées : vol d'oiseau majoré de 25 %, plus 8 km lorsque le trajet franchit la Loire (ponts de Blois, Chaumont, Muides, Beaugency). À recalculer avec votre outil de tournées.

|                | Blois | Valencisse | Pontlevoy | Vendôme | Épiais | Montoire | Cormenon | Crouy-s-Cosson | Vouzon | Mur-de-Sologne | Romorantin | La Ferté-Imb. |
|----------------|-------|------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|
| Blois          |       | 11         | 28        | 38      | 24     | 50       | 61       | 29             | 65     | 38             | 50         | 66            |
| Valencisse     | 11    |            | 35        | 32      | 28     | 40       | 55       | 47             | 84     | 55             | 67         | 84            |
| Pontlevoy      | 28    | 35         |           | 66      | 60     | 70       | 90       | 52             | 81     | 34             | 46         | 68            |
| Vendôme        | 38    | 32         | 66        |         | 29     | 20       | 24       | 61             | 99     | 85             | 96         | 110           |
| Épiais         | 24    | 28         | 60        | 29      |        | 48       | 46       | 33             | 70     | 65             | 74         | 84            |
| Montoire       | 50    | 40         | 70        | 20      | 48     |          | 30       | 78             | 117    | 95             | 107        | 123           |
| Cormenon       | 61    | 55         | 90        | 24      | 46     | 30       |          | 78             | 113    | 107            | 118        | 129           |
| Crouy-s-Cosson | 29    | 47         | 52        | 61      | 33     | 78       | 78       |                | 38     | 41             | 47         | 52            |
| Vouzon         | 65    | 84         | 81        | 99      | 70     | 117      | 113      | 38             |        | 54             | 49         | 37            |
| Mur-de-Sologne | 38    | 55         | 34        | 85      | 65     | 95       | 107      | 41             | 54     |                | 13         | 34            |
| Romorantin     | 50    | 67         | 46        | 96      | 74     | 107      | 118      | 47             | 49     | 13             |            | 22            |
| La Ferté-Imb.  | 66    | 84         | 68        | 110     | 84     | 123      | 129      | 52             | 37     | 34             | 22         |               |

≤ 30 km — enchaînement acceptable    31 à 50 km — à éviter dans la même journée    plus de 50 km — incohérent

Enchaînements retenus dans la grille

Quatre enchaînements seulement font passer un technicien d'un secteur à un autre en cours de journée, et aucun ne dépasse 30 km : Montoire → Cormenon 30 km, Vendôme → Épiais 29 km, Romorantin → La Ferté-Imbault 22 km, Romorantin → Mur-de-Sologne 13 km. Toutes les autres demi-journées restent dans le même secteur.

Deux corrections par rapport à la grille actuelle

Cormenon était rattaché à la Sologne Est, à 113 km de Vouzon dans le même secteur, avec un jeudi enchaînant Épiais le matin et Cormenon l'après-midi — 46 km entre les deux vacations. Cormenon repart au Nord, dans le Vendômois-Perche, et l'enchaînement le plus long de la grille retombe à 30 km.

## 08 Points à valider

### 8 créneaux par jour, est-ce tenable sur le terrain ?

C'est l'hypothèse qui fait tenir tout le reste. Votre planning SAV actuel tourne à **5,68 créneaux** par technicien et par jour, avec des journées affichées à 7 sur Blois et 5 en rural : passer à 8 représente **+41 %**. Si le réel plafonne à 7, la capacité tombe à 420 créneaux et il manque 16 créneaux pour atteindre 436.

### La répartition des 436 créneaux entre secteurs vous convient-elle ?

Elle est faite au prorata de la demande totale de chaque secteur, SAV et PROD confondus. Si un secteur mérite plus de disponibilité que son volume ne le justifie — un NRO récent, un client sensible, une zone à reprises fréquentes — la réservation peut être décalée sans toucher à la structure.

### Où habitent les techniciens ?

Les bases proposées (Blois, Vendôme, Romorantin, Crouy-sur-Cosson, Pontlevoy) sont déduites de la seule géographie. Si les domiciles réels sont ailleurs, les binômes de secteurs se réorganisent : c'est du temps de trajet payé tous les jours.

### Comment piloter le renfort flottant ?

T11 représente 5 journées, soit la totalité de la marge. Le principe retenu est une réaffectation hebdomadaire au secteur le plus tendu. Le figer sur Blois ferait disparaître la réserve des onze autres secteurs.

### Le carnet PROD est-il assez fourni sur les petits secteurs ?

Cormenon fait 19 interventions PROD par mois, La Ferté-Imbault 18 : moins d'une par jour ouvré. Si le carnet y est vide, un créneau SAV non vendu est perdu au lieu d'être recyclé en PROD par la bascule.

### Y a-t-il des pénalités contractuelles sur le J+1/J+2 ?

Si oui, le taux d'occupation cible doit être calé sur le pire cas et non sur la moyenne. À 65 % au lieu de 75 %, la cible passerait à 503 créneaux, au-delà de ce que 11 techniciens peuvent ouvrir.

### Les volumes PROD d'octobre sont-ils une prévision ou un historique ?

Le calcul retient le mois le plus chargé entre octobre et mars, secteur par secteur. Si octobre est une prévision haute qui ne se réalisera pas, la demande PROD baisse d'environ 20 interventions par semaine et la réserve passe de 44 à près de 70 créneaux.

---

Volumes de production : suivi\_volumes\_PROD\_72.xlsx, mise à jour du 28 juillet 2026 — onglets « Suivi des volumes PROD » et « Volume par NRO », 12 secteurs GRDV et 59 NRO sur le seul département 41. Volume SAV : Planning\_HEBDO\_SAV\_Departement\_41.xlsx, 142 interventions par semaine. Cadence de production rétro-calculée depuis le fichier source (règle vérifiée sur 256 des 263 lignes) mais non utilisée dans ce document, la durée des interventions n'étant pas modélisée. Distances estimées, à confirmer.