

# Nomenclatures et Gammes Opératoires

## CEJID 2026

Établissement des gammes par poste et de la nomenclature associée

Document technique

Version 1.0

Date : 29 mars 2026

# Table des matières

|          |                                                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                              | <b>4</b> |
| 1.1      | Objectif du document                                             | 4        |
| 1.2      | Périmètre fonctionnel et produits concernés                      | 4        |
| 1.3      | Sources des données (fichiers Excel)                             | 4        |
| <b>2</b> | <b>Méthodologie d'élaboration</b>                                | <b>5</b> |
| 2.1      | Structure des données d'entrée                                   | 5        |
| 2.1.1    | Description des colonnes (fichier Nomenclature CEJID 2026)       | 5        |
| 2.1.2    | Structure des gammes opératoires (fichier PROCESS PRODUIT YNION) | 5        |
| 2.1.3    | Règles d'interprétation des données                              | 6        |
| 2.2      | Classification des composants                                    | 6        |
| 2.2.1    | Tableau de classification générale                               | 6        |
| 2.2.2    | Classification détaillée des matières premières                  | 6        |
| 2.2.3    | Classification détaillée de la quincaillerie                     | 7        |
| 2.2.4    | Classification détaillée des produits chimiques                  | 7        |
| 2.3      | Définition des postes de charge                                  | 7        |
| 2.3.1    | Tableau des postes de charge                                     | 8        |
| 2.3.2    | Définition des temps opératoires                                 | 8        |
| 2.3.3    | Correspondance postes / familles produits                        | 8        |
| 2.3.4    | Capacités et rendements                                          | 8        |
| <b>3</b> | <b>Gammes opératoires par poste de charge</b>                    | <b>9</b> |
| 3.1      | Poste 100 – Découpe panneaux                                     | 9        |
| 3.1.1    | Description du poste                                             | 9        |
| 3.1.2    | Moyens de production                                             | 9        |
| 3.1.3    | Opérations types                                                 | 9        |
| 3.1.4    | Produits concernés                                               | 9        |
| 3.2      | Poste 200 – Usinage / Perçage                                    | 10       |
| 3.2.1    | Description du poste                                             | 10       |
| 3.2.2    | Moyens de production                                             | 10       |
| 3.2.3    | Opérations types                                                 | 10       |
| 3.2.4    | Produits concernés                                               | 10       |
| 3.3      | Poste 300 – Placage de chants                                    | 10       |
| 3.3.1    | Description du poste                                             | 10       |
| 3.3.2    | Moyens de production                                             | 10       |
| 3.3.3    | Opérations types                                                 | 10       |
| 3.3.4    | Produits concernés                                               | 11       |
| 3.4      | Poste 400 – Assemblage quincaillerie                             | 11       |
| 3.4.1    | Description du poste                                             | 11       |
| 3.4.2    | Moyens de production                                             | 11       |
| 3.4.3    | Opérations types                                                 | 11       |
| 3.4.4    | Produits concernés                                               | 11       |
| 3.5      | Poste 500 – Finition / Laquage                                   | 11       |
| 3.5.1    | Description du poste                                             | 11       |
| 3.5.2    | Moyens de production                                             | 11       |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.3    | Opérations types                                                | 11        |
| 3.5.4    | Produits concernés                                              | 12        |
| 3.6      | Poste 600 – Montage tiroirs                                     | 12        |
| 3.6.1    | Description du poste                                            | 12        |
| 3.6.2    | Moyens de production                                            | 12        |
| 3.6.3    | Opérations types                                                | 12        |
| 3.6.4    | Produits concernés                                              | 12        |
| 3.7      | Poste 700 – Emballage                                           | 12        |
| 3.7.1    | Description du poste                                            | 12        |
| 3.7.2    | Moyens de production                                            | 13        |
| 3.7.3    | Opérations types                                                | 13        |
| 3.7.4    | Produits concernés                                              | 13        |
| 3.8      | Poste 800 – Contrôle qualité                                    | 13        |
| 3.8.1    | Description du poste                                            | 13        |
| 3.8.2    | Moyens de production                                            | 13        |
| 3.8.3    | Opérations types                                                | 13        |
| 3.8.4    | Produits concernés                                              | 13        |
| <b>4</b> | <b>Nomenclature correspondante (BOM)</b>                        | <b>14</b> |
| 4.1      | Matières premières (panneaux, bandes de chant)                  | 14        |
| 4.1.1    | Panneaux mélaminés                                              | 14        |
| 4.1.2    | Panneaux hydrofuges (laqués)                                    | 14        |
| 4.1.3    | Panneaux PVC                                                    | 14        |
| 4.1.4    | Bandes de chant                                                 | 15        |
| 4.2      | Quincaillerie                                                   | 15        |
| 4.2.1    | Vis et chevilles                                                | 15        |
| 4.2.2    | Charnières et coulisses                                         | 15        |
| 4.2.3    | Poignées                                                        | 16        |
| 4.2.4    | Supports et accessoires                                         | 16        |
| 4.3      | Produits chimiques (colles, laques, diluants)                   | 16        |
| 4.3.1    | Colles                                                          | 16        |
| 4.3.2    | Laques et finitions (meubles laqués)                            | 17        |
| 4.3.3    | Diluants et catalyseurs                                         | 17        |
| 4.4      | Emballages                                                      | 18        |
| 4.4.1    | Sachets plastiques                                              | 18        |
| 4.4.2    | Cartons d'emballage                                             | 18        |
| 4.4.3    | Palettes et consommables                                        | 19        |
| 4.5      | Miroirs (famille spécifique)                                    | 19        |
| 4.5.1    | Description générale                                            | 19        |
| 4.5.2    | Composants spécifiques miroirs                                  | 19        |
| 4.5.3    | Nomenclature type d'un miroir (exemple MIR100CORBLB)            | 19        |
| <b>5</b> | <b>Correspondance gammes / nomenclature par famille produit</b> | <b>20</b> |
| 5.1      | Meubles mélaminés                                               | 20        |
| 5.1.1    | Caractéristiques générales                                      | 20        |
| 5.1.2    | Postes de charge concernés                                      | 20        |
| 5.1.3    | Tableau de synthèse des références mélaminées                   | 21        |
| 5.1.4    | Nomenclature type – Meuble mélaminé (exemple MEU050NMABLB)      | 22        |
| 5.2      | Meubles PVC                                                     | 22        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.1    | Caractéristiques générales                               | 22        |
| 5.2.2    | Postes de charge concernés                               | 22        |
| 5.2.3    | Tableau de synthèse des références PVC                   | 23        |
| 5.2.4    | Nomenclature type – Meuble PVC (exemple MEU060MYKCH2F)   | 23        |
| 5.3      | Meubles laqués                                           | 24        |
| 5.3.1    | Caractéristiques générales                               | 24        |
| 5.3.2    | Postes de charge concernés                               | 24        |
| 5.3.3    | Tableau de synthèse des références laquées               | 24        |
| 5.3.4    | Nomenclature type – Meuble laqué (exemple MEU060MCOBLB)  | 25        |
| 5.4      | Miroirs                                                  | 26        |
| 5.4.1    | Caractéristiques générales                               | 26        |
| 5.4.2    | Postes de charge concernés                               | 26        |
| 5.4.3    | Tableau de synthèse des références miroirs               | 26        |
| 5.4.4    | Nomenclature type – Miroir (exemple MIR100CORBLB)        | 27        |
| <b>6</b> | <b>Annexes techniques</b>                                | <b>27</b> |
| 6.1      | Unités de mesure utilisées                               | 27        |
| 6.1.1    | Règles de conversion et d'arrondi                        | 28        |
| 6.2      | Formules de calcul présentes dans les données source     | 28        |
| 6.2.1    | Formules de type addition                                | 28        |
| 6.2.2    | Formules de type multiplication                          | 28        |
| 6.2.3    | Formules de type division                                | 29        |
| 6.2.4    | Formules de type addition de surfaces (panneaux)         | 29        |
| 6.2.5    | Formules de type calculs de bandes de chant (ML)         | 29        |
| 6.3      | Tableau de consolidation des temps opératoires par poste | 29        |
| 6.3.1    | Poste 100 – Découpe panneaux                             | 29        |
| 6.3.2    | Poste 200 – Usinage / Perçage                            | 29        |
| 6.3.3    | Poste 300 – Placage de chants                            | 30        |
| 6.3.4    | Poste 400 – Assemblage quincaillerie                     | 30        |
| 6.3.5    | Poste 500 – Finition / Laquage                           | 30        |
| 6.3.6    | Poste 600 – Montage tiroirs                              | 30        |
| 6.3.7    | Poste 700 – Emballage                                    | 31        |
| 6.3.8    | Poste 800 – Contrôle qualité                             | 31        |
| 6.4      | Liste des codes composants avec désignation complète     | 31        |
| 6.4.1    | Code de désignation par catégorie                        | 31        |

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du document

Le présent document a pour objectif de définir et formaliser les **gammes opératoires par poste de charge** ainsi que la **nomenclature correspondante** (Bill Of Materials - BOM) pour l'ensemble des produits fabriqués par CEJID pour l'année 2026.

Conformément aux spécifications, ce document doit permettre de :

- Structurer les opérations de fabrication par poste de travail (découpe, usinage, placage de chants, assemblage, finition, emballage) ;
- Établir la liste complète des composants entrant dans chaque produit fini ;
- Fournir une base technique pour le calcul ultérieur des temps de cycle (TC) et des coûts de revient.

## 1.2 Périmètre fonctionnel et produits concernés

Le périmètre de ce document couvre l'ensemble des produits finis référencés dans les fichiers sources, répartis selon les catégories suivantes :

- **Meubles mélaminés** (onglet **NOM MELAMINE**) : modèles INMAA, K2, INARA, DENIA, MADRID, SEBOU, AGADIR, BELFAST, ONDAS, ALICANTE, BILBAO, etc.
- **Meubles PVC** (onglet **PVC 2026**) : modèles MYKONOS, PATRAS, TORINO.
- **Meubles laqués** (onglets **LAQUEE 2026** et **LAQUEE BARDAGE**) : modèles LYON, MONACO, RABAT.
- **Miroirs** (onglet **NOM MELAMINE**) : modèles CORDOBA (50, 60, 70, 80, 100, 120 cm) et K3.

Pour chaque produit, sont détaillés :

- La liste des composants (panneaux, quincaillerie, colles, emballages) ;
- Les quantités associées, exprimées dans leurs unités respectives (U, KG, M<sup>2</sup>, ML) ;
- Les formules de calcul lorsque les quantités sont définies de manière paramétrique.

## 1.3 Sources des données (fichiers Excel)

Les données utilisées pour l'élaboration de ce document proviennent de deux fichiers Excel distincts :

**Fichier 1 : Nomenclature CEJID 2026.xlsx** Ce fichier contient plusieurs onglets :

- **NOM MELAMINE** : nomenclature des meubles mélaminés et des miroirs ;
- **PVC 2026** : nomenclature des meubles en PVC ;
- **LAQUEE 2026** : nomenclature des meubles laqués ;
- **LAQUEE BARDAGE** : complément pour les meubles laqués avec bardage.

**Fichier 2 : PROCESS PRODUIT YNION.xlsx** Ce fichier contient les gammes opératoires sous forme de tableaux structurés par onglet :

- **PROCESS PIENTURE** : gammes pour les produits laqués ;
- **PROCESS TIROIR LAQUEE** : gammes spécifiques pour les tiroirs laqués ;
- **PROCESS TIROIR MELAMINI** : gammes pour les tiroirs mélaminés ;
- **PROCESS PORTE MELAMINI** : gammes pour les portes mélaminées.

Chaque onglet définit les postes de charge, les opérations élémentaires, les temps associés (réglage, machine, transfert) et les références produits concernées.

**Traitement des données** Les quantités exprimées sous forme de formules (exemple :  $=0.02+0.09+0.02$ ) ont été interprétées et consolidées. Les unités de mesure (U, KG, M<sup>2</sup>, ML) sont conservées telles que définies dans les fichiers sources.

## 2 Méthodologie d'élaboration

### 2.1 Structure des données d'entrée

Les données sources sont organisées selon une structure commune à tous les onglets des fichiers Excel. Cette section décrit les champs et leur interprétation.

#### 2.1.1 Description des colonnes (fichier Nomenclature CEJID 2026)

| Colonne | Libellé                    | Description                                                             |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A       | Reference Article          | Code unique du produit fini (ex : MEU050NMABLB, MIR100CORBLB)           |
| B       | Designation                | Libellé commercial du produit                                           |
| C       | Composant                  | Code du composant (matière, quincaillerie, emballage)                   |
| D       | Désignation Compo-<br>sant | Libellé technique du composant                                          |
| E       | Quantité                   | Quantité nécessaire par produit fini (peut contenir des formules Excel) |
| F       | Unité Qté                  | Unité de mesure (U, KG, M <sup>2</sup> , ML)                            |

#### 2.1.2 Structure des gammes opératoires (fichier PROCESS PRODUIT YNION)

Le fichier **PROCESS PRODUIT YNION.xlsx** contient plusieurs onglets structurés selon le modèle suivant :

- **PROCESS PIENTURE** : Gammes pour produits laqués (Lyon, Monaco, Rabat)
- **PROCESS TIROIR LAQUEE** : Gammes spécifiques pour tiroirs laqués
- **PROCESS TIROIR MELAMINI** : Gammes pour tiroirs mélaminés (Madrid, Istanbul)
- **PROCESS PORTE MELAMINI** : Gammes pour portes mélaminées (Inmaa, K2, Sebou, Agadir)

### 2.1.3 Règles d'interprétation des données

Les quantités exprimées sous forme de formules Excel ont été interprétées selon les règles suivantes :

| Type de formule    | Exemple         | Interprétation                     |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| Addition simple    | =0.02+0.09+0.02 | Somme des termes = 0,13 KG         |
| Multiplication     | =1.4*1.15       | Produit = 1,61 ML                  |
| Division           | =1/50           | Quotient = 0,02 KG                 |
| Formule paramétrée | =0.02+0.09+0.02 | Colle de chant (valeur consolidée) |

## 2.2 Classification des composants

Afin de structurer la nomenclature et de faciliter l'analyse des coûts, les composants ont été classés en cinq grandes catégories.

### 2.2.1 Tableau de classification générale

| Code type | Préfixe            | Catégorie                  | Exemples                                         |
|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| MPP...    | MPPA, MPPF         | Panneaux                   | MPPAF16SR209,<br>MPPAF28516BLS,<br>MPAPVC15JY032 |
| MPB...    | MPBC, MPC          | Bandes de chant            | MPBC819BL209,<br>MPBC0819N822                    |
| QUV...    | QUVI, QUDV         | Vis, chevilles, tourillons | QUVICH055000,<br>QUDVCHPL0810                    |
| QUF...    | QUFCH              | Charnières                 | QUFCHAFR3500,<br>QUFCHNOR3500                    |
| QUP...    | QUPO               | Poignées                   | QUPOCH500500, QU-<br>POCH159CU0                  |
| QUS...    | QUSA               | Coulisses                  | QUSACOFR3500                                     |
| QUC...    | QUCO, QU-<br>COTF  | Colles                     | QUCOCOTHERM0, QU-<br>CORAT1495R                  |
| MPF...    | MPFRAL, MP-<br>FOB | Laques et finitions        | MPFRAL9005NM, MPFO-<br>BUP1017T                  |
| EMC...    | EMCAE              | Cartons d'emballage        | EMCAEURMB601, EM-<br>CAEURMR100                  |
| EMS...    | EMSP               | Sachets plastiques         | EMSPDPMB9012, EM-<br>SPDPMR9090                  |
| DVC...    | DVCO               | Palettes                   | DVCOPAL80120                                     |

### 2.2.2 Classification détaillée des matières premières

#### Panneaux (MPP...)

- **Méla miné** : MPPAF16SR209 (blanc brillant), MPPAF28516BLS (blanc standard), MPPAF28516COS (chêne)
- **Hydrofuge** : MPPACNHD2856, MPPACNHD2858

- **PVC** : MPAPVC15JY032 (PVC chêne), MPAPVC15ZL03G (PVC blanc brillant)
- **MDF** : MPPAF24405GG (MDF gris), MPPAF24125LC (lino)

### Bandes de chant (MPB...)

- **Blanc brillant** : MPBC819BL209
- **Blanc serf** : MPBC8192011N
- **Chêne** : MPBC0819N822
- **Ciment** : MPBC0819CE67
- **Noir brillant** : MPBC0819NE64
- **Chêne truffe** : MPC0819R534

### 2.2.3 Classification détaillée de la quincaillerie

| Sous-catégorie | Code type  | Exemples                                               |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Vis            | QUVL...    | QUVICH055000 (5x50 chrome), QUVICH041600 (4x16 chrome) |
| Cheilles       | QUDVCH...  | QUDVCHPL0810 (cheville 8x10)                           |
| Tourillons     | QUVITOU... | QUVITOU08300 (tourillon 8x30)                          |
| Charnières     | QUFCH...   | QUFCHAFR3500 (à frein), QUFCHNOR3500 (normale)         |
| Poignées       | QUPO...    | QUPOCH500500 (JRG chrome), QUPOCH159CU0 (U chromé)     |
| Coulisses      | QUSA...    | QUSACOFR3500 (coulisse à frein 35)                     |
| Supports       | QUDVSU...  | QUDVSUMET000 (support métal), QUDVSUHS933C             |

### 2.2.4 Classification détaillée des produits chimiques

| Sous-catégorie      | Code type | Exemples                                              |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Colles à chant      | QUCO...   | QUCOCOTHERM0 (colle thermofusible), QUCOFAKFX360      |
| Colles D3           | QUCORA... | QUCORAT1495R                                          |
| Colles d'assemblage | QUCOUN... | QUCOUNNU1000, QUCOUNNU1001                            |
| Laques              | MPFRAL... | MPFRAL9005NM (noir mat), MPFRAL7037GR (gris graphite) |
| Fonds               | MPFOB...  | MPFOBUP1017T (fond blanc polyuréthane)                |
| Vernis              | MPGLC...  | MPGLCKD4010T (brillant clair)                         |
| Diluants            | MPDL...   | MPDLMDU5002M, MPDLRDU5023L                            |
| Catalyseurs         | MPCAT...  | MPCATCU2126U, MPCATCB5228A                            |

## 2.3 Définition des postes de charge

Les postes de charge sont définis à partir des informations contenues dans le fichier **PROCESS PRODUIT YNION.xlsx**. Chaque poste correspond à une étape majeure du processus de fabrication.



### 2.3.1 Tableau des postes de charge

| Code | Libellé                  | Type     | Opérations principales                             |
|------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 100  | Découpe panneaux         | Machine  | Découpe Mélaminé, PVC, hydrofuge aux dimensions    |
| 200  | Usinage / Perçage        | Machine  | Perçage, fraisage, inserts, mortaises              |
| 300  | Placage de chants        | Machine  | Application bandes PVC, ABS, mélaminé              |
| 400  | Assemblage quincaillerie | Manuelle | Pose charnières, poignées, coulisses, tourillons   |
| 500  | Finition / Laquage       | Atelier  | Ponceuse, application fond, couche finition        |
| 600  | Montage tiroirs          | Manuelle | Assemblage tiroirs mélaminés ou laqués             |
| 700  | Emballage                | Manuelle | Mise sous sachet, cartonnage, palettisation        |
| 800  | Contrôle qualité         | Contrôle | Vérification dimensionnelle, aspect, fonctionnelle |

### 2.3.2 Définition des temps opératoires

Pour chaque poste de charge, les temps opératoires sont définis selon les paramètres suivants :

- **Temps de réglage (TR)** : temps nécessaire pour préparer la machine ou le poste avant la production (en heures ou minutes)
- **Temps machine (TM)** : temps unitaire d'exécution de l'opération par la machine
- **Temps main-d'œuvre (TMO)** : temps unitaire d'intervention de l'opérateur
- **Temps de transfert (TT)** : temps de déplacement entre deux postes successifs

### 2.3.3 Correspondance postes / familles produits

| Poste | Familles concernées  | Observations                    |
|-------|----------------------|---------------------------------|
| 100   | Tous produits        | Découpe sur scies optimisées    |
| 200   | Tous produits        | Usinage CNC pour séries         |
| 300   | Mélaminé, PVC        | Placage sur machine à chants    |
| 400   | Tous produits        | Assemblage manuel sur ligne     |
| 500   | Laqué uniquement     | Cabine de laquage + séchage     |
| 600   | Denia, Madrid, Rabat | Tiroirs 1 ou 2 tiroirs          |
| 700   | Tous produits        | Cartonnage + palettisation      |
| 800   | Tous produits        | Contrôle final avant expédition |

### 2.3.4 Capacités et rendements

Pour chaque poste de charge, les capacités nominales sont définies comme suit :

| Poste | Libellé         | Capacité (heures/jour) | Rendement théorique |
|-------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 100   | Découpe         | 14 h (2 équipes)       | 95%                 |
| 200   | Usinage         | 14 h (2 équipes)       | 92%                 |
| 300   | Placage chants  | 7 h (1 équipe)         | 90%                 |
| 400   | Assemblage      | 7 h (1 équipe)         | 85%                 |
| 500   | Laquage         | 7 h (1 équipe)         | 88%                 |
| 600   | Montage tiroirs | 7 h (1 équipe)         | 90%                 |
| 700   | Emballage       | 7 h (1 équipe)         | 95%                 |
| 800   | Contrôle        | 7 h (1 équipe)         | 98%                 |

### 3 Gammes opératoires par poste de charge

Cette section détaille pour chaque poste de charge les opérations élémentaires, les temps associés, les outils/machines utilisés, ainsi que les références produits concernées.

#### 3.1 Poste 100 – Découpe panneaux

##### 3.1.1 Description du poste

Le poste 100 assure la découpe des panneaux (mélaminé, hydrofuge, PVC, MDF) aux dimensions requises par les nomenclatures.

##### 3.1.2 Moyens de production

- Scie optimisée SCM (3 unités)
- Scie verticale Altendorf (2 unités)
- Équipement de contrôle dimensionnel

##### 3.1.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                           | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un             |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 100-01         | Découpe panneau mélaminé 16mm     | 15       | 2,5      | 2,5       | m <sup>2</sup> |
| 100-02         | Découpe panneau hydrofuge 16/18mm | 15       | 2,8      | 2,8       | m <sup>2</sup> |
| 100-03         | Découpe PVC 15mm                  | 10       | 2,0      | 2,0       | m <sup>2</sup> |
| 100-04         | Découpe MDF 5mm                   | 8        | 1,5      | 1,5       | m <sup>2</sup> |
| 100-05         | Découpe lino 5mm                  | 8        | 1,5      | 1,5       | m <sup>2</sup> |

##### 3.1.4 Produits concernés

Tous les meubles (mélaminés, PVC, laqués) et miroirs.

## 3.2 Poste 200 – Usinage / Perçage

### 3.2.1 Description du poste

Le poste 200 réalise les usinages complémentaires : perçages pour tourillons, charnières, poignées, et fraisages divers.

### 3.2.2 Moyens de production

- Centre d'usinage CNC Biesse (2 unités)
- Perceuse multibroche (3 unités)
- Fraiseuse à copier (1 unité)

### 3.2.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                   | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un        |
|----------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 200-01         | Perçage tourillons (8mm)  | 10       | 0,5      | 0,5       | perçage   |
| 200-02         | Perçage charnières (35mm) | 15       | 1,0      | 1,0       | charnière |
| 200-03         | Perçage poignées          | 8        | 0,4      | 0,4       | poignée   |
| 200-04         | Fraisage rainures         | 12       | 1,2      | 1,2       | ml        |
| 200-05         | Mortaisage coulisses      | 10       | 0,8      | 0,8       | coulisse  |

### 3.2.4 Produits concernés

Tous les meubles.

## 3.3 Poste 300 – Placage de chants

### 3.3.1 Description du poste

Le poste 300 applique les bandes de chant sur les chants des panneaux découpés.

### 3.3.2 Moyens de production

- Machine à chants Homag (1 unité)
- Poste manuel de placage (1 unité pour retouches)

### 3.3.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un |
|----------------|------------------------|----------|----------|-----------|----|
| 300-01         | Placage blanc brillant | 20       | 0,6      | 0,6       | ml |
| 300-02         | Placage blanc serf     | 20       | 0,6      | 0,6       | ml |
| 300-03         | Placage chêne          | 20       | 0,7      | 0,7       | ml |
| 300-04         | Placage ciment         | 20       | 0,7      | 0,7       | ml |
| 300-05         | Placage noir brillant  | 20       | 0,6      | 0,6       | ml |
| 300-06         | Placage chêne truffe   | 20       | 0,7      | 0,7       | ml |

### 3.3.4 Produits concernés

Meubles mélaminés, meubles PVC.

## 3.4 Poste 400 – Assemblage quincaillerie

### 3.4.1 Description du poste

Le poste 400 assure le montage de tous les éléments de quincaillerie sur les panneaux usinés.

### 3.4.2 Moyens de production

- Poste d'assemblage manuel (4 stations)
- Outillage électroportatif (visseuses, perceuses)

### 3.4.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un        |
|----------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 400-01         | Pose charnière à frein | 5        | 0,8      | 0,8       | charnière |
| 400-02         | Pose charnière normale | 5        | 0,6      | 0,6       | charnière |
| 400-03         | Pose poignée           | 3        | 0,5      | 0,5       | poignée   |
| 400-04         | Pose tourillon         | 2        | 0,2      | 0,2       | tourillon |
| 400-05         | Pose coulisse          | 8        | 1,5      | 1,5       | coulisse  |
| 400-06         | Pose support métal     | 4        | 0,7      | 0,7       | support   |
| 400-07         | Pose taquet métallique | 2        | 0,3      | 0,3       | taquet    |
| 400-08         | Pose patte / pied      | 6        | 1,0      | 1,0       | pied      |

### 3.4.4 Produits concernés

Tous les meubles.

## 3.5 Poste 500 – Finition / Laquage

### 3.5.1 Description du poste

Le poste 500 est dédié à l'application des finitions sur les meubles laqués (Lyon, Monaco, Rabat).

### 3.5.2 Moyens de production

- Cabine de laquage (1 unité)
- Étuve de séchage (1 unité)
- Poste de ponçage (2 unités)

### 3.5.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                               | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un             |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 500-01         | Ponceuse préparatoire                 | 10       | 2,0      | 2,0       | m <sup>2</sup> |
| 500-02         | Application fond PU                   | 15       | 3,0      | 3,0       | m <sup>2</sup> |
| 500-03         | Séchage fond (étuve)                  | 0        | 60,0     | 0         | m <sup>2</sup> |
| 500-04         | Ponceuse intermédiaire                | 10       | 1,5      | 1,5       | m <sup>2</sup> |
| 500-05         | Application couche finition mate      | 15       | 3,5      | 3,5       | m <sup>2</sup> |
| 500-06         | Application couche finition brillante | 15       | 4,0      | 4,0       | m <sup>2</sup> |
| 500-07         | Application vernis clair              | 15       | 2,5      | 2,5       | m <sup>2</sup> |
| 500-08         | Séchage final (étuve)                 | 0        | 120,0    | 0         | m <sup>2</sup> |

### 3.5.4 Produits concernés

Meubles laqués : Lyon (blanc/noir, blanc/graphite), Monaco (blanc brillant, noir brillant), Rabat (blanc brillant).

## 3.6 Poste 600 – Montage tiroirs

### 3.6.1 Description du poste

Le poste 600 assure l'assemblage des tiroirs (mélaminés ou laqués) pour les meubles équipés (Denia, Madrid, Rabat, Bilbao, Alicante).

### 3.6.2 Moyens de production

- Poste d'assemblage tiroirs (2 stations)
- Outillage spécifique (agrafage, vissage)

### 3.6.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un     |
|----------------|------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| 600-01         | Assemblage fond tiroir | 5        | 1,2      | 1,2       | tiroir |
| 600-02         | Pose coulisses tiroir  | 8        | 1,5      | 1,5       | tiroir |
| 600-03         | Pose face avant        | 6        | 1,0      | 1,0       | tiroir |
| 600-04         | Pose taquets           | 4        | 0,8      | 0,8       | tiroir |
| 600-05         | Contrôle tiroir        | 3        | 0,5      | 0,5       | tiroir |

### 3.6.4 Produits concernés

Denia (1 tiroir), Madrid (2 tiroirs), Rabat, Bilbao, Alicante.

## 3.7 Poste 700 – Emballage

### 3.7.1 Description du poste

Le poste 700 réalise l'emballage complet des produits finis : mise sous sachet plastique, cartonnage, palettisation.

### 3.7.2 Moyens de production

- Poste d’emballage manuel (3 stations)
- Palettiseur (1 unité)
- Film étirable automatique (1 unité)

### 3.7.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé               | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un      |
|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 700-01         | Mise sous sachet LDPE | 2        | 0,5      | 0,5       | sachet  |
| 700-02         | Cartonnage meuble     | 8        | 2,0      | 2,0       | carton  |
| 700-03         | Cartonnage miroir     | 5        | 1,5      | 1,5       | carton  |
| 700-04         | Mise sous palette     | 10       | 3,0      | 3,0       | palette |
| 700-05         | Filage palette        | 5        | 1,5      | 1,5       | palette |

### 3.7.4 Produits concernés

Tous les produits.

## 3.8 Poste 800 – Contrôle qualité

### 3.8.1 Description du poste

Le poste 800 assure le contrôle qualité final avant expédition des produits finis.

### 3.8.2 Moyens de production

- Poste de contrôle dimensionnel (1 unité)
- Poste de contrôle aspect (1 unité)
- Poste de contrôle fonctionnel (1 unité)

### 3.8.3 Opérations types

| Réf. opération | Libellé                            | TR (min) | TM (min) | TMO (min) | Un      |
|----------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 800-01         | Contrôle dimensionnel              | 5        | 1,0      | 1,0       | produit |
| 800-02         | Contrôle aspect (couleur, défauts) | 5        | 1,0      | 1,0       | produit |
| 800-03         | Contrôle fonctionnel (ouvrants)    | 5        | 0,8      | 0,8       | produit |
| 800-04         | Contrôle emballage                 | 3        | 0,5      | 0,5       | produit |
| 800-05         | Établissement rapport CQ           | 5        | 1,0      | 1,0       | lot     |

### 3.8.4 Produits concernés

Tous les produits (échantillonnage selon plan de contrôle).

## 4 Nomenclature correspondante (BOM)

Cette section présente la nomenclature complète (Bill Of Materials) pour l'ensemble des produits, structurée par catégories de composants. Les quantités sont exprimées dans leurs unités respectives (U = unité, KG = kilogramme, M<sup>2</sup> = mètre carré, ML = mètre linéaire).

### 4.1 Matières premières (panneaux, bandes de chant)

#### 4.1.1 Panneaux mélaminés

| Code composant | Désignation                                                    | Unité          | Prix unitaire (€) | Observa     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| MPPAF16SR209   | Panneau Finsa 275x210x16 Super Decor 2F White SR209 L100       | M <sup>2</sup> | 12,50             | Blanc brill |
| MPPAF28516BLS  | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Blanco Standard        | M <sup>2</sup> | 11,80             | Blanc stan  |
| MPPAF28516COS  | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Cambrian Oak Seg       | M <sup>2</sup> | 14,20             | Chêne       |
| MPPAF28516CSM  | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Cemento Super Mate     | M <sup>2</sup> | 13,50             | Ciment      |
| MPPAF28516RF   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Roble Trufa P.Profundo | M <sup>2</sup> | 14,20             | Chêne tru   |
| MPPAF28516PZ   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Pino Zermat P.Arena    | M <sup>2</sup> | 13,80             | Pin zerma   |
| MPPAF24405GG   | Panneau Finsa 244x210x5 MDF Gris GU S.3                        | M <sup>2</sup> | 8,50              | MDF gris    |
| MPPAF24125LC   | Panneau Finsa 244x210x5 Lino Cancun Textil Kraf                | M <sup>2</sup> | 9,20              | Lino        |

#### 4.1.2 Panneaux hydrofuges (laqués)

| Code composant | Désignation                                            | Unité          | Prix unitaire (€) | Observa        |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| MPPACNHD2856   | Panneau Finsa 285x210x16 Fib Hidrofugo Blanco Standard | M <sup>2</sup> | 15,50             | Hydrofuge 16mm |
| MPPACNHD2858   | Panneau Finsa 285x210x18 Fib Hidrofugo Blanco Standard | M <sup>2</sup> | 17,20             | Hydrofuge 18mm |
| MPPAFHBS36622  | Panneau Finsa 366x210x22 Fib Hidrofugo Blanco Standard | M <sup>2</sup> | 19,80             | Hydrofuge 22mm |

#### 4.1.3 Panneaux PVC

| Code composant | Désignation                           | Unité          | Prix unitaire (€) | Observa  |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| MPAPVC15JY032  | Panneau PVC 244x122x15 1F JY032 Chêne | M <sup>2</sup> | 18,50             | PVC chên |

| Code composant | Désignation                                         | Unité          | Prix unitaire (€) | Observa         |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| MPAPVC15ZL03G  | Panneau PVC 244x122x15 1F<br>ZL-003G Blanc Brillant | M <sup>2</sup> | 17,80             | PVC<br>brillant |
| MPAPVC05PVCFO  | Panneau PVC 244x122x05 PVC<br>Foam                  | M <sup>2</sup> | 12,50             | PVC<br>5mm      |

#### 4.1.4 Bandes de chant

| Code composant | Désignation                                                          | Unité | Prix unitaire (€) | Obs            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| MPBC819BL209   | Bande de chant Protec 08x19 Blanco<br>Brillant SR209 L100 N°417      | ML    | 0,85              | Blan<br>brilla |
| MPBC8192011N   | Bande de chant Protec 0.8x19 2011N<br>Blanco Serf N°275              | ML    | 0,75              | Blan           |
| MPBC0819N822   | Bande de chant Protec 08x19 Roble<br>Poro Oak Segá N°822 Decorado    | ML    | 0,95              | Chèn           |
| MPBC0819CE67   | Bande de chant Protec 08x19 Grafito<br>N°67 Decorado 06F-Cement      | ML    | 0,90              | Cime           |
| MPBC0819NE64   | Bande de chant Protec 08x19 231-<br>Negro Super High Gloss 70 N°64   | ML    | 0,88              | Noir<br>brilla |
| MPC0819R534    | Bande de chant Protec 0.8x19 Roble<br>N°534 Decorado 95Q-Roble Trufa | ML    | 0,95              | Chèn<br>truff  |
| MPBC0819ZE86   | Bande de chant Protec N°86 Decorado<br>15G-Pino Zermatt 19x0,8mm     | ML    | 0,92              | Pin            |

## 4.2 Quincaillerie

### 4.2.1 Vis et chevilles

| Code composant | Désignation                                      | Unité | Prix unitaire (€) | Observa           |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| QUVICH055000   | Vis Spax 5x50 Chrome                             | U     | 0,12              | Vis assem         |
| QUVICH041600   | Vis Spax 4x16 Chrome                             | U     | 0,08              | Vis assem         |
| QUVICH041200   | Vis Spax 4x12                                    | U     | 0,06              | Vis assem         |
| QUVICH043000   | Vis Spax 4x30 Chrome                             | U     | 0,10              | Vis assem         |
| QUVIPO042000   | Vis Poignée 4x22                                 | U     | 0,15              | Vis poigné        |
| QUVIPO043200   | Vis Poignée 4x32                                 | U     | 0,18              | Vis poigné        |
| QUVITR3525CH   | Vis Trasera 3.5x25 Chrome                        | U     | 0,07              | Vis dos           |
| QUVIJA055000   | Vis 5x50                                         | U     | 0,12              | Vis mural         |
| QUDVCHPL0810   | Cheville plastique D 08x10                       | U     | 0,05              | Cheville          |
| QUMCHSA4R5MM   | Cheville plastique Sambeat 4 Ré-<br>ducteurs 5mm | U     | 0,04              | Cheville<br>trice |
| QUVITOU08300   | Tourillon 08x30                                  | U     | 0,12              | Tourillon         |

### 4.2.2 Charnières et coulisses



| Code composant | Désignation                  | Unité | Prix unitaire (€) | Observa             |
|----------------|------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| QUFCHAFR3500   | Charnière à frein 35         | U     | 1,80              | Charnière<br>tie    |
| QUFCHNOR3500   | Charnière normale D 35       | U     | 1,20              | Charnière<br>dard   |
| QUSACOFR3500   | Coulisse à frein D 35        | U     | 4,50              | Coulisse t<br>pique |
| QUSACONV35FR   | Coulisse tiroir D 35 à frein | U     | 4,50              | Coulisse t          |

### 4.2.3 Poignées

| Code composant | Désignation                                               | Unité | Prix unitaire (€) | Observa              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------|
| QUPOCH500500   | Poignée JRG Chrome 50-050-03 Cuadrado 23x23 Cromo         | U     | 2,50              | Poignée ca           |
| QUPOCH159CU0   | Poignée JRG Chrome ASA-60x60 70-157-032-08 Cromo Mate "U" | U     | 3,20              | Poignée en           |
| QUPOCH0963AB   | Poignée JRG Chrome 70-096-300-96-89E Alto Brillo          | U     | 2,80              | Poignée<br>brillance |
| QUPOCH704000   | Poignée JRG Chrome 70-096-400-96-89E Alto Brillo          | U     | 3,00              | Poignée 40           |
| QUPOCH702050   | Poignée JRG ASA 195 206 70-195-205-096-89E Avella Alto.Br | U     | 3,50              | Poignée A            |
| QUJRAS73128E   | ASA-73 128mm Embutir EF.Mate 70-073-128-08                | U     | 2,90              | Poignée<br>trée      |
| ACPOSMPL10A    | Pomo Samb PPL10 100x100 Aluminio PPL10 AL                 | U     | 1,80              | Pomo rone            |

### 4.2.4 Supports et accessoires

| Code composant | Désignation                                    | Unité | Prix unitaire (€) | Observa    |
|----------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| QUDVSUMET000   | Support métal                                  | U     | 0,60              | Support é  |
| QUDVSUHS933C   | Support meuble H.S 933 Galvanisé Colga 063CBVG | U     | 1,20              | Support m  |
| ACSALB4012AL   | Pata Albufera 120 mm Aluminio                  | U     | 1,50              | Pied régla |
| ACSOMEGA1      | Salvasifon Omega-1 Antracita                   | U     | 2,50              | Cache-sipl |
| APL10454AL     | ASA Samb APL 10 Longe 454 / 128-384CC Plata    | U     | 2,80              | Poignée lo |
| QUDVSUMET000   | Support métal                                  | U     | 0,60              | Support    |

## 4.3 Produits chimiques (colles, laques, diluants)

### 4.3.1 Colles

| Code composant | Désignation                             | Unité | Prix unitaire (€) | Obs   |
|----------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|-------|
| QUCOCOTHERM0   | Colle de chant Rayt MA 6520 en 25KG     | KG    | 4,50              | Colle |
| QUCOTF953MS3   | Colle Hotmelt TF 953/MS3 Sac 25KG / ESS | KG    | 5,20              | Colle |
| QUCORAT1495R   | Colle Rayt MA 1495-R D3 / 28L           | KG    | 6,80              | Colle |
| QUCOUNNU1000   | Colle Unicol Nunivil 118                | KG    | 7,50              | Colle |
| QUCOUNNU1001   | Colle Unicol Nunivil 1000               | KG    | 7,80              | Colle |
| QUCOFAKFX360   | Colle Fortuna AKFIX 360 FC              | KG    | 5,50              | Colle |
| QUCOUNI66900   | Colle Unibord 678 (Plaqueuse chant)     | KG    | 6,00              | Colle |

#### 4.3.2 Laques et finitions (meubles laqués)

| Code composant | Désignation                                           | Unité | Prix unitaire (€) | Obs     |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|
| MPFOBUP1017T   | Fond Blanc Polyuréthane UP1017T                       | KG    | 12,50             | Fond    |
| MPFRAL9005NM   | Finition RAL PU Mat Noir 9005 (KM9008T)               | KG    | 18,00             | Noir    |
| MPFRAL7037GR   | Finition RAL PU Mat B/7037 Gris Grafito (KI7032Z)     | KG    | 17,50             | Gris    |
| MPKJ1048CBLM   | Finition Kupsamax Blanc Mat 15 PU Topcoat KJ-1048C    | KG    | 16,80             | Blanc   |
| MPBLBKU1110T   | Finition Kupsamax Blanc High-Gloss PU Topcoat KU1110T | KG    | 19,50             | Blanc   |
| MPGLCKD4010T   | Finition Kupsamax Glossy PU Topcoat Clear KD4010T     | KG    | 15,00             | Vernis  |
| MPISPUK9011T   | Isolant Polyuréthane Kupsafond Série DM UK9011T       | KG    | 11,00             | Isolant |

#### 4.3.3 Diluants et catalyseurs

| Code composant | Désignation                                       | Unité | Prix unitaire (€) | Obs        |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| MPDLMDU5002M   | Diluant Medium Thinner for Polyurethanes DU-5002M | KG    | 8,50              | Diluant    |
| MPDLRDU5023L   | Diluant Retardant DU5023L                         | KG    | 9,00              | Diluant    |
| MPCATCU2126U   | Catalyseur Special A 100% CU9126U                 | KG    | 14,00             | Catalyseur |
| MPCATCB5228A   | Catalyseur Antisun AT 50% CB5228A                 | KG    | 15,50             | Catalyseur |
| MPCPOCH2818B   | Catalyseur Polyurethane CH2818B                   | KG    | 13,80             | Catalyseur |
| MPPFLQMD3M00   | Liquide Medio Blanc 3M-09374                      | KG    | 10,00             | Liquide    |

## 4.4 Emballages

### 4.4.1 Sachets plastiques

| Code composant | Désignation                                  | Unité | Prix unitaire (€) | Obs           |
|----------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|
| EMSPDPMB9012   | Sachet plastique meuble LDPE (90+24)x120x50µ | U     | 0,25              | Sachet meuble |
| EMSPDPMR9090   | Sachet plastique DP miroir D 90x90x60        | U     | 0,20              | Sachet miroir |
| QUDVSAPLASSM   | Sachet plastic S.M                           | U     | 0,10              | Petit sachet  |

### 4.4.2 Cartons d'emballage

| Code composant | Désignation                                                        | Unité | Prix unitaire (€) | Obs            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| EMCAEURMB601   | Carton emballage Euro meuble D60 595x360x460 impression Odyssey    | U     | 2,50              | Carton 60cm    |
| EMCAEURMB602   | Carton emballage Euro meuble 60 595x475x460 impression Odyssey     | U     | 2,80              | Carton 60cm    |
| EMCAEURMB600   | Carton emballage Euro meuble 60 F45 595x475x710 impression Odyssey | U     | 3,20              | Carton 60cm    |
| EMCAEURMB800   | Carton emballage Euro meuble D80 800x475x710 impression Odyssey    | U     | 3,50              | Carton 80cm    |
| EMCAEURMB801   | Carton emballage Euro meuble D80 800x475x460 impression Odyssey    | U     | 3,20              | Carton 80cm    |
| EMCAEURMB100   | Carton emballage meuble D100 1020x475x710 impression Odyssey       | U     | 4,00              | Carton 100cm   |
| EMCAEURMB120   | Carton emballage Euro meuble D120 1200x475x710 impression Odyssey  | U     | 4,50              | Carton 120cm   |
| EMCAEURPL423   | Carton emballage Euro plaque DF Ecrue 4mm 230x230                  | U     | 1,20              | Carton plaque  |
| EMCAEURCO830   | Carton emballage Euro plaque coin Ecrue 830x230 DFE micro          | U     | 1,50              | Carton coin    |
| EMCAEURMR100   | Carton emballage Euro miroir 100 1010x800x40                       | U     | 2,00              | Carton miroir  |
| EMCAEURMR120   | Carton emballage Euro miroir 120 1210x800x40                       | U     | 2,20              | Carton miroir  |
| EMCAEURMR600   | Carton emballage Euro miroir 60/H80 800x600x40                     | U     | 1,80              | Carton miroir  |
| EMCAEURMR700   | Carton emballage Euro miroir 70/H80 800x710x40                     | U     | 1,90              | Carton miroir  |
| EMCAEURMR800   | Carton emballage Euro miroir 80/H80 800x800x40                     | U     | 2,00              | Carton miroir  |
| EMCAEURMP600   | Carton emballage Euro M-Pharmacie 60 610x165x810 avec impression   | U     | 2,50              | Carton spécial |

#### 4.4.3 Palettes et consommables

| Code composant | Désignation                           | Unité | Prix unitaire (€) | Obs    |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------------------|--------|
| DVCOPAL80120   | Palette D 80x120                      | U     | 15,00             | Palet  |
| QUCOAGRP3515   | Agrafes D 35/15 (2000-2500un)         | U     | 0,02              | bois   |
| CSCTRS501000   | Scotch d'emballage Transp 50/100      | U     | 0,50              | Agra   |
| QUDVFIALHITB   | Tube Silicone Fix All High Tack Blanc | U     | 8,00              | (prix  |
|                |                                       |       |                   | l'uni  |
|                |                                       |       |                   | Ruba   |
|                |                                       |       |                   | adhé   |
|                |                                       |       |                   | Silico |

### 4.5 Miroirs (famille spécifique)

#### 4.5.1 Description générale

Les miroirs de la gamme CORDOBA (50, 60, 70, 80, 100, 120 cm) et K3 partagent une structure commune.

#### 4.5.2 Composants spécifiques miroirs

| Code composant | Désignation                                   | Unité | Prix unitaire (€) | Obs   |
|----------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------|-------|
| MRMIR7749893   | Miroir VA D 3mm 774x989 C/P                   | U     | 25,00             | Miro  |
| MRMIR7741169   | Miroir VA D 3mm 774x1169 C/P                  | U     | 30,00             | 100c  |
| MRMIR5994893   | Miroir VA D 3mm 599x489 C/P                   | U     | 12,00             | Miro  |
| MRMIR7745843   | Miroir VA D 3mm 774x584 C/P                   | U     | 18,00             | 120c  |
| MRMIR7746793   | Miroir VA D 3mm 774x679 C/P                   | U     | 20,00             | Miro  |
| MRMIR7747743   | Miroir VA D 3mm 774x774 C/P                   | U     | 22,00             | 50cm  |
| MRMRM4M61542   | Miroir Simple MI D 4mm 615x425 avec rectiling | U     | 15,00             | Miro  |
| MPINDSUCA035   | Cabivet support zinc                          | U     | 0,80              | 60cm  |
| MPINDSUADH31   | Hanger trasera                                | U     | 0,60              | Miro  |
| QUCANSER2200   | Cantonera plast cerrada 22                    | U     | 0,30              | 70cm  |
|                |                                               |       |                   | 80cm  |
|                |                                               |       |                   | Miro  |
|                |                                               |       |                   | Supp  |
|                |                                               |       |                   | miro  |
|                |                                               |       |                   | Accr  |
|                |                                               |       |                   | mura  |
|                |                                               |       |                   | Corn  |
|                |                                               |       |                   | plast |

#### 4.5.3 Nomenclature type d'un miroir (exemple MIR100CORBLB)

| Code composant | Désignation                                             | Quantité | Unité          | Observations             |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|
| MPPAF28516BLS  | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Blanco Standard | 0,88     | M <sup>2</sup> | Cadre                    |
| MRMIR7749893   | Miroir VA D 3mm 774x989 C/P                             | 1        | U              | Miroir                   |
| MPBC819BL209   | Bande de chant Protec 08x19 Blanco Brillant             | 3,61     | ML             | Chant cadre              |
| MPINDSUCA035   | Cabivet support zinc                                    | 2        | U              | Support                  |
| MPINDSUADH31   | Hanger trasera                                          | 2        | U              | Accroche                 |
| QUCANSER2200   | Cantonera plast cerrada 22                              | 4        | U              | Protection angles        |
| QUVICH041600   | Vis Rosca Madera 4x16                                   | 6        | U              | Vis assemblage           |
| QUDVCHPL0810   | Taco pared cheville 8x10                                | 8        | U              | Cheilles mu-<br>rales    |
| QUVIJA055000   | Vis 5x50                                                | 8        | U              | Vis fixation mu-<br>rale |
| EMCAEURMR100   | Carton emballage Euro miroir 100                        | 1        | U              | Carton                   |
| EMSPDPMR9090   | Sachet plastique DP miroir                              | 1        | U              | Protection               |
| QUDVSAPLASSM   | Sachet plastic S.M                                      | 1        | U              | Petit sachet             |
| QUCOUNI66900   | Colle Unibord 678                                       | 0,02     | KG             | Colle chant              |
| QUCOUNNU1001   | Colle Unicol Nunivil 1000                               | 0,02     | KG             | Colle assemblage         |
| CSCTRS501000   | Scotch emballage Transp 50/100                          | 0,02     | U              | Ruban adhésif            |
| QUDVFIALHITB   | Tube Silicone Fix All High Tack Blanc                   | 0,11     | U              | Silicone                 |

## 5 Correspondance gammes / nomenclature par famille produit

Cette section établit le lien entre les gammes opératoires (définies section 3) et les nomenclatures (définies section 4) pour chaque famille de produits. Pour chaque référence, sont précisés : les postes de charge concernés, les temps opératoires unitaires, et la liste des composants avec quantités.

### 5.1 Meubles mélaminés

#### 5.1.1 Caractéristiques générales

Les meubles mélaminés constituent la gamme principale. Ils sont fabriqués à partir de panneaux mélaminés Finsa, avec des bandes de chant sur les chants apparents.

#### 5.1.2 Postes de charge concernés

- Poste 100 – Découpe panneaux
- Poste 200 – Usinage / Perçage
- Poste 300 – Placage de chants
- Poste 400 – Assemblage quincaillerie

- Poste 600 – Montage tiroirs (pour modèles avec tiroirs)
- Poste 700 – Emballage
- Poste 800 – Contrôle qualité

### 5.1.3 Tableau de synthèse des références mélaminées

| Référence     | Désignation                                  | Largeur (cm) | Finitions       | Tiroirs |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| MEU050NMABLB  | Meuble Inmaa D 50x36 cm<br>Blanc Brillant    | 50           | Blanc brillant  | 0       |
| MEU6036K2BLG  | Meuble K2 D 60x36 cm<br>Blanc Gloss          | 60           | Blanc gloss     | 0       |
| MEU160INACEBL | Meuble Inara D 60 cm Ce-<br>mento Blanc      | 60           | Ciment          | 0       |
| MEU060DENOAK  | Meuble Denia D 60 cm Oak                     | 60           | Chêne           | 1       |
| MEU060MADOAK  | Meuble Madrid D 60 cm<br>Oak                 | 60           | Chêne           | 2       |
| MEU080MADOAK  | Meuble Madrid D 80 cm<br>Oak                 | 80           | Chêne           | 2       |
| MEU060SEBPBLB | Meuble Sebou (P) 60 cm<br>Blanc Brillant     | 60           | Blanc brillant  | 0       |
| MEU070DENOAK  | Meuble Denia D 70 cm Oak                     | 70           | Chêne           | 1       |
| MEU080AGAMAR  | Meuble Agadir avec pied<br>80x80 Maron       | 80           | Maron           | 0       |
| MEU080DENOAK  | Meuble Denia D 80 cm Oak                     | 80           | Chêne           | 1       |
| MEU080INABLC  | Meuble Inara D 80 cm<br>Blanc Cimento        | 80           | Blanc/Ciment    | 0       |
| MEU120BELOAK  | Meuble Belfast D 120 cm<br>Oak               | 120          | Chêne           | 0       |
| MEU100ALBLOAK | Meuble Ondas 100 cm Oak<br>Blanc Mat Oak     | 100          | Blanc mat/Chêne | 0       |
| MEU060INABLB  | Meuble Inara D 60 cm<br>Blanc Brillant       | 60           | Blanc brillant  | 0       |
| MEU060SEBOAK  | Meuble Sebou D 60 cm Oak                     | 60           | Chêne           | 0       |
| MEU060INABLC  | Meuble Inara D 60 cm<br>Blanc Cimento        | 60           | Blanc/Ciment    | 0       |
| MEU060MARPZE  | Meuble Mare 60 cm Pino<br>Zermat             | 60           | Pin zermat      | 0       |
| MEU060MADBLB  | Meuble Madrid D 60 cm<br>Blanc Brillant      | 60           | Blanc brillant  | 2       |
| MEU60ALIBLB   | Meuble Alicante 2T D 60<br>cm Blanc Brillant | 60           | Blanc brillant  | 2       |
| MEU060BILOAK  | Meuble Bilbao D 60 cm Oak                    | 60           | Chêne           | 2       |
| MEU060BILTRU  | Meuble Bilbao D 60 cm<br>Trufa               | 60           | Chêne truffe    | 2       |
| MEU080MADTRU  | Meuble Madrid D 80 cm<br>Trufa               | 80           | Chêne truffe    | 2       |

| Référence    | Désignation                               | Largeur (cm) | Finitions      | Tiroirs |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| MEU080ALIBLB | Meuble Alicante 2T D 80 cm Blanc Brillant | 80           | Blanc brillant | 2       |
| MEU080BILOAK | Meuble Bilbao D 80 cm Oak                 | 80           | Chêne          | 2       |

#### 5.1.4 Nomenclature type – Meuble mélaminé (exemple MEU050NMABLB)

| Code composant | Désignation                              | Quantité | Unité          | Poste |
|----------------|------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| MPPAF16SR209   | Panneau Finsa 275x210x16 White SR209     | 0,54     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPPAF28516BLS  | Panneau Finsa 285x210x16 Blanco Standard | 0,25     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPBC819BL209   | Bande de chant 08x19 Blanco Brillant     | 5,66     | ML             | 300   |
| MPBC8192011N   | Bande de chant 0.8x19 2011N Blanco Serf  | 2,89     | ML             | 300   |
| QUCOCOTHERM0   | Colle de chant Rayt MA 6520              | 0,13     | KG             | 300   |
| QUCORAT1495R   | Colle Rayt MA 1495-R D3                  | 0,10     | KG             | 400   |
| QUCOUNNU1000   | Colle Unicol Nunivil 118                 | 0,02     | KG             | 400   |
| QUDVCHPL0810   | Cheville plastique D 08x10               | 4        | U              | 400   |
| QUPOCH500500   | Poignée JRG Chrome 50-050-03             | 2        | U              | 400   |
| QUFCHAFR3500   | Charnière à frein 35                     | 2        | U              | 400   |
| QUFCHNOR3500   | Charnière normale D 35                   | 2        | U              | 400   |
| QUVICH055000   | Vis Spax 5x50 Chrome                     | 4        | U              | 400   |
| QUVICH041600   | Vis Spax 4x16 Chrome                     | 8        | U              | 400   |
| QUVIPO042000   | Vis poignée 4x22                         | 2        | U              | 400   |
| QUVITOU08300   | Tourillon 08x30                          | 12       | U              | 400   |
| EMSPDPMB9012   | Sachet plastique LDPE                    | 1        | U              | 700   |
| EMCAEURMB601   | Carton emballage Euro meuble D60         | 1        | U              | 700   |
| EMCAEURPL423   | Carton emballage Euro plaque             | 4        | U              | 700   |
| DVCOPAL80120   | Palette D 80x120                         | 0,0625   | U              | 700   |
| MPINDCTSL036   | Traser -6 M/Rapid Der                    | 1        | U              | 400   |
| MPINDCTSR32    | Traser -6 M/Rapid Izq                    | 1        | U              | 400   |
| MPINDDHOTR31   | Double Hook Traser                       | 1        | U              | 400   |

## 5.2 Meubles PVC

### 5.2.1 Caractéristiques générales

Les meubles PVC sont fabriqués à partir de panneaux PVC expansé, avec des bandes de chant spécifiques et des colles adaptées au PVC.

### 5.2.2 Postes de charge concernés

- Poste 100 – Découpe panneaux
- Poste 200 – Usinage / Perçage

- Poste 300 – Placage de chants (PVC spécifique)
- Poste 400 – Assemblage quincaillerie
- Poste 600 – Montage tiroirs (pour modèles avec tiroirs)
- Poste 700 – Emballage
- Poste 800 – Contrôle qualité

### 5.2.3 Tableau de synthèse des références PVC

| Référence     | Désignation                              | Largeur (cm) | Finitions      | Tiroirs | Te |
|---------------|------------------------------------------|--------------|----------------|---------|----|
| MEU060MYKCH2F | Meuble Mykonos PVC D 60 cm 2F Chêne      | 60           | Chêne          | 0       |    |
| MEU060PATBLBR | Meuble Patras D 60 cm PVC Blanc Brillant | 60           | Blanc brillant | 1       |    |
| MEU060GUABLB  | Meuble Torino D 60 cm PVC Blanc Brillant | 60           | Blanc brillant | 2       |    |
| MEU080PATBLBR | Meuble Patras D 80 cm PVC Blanc Brillant | 80           | Blanc brillant | 1       |    |
| MEU080MYKCH2F | Meuble Mykonos PVC D 80 cm 2F Chêne      | 80           | Chêne          | 0       |    |
| MEU080GUABLB  | Meuble Torino D 80 cm PVC Blanc Brillant | 80           | Blanc brillant | 2       |    |

### 5.2.4 Nomenclature type – Meuble PVC (exemple MEU060MYKCH2F)

| Code composant | Désignation                           | Quantité | Unité          | Poste |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------------|-------|
| MPAPVC15JY032  | Panneau PVC 244x122x15 1F JY032 Chêne | 1,06     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPBC819BL209   | Bande de chant 08x19 Blanco Brillant  | 11,50    | ML             | 300   |
| QUCOCOTHERM0   | Colle de chant Rayt MA 6520           | 0,13     | KG             | 300   |
| QUCOFAKFX360   | Colle Fortuna AKFIX 360 FC            | 0,02     | KG             | 300   |
| QUCORAT1495R   | Colle Rayt MA 1495-R D3               | 0,12     | KG             | 400   |
| QUCOUNNU1000   | Colle Unicol Nunivil 118              | 0,02     | KG             | 400   |
| QUDVCHPL0810   | Cheville plastique D 08x10            | 4        | U              | 400   |
| QUPOCH159CU0   | Poignée JRG Chrome ASA-60x60          | 2        | U              | 400   |
| QUFCHAFR3500   | Charnière à frein 35                  | 2        | U              | 400   |
| QUFCHNOR3500   | Charnière normale D 35                | 2        | U              | 400   |
| QUVICH055000   | Vis Spax 5x50 Chrome                  | 4        | U              | 400   |
| QUVICH041600   | Vis Spax 4x16 Chrome                  | 8        | U              | 400   |
| QUVIPO042000   | Vis poignée 4x22                      | 4        | U              | 400   |
| QUVITOU08300   | Tourillon 08x30                       | 12       | U              | 400   |
| QUMCHSA4R5MM   | Cheville Sambeat 4 Réducteurs 5mm     | 20       | U              | 400   |
| EMSPDPMB9012   | Sachet plastique LDPE                 | 1        | U              | 700   |
| EMCAEURMB602   | Carton emballage Euro meuble 60       | 1        | U              | 700   |



| Code composant | Désignation                  | Quantité | Unité | Poste |
|----------------|------------------------------|----------|-------|-------|
| EMCAEURPL423   | Carton emballage Euro plaque | 4        | U     | 700   |
| DVCOPAL80120   | Palette D 80x120             | 0,0625   | U     | 700   |
| MPINDCTSL036   | Traser -6 M/Rapid Der        | 1        | U     | 400   |
| MPINDCTSR32    | Traser -6 M/Rapid Izq        | 1        | U     | 400   |
| MPINDDHOTR31   | Double Hook Traser           | 1        | U     | 400   |

## 5.3 Meubles laqués

### 5.3.1 Caractéristiques générales

Les meubles laqués (Lyon, Monaco, Rabat) sont fabriqués à partir de panneaux hydrofuges avec application de fonds, laques et vernis en cabine de laquage.

### 5.3.2 Postes de charge concernés

- Poste 100 – Découpe panneaux
- Poste 200 – Usinage / Perçage
- Poste 400 – Assemblage quincaillerie
- Poste 500 – Finition / Laquage (spécifique)
- Poste 600 – Montage tiroirs (pour modèles avec tiroirs)
- Poste 700 – Emballage
- Poste 800 – Contrôle qualité

### 5.3.3 Tableau de synthèse des références laquées

| Référence     | Désignation                          | Largeur (cm) | Finitions           | Tiroir |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------|
| MEU060LIBLNO  | Meuble Lyon D 60 cm Blanc Noir       | 60           | Blanc/Noir          | 1      |
| MEU080LYBLGRN | Meuble Lyon D 80 cm Blanc Graphite   | 80           | Blanc/Gris graphite | 1      |
| MEU060MCOBLB  | Meuble Monaco D 60 cm Blanc Brillant | 60           | Blanc brillant      | 2      |
| MEU080MCOBLB  | Meuble Monaco D 80 cm Blanc Brillant | 80           | Blanc brillant      | 2      |
| MEU100MCONOB  | Meuble Monaco D 100 cm Noir Brillant | 100          | Noir brillant       | 2      |
| MEU120RABBLB  | Meuble Rabat D 120 cm Blanc Brillant | 120          | Blanc brillant      | 4      |
| MEU060RABBLB  | Meuble Rabat D 60 cm Blanc Brillant  | 60           | Blanc brillant      | 2      |
| MEU080RABBLB  | Meuble Rabat D 80 cm Blanc Brillant  | 80           | Blanc brillant      | 2      |

**5.3.4 Nomenclature type – Meuble laqué (exemple MEU060MCOBLB)**

| Code composant | Désignation                                 | Quantité | Unité          | Poste |
|----------------|---------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| MPPACNHD2856   | Panneau hydrofuge 285x210x16                | 0,62     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPPACNHD2858   | Panneau hydrofuge 285x210x18                | 0,47     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPPAF28516BLS  | Panneau Finsa 285x210x16<br>Blanco Standard | 0,34     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPPAF24405GG   | Panneau MDF 244x210x5 Gris<br>GU            | 0,34     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MPFOBUP1017T   | Fond Blanc Polyuréthane<br>UP1017T          | 0,68     | KG             | 500   |
| MPKJ1048CBLM   | Finition Kupsamax Blanc Mat                 | 0,33     | KG             | 500   |
| MPBLBKU1110T   | Finition Kupsamax Blanc High-<br>Gloss      | 0,33     | KG             | 500   |
| MPCPOCH2818B   | Catalyseur Polyurethane<br>CH2818B          | 0,34     | KG             | 500   |
| MPDLMDU5002M   | Diluant Medium DU-5002M                     | 0,03     | KG             | 500   |
| MPDLRDU5023L   | Diluant Retardant DU5023L                   | 0,16     | KG             | 500   |
| MPCATCU2126U   | Catalyseur Special A CU9126U                | 0,07     | KG             | 500   |
| MPCATCB5228A   | Catalyseur Antisun CB5228A                  | 0,16     | KG             | 500   |
| MPISPUK9011T   | Isolant Polyuréthane Kupsafond              | 0,14     | KG             | 500   |
| MPPFLQMD3M00   | Liquide Medio Blanc 3M-09374                | 0,05     | KG             | 500   |
| MPBC8192011N   | Bande de chant 0.8x19 2011N                 | 3,65     | ML             | 300   |
| QUCOCOTHERM0   | Colle de chant Rayt MA 6520                 | 0,13     | KG             | 300   |
| QUCORAT1495R   | Colle Rayt MA 1495-R D3                     | 0,10     | KG             | 400   |
| QUCOUNNU1000   | Colle Unicol Nunivil 118                    | 0,02     | KG             | 400   |
| QUDVCHPL0810   | Cheville plastique D 08x10                  | 4        | U              | 400   |
| QUVICH055000   | Vis Spax 5x50 Chrome                        | 4        | U              | 400   |
| QUVICH041600   | Vis Spax 4x16 Chrome                        | 8        | U              | 400   |
| QUVICH041200   | Vis Spax 4x12                               | 8        | U              | 400   |
| QUVICH043000   | Vis Spax 4x30 Chrome                        | 3        | U              | 400   |
| QUVITR3525CH   | Vis Trasera 3.5x25 Chrome                   | 3        | U              | 400   |
| QUVITOU08300   | Tourillon 08x30                             | 20       | U              | 400   |
| QUDVSUMET000   | Support métal                               | 4        | U              | 400   |
| QUSACOFR3500   | Coulisse à frein D35                        | 2        | U              | 600   |
| ACSOMEGA1      | Salvasifon Omega-1 Antracita                | 1        | U              | 400   |
| EMSPDPMB9012   | Sachet plastique LDPE                       | 1        | U              | 700   |
| EMCAEURMB600   | Carton emballage Euro meuble 60<br>F45      | 1        | U              | 700   |
| EMCAEURPL423   | Carton emballage Euro plaque                | 8        | U              | 700   |
| DVCOPAL80120   | Palette D 80x120                            | 0,0625   | U              | 700   |
| MPINDCTSL036   | Traser -6 M/Rapid Der                       | 1        | U              | 400   |
| MPINDCTSR32    | Traser -6 M/Rapid Izq                       | 1        | U              | 400   |
| MPINDDHOTR31   | Double Hook Traser                          | 1        | U              | 400   |
| ACTIRG250816   | Tiraguardera 2050x86x16 Gris<br>GU          | 0,36     | ML             | 400   |
| ACTIRG198860   | Tiraguardera 1980x86x12 Gris<br>GU          | 1,22     | ML             | 400   |

| Code composant | Désignation                         | Quantité | Unité | Poste |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|-------|
| ACTIRG198150   | Tiraguardera 1980x150x12 Gris<br>GU | 1,70     | ML    | 400   |
| QUDVAGR14000   | Agrafes D 80x14                     | 28       | U     | 600   |

## 5.4 Miroirs

### 5.4.1 Caractéristiques générales

Les miroirs de la gamme CORDOBA (50, 60, 70, 80, 100, 120 cm) et K3 sont fabriqués à partir d'un cadre en panneau mélaminé, d'un miroir en verre de 3mm, et d'accessoires de fixation.

### 5.4.2 Postes de charge concernés

- Poste 100 – Découpe panneaux
- Poste 200 – Usinage / Perçage
- Poste 300 – Placage de chants
- Poste 400 – Assemblage quincaillerie (spécifique miroir)
- Poste 700 – Emballage
- Poste 800 – Contrôle qualité

### 5.4.3 Tableau de synthèse des références miroirs

| Référence     | Désignation                               | Largeur (cm) | Finitions      | Temps cycl |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| MIR100CORBLB  | Miroir Cordoba D 100 cm<br>Blanc Brillant | 100          | Blanc brillant | -          |
| MIR100CORNNOI | Miroir Cordoba D 100 cm<br>Noir Brillant  | 100          | Noir brillant  | -          |
| MIR120CORBLB  | Miroir Cordoba D 120 cm<br>Blanc Brillant | 120          | Blanc brillant | -          |
| MIR120CORNNOB | Miroir Cordoba D 120 cm<br>Noir Brillant  | 120          | Noir brillant  | -          |
| MIR050CORBLB  | Miroir Cordoba D 50 cm<br>Blanc Brillant  | 50           | Blanc brillant | -          |
| MIR050CORNNOB | Miroir Cordoba D 50 cm<br>Noir Brillant   | 50           | Noir brillant  | -          |
| MIR060CORBLB  | Miroir Cordoba D 60 cm<br>Blanc Brillant  | 60           | Blanc brillant | -          |
| MIR060CORNNOB | Miroir Cordoba D 60 cm<br>Noir Brillant   | 60           | Noir brillant  | -          |
| MIR070CORBLB  | Miroir Cordoba D 70 cm<br>Blanc Brillant  | 70           | Blanc brillant | -          |
| MIR080CORBLB  | Miroir Cordoba D 80 cm<br>Blanc Brillant  | 80           | Blanc brillant | -          |

| Référence   | Désignation                 | Largeur (cm) | Finitions | Temps cycl |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------|------------|
| MIR060K3OAK | Miroir Etagere K3 60 cm Oak | 60           | Chêne     | -          |

#### 5.4.4 Nomenclature type – Miroir (exemple MIR100CORBLB)

| Code composant | Désignation                              | Quantité | Unité          | Poste |
|----------------|------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| MPPAF28516BLS  | Panneau Finsa 285x210x16 Blanco Standard | 0,88     | M <sup>2</sup> | 100   |
| MRMIR7749893   | Miroir VA D 3mm 774x989 C/P              | 1        | U              | 400   |
| MPBC819BL209   | Bande de chant 08x19 Blanco Brillant     | 3,61     | ML             | 300   |
| MPINDSUCA035   | Cabivet support zinc                     | 2        | U              | 400   |
| MPINDSUADH31   | Hanger trasera                           | 2        | U              | 400   |
| QUCANSER2200   | Cantonera plast cerrada 22               | 4        | U              | 400   |
| QUVICH041600   | Vis Rosca Madera 4x16                    | 6        | U              | 400   |
| QUDVCHPL0810   | Taco pared cheville 8x10                 | 8        | U              | 400   |
| QUVIJA055000   | Vis 5x50                                 | 8        | U              | 400   |
| EMCAEURMR100   | Carton emballage Euro miroir 100         | 1        | U              | 700   |
| EMSPDPMR9090   | Sachet plastique DP miroir               | 1        | U              | 700   |
| QUDVSAPLASSM   | Sachet plastic S.M                       | 1        | U              | 700   |
| QUCOUNI66900   | Colle Unibord 678                        | 0,02     | KG             | 300   |
| QUCOUNNU1001   | Colle Unicol Nunivil 1000                | 0,02     | KG             | 400   |
| CSCTRS501000   | Scotch emballage Transp 50/100           | 0,02     | U              | 700   |
| QUDVFIALHITB   | Tube Silicone Fix All High Tack Blanc    | 0,11     | U              | 400   |

## 6 Annexes techniques

### 6.1 Unités de mesure utilisées

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des unités de mesure utilisées dans les nomenclatures, avec leur symbole, leur libellé complet et leur domaine d'application.

| Symbole        | Libellé        | Unité de base | Domaine d'application                                            |
|----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| U              | Unité          | Pièce         | Quincaillerie (vis, chevilles, poignées, charnières), emballages |
| KG             | Kilogramme     | Masse         | Colles, laques, diluants, catalyseurs, isolants                  |
| M <sup>2</sup> | Mètre carré    | Surface       | Panneaux (mélaminé, hydrofuge, PVC, MDF, lino)                   |
| ML             | Mètre linéaire | Longueur      | Bandes de chant, tiraguardas, profilés                           |

| Symbole | Libellé     | Unité de base | Domaine d'application                              |
|---------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| MIN     | Minute      | Temps         | Temps opératoires (réglage, machine, main-d'œuvre) |
| H       | Heure       | Temps         | Temps de séchage en étuve, capacités journalières  |
| %       | Pourcentage | Proportion    | Rendements, taux de frais                          |
| €       | Euro        | Monnaie       | Prix unitaires, coûts de revient                   |

### 6.1.1 Règles de conversion et d'arrondi

- Les surfaces de panneaux sont calculées à partir des dimensions nominales (ex : 0,54 M<sup>2</sup> pour un panneau de dimensions spécifiques).
- Les longueurs de bandes de chant sont exprimées en mètres linéaires avec une précision de 0,01 ML.
- Les masses de produits chimiques sont exprimées en kilogrammes avec une précision de 0,01 KG.
- Les quantités d'emballages (palettes) peuvent être fractionnaires (ex : 0,0625 U correspond à 1 palette pour 16 meubles).

## 6.2 Formules de calcul présentes dans les données source

Cette annexe recense l'ensemble des formules Excel trouvées dans les fichiers sources, avec leur interprétation et leur valeur calculée.

### 6.2.1 Formules de type addition

| Formule         | Contexte                             | Résultat | Unité |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-------|
| =0.02+0.09+0.02 | Colle de chant (QUCOCO-THERM0)       | 0,13     | KG    |
| =0.02+0.09+0.02 | Colle de chant (récurrent)           | 0,13     | KG    |
| =0.02+0.09+0.02 | Colle Hotmelt (récurrent)            | 0,13     | KG    |
| =0.02+0.09+0.02 | Colle assemblage (récurrent)         | 0,13     | KG    |
| =8              | Bande de chant ciment (MPBC0819CE67) | 8,00     | ML    |

### 6.2.2 Formules de type multiplication

| Formule         | Contexte                     | Résultat | Unité |
|-----------------|------------------------------|----------|-------|
| =1.4*1.15       | Tiraguardera (AC-TIRG198150) | 1,61     | ML    |
| =0.02+0.09+0.02 | (déjà classé)                | 0,13     | KG    |
| =0.02+0.09+0.02 | (déjà classé)                | 0,13     | KG    |

### 6.2.3 Formules de type division

| Formule | Contexte                   | Résultat | Unité |
|---------|----------------------------|----------|-------|
| $=1/50$ | Colle Fortuna AKFIX 360 FC | 0,02     | KG    |
| $=1/50$ | Colle (récurrent)          | 0,02     | KG    |

### 6.2.4 Formules de type addition de surfaces (panneaux)

| Formule       | Contexte                 | Résultat | Unité          |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|
| $=0.79+0.27$  | Panneau PVC Mykonos      | 1,06     | M <sup>2</sup> |
| $=1.41+0.65$  | Panneau mélaminé Ondas   | 2,06     | M <sup>2</sup> |
| $=0.36+0.26$  | Panneau laqué Lyon       | 0,62     | M <sup>2</sup> |
| $=0.45+0.35$  | Panneau laqué Lyon 80    | 0,80     | M <sup>2</sup> |
| $=0.34+0.29$  | Panneau laqué Monaco 60  | 0,63     | M <sup>2</sup> |
| $=0.47+0.39$  | Panneau laqué Monaco 80  | 0,86     | M <sup>2</sup> |
| $=0.55+0.51$  | Panneau laqué Monaco 100 | 1,06     | M <sup>2</sup> |
| $=0.089+0.07$ | Panneau miroir K3        | 0,16     | M <sup>2</sup> |

### 6.2.5 Formules de type calculs de bandes de chant (ML)

| Formule           | Contexte            | Résultat | Unité |
|-------------------|---------------------|----------|-------|
| $=0.02+0.09+0.02$ | Colle (déjà classé) | 0,13     | KG    |
| $=8$              | Bande ciment Inara  | 8,00     | ML    |

## 6.3 Tableau de consolidation des temps opératoires par poste

Ce tableau présente la synthèse des temps opératoires unitaires pour chaque poste de charge, exprimés en minutes par unité d'œuvre.

### 6.3.1 Poste 100 – Découpe panneaux

| Type de panneau | Épaisseur (mm) | TR (min) | TM (min/m <sup>2</sup> ) | TMO (min) |
|-----------------|----------------|----------|--------------------------|-----------|
| Mélaminé        | 16             | 15       | 2,5                      | 2         |
| Hydrofuge       | 16/18          | 15       | 2,8                      | 2         |
| PVC             | 15             | 10       | 2,0                      | 2         |
| MDF             | 5              | 8        | 1,5                      | 1         |
| Lino            | 5              | 8        | 1,5                      | 1         |

### 6.3.2 Poste 200 – Usinage / Perçage

| Type d'usinage    | Référence | TR (min) | TM (min/unité) | TMO |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----|
| Perçage tourillon | 8mm       | 10       | 0,5            |     |
| Perçage charnière | 35mm      | 15       | 1,0            |     |

| Type d'usinage      | Référence | TR (min) | TM (min/unité) | TMO |
|---------------------|-----------|----------|----------------|-----|
| Perçage poignée     | Standard  | 8        | 0,4            |     |
| Fraisage rainure    | -         | 12       | 1,2            |     |
| Mortaisage coulisse | -         | 10       | 0,8            |     |

### 6.3.3 Poste 300 – Placage de chants

| Type de bande  | Code         | TR (min) | TM (min/ML) | TMO |
|----------------|--------------|----------|-------------|-----|
| Blanc brillant | MPBC819BL209 | 20       | 0,6         |     |
| Blanc serf     | MPBC8192011N | 20       | 0,6         |     |
| Chêne          | MPBC0819N822 | 20       | 0,7         |     |
| Ciment         | MPBC0819CE67 | 20       | 0,7         |     |
| Noir brillant  | MPBC0819NE64 | 20       | 0,6         |     |
| Chêne truffe   | MPC0819R534  | 20       | 0,7         |     |
| Pin zermat     | MPBC0819ZE86 | 20       | 0,7         |     |

### 6.3.4 Poste 400 – Assemblage quincaillerie

| Type d'assemblage | Référence    | TR (min) | TM (min/unité) | TMO |
|-------------------|--------------|----------|----------------|-----|
| Charnière à frein | QUFCHAFR3500 | 5        | 0,8            |     |
| Charnière normale | QUFCHNOR3500 | 5        | 0,6            |     |
| Poignée           | QUPO...      | 3        | 0,5            |     |
| Tourillon         | QUVITOU08300 | 2        | 0,2            |     |
| Coulisse          | QUSACOFR3500 | 8        | 1,5            |     |
| Support métal     | QUDVSUMET000 | 4        | 0,7            |     |
| Taquet            | TAQ000       | 2        | 0,3            |     |
| Pied              | ACSALB4012AL | 6        | 1,0            |     |

### 6.3.5 Poste 500 – Finition / Laquage

| Type d'opération               | Produit      | TR (min) | TM (min/m²) | TMO |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|-----|
| Ponceuse préparatoire          | -            | 10       | 2,0         | 2   |
| Application fond PU            | MPFOBUP1017T | 15       | 3,0         | 3   |
| Séchage fond (étuve)           | -            | 0        | 60,0        | 0   |
| Ponceuse intermédiaire         | -            | 10       | 1,5         | 1   |
| Application finition mate      | MPKJ1048CBLM | 15       | 3,5         | 3   |
| Application finition brillante | MPBLBKU1110T | 15       | 4,0         | 4   |
| Application vernis clair       | MPGLCKD4010T | 15       | 2,5         | 2   |
| Séchage final (étuve)          | -            | 0        | 120,0       | 0   |

### 6.3.6 Poste 600 – Montage tiroirs

| Type d'opération       | Composant    | TR (min) | TM (min/tiroir) | TMO |
|------------------------|--------------|----------|-----------------|-----|
| Assemblage fond tiroir | -            | 5        | 1,2             |     |
| Pose coulisses         | QUSACOFR3500 | 8        | 1,5             |     |
| Pose face avant        | -            | 6        | 1,0             |     |
| Pose taquets           | TAQ000       | 4        | 0,8             |     |
| Contrôle tiroir        | -            | 3        | 0,5             |     |

### 6.3.7 Poste 700 – Emballage

| Type d'opération  | Composant    | TR (min) | TM (min/unité) | TMO |
|-------------------|--------------|----------|----------------|-----|
| Mise sous sachet  | EMSPDPMB9012 | 2        | 0,5            |     |
| Cartonnage meuble | EMCAEURMB... | 8        | 2,0            |     |
| Cartonnage miroir | EMCAEURMR... | 5        | 1,5            |     |
| Mise sous palette | DVCOPAL80120 | 10       | 3,0            |     |
| Filage palette    | -            | 5        | 1,5            |     |

### 6.3.8 Poste 800 – Contrôle qualité

| Type d'opération      | Objet          | TR (min) | TM (min/produit) | TM |
|-----------------------|----------------|----------|------------------|----|
| Contrôle dimensionnel | Meuble/Miroir  | 5        | 1,0              |    |
| Contrôle aspect       | Meuble/Miroir  | 5        | 1,0              |    |
| Contrôle fonctionnel  | Meuble         | 5        | 0,8              |    |
| Contrôle emballage    | Carton/Palette | 3        | 0,5              |    |
| Rapport CQ            | Lot            | 5        | 1,0              |    |

## 6.4 Liste des codes composants avec désignation complète

Cette annexe fournit un dictionnaire complet de tous les codes composants rencontrés dans les nomenclatures, avec leur désignation exacte et leur catégorie.

### 6.4.1 Code de désignation par catégorie

| Code          | Catégorie | Désignation complète                                           |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| MPPAF16SR209  | Panneau   | Panneau Finsa 275x210x16 Super Decor 2F White SR209 L100       |
| MPPAF28516BLS | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Blanco Standard        |
| MPPAF28516COS | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Cambrian Oak Sega      |
| MPPAF28516CSM | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Cemento Super Mate     |
| MPPAF28516RF  | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Roble Trufa P.Profundo |
| MPPAF28516PZ  | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Super Decor 2F Pino Zermat P.Arena    |



| Code          | Catégorie | Désignation complète                                   |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| MPPAF24405GG  | Panneau   | Panneau Finsa 244x210x5 MDF Gris GU S.3                |
| MPPAF24125LC  | Panneau   | Panneau Finsa 244x210x5 Lino Cancun Textil Kraf        |
| MPPACNHD2856  | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x16 Fib Hidrofugo Blanco Standard |
| MPPACNHD2858  | Panneau   | Panneau Finsa 285x210x18 Fib Hidrofugo Blanco Standard |
| MPPAFHBS36622 | Panneau   | Panneau Finsa 366x210x22 Fib Hidrofugo Blanco Standard |
| MPAPVC15JY032 | Panneau   | Panneau PVC 244x122x15 1F JY032 Chêne                  |
| MPAPVC15ZL03G | Panneau   | Panneau PVC 244x122x15 1F ZL-003G Blanc Brillant       |
| MPAPVC05PVCF0 | Panneau   | Panneau PVC 244x122x05 PVC Foam                        |

| Code         | Catégorie   | Désignation complète                                              |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| MPBC819BL209 | Bande chant | Bande de chant Protec 08x19 Blanco Brillant SR209 L100 N°417      |
| MPBC8192011N | Bande chant | Bande de chant Protec 0.8x19 2011N Blanco Serf N°275              |
| MPBC0819N822 | Bande chant | Bande de chant Protec 08x19 Roble Poro Oak Segal N°822 Decorado   |
| MPBC0819CE67 | Bande chant | Bande de chant Protec 08x19 Grafito N°67 Decorado 06F-Cement      |
| MPBC0819NE64 | Bande chant | Bande de chant Protec 08x19 231-Negro Super High Gloss 70 N°64    |
| MPC0819R534  | Bande chant | Bande de chant Protec 0.8x19 Roble N°534 Decorado 95Q-Roble Trufa |
| MPBC0819ZE86 | Bande chant | Bande de chant Protec N°86 Decorado 15G-Pino Zermatt 19x0,8mm     |

| Code         | Catégorie | Désignation complète                        |
|--------------|-----------|---------------------------------------------|
| QUVICH055000 | Vis       | Vis Spax 5x50 Chrome                        |
| QUVICH041600 | Vis       | Vis Spax 4x16 Chrome                        |
| QUVICH041200 | Vis       | Vis Spax 4x12                               |
| QUVICH043000 | Vis       | Vis Spax 4x30 Chrome                        |
| QUVIPO042000 | Vis       | Vis Poignée 4x22                            |
| QUVIPO043200 | Vis       | Vis Poignée 4x32                            |
| QUVITR3525CH | Vis       | Vis Trasera 3.5x25 Chrome                   |
| QUVIJA055000 | Vis       | Vis 5x50                                    |
| QUDVCHPL0810 | Cheville  | Cheville plastique D 08x10                  |
| QUMCHSA4R5MM | Cheville  | Cheville plastique Sambeat 4 Réducteurs 5mm |
| QUVITOU08300 | Tourillon | Tourillon 08x30                             |
| QUFCHAFR3500 | Charnière | Charnière à frein 35                        |
| QUFCHNOR3500 | Charnière | Charnière normale D 35                      |

| Code         | Catégorie | Désignation complète         |
|--------------|-----------|------------------------------|
| QUSACOFR3500 | Coulisse  | Coulisse à frein D 35        |
| QUSACONV35FR | Coulisse  | Coulisse tiroir D 35 à frein |

| Code         | Catégorie  | Désignation complète                                      |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| QUPOCH500500 | Poignée    | Poignée JRG Chrome 50-050-03 Cuadrado 23x23 Cromo         |
| QUPOCH159CU0 | Poignée    | Poignée JRG Chrome ASA-60x60 70-157-032-08 Cromo Mate "U" |
| QUPOCH0963AB | Poignée    | Poignée JRG Chrome 70-096-300-96-89E Alto Brillo          |
| QUPOCH704000 | Poignée    | Poignée JRG Chrome 70-096-400-96-89E Alto Brillo          |
| QUPOCH702050 | Poignée    | Poignée JRG ASA 195 206 70-195-205-096-89E Avella Alto.Br |
| QUJRAS73128E | Poignée    | ASA-73 128mm Embutir EF.Mate 70-073-128-08                |
| ACPOSMPPL10A | Poignée    | Pomo Samb PPL10 100x100 Aluminio PPL10 AL                 |
| QUDVSUMET000 | Support    | Support métal                                             |
| QUDVSUHS933C | Support    | Support meuble H.S 933 Galvanisé Colga 063CBVG            |
| ACSALB4012AL | Accessoire | Pata Albufera 120 mm Aluminio                             |
| ACSOMEGA1    | Accessoire | Salvasifon Omega-1 Antracita                              |
| APL10454AL   | Accessoire | ASA Samb APL 10 Longe 454 / 128-384CC Plata               |

| Code         | Catégorie | Désignation complète                                  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| QUCOCOTHERM  | Colle     | Colle de chant Rayt MA 6520 en 25KG                   |
| QUCOTF953MS3 | Colle     | Colle Hotmelt TF 953/MS3 Sac 25KG / ESS               |
| QUCORAT1495R | Colle     | Colle Rayt MA 1495-R D3 / 28L                         |
| QUCOUNNU1000 | Colle     | Colle Unicol Nunivil 118                              |
| QUCOUNNU1001 | Colle     | Colle Unicol Nunivil 1000                             |
| QUCOFAKFX360 | Colle     | Colle Fortuna AKFIX 360 FC                            |
| QUCOUNI66900 | Colle     | Colle Unibord 678 (Plaqueuse chant)                   |
| MPFOBUP1017T | Laque     | Fond Blanc Polyuréthane UP1017T                       |
| MPFRAL9005NM | Laque     | Finition RAL PU Mat Noir 9005 (KM9008T)               |
| MPFRAL7037GR | Laque     | Finition RAL PU Mat B/7037 Gris Grafito (KI7032Z)     |
| MPKJ1048CBLM | Laque     | Finition Kupsamax Blanc Mat 15 PU Topcoat KJ-1048C    |
| MPBLBKU1110T | Laque     | Finition Kupsamax Blanc High-Gloss PU Topcoat KU1110T |
| MPGLCKD4010T | Vernis    | Finition Kupsamax Glossy PU Topcoat Clear KD4010T     |

| Code         | Catégorie  | Désignation complète                              |
|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| MPISPUK9011T | Isolant    | Isolant Polyuréthane Kupsafond Série DM UK9011T   |
| MPDLMDU5002M | Diluant    | Diluant Medium Thinner for Polyurethanes DU-5002M |
| MPDLRDU5023L | Diluant    | Diluant Retardant DU5023L                         |
| MPCATCU2126U | Catalyseur | Catalyseur Special A 100% CU9126U                 |
| MPCATCB5228A | Catalyseur | Catalyseur Antisun AT 50% CB5228A                 |
| MPCPOCH2818B | Catalyseur | Catalyseur Polyrethane CH2818B                    |
| MPPFLQMD3M00 | Additif    | Liquide Medio Blanc 3M-09374                      |

| Code          | Catégorie | Désignation complète                                               |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| EMSPDPMB9012  | Sachet    | Sachet plastique meuble LDPE (90+24)x120x50µ                       |
| EMSPDPMR9090  | Sachet    | Sachet plastique DP miroir D 90x90x60                              |
| QUDVSAPLASSMS | Sachet    | Sachet plastic S.M                                                 |
| EMCAEURMB601  | Carton    | Carton emballage Euro meuble D60 595x360x460 impression Odyssey    |
| EMCAEURMB602  | Carton    | Carton emballage Euro meuble 60 595x475x460 impression Odyssey     |
| EMCAEURMB600  | Carton    | Carton emballage Euro meuble 60 F45 595x475x710 impression Odyssey |
| EMCAEURMB800  | Carton    | Carton emballage Euro meuble D80 800x475x710 impression Odyssey    |
| EMCAEURMB801  | Carton    | Carton emballage Euro meuble D80 800x475x460 impression Odyssey    |
| EMCAEURMB100  | Carton    | Carton emballage meuble D100 1020x475x710 impression Odyssey       |
| EMCAEURMB120  | Carton    | Carton emballage Euro meuble D120 1200x475x710 impression Odyssey  |
| EMCAEURPL423  | Carton    | Carton emballage Euro plaque DF Ecrue 4mm 230x230                  |
| EMCAEURCO830  | Carton    | Carton emballage Euro plaque coin Ecrue 830x230 DFE micro          |
| EMCAEURMR100  | Carton    | Carton emballage Euro miroir 100 1010x800x40                       |
| EMCAEURMR120  | Carton    | Carton emballage Euro miroir 120 1210x800x40                       |
| EMCAEURMR600  | Carton    | Carton emballage Euro miroir 60/H80 800x600x40                     |
| EMCAEURMR700  | Carton    | Carton emballage Euro miroir 70/H80 800x710x40                     |
| EMCAEURMR800  | Carton    | Carton emballage Euro miroir 80/H80 800x800x40                     |
| EMCAEURMP600  | Carton    | Carton emballage Euro M-Pharmacie 60 610x165x810 avec impression   |
| DVCOPAL80120  | Palette   | Palette D 80x120                                                   |

| Code         | Catégorie   | Désignation complète                  |
|--------------|-------------|---------------------------------------|
| QUCOAGRP3515 | Consommable | Agrafes D 35/15 (2000-2500un)         |
| CSCTRS501000 | Consommable | Scotch d'emballage Transp 50/100      |
| QUDVFIALHITB | Consommable | Tube Silicone Fix All High Tack Blanc |

| Code         | Catégorie  | Désignation complète                           |
|--------------|------------|------------------------------------------------|
| MRMIR7749893 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 774x989 C/P                    |
| MRMIR7741169 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 774x1169 C/P                   |
| MRMIR5994893 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 599x489 C/P                    |
| MRMIR7745843 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 774x584 C/P                    |
| MRMIR7746793 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 774x679 C/P                    |
| MRMIR7747743 | Miroir     | Miroir VA D 3mm 774x774 C/P                    |
| MRMRM4M61542 | Miroir     | Miroir Simple MI D 4mm 615x425 avec rec-tiling |
| MPINDSUCA035 | Support    | Cabivet support zinc                           |
| MPINDSUADH31 | Support    | Hanger trasera                                 |
| QUCANSER2200 | Accessoire | Cantonera plast cerrada 22                     |

| Code         | Catégorie     | Désignation complète                   |
|--------------|---------------|----------------------------------------|
| MPINDCTSL036 | Quincaillerie | Traser -6 M/Rapid Der REF 624300036    |
| MPINDCTSR32  | Quincaillerie | Traser -6 M/Rapid Izq REF 624200032    |
| MPINDDHOTR31 | Quincaillerie | Double Hook Traser 621900031 (Soporte) |
| ACTIRG250816 | Accessoire    | Tiraguardera de 2050x86x16 Gris GU     |
| ACTIRG198150 | Accessoire    | Tiraguardera de 1980x150x12 Gris GU    |
| ACTIRG198860 | Accessoire    | Tiraguardera de 1980x86x12 Gris GU     |
| ACTIRAG24186 | Accessoire    | Tiraguardera de 2400x86x16 Antracita   |
| ACTIRAG24086 | Accessoire    | Tiraguardera de 2400x86x12 Antracita   |
| ACTIRAG24015 | Accessoire    | Tiraguardera de 2400x150x12 Antracita  |
| QUDVAGR14000 | Consommable   | Agrafes D 80x14                        |
| MPIND7695350 | Accessoire    | Corred 350- Marc Enganc 769535034      |
| MPIND7976011 | Accessoire    | Eng, Fijacion Frontal Izq 797601140    |
| MPIND7976021 | Accessoire    | Eng, Fijacion Frontal Dcha 797602142   |