บัญชียา รพ.เจ้าพระยาอภัยภเบศร เมย.2561

ชื่อยา	รูปแบบ/ความแรง	บัญชี	เงื่อนไข/หมายเหตุ
กลุ่ม	ยา 1 Gastro-intestinal syste	em	
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia			
Aluminium hydroxide	Tab 500 mg	ED ข	
Aluminiumhydroxide+magnesium hydroxide+Sime	ti Susp 240 ml	ED ก	
Asafoetida (มหาหิงคุ์) - Topical used	Tincture 60 ml	ตำรับรพ	ı.
Compound Cardamom Mixture	Mixt 180 ml	ED ก	
(Mist Carminative)			
Simeticone (Simethicone)	Chewable tab 80 mg	ED ก	
Simeticone (Simethicone)	Susp 40 mg/0.6 ml, 15 ml	ED ก	
1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut	motility		
Domperidone maleate	Tab 10 mg	ED ก	
Domperidone	Susp 5 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Tab 10 mg	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Syr 5 mg/5 ml ,30 ml	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Inj 20 mg/ml	ED ก	
Mebeverine	Tab 135 mg	ED ข	
Metoclopramide	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	
Metoclopramide	Tab. 10 mg	ED ก	
Mosapride citrate	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้
1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in varice	al bleeding		
Bismusthsubsalicylate	Tab 1048 mg	ED 1	เฉพาะ MED,SURG และสำหรับกำจัดH.pyrol
Esomeprazole	Tab 40 mg	NED	เฉพาะ MED,SURG และบัตรทองชำระเงินเอง
Octreotide acetate	Inj 0.1 mg/ml	ED 1	เฉพาะ MED,SURG,PED
Omeprazole	EC cap 20 mg	ED ก	
Omeprazole sodium	Inj 40 mg	ED ข	
Pantoprazole sodium	Inj 40 mg	ED ค	
Ranitidine hydrochloride	Tab 150 mg	ED ก	
Ranitidine hydrochloride	Inj 50 mg/2 ml	ED ข	
Rabeprazole	Tab 20 mg	NED	เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้
Sucralfate	Tab 1 g	ED A	
Sucralfate	gel 1 g/ซอง	NED	เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้
1.4 Drugs used in acute diarrhoea			
Kaopectin	Susp 60 ml	ตำรับรพ	
Loperamide hydrochloride	Cap 2 mg	ED ข	
Oral rehydration salts (ORS) adult 1 ซองผสมน้ำ 750 ml	Oral pwdr 15.90 g	ED ก	
Oral rehydration salts (ORS) child 1 ซองผสมน้ำ 120 ml (4 ounce)	Oral pwdr 3.645 g	ED ก	
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders			
Sulfasalazine	Tab 500 mg	ED ค	
1.6 Laxatives	J		
Bisacodyl	EC tab 5 mg	ED ก	

Bisacodyl	Rectal suppo 10 mg	ED ก	
Emulsion of liquid paraffin (ELP)	Emulsion 240 ml	ตำรับร	W.
Ispaghula husk (Mucillin)	Powder 5 g	ED ก	
Lactulose	Syr 66.7% 100 ml	ED ข	
Magnesium hydroxide (Milk of magnesia)	Susp 60 ml	ตำรับรพ.	
Macrogols (PEG 4000) with electrolytes (Colyte)	Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร)	ตำรับร	W.
Macrogols (PEG 4000)	Pwdr 137.155 g	NED	เฉพาะGI และสิทธิเบิกได้ ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจ ลำไส้ ไม่ใช้เป็นยาระบายหรือยาถ่าย
Sodium phosphates	Enema 133 ml	ED ก	
Sodium phosphates	Oral sol 45 ml	ED ค	ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้
Sorbitol	Sol 20%	ตำรับร	W.
Sodium chloride	Enema 10 ml	NED	
1.7 Local preparations for anal and rectal disord	ders		
Hydrocortisone acetate + Zinc oxide	Rectal suppo	ED ข	
+ Benzocaine (ProctosedyVDoproct)	7.5+250+40mg		
1.8 Drugs affecting intestinal secretions			
Colestyramine (Cholestyramine)	Oral powder 4 g	ED ข	เฉพาะ MED, PED
Pancreatic enzymes (มี lipase activity 7,400 USP units/tab)	Tab	ED 4	ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic insufficiency เท่านั้น
Ursodeoxycholic acid	Cap 250 mg	ED 1	เฉพาะ GI, PED ,เฉพาะ cholestatic liver disease

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system			
2.1 Positive inotropic drugs			
Digoxin	Tab 0.25 mg	ED ก High alert drug	
Digoxin	Elixir 0.05 mg/ml 60 ml	ED ก High alert drug	
Digoxin	Inj 0.5 mg/2 ml	ED ก High alert drug	
2.2 Diuretics			
Amiloride HCl + Hydrochlorothiazide	Tab 5+50 mg	ED ข	
Furosemide	Tab 40 mg, 500 mg	ED ก	
Furosemide	Inj 20 mg/2 ml	ED ก	
Furosemide	Inj 250 mg/25 ml	ED ก	
Furosemide	Syr 2 mg/ml 60 ml	ตำรับรพ.	
Hydrochlorothiazide	Tab 50 mg	ED ก	
Hydrochlorothiazide	Syr 1 mg/ml 50 ml	ตำรับรพ.	
Mannitol	Inj 20% 250 ml	ED ก	
Spironolactone	Tab 25 mg, 100 mg	ED ก	
Spironolactone	Syr 1 mg/ml 50 ml	ตำรับรพ.	
2.3 Anti-arrhythmic drugs			
Adenosine	Inj 6 mg/2 ml	ED ก ใช้สำหรับsupraventricular arrhymiasและ การตรวจพิเศษทางหัวใจ	
Amiodarone hydrochloride	Tab 200 mg	ED A	

Amiodarone hydrochloride	Inj 150 mg/3 ml	ED ค	
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	ใช้สำหรับsymtomatic bradycardiaและ
			การตรวจพิเศษทางหัวใจ
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	High alert drug
Verapramil	Inj. 5mg/2 ml	ED ก	
2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs			
Atenolol	Tab 50 mg	ED ก	
Bisoprolol	Tab 5 mg	NED	เฉพาะCARDIO,และเบิกได้
Carvedilol	Tab 12.5 mg	ED ค	ใช้สำหรับ systolic heart failure
Esmolol	Inj. 100 mg/10 ml	NED	
Metoprolol tartrate	Tab 100 mg	ED ก	
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	
2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system	and some other antihype	ertensive	e drugs
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs			
Hydralazine hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Hydralazine hydrochloride	Inj 20 mg	ED ก	ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive
			emergencies ในหญิงตั้งครรภ์
Sodium nitroprusside	Inj 50 mg	ED ก	
Minoxidil	Tab 5 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs			
Methyldopa	Tab 250 mg	ED ก	
2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs			
Doxazosin mesilate	Tab 2 mg	ED ค	
Doxazosin mesilate	SR tab 4 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Prazosin hydrochloride	Tab 1 mg	ED ข	
2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors			
Captopril	Tab 25 mg	ED ก	ใช้สำหรับ hypertensive urgency
Enalapril maleate	Tab 5 mg, 20 mg	ED ก	
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists			
Losartan potassium			
	Tab 50 mg	ED ข	
Irbesartan	Tab 50 mg Tab 300 mg	ED ข NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Irbesartan	_		บัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Irbesartan Valsatan + Amlodipine (Exforge)	_		
	Tab 300 mg	NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
	Tab 300 mg	NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg	NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge)	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg	NED NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entresto®	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg	NED NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entresto® 2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg	NED NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entresto® 2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other 2.6.1 Nitrates	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg Tab 100 mg r vasodilators	NED NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entresto® 2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other 2.6.1 Nitrates Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin)	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg Tab 100 mg r vasodilators Inj 50 mg/10 ml	NED NED ED n	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge) 2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entresto® 2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other 2.6.1 Nitrates	Tab 300 mg Tab 160 + 10 mg Tab 100 mg r vasodilators	NED NED	ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้ เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้

Isosorbide -5-mononitrate	SR tab 60 mg	NED	เฉพาะสิทธิเบิกได้
2.6.2 Calcium-channel blockers	3		
Amlodipine besilate	Tab 5 mg	ED ก	
Diltiazem hydrochloride	Tab 30 mg	ED ข	
Diltiazem hydrochloride	Inj 10 mg	NED	
Lercarnidipine	Tab 20 mg	ED ข	ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้
Manidipine hydrochloride	Tab 20 mg	ED ข	ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้
Nicardipine hydrochloride	Inj 2 mg/2 ml	ED ค	High alert drug
Nimodipine	Tab 30 mg	ED 1	
Nifedipine	Cap 10 mg	NED	
Verapamil hydrochloride	SRTab 240 mg	ED ก	ใช้สำหรับischemic heart disease
	Inj. 5mg/2 ml	ED ก	
2.6.3 Other vasodilators			
Nicergoline	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ NEURO, PSY, ENT และบัตรทอง ชำระเงินเอง
Sildenafil citrate	Tab 20 mg	ED 4	เฉพาะ MED, PED ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างล่าง จะถือว่าเป็นยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ และบัตรทองชำระเงินเอง
			(2) 19 185 9829 11 229 1 29)
เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary arterial hypertens	ion (PAH) ที่เกิดจากโรคหัวใจแต่กำเนิ	iด (CHD) ชนิด	(ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข)
เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary arterial hypertens systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor			
•	nary arterial hypertension (IPAH) ใ	หรือ	
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor	nary arterial hypertension (IPAH) ใ	หรือ	
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica	หรือ ation of PAH	≥
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica	หรือ ation of PAH	≥
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica	หรือ ation of PAH	≥
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics	nary arterial hypertension (IPAH) ใ ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg	หรือ ation of PAH NED	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml	หรือ ation of PAH NED ED ช	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl)	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin)	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml Tab 450+50 mg Tab 2.5 mg	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก ED ก NED	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin) Midodrine hydrochloride	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml Tab 450+50 mg Tab 2.5 mg	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก ED ก NED	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin) Midodrine hydrochloride 2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscit	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml Tab 450+50 mg Tab 2.5 mg	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น และบัตรทองชำระเงินเอง
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin) Midodrine hydrochloride 2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscit Epinephrine (Adrenaline)	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml Tab 450+50 mg Tab 2.5 mg	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น และบัตรทองชำระเงินเอง
systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmor PAH associated with connective tissue disease (CNTD) แ Sildenafil citrate 2.7 Sympathomimetics 2.7.1 Inotropic sympathomimetics Dobutamine hydrochloride Dopamine hydrochloride Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl) 2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics Ephedrine hydrochloride Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin) Midodrine hydrochloride 2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscit Epinephrine (Adrenaline) 2.8 Anticoagulants	nary arterial hypertension (IPAH) ข ละอยู่ใน WHO functional classifica Tab 100 mg Inj 250 mg/20 ml Inj 250 mg/10 ml Inj 0.2 mg/ml Inj 30 mg/ml Inj 4 mg/4 ml Tab 450+50 mg Tab 2.5 mg	หรือ ation of PAH NED ED ข ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก ED ก	≥ II เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug High alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น และบัตรทองชำระเงินเอง High alert drug

Fondaparinux	Inj 2.5 mg/0.5 ml	ED 1	
Heparin sodium	Inj 25,000 IU/5 ml	ED ค	High alert drug
Warfarin sodium	Tab 2 mg, 3 mg,5 mg	ED ค	High alert drug
2.9 Antiplatelet drugs			
Aspirin (Acetylsalicylic acid)	EC tab 81 mg, 300 mg	ED ก	
Aspirin (Acetylsalicylic acid)	Tab 325 mg (ใช้ที่ ER)	ED ก	
Clopidogrel bisulfate	Tab 75 mg	ED 1	เฉพาะ MED, NEURO
Clopidogrel +acetylsalicylic acid	Tab 75 +75 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
Cilostazol	SRTab 100 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Eptifibatide	lnj.	ED 1	Cardiac cath lab
Ticagrelor	Tab 90 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
2.10 Fibrinolytic drugs			
Alteplase (Recombinant tissue-type	Inj 50 mg	ED 1	เฉพาะ MED
plasminogen activator) - rTPA			
Streptokinase	Inj 1,500,000 U	ED ก	เฉพาะ MED
2.11 Hemostatics			
Tranexamic acid	Inj 250 mg/5 ml	ED ก	
Factor VIII concentrate, dried	Inj 250 IU	ED จ(2)) เฉพาะ MED, PED และผู้ป่วยโครงการของ สปสช.
(Antihemophilic factor)			
Pentoxyfylline (Oxpentifylline)	Tab 400 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
2.12 Lipid-regulating drugs			
Atorvastatin	Tab 40 mg	ED 1	เฉพาะ MED
Colestyramine (Cholestyramine)	Oral pwdr 4 g	ED ข	เฉพาะ MED, PED
Ezetimibe	Tab 10 mg	NED	กรณีใช้ร่วมกับstatinให้ใช้ร่วมกับsimvastatinเท่านั้น
			เฉพาะMEDและสิทธิเบิกได้
Fenofibrate	Cap 200 mg	ED ค	
Gemfibrozil	Tab 600 mg	ED ก	
Nicotinic acid	Tab 100 mg	ED ก	
Rosuvastatin	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้
			ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Simvastatin	Tab 20 mg, 40 mg	ED ก	
2.13 Others			
Trimetazidine	MR tab 35 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
Ivabradine	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
	กลุ่มยา 3 Respiratory systen	n	
3.1 Bronchodilators			
3.1.1 Adrenoceptor agonists			
Procaterol hydrochloride	Tab 50 mcg	ED ข	เฉพาะ MED, CHEST
Salbutamol sulfate	Tab 2 mg	ED ก	

Syr 2 mg/5 ml 60 ml

Sol for neb 0.5% 20 ml

MDI 100 mcg/puff

Inj 0.5 mg/ml

ED ก

ED ก

ED ก

ED ก

Salbutamol sulfate

Salbutamol sulfate

Salbutamol sulfate

Terbutaline sulfate

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilat	ors		
Ipratropium Br + Fenoterol HBr	MDI 20+50 mcg/puff	ED ก	
(Aeroduol)			
Ipratropium Br + Fenoterol HBr	Sol 0.5+1.25mg/4ml (forte	e) ED ก	
(Inhalex forte)			
Ipratropium Br + Fenoterol HBr (Inhalex)	Sol 0.25+0.5mg/ml 20ml	ED ก	
Tiotropium (Spiriva) combo	Cap 18 mcg+handihaler	NED	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้
Tiotropium +olodaterol	5+5 mcg/puff	NED	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้
3.1.3 Theophylline			
Aminophylline	Inj 250 mg/10 ml	ED ก	
Theophylline	SR cap 200 mg	ED ก	
Theophylline + Glyceryl guaiacolate	Syr (50+30mg)/5ml 60 ml	ED ก	
(Bronchil)			
Doxofylline	Tab 400 mg	NED	เฉพาะCHEST, MED และบัตรทองชำระเงินเอง
3.2 Corticosteroids			
Budesonide	MDI 200 mcg/puff	ED ก	
Budesonide+Formoterol	pMDI 160+4.5mcg/puff	ED ค	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้
Fluticasone propionate	MDI 125 mcg/puff	ED ค	
Fluticasone propionate	Susp for neb 0.5mg/2 ml	ED ก	
Salmeterol+Fluticasone propionate	MDI 25+50 mcg/puff	ED ค	
Salmeterol+Fluticasone propionate	MDI 25+250 mcg/puff	ED ค	เฉพาะ MED
Salmeterol+Fluticasone propionate	DPI 50+250 mcg/puff	ED ค	
(Seretide)			
3.3 Leukotriene receptor antagonists			
Montelukast sodium	Tab 10 mg	ED ค	
3.4 Antihistamines			
Cetirizine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ก	
Cetirizine hydrochloride	Syr 5 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Chlorpheniramine maleate	Tab 4 mg	ED ก	
Chlorpheniramine maleate	Syr 2 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Chlorpheniramine maleate	Inj 10 mg/ml	ED ก	
Hydroxyzine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ก	
Hydroxyzine hydrochloride	Syr 10 mg/5 ml 50 ml	ED ก	
Fexofenadine	Tab 60 mg	NED	เฉพาะ MED,ENT, PED สั่งได้ครั้งละไม่เกิน
			1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง
Levocetirizine hydrochloride	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ MED,ENT, สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง
3.5 Pulmonary surfactants			
Phospholipids ชนิด Beractant (Survanta)	Inj 25 mg/ml	ED 4	
3.6 Cough preparations			
3.6.1 Cough suppressants			

Dextromethorphan hydrobromide	Tab 15 mg	ED ก
Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound	Mixt 60 ml	NED
(Brown mixture, M.Tussis)		

Haloperidol decanoate

Perphenazine

3.6.2 Expectorant and demulcent cough prep	parations		
Ammonium carbonate and senega mixture	Mixt 240 ml	ตำรับรพ	l.
Glyceryl guaiacolate	Tab 100 mg	ED ก	
Ambroxol	Syr 30 mg/5 ml 60 ml	NED	
Carbocisteine	Syr 100 mg/5 ml 60 ml	NED	
Acetylcysteine	Effervescent tab 600 mg	NED	เฉพาะCHESTและสิทธิเบิกได้ MEDสั่งได้ไม่เกิน 10 tab/ครั้ง
3.7 Systemic nasal decongestants			
Pseudoephedrine hydrochloride	Tab 60 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 MED,ENTจ่ายไม่เกิน 1เดือนแผนกอื่นไม่เกิน 30 เม็ด
Pseudoephedrine hydrochloride	Syr 30 mg/5 ml 60 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
3.8 Other respiratory preparations			· ·
Aromatic ammonia spirit	450 ml	ED ก	
f	กลุ่มยา 4 Central nervous systo	em	
4.1 Hypnotics and anxiolytics			
Alprazolam	Tab 0.5 mg	NED	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 บัตรทองชำระเงินเอง
Chloral hydrate	Syr 100 mg/ml 60 ml	ตำรับรพ.	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Dipotassium clorazepate	Cap 5 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Hydroxyzine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ข	
Hydroxyzine hydrochloride	Syr 10 mg/5 ml 50 ml	ED ข	
Lorazepam	Tab 1 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
4.2 Drugs used in psychoses and related diso	orders		
4.2.1 Antipsychotic drugs			
Aripiprazole	Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY และบัตรทองชำระเงินเอง
Chlorpromazine hydrochloride	Tab 50 mg, 100 mg	ED ก	
Chlorpromazine hydrochloride	Inj 50 mg/2 ml	ED ก	
Clozapine	Tab 25 mg, 100 mg	ED ค	เฉพาะ PSY
Fluphenazine	Inj 25 mg/ml	ED ก	
Haloperidol	Tab 0.5 mg, 5 mg	ED ก	
Haloperidol	Oral sol 0.2% 15 ml	ED ก	เฉพาะ PSY, MED
Haloperidol	Inj 5 mg/ml	ED ก	

Inj 50 mg/ml

Tab 2 mg, 8 mg

ED ก

ED ก

Risperidone Risperidone	Tab 1 mg, 2 mg Oral sol.1 mg/ml,30 ml	ED ค ED ค	เฉพาะ PSY, NEURO เฉพาะ PSY
Thioridazine hydrochloride	Tab 25 mg	ED A	88 THE 131
Flupentixol+Melitracen (Deanxit)	Tab 0.5+10 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Olanzapine	orodispersible Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY,NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Quetiapine fumarate	Tab 25 mg	NED	เฉพาะPSY,MED,NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
4.2.2 Antimanic drugs			
Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Lamotrigine	Tab 50 mg	ED ค	เฉพาะ PSY, NEURO
Lithium carbonate	Cap 300 mg	ED ก	
Sodium valproate	Syr 200 mg/ml 60 ml	ED ก	
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED ข	
Sodium valproate	Tab 200 mg	ED ก	
4.3 Antidepressant drugs			
Amitriptyline hydrochloride	Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Bupropion extended release	SR tab 150 mg	NED	เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Desvenlafaxine succinate	SR tab 50 mg	NED	เฉพาะ PSY, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Duloxetine hydrochloride	Cap 30 mg	NED	เฉพาะ PSY, NEURO, ORTHO และบัตรทองชำระเงินเอง
Fluoxetine hydrochloride	Tab 20 mg	ED ก	
Imipramine hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Mianserin hydrochloride	Tab 10 mg	ED ข	
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Sertraline	Tab 50 mg	ED ข	เฉพาะ MED, PSY, NEURO, REHAB
Trazodone hydrochloride	Tab 50 mg	ED ค	
Vortioxetine	Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY, NEURO และสิทธิเบิกได้
4.4 Central nervous system stimulants			
Methylphenidate	Tab 10 mg	ED A	เฉพาะ PSY วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Methylphenidate	ER tab 18 mg	NED	เฉพาะPSY และเบิกได้, บัตรทองชำระเงินเอง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
4.5 Drugs used in nausea and vertigo			
4.5.1 Drugs used in nausea and vomitting			
Domperidone maleate	Tab 10 mg	ED ก	
Domperidone	Susp 5 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Metoclopramide	Inj 10 mg/2 ml Tab 10 mg	ED ก ED ก	
Ondansetron	Inj 8 mg/4 ml Tab 8 mg	ED ข ED ข	
Olanzapine	orodispersible Tab 10 mg		
4.5.2 Drugs used in vestibular disorders	2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
Betahistine mesilate (Betahistine mesylate)	Tab 6 mg	ED ข	

Cinnarizine	Tab 25 mg	NED	
Dimenhydrinate	Tab 50 mg	ED ก	
Dimenhydrinate	Inj 50 mg/ml	ED ก	
Flunarizine hydrochloride	Cap 5 mg	NED	
4.6 Analgesics and antipyretics			
Aspirin	FC tab 300 mg	ED ก	
Ibuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก	
Ibuprofen	Susp 100 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Paracetamol (Acetaminophen)	Tab 325 mg, 500 mg	ED ก	
Paracetamol (Acetaminophen)	Drop 60mg/0.6ml 15ml	ED ก	
Paracetamol (Acetaminophen)	Syr 120 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Paracetamol (Acetaminophen)	Inj 300 mg/2 ml	NED	
4.7 Analgesics			
4.7.1 Opioid analgesics			
Codeine phosphate	Tab 15 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Fentanyl citrate	Inj 100 mcg/2 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
Fentanyl	TTS patch 4.2 mg, 8.4 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
Morphine sulfate	SR tab 10 mg, 30 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
	IR Tab 10 mg	ED A	เฉพาะ palliative care,high alert drug ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Morphine sulfate	Solution 10 mg/5 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
Morphine sulfate	Inj 10 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
Pethidine hydrochloride	Inj 50 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2,high alert drug
Tramadol hydrochloride	Cap 50 mg	ED ค	จ่ายไม่เกิน 60 เม็ด/ครั้ง
Tramadol hydrochloride	Inj 100 mg/2 ml	ED ค	
4.7.2 Drugs for neuropathic pain			
Amitriptyline hydrochloride	Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Gabapentin	Cap 300 mg	ED 1	เฉพาะ MED,ORTHO, NEURO,PSY, REHAB ,ทันตกรรม(maxilo),ANAS
Gabapentin	Tab 600 mg	ED 1	เฉพาะ MED,ORTHO, NEURO,PSY, REHAB, ,ทันตกรรม(maxilo),ANAS
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Pregabalin	Cap 75 mg	NED	เฉพาะ ORTHO, NEURO, REHAB ,ANAS และเฉพาะสิทธิเบิกได้, บัตรทองชำระเงินเอง
4.7.3 Antimigraine drugs			
4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack			
Aspirin	FC tab 300 mg	ED ก	
Ergotamine tartrate + Caffeine (Cafergot)	Tab 1+100 mg	ED ค	
lbuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก	
Paracetamol (Acetaminophen)	Tab 325 mg, 500 mg	ED ก	

1722 Druge used in the prochedure of	raina		
4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of mig Amitriptyline hydrochloride	raine Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Cyproheptadine hydrochloride	Tab 4 mg	ED 11	
Neuramizone (Phenobarbitone +	3	NED	เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Hyoscyamine + Ergotamine)	Tab 20+0.1+0.3 mg	NED	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	3/15/DU116/11UVU UV100610 U 30061 111 U 30061 111 4
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED 1	
Sodium valproate	ECTab 200 mg	ED 1	
Topiramate	Tab 50 mg	ED 1	เฉพาะ MED, PSY, PED,
Topilariace	140 30 1115		ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการป้องกันไมเกรน
4.8 Antiepileptics			
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy			
Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Lamotrigine	Tab 50 mg	ED 1	เฉพาะ PSY, NEURO
Levetiracetam	Tab 500 mg	ED 1	เฉพาะ NEURO
	Tab 250 mg	ED 1	เฉพาะสิทธิเบิกได้
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	
Phenobarbital	Tab 60 mg	ED ก	
Phenobarbital	Elixir 20 mg/5ml,60 ml	NED	
Phenytoin sodium	Chewable tab 50 mg	ED ก	
Phenytoin sodium	Cap 100 mg	ED ก	
Phenytoin sodium	SR cap 100 mg	ED ก	เฉพาะ MED, NEURO และต้องระบุให้ชัดเจนว่า "SR"
Sodium valproate	Syr 200 mg/ml 60 ml	ED ก	
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED ข	
Sodium valproate	EC Tab 200 mg	ED ก	
Topiramate	Tab 50 mg	ED 1	เฉพาะ MED, PSY, PED
4.8.2 Drugs used in status epilepticus			
Diazepam	Inj 10 mg/2ml	ED ก 	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Levetiracetam	Inj 500 mg/5 ml	ED 1	เฉพาะ NEURO
Midazolam hydrochloride	Inj 5 mg/ml	ED 1	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,High alert drug
Phenobarbital sodium (Phenobarbitone)	Inj 200 mg/4 ml	ED ก	,กเรก alert drug วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Phenytoin sodium	Inj 250 mg/5ml	ED ก	
Sodium valproate	Inj 400 mg/4 ml	ED ค	
4.9 Drugs used in movement disorders			
Baclofen	Tab 10 mg	ED ข	
Bromocriptine mesilate	Tab 2.5 mg	ED ค	
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	้ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

Entacapone	Tab 200 mg	ED 1	เฉพาะ NEURO
Levodopa+Benserazide hydrochloride	Tab 200+50 mg	ED ก	
(Co-beneldopa) - Vopar			
Levodopa+Benserazide hydrochloride	CR cap 100+25 mg	ED ข	
(Co-beneldopa) - Madopar			
Levodopa+Carbidopa monohydrate	Tab 100+25 mg	ED ก	
(Co-careldopa) - Sinemet			
Pramipexole	ER Tab 375 mcg	NED	เฉพาะ NEURO,MED และสิทธิเบิกได้
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	ใช้สำหรับ essential tremor
Rasagiline mesylate	Tab 1 mg	NED	เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Trihexyphenidyl HCl (Benzhexol HCl)	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	
4.10 Drugs used in substance dependence			
4.10.1 Drugs used in alcohol dependence			
-			
4.10.2 Drugs used in smoking cessation			
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Sodium nitrate (น้ำยาอดบุหรี่)	Sol 240 ml	ตำรับร	W.
4.10.3 Drugs used in opioid dependence			9 25
Methadone hydrochloride	Oral sol	ED 1	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
4.11 Others			
Citicoline	Inj 1000 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Donepezil hydrochloride	Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY, NEURO ,และบัตรทองชำระเงินเอง
Galantamine hydrobromide	SR Cap 8 mg	NED	เฉพาะ PSY, MED, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Mamantina	Cal numn E mg/numn E0	m NICD	และบตรทองชาระเงนเอง เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Memantine Rivectioning	Sol pump 5 mg/pump,500 Transdermal patch 4.6mg		เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Rivastigmine	Transdermal patch 13.3m		เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
	Hansachhat pater 13.3m	STALD	
	กลุ่มยา 5 Infections		
5.1 Antibacterial drugs			
5.1.1 Penicillins			
Amoxicillin trihydrate	Cap 250 mg, 500 mg	ED ก	
Amoxicillin trihydrate	Dry syr 125mg/5ml 60ml	ED ก	
Amoxicillin trihydrate	Dry syr 250mg/5ml 60ml	ED ก	
Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate	Tab 1 g(875+125)	ED ค	
(Co-amoxiclav)			
Amoxicillin sodium+Potassium clavulanate	Inj 1.2 g	ED ค	
(Co-amoxiclav)			
Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate	Dry syrup 457mg/5 ml	ED ค	
Ampicillin sodium	Inj 1 g	ED ก	
Ampicillin+Salbactam	Inj.2g+1g	ED ค	ยาที่ต้องประเมิน DUE
•	- 5		

Benzathine benzylpenicillin	lnj 1.2 mu	ED ก	
(Penicillin G benzathine)			
Benzylpenicillin (Penicillin G) sodium	Inj 5 mu	ED ก	
Cloxacillin sodium	Inj 1 g	ED ก	
Dicloxacillin sodium	Cap 250 mg	ED ก	
Dicloxacillin sodium	Dry syr 62.5mg/5ml ,60ml	ED ก	
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	Tab 250 mg	ED ก	
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	Dry syr 125mg/5ml, 60ml	ED ก	
Piperacillin+Tazobactam (Tazocin)	Inj 4 g + 0.5 g	ED 1	ยาที่ต้องประเมิน DUE
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta	a-lactams		
Cefalexin (Cephalexin)	Cap 500 mg	ED ก	
Cefalexin (Cephalexin)	Dry syr 250mg/5ml, 60ml	ED ก	
Cefazolin sodium	lnj 1 g	ED ก	
Cefdinir	Cap 100 mg	NED	
Cefdinir	Dry syr 125mg/5 ml	NED	
Cefixime	Dry syr 100mg/5ml 30ml	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Cefoperazone sodium + Sulbactam	Inj 1 g, 1.5 g	ED 1	ยาที่ต้องประเมิน DUE
sodium (Sulperazon)			
Cefotaxime sodium	Inj 1 g	ED ค	
Ceftazidime	lnj 1 g	ED ค	
Ceftriaxone sodium	lnj 1 g	ED ค	
Ertapenem sodium	lnj 1 g	ED 1	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Imipenem+Cilastatin sodium (Tienam)	Inj 500+500 mg	ED 1	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Meropenem	Inj 500 mg(Meronem), 1 g	ED 1	ยาที่ต้องประเมิน DUE
5.1.3 Tetracyclines			
Doxycycline hyclate	Cap 100 mg	ED ก	
5.1.4 Aminoglycosides			
Amikacin sulfate	Inj 500 mg/2 ml	ED ข	
Gentamicin sulfate	Inj 20 mg/2 ml	ED ก	
Gentamicin sulfate	Inj 80 mg/2 ml	ED ก	
5.1.5 Macrolides			
Azithromycin	Cap 250 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Azithromycin	Dry syrup 200 mg/5ml	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Clarithromycin	Tab 500 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Erythromycin estolate	Dry syr 125mg/5ml 60 ml	ED ก	
Erythromycin stearate	Cap 250 mg	NED	
Roxithromycin	Tab 150 mg	ED ก	
5.1.6 Quinolones			
Ciprofloxacin hydrochloride	Tab 500 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Ciprofloxacin lactate	Inj 200 mg/100 ml	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Levofloxacin hemihydrate	Tab 500 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง

			ସ୍ଧ ନ୍ଦ୍ର ନ ସ
Levofloxacin hemihydrate Norfloxacin	Inj 750 mg/150 ml Tab 100 mg, 400 mg	ED ง ED ก	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
	3.		
Ofloxacin	Tab 200 mg	ED ข	٠,
Sitafloxacin 5.1.7 Some other antibacterials	Tab 50 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Clindamycin hydrochloride	Cap 300 mg	ED ข	
Clindamycin phosphate	Inj 600 mg/4 ml	ED ข	
Colistimethate sodium	Inj 150 mg	ED 1	ใช้สำหรับการติดเชือกรัมลบที่ดื้อ carbapenems
Constilleriate socium	ing 150 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Colistin	Syr 1,000,000 U/g	NED	
Fosfomycin sodium	Inj 4 g	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Lincomycin hydrochloride	Inj 600 mg/2 ml	NED	, ,
Metronidazole	Tab 400 mg	ED ก	
Metronidazole	Inj 500 mg/100 ml	ED ก	
Tigecycline	Inj 50 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Vancomycin hydrochloride	Inj 500 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim			
Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Tab 400+80 mg	ED ก	
Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Susp 200+40mg/5ml 60ml	ED ก	
Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Inj 400+80 mg/5 ml	ED ก	
5.1.9 Antituberculous drugs			
Amikacin sulfate	Inj 500 mg/2 ml	ED ค	
Cycloserine	Cap 250 mg	ED ค	
Ethambutol hydrochloride	Tab 400 mg	ED ก	
Ethionamide	Tab 250 mg	ED A	
Isoniazid	Tab 100 mg	ED ก	
Isoniazid + Rifampicin (2FDC)	Tab 75+150 mg	ยาสนับ	สนุนในโครงการ
Isoniazid+Rifampicin + Pyrazinamide	Tab75+150+400+275 mg	ED ข	
+Ethambutol hydrochloride			
(Rifafour/4FDC)			
Kanamycin sulfate	Inj 1 g	ED ค	
Levofloxacin hemihydrate	Tab 500 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
	inj.750 mg	ED 1	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Ofloxacin	Tab 200 mg	ED ค	
Para-aminosalicylic acid (PAS)	EC tab 1 g	ED ค	
Pyrazinamide	Tab 500 mg	ED ก	
Rifampicin	Cap 300 mg, 450 mg	ED ก	
Streptomycin sulfate	Inj 1 g	ED ก	
Tuberculin Purified Protein Derivative	lnj	ED ก	
(Tuberculin PPD)			

5.1.10 Antileprotic drugs		
Clofazimine	Cap 50 mg	ED ก
Dapsone	Tab 100 mg	ED ก
Clofazimine+Dapsone+Rifampicin (MDT-COMBI)	50+100+300 mg	ยาสนับสนุนในโครงการ
5.2 Antifungal drugs		
Amphotericin B	Inj 50 mg	ED A
Liposomal amphotericin B	Inj 50 mg	ED 9(2)
Fluconazole	Cap 200 mg	ED n
	Inj 200 mg/100 ml	ED ค ใช้เป็น alternative drugของamphotericin ในการรักษาcryptococcusหรือcandidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้amphotericinBได้
Griseofulvin	Tab 125 mg, 500 mg	ED ก
Itraconazole	Cap 100 mg	ED A
Ketoconazole	Tab 200 mg	ED ก
Nystatin	Susp 100,000 u/ml 15 ml	ED ก
Voriconazole	Tab. 200 mg	ED n(2)
	Inj. 200 mg	ED 9(2)
5.3 Antiviral drugs		
5.3.1 Non-antiretrovirals		
Aciclovir (Acyclovir)	Tab 200 mg, 800 mg	ED ก
Aciclovir sodium (Acyclovir sodium)	Inj 250 mg	ED A
Ganciclovir	Inj.20mg/ml	EDง เฉพาะจักษุ
Lamivudine (3TC)	Tab 150 mg	ED 1
Oseltamivir phosphate	Cap 75 mg	ED $\mathfrak{q}(1)$
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED 1
Zanamivir	Diskhaler	NED ยาสนับสนุน
5.3.2 Antiretrovirals		
Abacavir(ABC)	Tab 300 mg	ED 1
Atazanavir sulfate (ATV) Didanosine (ddl)	Cap 300 mg Tab 125 mg, 200 mg	ED 9
Darunavir(DRV)	Tab 600 mg	ED 9(2)
Efavirenz(EFV)	Tab 200 mg	ED ก
Efavirenz(EFV)	Tab 600 mg	ED ก
Lamivudine (3TC)	Tab 150 mg	ED ก
Lamivudine (3TC)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก
Lopinavir + Ritonavir	Tab 200 mg+50 mg	ED A
Lopinavir + Ritonavir	Sol 80 mg+20 mg 60 /ml	ED A
Nevirapine (NVP)	Tab 200 mg	ED ก
Nevirapine (NVP)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก

Ritonavir(RTV)	Tab 100 mg	ED ค ED ข	
Rilpivirine(RPV)	Tab 25 mg		
Stavudine (d4T) Stavudine (d4T)	Cap 15 mg Dry syr 5 mg/ml 60 ml	ED ข ED ข	
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED ก	
Tenofovir +Efavirenz+Emtricitabine(Teevir)	Tab 300+600+200 mg	ED ก	
Zidovudine (AZT)	Cap 100 mg, 300 mg	ED ก	
Zidovudine (AZT)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก	
Zidovudine+Lamivudine (AZT+3TC)/Zilarvir	Tab 300+150 mg	ED ก	
Zidovudine+Lamivudine+Nevirapine (GPO vir Z250)	Tab 250+150+200mg	ED ก	
5.3.3 Viral hepatitis			
Lamivudine (3TC)	tab 150 mg	ED 1	
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED 1	 ใช้ในกรณีที่ดื้อต่อยา Lamivudineโดยใช้ tenofovirเป็นการรักษาเสริม ใช้กรณที่ยังตรวจพบ HBV DNAหลังรักษาด้วยยาในกลุ NRTIเป็นเวลา 24 สัปดาห์โดยที่ผู้ป่วยกินยาอย่างสม่ำเสะ
Peginterferon alfa-2a (Pegasys [®])	Inj 180 mcg 0.5 ml	ED จ(2)	เฉพาะ GI
Ribavirin (Copegus®)	Tab 200 mg	ED จ(2)	เฉพาะ GI
5.4 Antiprotozoal drugs			
5.4.1 Antimalarials			
Artesunate	Tab 50 mg	ED A	
Artesunate	Inj 60 mg	ED A	
Chloroquine phosphate	Tab 250 mg	ED ก	
Mefloquine hydrochloride	Tab 250 mg	ED ค	
Primaquine phosphate	Tab 15 mg	ED ก	
Quinine dihydrochloride	Inj 600 mg/2 ml	ED ก	
Quinine sulfate	Tab 300 mg	ED ก	
5.4.2 Other antiprotozoal drugs			
Metronidazole	Tab 400 mg	ED ก	
Metronidazole	Inj 500 mg/100 ml	ED ก	
Pyrimethamine	Tab 25 mg	ED ก	ใช้สำหรับ toxoplasmosisโดยใช้ร่วมกับsulfadiazine
Sulfadiazine	Tab 500 mg	ED ก	
5.5 Anthelmintics			
Albendazole	Tab 200 mg	ED ก	
Diethylcarbamazine citrate	Tab 300 mg	ED ก	จ่ายที่ห้องชันสูตร
Mebendazole	Susp 100 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Praziquantel	Tab 600 mg	ED ก	
5.6 Antiseptics			
Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub)	Sol 4% in water 60 ml	ตำรับรพ	ı.
Chlorhexidine gluconate (Hibisol)	Sol 0.5% in 70% alcohol	ตำรับรพ	ı.
Chlorhexidine gluconate	Sol 2% in 70% alcohol	ตำรับรท	l.

Chlorhexidine gluconate (Hibitane)	Sol 0.05% 1:100	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate 1.5%	Sol 1:100(ชำระช่องคลอด)	ตำรับรพ.
+Cetrimide 15% (Savlon) in water	240 ml	
Ethyl alcohol	Sol 50% 1 L	ตำรับรพ.
Ethyl alcohol	Sol 70% 60 ml,120 ml,1L	ตำรับรพ.
Ethyl alcohol	Sol 95% 240 ml, 1L	ตำรับรพ.
Gentian violet	Sol 1% 10 ml	ตำรับรพ.
Hydrogen peroxide	Sol 5-7% 450 ml	ED ก
Potassium permanganate (ด่างทับทิม)	Pwdr	ตำรับรพ.
Povidone iodine	Sol 7.5% (Scrub) 120 ml	ตำรับรพ.
Povidone iodine	Sol 10% 15 ml, 120 ml	ตำรับรพ.
Benzoin	Tincture	NED
Chlorhexidine acetate 10x10cm(Bactigras)	Gauze dressing 0.5%	NED
Chlorhexidine acetate 15x20cm(Bactigras)	Gauze dressing 0.5%	NED
Formaldehyde	Sol 34-38% 450 ml	NED

	กลุ่มยา 6 Endocrine system		
6.1 Drugs used in diabetes			
6.1.1 Insulins			
Biphasic Isophane insulin (Soluble insulin	Inj 100 IU/ml 10 ml	ED ก	high alert drug
+Isophane insulin)/Mixed 30/70	Inj Penfill 100 IU/ml 3 ml	ED ก	ควบคุมการสั่งใช้ (ใช้ในสิทธิ์เบิกคลัง)
Isophane insulin (NPH)/Insulatard	Inj 100 IU/ml 10 ml	ED ก	high alert drug
Soluble insulin (Regular)/(Insugen R)	Inj 100 IU/ml 10 ml	ED ก	high alert drug
Insulin Glagine	inj.Penfill100IU/ml 3 ml	ED 1	เฉพาะ MED,PEDและDM type I เท่านั้น
6.1.2 Oral antidiabetic drugs			
Alogliptin+pioglitazone	Tab 25+30 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Empagliflozin	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Glipizide	Tab 5 mg	ED ก	
Linagliptin	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Metformin hydrochloride	Tab 500 mg	ED ก	
Pioglitazone hydrochloride	Tab 30 mg	ED 1	เฉพาะ MED
Voglibose	Tab 0.2 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
6.2 Thyroid and antithyroid drugs			
6.2.1 Thyroid hormones			
Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	Tab 100 mcg	ED ก	
Thyroid extract	Tab 60 mg	NED	
6.2.2 Antithyroid drugs			
Lugol's solution (Iodine+Potassium iodide)	Sol 60 ml	ตำรับร	W.
Propylthiouracil	Tab 50 mg	ED ก	
Thiamazole (Methimazole)	Tab 5 mg	ED ก	
6.3 Corticosteroids			

Dexamethasone sodium phosphate	Inj 5 mg/ml	ED ก	
Dexamethasone	tab 4 mg	ED ก	
Hydrocortisone sodium succinate	Inj 100 mg	ED ก	
Methylprednisolone	lnj 2 g	ED ค	
Prednisolone	Tab 5 mg	ED ก	
Triamcinolone acetonide	Inj 10 mg/ml, 40 mg/ml	ED ค	ชำระเงินเองทุกสิทธิ์ (กรณีที่ใช้เกี่ยวกับความสวยงาม)
6.4 Sex hormones			
6.4.1 Female sex hormones			
Conjugated estrogens	Tab 0.625 mg	ED ข	
Dienogest	Tab 2 mg	NED	เฉพาะสูติกรรมและสิทธิเบิกได้
Dydrogesterone	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ GYNE ต้องระบุเหตุผลการสั่งใช้ และบัตรทองชำระเงินเอง
Estradiol valerate	Tab 1 mg	ED ข	
Estradiol+Drospirenone (Angeliq)	Tab (1 mg+2 mg)	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Estradiol+Norgestrel (Cycloprogynova)	Tab (2 mg+0.5 mg)	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Hydroxyprogesterone caproate	Inj 250 mg/ml	ED ข	
Medroxyprogesterone acetate	Tab 2.5 mg	ED ก	
Norethisterone	Tab 5 mg	ED ก	
Progesterone	Cap 100 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Progesterone	vag.suppo 400 mg	NED	ชำระเงินเองทุกสิทธิและเบิกไม่ได้
Tibolone	Tab 2.5 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
6.4.2 Male sex hormones and antagonists			

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

-

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagon	ists		
Desmopressin acetate (DDAVP)	Inj 4 mcg	ED ۹	
6.6 Drugs affecting bone metabolism			
Alendronate sodium	Tab 70 mg	NED	เฉพาะ ORT,GYN,REHAB สำหรับผู้ป่วยบัตรทอ และประกันสังคม จ่ายแทน Fosamax plus®
Alendronate+Vitamin D3 (Fosamax plus)	Tab70mg+5600 IU	NED	เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Calcitonin	Nasal spray 200 IU	NED	เฉพาะ ORTHO จ่ายเดือนละไม่เกิน 2 ขวด และบัตรทองชำระเงินเอง
Calcitonin-salmon	Inj 100 IU/ml	ED ۹	
Denosumab	Inj.60 mg	NED	เฉพาะ ORTHO ,GYNEและบัตรทองชำระเงินเอ
Ibandronate sodium	Inj 3 mg/3ml	NED	เฉพาะGYNE,REHAB,ORTHOและบัตรทองชำระเงินเอง
Menatetrenone	cap 15 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
Ossein-hydroxyapatite (Ossopan)	Tab 200 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้

Pamidronate disodium	Inj 30 mg/10 ml	ED 1	OPTIO PEUMS CAUE
Risedronate	Tab 150 mg	NED	เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Teriparatide	Inj.250 mcg/ml.2.4 ml	NED	เฉพาะ ORTHO ใช้ในOPDเท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง
6.7. Other endocrine drugs			
6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic dru	ags		
Bromocriptine mesilate	Tab 2.5 mg	ED ค	
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins			
Clomiphene citrate	Tab 50 mg	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Chroriogonadotropin alfa	Inj.250 mcg	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Folliitropin alfa	Inj.300 iu	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Ganirelix	Inj. 0.25 mg/0.5 ml	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Human Chorionic Gonadotropin-HCG	Inj. 5000 iu	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Leuprorelin acetate	Inj 3.75 mg	ED ₁ (2)	เฉพาะ GYNE ใช้ใน OPD เท่านั้น
Raloxifene hydrochloride	Tab 60 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
กลุ่มยา 7 Obstetrio	cs, gynaecology, and urina	ry-tract o	disorders
7.1 Drugs used in obstetrics			
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists	and oxytocics		
Alprostadil	Inj 0.5 mg/ml	ED 1	
Carbetocin(Duratocin)	Inj.100 mcg	NED	เฉพาะGYNE
Iloprost trometamol	Inj 20 mcg	NED	
Methylergometrine maleate	Inj 0.2 mg/ml	ED ก	
Misoprostol	Tab 200 mcg	NED	ใช้เฉพาะผู้ป่วยในที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
O a ta sia	La: 10 II I / I	ED 0	high alert drug(สูติกรรม)
Oxytocin	Inj 10 IU/ml	ED ก	1.1 1 (28000)
Sulprostone	Inj 500 mcg	ED 1	high alert drug(สูติกรรม)
7.1.2 Myometrial relaxants	La: 0 F / l	ED 0	
Terbutaline sulfate	Inj 0.5 mg/ml	ED ก	
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions	Variant tab 100 mag	ED o	
Clotrimazole	Vaginal tab 100 mg	ED ก	
Gynoflor (Estriol+Lactobacillus)	Vaginal tab 0.03 mg	NED	เฉพาะ GYNE บัตรทองชำระเงินเอง
Nystatin	Vaginal tab 100,000 IU	ED ก	
7.3 Contraceptives			
Ethinylestradiol + Levonorgestrel	Tab 30+150 mcg	ED ก	
(Oral contraceptive low dose)			
Desogestrel	Tab 75 mcg	NED	เฉพาะ GYNE จ่ายเงินเองทุกสิทธิ์
Ethinylestradiol+ Norgestrel	Tab 50+500 mcg	NED	
(Oral contraceptive high dose)			
Etonogestrel(Implanon)	Implant 68 mg	ED ก	
Medroxyprogesterone acetate	Inj 150 mg/3 ml	ED ก	
7.4 Drugs for genito-urinary disorders			

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia			
Alfuzosin hydrochloride	SR tab 10 mg	ED ค	เฉพาะ URO, MED
Doxazosin mesilate	Tab 2 mg	ED ค	
Doxazosin mesilate	SR tab 4 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Dutasteride	Cap 0.5 mg	NED	เฉพาะ URO และบัตรทองชำระเงินเอง
7.4.2 Drugs for urinary frequency, enuresis, and	incontinence		
Oxybutynin hydrochloride	Tab 5 mg	ED ค	เฉพาะ NEURO, REHAB, GYNE
Tolterodine tartrate	SR cap 2 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Trospium chloride	Tab 30 mg	NED	เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine			
Potassium citrate + Citric acid	Sol 240 ml	ตำรับร	W.
(Potcit sol)1 ml:K ⁺ 1 mEq, HCO ₃ 2 mEq			
Sodium citrate + Citric acid	Sol 240 ml	ตำรับร	W.
(Shohl sol) (1 ml:Na ⁺ 1 mEq, HCO ₃ 2 mEq)			

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression			
8.1 Cytotoxic drugs			
8.1.1 Alkylating drugs			
Bendamustine	Inj.25 mg,100 mg	NED	เฉพาะHEMATO
Chlorambucil	Tab 2 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Cyclophosphamide	Tab 50 mg	ED ค	
Cyclophosphamide	Inj 200 mg,1000 mg	ED ค	
Carboplatin	Inj.150 mg,450 mg	ED ค	
Ifosfamide	Inj. 1g	ED 1	เฉพาะHEMATO
Melphalan	Tab 2 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
8.1.2 Cytotoxic antibiotics			
Bleomycin	lnj. 15 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Dactinomycin	Inj 0.5 mg/3 ml	ED ค	
Doxorubicin	Inj. 50 mg/25 ml	ED A	ไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและ ผู้ป่วยที่มีcardiomyopathyที่มีleft ventricula ejection fraction น้อยกว่า 50%
Idarubicin	Inj. 5 or 10 mg	ED 1	เฉพาะHEMATO
Mitomycin	Inj. 2 mg	ED 1	
8.1.3 Antimetabolites			
Cytarabine	Inj.500 mg,1000 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Fluorouracil(5-FU)	Inj 250 mg/5 ml	ED ค	
Fludarabine	Inj. 50 mg	ED 1	เฉพาะHEMATO
Gemcitabine	lnj.	ED 1	มีcase จึงจัดซื้อ,เฉพาะHEMATO
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ค	
Methotrexate	Inj.50 mg/2ml	ED ค	
	Inj.1000 mg/10ml	ED ค	เฉพาะHEMATO
Oxaliplatin	lnj.	ED 1	มีcase จึงจัดซื้อ,เฉพาะHEMATO

Inj.100 mg/5ml	ED ค	
lnj. 10 mg	ED A	เฉพาะHEMATO
lnj.1mg	ED A	เฉพาะHEMATO
lnj. 1 mg	NED	เฉพาะHEMATOและสิทธิเบิกได้ สิทธิอื่นชำระเงินเอง
lnj.	ED A	เฉพาะHEMATO
Cap 500 mg	ED A	เฉพาะ MED
Inj. 200 mg	ED 1	เฉพาะHEMATO
Tab 300 mg	NED	
Tab 50 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO, เบิกเฉพาะราย
Tab 100 mg,400 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO, เบิกเฉพาะราย
Cap 200 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO ,เบิกเฉพาะราย
inj.1000mg/40ml	NED	เฉพาะHEMATO
Inj.100mg/10 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
Inj.500 mg/50 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
Inj.1.4 g/11.7 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
cap 10 mg	ED 1	เฉพาะHEMATO
Tab E0 mg	ED e	
_		เฉพาะ URO มี case จึงจะจัดซื้อ
'	ED 4	เมพาะ UKO ม case ขึ้งขะขัดขอ
Cap 25 mg	ED A	เฉพาะ MED
Inj 5 mg/ml	ED ก	
Tab 4 mg	ED ก	
Inj 5 g 100 ml	ED ₀ (2)	เฉพาะ NEURO, PED,HEMATO ต้องได้รับการอนุมัติ
		จากกองทุนบัญชี จ2
Tab 250mg	NED	
Inj 2 g	ED ค	
Cap 250 mg	ED 1	เฉพาะ NEPHRO
Tab 5 mg	ED ก	
Inj. 50 mg	NED	
n malignant disease		
e inhibitors		
Tab 20 mg	ED A	ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม
Tab 20 mg Tab 2.5 mg	ED A NED	ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม ขอใช้สำหรับovulation
	Inj. 10 mg Inj.1mg Inj. 1 mg Inj. Cap 500 mg Inj. 200 mg Tab 300 mg Tab 50 mg Tab 100 mg,400 mg Cap 200 mg inj.1000mg/40ml Inj.500 mg/50 ml Inj.1.4 g/11.7 ml cap 10 mg Tab 50 mg freeze-dried pwdr for bladder instillation Cap 25 mg Inj 5 mg/ml Tab 4 mg Inj 5 g 100 ml Tab 250mg Inj 2 g Cap 250 mg Tab 5 mg Inj. 50 mg malignant disease	Inj. 10 mg

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic an		NES	NEDUDO - 9.9.9 4°
Darbepoetin alpha	Inj. 40 mg	NED	เฉพาะ NEPHRO และสิทธิเบิกได้
Deferiprone (GPO-L-One)	Tab 500 mg	ED A	
Deferoxamine(Desferrioxamine) mesilate	Inj. 500mg	ED A	
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex	Inj 3000 IU	ED ₉ (2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิ์เบิกได้)
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hemax	Inj 4000 IU	ED ₉ (2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และ ผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิ์ประกันสังคร
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hypercrit	Inj 4000 IU	ED9(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (ใช้ได้กับ ทุกสิทธิ์ ยกเว้นสิทธิ์ประกันสังคม)
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex	Inj 5000 IU	ED9(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD(สิทธิ์เบิกได้)
Epoetin alfa (Erythropoietin)	Inj. 10000 IU,20000 IU	NED	เฉพาะ HEMATO
Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	
Iron sucrose complex (Fe-back)	Inj 100 mg/5 ml	ED ค	เฉพาะ MED
Oxymetholone	Tab 50 mg	ED ข	เฉพาะ HEMATO
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplanta	tion		
Filgrastim	Inj 300 mcg	ED 1	เฉพาะ MED
9.2 Fluids and electrolytes			
Calcium polystyrene sulfonate	Oral pwdr 5 g	ED ข	
D-5-W	Inj 100ml, 500ml, 1000ml	ED ก	
D-5-W	Inj 200 ml	ตำรับรา	N.
D-7.5-W	Inj 100 ml	ตำรับรา	Ν.
D-10-W	Inj 100 ml	ตำรับรา	Ν.
D-12.5-W	Inj 100 ml	ตำรับรา	N.
D-50-W (Glucose)	Inj 50% 50 ml	ED ก	
D-50-W	Inj 500 ml	ED ก	
D-5-S	Inj 1000 ml	ED ก	
D-5-S/2	Inj 500 ml, 1000 ml	ED ก	
D-5-S/3	Inj 500 ml	ตำรับรา	Ν.
D-5-S/3	Inj 1000 ml	ED ก	
D-5-S/4	Inj 500 ml	ตำรับรา	М.
D-5-S/5	Inj 100 ml, 500 ml	ตำรับรา	N.
D-7.5-S/5	Inj 100 ml	ตำรับรา	N.
D-10-S	Inj 1000 ml	ED ก	
	,		
D-10-S/2	Inj 1000 ml	ตำรับรา	Ν.

D-10-S/4	Inj 500 ml	ตำรับรท	
D-10-S/5	Inj 100 ml, 500 ml	ตำรับร _ั	
D-12.5-S/5	Inj 100 ml	ตำรับร ท	
Haemodialysis A K2 Calcium 3.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis A K3 Calcium 3.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis A Low Calcium 2.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis B	Sol 5 L	ED ก	
Magnesium chloride solution	Sol 10% 30 ml, 120 ml	ตำรับรท	ı.
Magnesium chloride solution	Sol 45% 60 ml	ตำรับรท	i.
Icodextrin(Extraneal HCL)	7.5%,5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	1.5% 2 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	4.25% 2 L	ED A	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	1.5% 5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	2.5% 5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Potassium chloride (KCl)	Tab 500 mg (6.7mEq)	ED ก	
Potassium chloride (KCl)	Elixir 20mEq/15ml	ตำรับรพ.	
	30ml, 240 ml		
Potassium chloride (KCl)	Inj 1.5 g/10 ml (20 mEq)	ED ก	High alert drug
Sodium acetate (ใช้เตรียม TPN)	Inj 24.6% 50 ml	ตำรับรท	l.
Sodium bicarbonate	Tab 300 mg	ED ก	
Sodium bicarbonate	Inj 7.5% 10 ml, 50 ml	ED ก	
Sodium chloride	Tab 300 mg	ED ก	
Sodium chloride solution (NSS)	Inj 0.9% 5 ml (หยอดจมูก)	ED ก	เฉพาะ PED และจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 4 หลอด
Sodium chloride solution (NSS)	Inj 0.9% 100 ml, 500ml,10	0 ED ก	
Sodium chloride solution (NSS)	Irrigation 100 ml (ขวดแก้ว)	ตำรับรท	ι.
Sodium chloride solution (NSS)	Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก)	ED ก	
Sodium chloride solution (NSS/2)	Inj 0.45% 1000ml	ตำรับรท	ı.
Sodium chloride solution (3%NaCl)	Inj 3% 500 ml	ตำรับรท	l.
Sodium lactate intravenous infusion	Inj 1000 ml	ED ก	
compound (Ringer's lactate)			
Sterile water for injection	Inj 10 ml, 100 ml, 1000 ml	l ED ก	
Sterile water for irrigation	Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก)	ED ก	
Sterile water for irrigation	Irrigation500ml,1L(ขวดแก้ว)) ตำรับรท	ı.
Dextran 40 in Sodium chloride with dextrose	Inj 10%+0.9% 500 ml	NED	
Human albumin	Inj 20% 50 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Hydroxyethyl starch	(130/0.4) 6% 500 ml	NED	
Ringer's acetate solution	Inj 1000 ml	NED	
9.3 Vitamins			
Calcitriol	Cap 0.25 mcg	ED ค	เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKDระยะที่ 5

Tab

Calfermin-C

ที่มีภาวะ 2ndhyperparathyroidism

NED

สิทธิ์เบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้

Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	
Multivitamins	Tab	ED ก	
Multivitamins	Syr 60 ml	ED ก	
Multivitamins	Drop 15 ml	ED ก	
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)	Tab 100 mg	ED ก	
Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)	Inj 100 mg/ml	ED ก	
Vitamin B2	Tab 25 mg	ED ก	
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)	Tab 50 mg	ED ก	
Vitamin B complex	Tab	ED ก	
Vitamin B complex	Inj 1 ml	ED ข	
Vitamin B 12	Inj.1000 µg	ED ก	
Vitamin C	Tab 100 mg	ED ก	
Vitamin C	Inj 500 mg/2 ml	ED ข	
Vitamin D2 (Ergocalciferol)	Cap 20000 U	ED ก	
Vitamin E	Oral sol 50 IU/ml 15 ml	ED ค	
Vitamin E	Cap 100 U	NED	สิทธิ์เบิกคลังและบัตรทอง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
Vitamin K1 (Phytomenadione)	Inj 1 mg/0.5 ml	ED ก	
Vitamin K1 (Phytomenadione)	Inj 10 mg/1 ml	ED ก	
Vitamin B1-6-12	Tab	NED	สิทธิ์เบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
9.4 Intravenous nutrition			
9.4 Intravenous nutrition Amino acid solution for infant	Inj 10% 100 ml	ED A	
Amino acid solution for infant Amino acid solution	Inj 10% 500 ml	ED ค	
Amino acid solution for infant	-		
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin)	Inj 10% 500 ml	ED ค	
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml	ED ค	
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin)	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml	ED ค ED ค	
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin) Complete water-soluble and fat-soluble	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml	ED ค ED ค	
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin) Complete water-soluble and fat-soluble vitamins preparation (OMVI)	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj	ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin) Complete water-soluble and fat-soluble vitamins preparation (OMVI) Fat emulsion (Lipid emulsion)	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml	ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin) Complete water-soluble and fat-soluble vitamins preparation (OMVI) Fat emulsion (Lipid emulsion) Fat emulsion20% (SMOFlipid)	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml	ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml	ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml	ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml	ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml Inj 10 ml	ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml Inj 10 ml Inj 10 ml	ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml Inj 10 ml Inj 10 ml	ED A ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU
Amino acid solution for infant Amino acid solution Amino acid solution ชนิด high branched	Inj 10% 500 ml Inj 200 ml Inj Inj Emulsion 20% 250 ml Inj.250 ml Inj 10 ml Inj 10 ml Infusion,1440 ml uc infusion 986 ml	ED A ED A ED A ED A ED A	เฉพาะNICU

Calcium carbonate	Tab 1.5 g (600 mg Ca)	ED ก	
Calcium gluconate	Inj 10% 100 mg/ml 10 ml	ED ก	High alert drug
Dipotassium hydrogen phosphate	Inj 20 ml	ED ค	
Ferrous sulfate	Tab 200 mg (60 mg Fe)	ED ก	
Ferrous sulfate	Drop15mgFe/0.6ml 15ml	ED ก	
Ferrous fumarate	oral sol.76mg/5ml,60ml	ED ข	
Magnesium hydroxide (Milk of magnesia)	Susp 60 ml	ตำรับรพ	l.
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	High alert drug
Sodium fluoride	Tab 0.55 mg	ED ก	
Zinc sulfate (Zinc sulphate heptahydrate)	tab25 mg	ED A	
9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lac	tating mothers		
Ferrous sulfate	Tab 200 mg (60 mg Fe)	ED ก	
Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	
Ferrous salt + Folic acid + potassium	60 mg Iron + 400 mg	ED ก	
iodide (Triferdine)	+ 150 mcg iodine		
Sevelamer carbonate	Tab 800 mg	NED	เฉพาะ NEPHRO, MED และผู้ป่วยเบิกได้
9.7 Metabolic disorders			
Penicillamine (D-nenicillamine)	Can 250 mg	FD @	

Penicillamine (D-penicillamine)	Cap 250 mg	ED ค	
กลุ่มยา	10 Musculoskeletal and joint	disease	es
10.1 Drugs used in rheumatic diseases and go	out		
10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs	(NSAIDs)		
Aspirin (Acetylsalicylic acid)	EC Tab 300 mg	ED ก	
Celecoxib	Cap 200 mg	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง และบัตรทองชำระเงินเอง
			ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Diclofenac sodium	EC Tab 25 mg	ED ก	
Diclofenac sodium	Inj 75 mg/3 ml	ED ก	
Etoricoxib	Tab 90 mg	NED	เฉพาะ ORTHO,GYNE ,ANAS (ไม่เกิน30เม็ด/ครั้ง) และบัตรทองชำระเงินเอง
			ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Ibuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก	
Ibuprofen	Susp 100 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Indomethacin	Cap 25 mg	ED ก	
Indomethacin	Spray 50 ml	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 ขวด/เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง
Ketoprofen	Gel 2.5% 30 g	NED	เฉพาะ ORTHO และบัตรทองชำระเงินเอง
Ketololac	Inj.30 mg	NED	เฉพาะ ศัลยกรรม ,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ORTHO,ANAS และเฉพาะสิทธิเบิกได้
Mefenamic acid	Cap 250 mg	NED	

Meloxicam	Tab 7.5 mg, 15 mg	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง
Naproxen	Tab 250 mg	ED ก	
Parecoxib	Inj 40 mg/2 ml	NED	เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้
10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (D	MARDs)		
Azathioprine	Tab 50 mg	ED ค	
Chloroquine phosphate	Tab 250 mg	ED ข	
Ciclosporin(Cyclosporin)	Cap 25 mg	ED 1	เฉพาะ MED,RHUMATO
Hydroxychloroquine sulfate	Tab 200 mg	ED ข	เฉพาะ MED,ORTHO
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ค	
	Inj.50 mg/2ml	ED ค	
Penicillamine (D-penicillamine)	Cap 250 mg	ED ค	
Sulfasalazine	Tab 500 mg	ED ค	
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperurio	caemia		
Allopurinol	Tab 100 mg	ED ก	
Colchicine	Tab 0.6 mg	ED ก	
Potassium sodium hydrogen citrate (Uralyt-U)	Powder 280 g	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Sulfinpyrazone	Tab 100 mg	NED	เฉพาะกรณีแพ้ยา allopurinol
			และบัตรทองชำระเงินเอง
10.2 Drugs used in neuromuscular disorders			
10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular tran	smission		
Neostigmine methylsulfate	Inj 12.5 mg/5 ml	ED ข	
Pyridostigmine bromide	Tab 60 mg	ED ก	
10.2.2 Skeletal muscle relaxants			
Baclofen	Tab 10 mg	ED ข	
Eperisone	Tab 50 mg	NED	เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท
Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic)	Tab 450+35 mg	NED	สั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 30 เม็ด
Tolperisone hydrochloride	Tab 50 mg	NED	
10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation			
-			
10.4 Miscellaneous	C FO	NICO	LOWER OPTIO
Diacerein	Cap 50 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
Sodium hyaluronate	Inj. 20 mg/2 ml	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
	กลุ่มยา 11 Eye		
11.1 Anti-infective eye preparations			
11.1.1 Antibacterials and eye wash solution			
Azithromycin	Eye drop 15%	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Cefazolin	Forte eye drop 50mg/ml 10ml	. ตำรับรพ	
Cefazolin Chloramphenicol	Forte eye drop 50mg/ml 10ml Eye ointment 1% 5 g	ตำรับรพ ED ก	

Viscous eye drop 1% 5 g ED 1

Fusidic acid

Gentamicin sulfate	Forte eye drop 14mg/ml 10ml	ตำรับรท	l.
Moxifloxacin	Eye drop 0.5% 5 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Oxytetracycline hydrochloride	Eye ointment 3.5 g	NED	
+polymyxin B sulfate (Terramycin)			
Polymyxin B sulfate+Neomycin sulfate	Eye drop 5 ml	ED ค	
+Gramicidin (Poly oph)			
Vancomycin	Eye drop 50mg/ml 5 ml	ตำรับรท	ι.
11.1.2 Antibacterials with corticosteroids			
Dexamethasone sodium phosphate	Eye drop 4 ml	ED ค	
+Neomycin sulfate (Dex-oph)			
Dexamethasone+Neomycin sulfate	Eye ointment 3.5 g	ED ค	
+polymyxin B sulfate (Maxitrol)			
11.1.3 Antifungals			
Amphotericin B	Eye drop 10 mg	ตำรับรท	l.
Fluconazole	Eye drop 2 mg/ml 3 ml	ตำรับรพ.	เฉพาะEYE
Natamycin	Eye drop 5% 15 ml	ED 1	เฉพาะ EYE มี case จึงจะจัดซื้อ
11.1.4 Antivirals			
Aciclovir (Acyclovir)	Eye ointment 3% 4.5 g	ED ค	
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory	preparations		
Antazoline HCl+Tetrahydrozoline HCl	Eye drop 10 ml	ED ก	
(Hista-oph)			
Epinastine hydrochloride	Eye drop 0.05% 5 ml	NED	เฉพาะEYE ,บัตรทองชำระเงินเอง
Fluorometholone	Eye susp 0.1% 5 ml	ED ค	
Methylprednisolone	Eye drop 10 mg/ml 10ml	ตำรับรท	ı.
Prednisolone acetate	Eye susp 1% 5 ml	ED ค	
11.3 Mydriatics and cycloplegics			
Atropine sulfate	Eye drop 1% 5 ml	ED ค	
Phenylephrine hydrochloride	Eye drop 10% 5 ml	ED ค	
Tropicamide	Eye drop 1% 15 ml	ED ค	ใช้เฉพาะใน รพ. ไม่จ่ายให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
11.4 Drugs for treatment of glaucoma			
Acetazolamide	Tab 250 mg	ED ก	
Betaxolol hydrochloride	Eye drop 2.5 mg/ml 5 ml	ED ค	
Bimatoprost	Eye drop 0.01%	NED	
Brimonidine tartrate	Eye drop 0.15% 5 ml	NED	
Brimonidine tartrate	Eye drop 0.2% 5 ml	ED ค	
Brinzolamide	Eye drop 1% 5 ml	NED	
Dorzolamide + Timolol (Cosopt)	Eye drop 2%+0.5% 5 ml	ED 1	เฉพาะ EYE
Glycerol	Oral sol 50%	ตำรับรท	ι.
Pilocarpine hydrochloride	Eye drop 2% 15 ml	ED ก	
Timolol maleate	Eye drop 0.5% 5 ml	ED ก	
Tafluprost	Eye drop 0.0015%	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
11.5 Local anaesthetics			

Tetracaine hydrochloride	Eye drop 0.5% 15 ml	ED ก	ใช้เฉพาะห้องผ่าตัด
11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astrir	ngents		
Carbomer with preservative (Vidisic)	Eye gel 10 g	ED ข	
Hydroxypropyl methylcellulose	Eye drop 0.5% 10 ml	ED ก	
with preservative (Lac-oph)			
Hydroxypropyl methylcellulose+Dextran70	Eye drop 0.3%+0.1% 0.8 ml	ED 1	
preservative free (Tear naturale free)			
Hypromellose with preservative (Natear)	Eye drop 0.3% 10 ml	ED ก	
Sodium hyaluronate (Vislube)	Eye drop 0.18% 0.3 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative prepare	ations and photodynamic	treatme	ent
D-1	Cal far avairrigata FOOmal	ED 6	
Balance salt	Sol for eye irrigate 500ml	ED M	
Bevacizumab	Inj.25 mg/ml		1.ใช้สำหรับage-related macular degeneration
	, ,		1.ใช้สำหรับage-related macular degeneration 2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema
	, ,		y y
Bevacizumab	Inj.25 mg/ml	ED จ(2)	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema
Bevacizumab Carbachol	Inj.25 mg/ml Intraocular use 0.01%	ED จ(2)	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema ใช้ใน OR เท่านั้น
Bevacizumab Carbachol Ketorolac	Inj.25 mg/ml Intraocular use 0.01% Eye drop0.5%	ED จ(2) ED ค NED	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema ใช้ใน OR เท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง
Bevacizumab Carbachol Ketorolac Ranibizumab	Inj.25 mg/ml Intraocular use 0.01% Eye drop0.5%	ED จ(2) ED ค NED	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema ใช้ใน OR เท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง เฉพาะสิทธิเบิกได้
Bevacizumab Carbachol Ketorolac Ranibizumab 11.8 Other	Inj.25 mg/ml Intraocular use 0.01% Eye drop0.5% Inj 10 mg/0.23 ml	ED จ(2) ED ค NED NED	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema ใช้ใน OR เท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง เฉพาะสิทธิเบิกได้
Bevacizumab Carbachol Ketorolac Ranibizumab 11.8 Other Sodium chloride	Inj.25 mg/ml Intraocular use 0.01% Eye drop0.5% Inj 10 mg/0.23 ml Eye drop 3% 10 ml	ED a(2) ED A NED NED	2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema ใช้ใน OR เท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง เฉพาะสิทธิเบิกได้

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

Chlorhexidine gluconate

12.1.1 Otitis externa and otitis media

12.1,2 Drugs used in otomycosis		
Boric acid	Ear drop 3% in alcohol	ตำรับรพ.
12.1.3 Other drugs acting on the ear		
Borax in glycerin (Glycerin borax)	Sol 10 ml	ตำรับรพ.
Ofloxacin	Ear drop 0.3% 5 ml	ED A
12.2 Drugs acting on the nose		
12.2.1 Drugs used in nasal allergy		
Budesonide	Nasal spray 64 mcg/dose	ED ข
Fluticasone furoate	Nasal spray 27.5 mcg/dose	e ED ง เฉพาะ MED, PED, ENT
Dexpanthenol in seawater (Mar plus)	Nasal spray 140 puff	NED เฉพาะ PED, ENT และบัตรทองชำระเงินเอง
12.2.2 Topical nasal decongestants		
Ephedrine hydrochloride	Nasal drop 0.25%, 1%	ตำรับรพ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Sodium chloride	Sterile sol for irrigation 0.9%	6 ED ก
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral ca	vity	
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer		
	Sol 10 ml	ตำรับรพ.

Mouthwash 0.2% 240 ml ED ก

Triamcinolone acetonide	Oral paste 1 g	ED ก
12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs		
Nystatin	Susp 100,000 U/ml 12 ml	ED ก
12.3.3 Antiseptics for root canal treatment		
Chlorhexidine gluconate (ทันตกรรม)	Sol 2% 240 ml	ตำรับรพ.
EDTA	Sol 17% 200 ml	ED ก
Sodium hypochlorite (ทันตกรรม)	Sol 2.5% 240 ml	ตำรับรพ.
12.3.4 Drugs used in prevention and treatment	of dental plaque and carie	es
Chlorhexidine gluconate	Mouthwash 0.2% 240 ml	ตำรับรพ.
Sodium fluoride	Tab 0.55 mg	ED ก
Sodium fluoride	Mouthwash 240 ml	ตำรับรพ.
12.3.5 Other dental preparations		
Epinephrine (Adrenaline)	Inj 1 mg/ml	ED ก High alert drug
Special mouthwash (Chloroxylenol)	Mouthwash 240 ml	ตำรับรพ.
Artificial saliva	sol.,10 ml	ตำรับรพ.
	กลุ่มยา 13 Skin	
13.1 Anti-infective skin preparations	9	
13.1.1 Antibacterial preparations		
Mupirocin	Ointment 2% 5 g	ED ข
Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	Cream 1% 25 g, 500 g	ED ก
13.1.2 Antifungal preparations		
Clotrimazole	Cream 1%	ED ก
Ketoconazole	Cream 2% 5 g	ED ก
Sodium thiosulfate	Sol 20% (12 g/60 ml)	ตำรับรพ.
13.1.3 Parasiticidal preparations		
Benzyl benzoate	Emulsion 25% 60 ml	ED ก
13.2 Emollient and barrier preparations		
Aluminium acetate (Burrow's solution)	Sol 60 ml	ตำรับรพ.
Cold cream	Cream	ตำรับรพ.
Olive oil	Oil	ED ก
Urea	Cream 10%	ตำรับรพ.
Urea in Triamcinolone acetonide	Cream 10% in 0.1%	ตำรับรพ.
Vaseline	Paste	ตำรับรพ.
Zinc oxide	7.5%Paste	ตำรับรพ.
13.3 Topical antipruritics		
Calamine พยายอ	Lotion 60 ml	ตำรับรพ.
13.4 Topical corticosteroids		
Betamethasone valerate	Cream 0.1%	ED n
Clobetasol propionate	Cream 0.05%	ED ก
Hydrocortisone acetate	Cream 1% 5 g	ED ก
Mometasone furoate	Cream 0.1% 5 g	ED 1
Salicylic acid in Triamcinolone acetonide	Cream 5%, 20% in 0.04%	ตำรับรพ.

Triamcinolone acetonide	Cream 0.02%, 0.1%	ED ก	
Triamcinolone acetonide	Lotion 0.1% 120 ml	ตำรับรท	ν.
Urea in Triamcinolone acetonide	Cream 10% in 0.1%	ตำรับรท	V.
13.5 Other preparations for psoriasis (excluding	topical corticosteroids)		
Liquid Coal tar (LCD)	Cream 5%	ตำรับรท	N.
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ข	
Ciclosporin(Cyclosporin)	Cap 25 mg	ED 1	เฉพาะ MED
			1.ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่
			ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามใช้methotrexate
			2.ใช้สำหรับatopic dermatitisชนิดรุนแรง
13.6 Preparations for warts and calluses			
Podophyllin (Podophyllum resin)	Paint 25% 5 ml	ตำรับรท	
Salicylic acid	Cream 5%, 10%, 20%	ตำรับรท	
Salicylic acid in Triamcinolone acetonide	Cream 5%, 20% in 0.04%	ตำรับรท	
Trichloroacetic acid	Sol 10%, 30% 60 ml	ตำรับรท	V.
13.7 Other dermatologic drugs			- J. J. J. S.
Tar shampoo	Shampoo 120 ml	ตำรับรพ.	. ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Neomycin+Nystatin+Gramicidin+TA(Kenacomb)	Cream 15 g	NED	
•	mmunological products and		nes
Anti-D immunoglobulin, (human)	Inj 300 mcg/2 ml (Igamad)		
BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	Inj 0.5 mg/ml	ED ก	
Diphtheria antitoxin (DAT)	Inj 10000 IU/10 ml	ED ก	
Diphtheria-Tetanus vaccine ชนิด dT	Inj 0.5 ml, 5 ml	ED ก	
(adult type)	lm:	FD 0	
Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	lnj	ED ก	
	lni	ED ก	
Diphtheria-Tetanus-Pertussis+Hepatitis B vaccine (DTP-HB)	lnj	בט וו	
	Ini	ED ก	ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby
Hepatitis B vaccine (HB) Hepatitis B immunoglobulin,human(HBIG)	Inj Inj 400 IU/2 ml	ED 11	พยาชาวอเพนเยาทุกลทบ อกเวนเน well Daby
Inactivated polio vaccine (IPV)	Inj 400 10/2 mc	ED % (1)	
Measles-Mumps-Rubella vaccine(MMR)	lnj	ED ก	,
Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV)	Oral sol	ED ก	
ชนิด bivalent	Orac 300	LUII	
Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์	lnj	ED ก	เงื่อนไข อายุ > 65 ปี, โรคเรื้อรัง 7 โรค,
THRUCHZU VUCCHIC UBFISHUBS SO S SHONBU	"")	LD II	บุคลากรที่มีความเสี่ยง
Japanese encephalitis vaccine (JE)	lnj	ED ก	ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby
(Live Attenuated JE vaccine)	·· <i>y</i>		The state of the s
	lnj	ED ก	ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby
Rabies vaccine ชนิด Vero cell/ชนิด PCEC	Inj 1 dose	ED ก	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rabies immunoglobulin, horse (ERIG)	Inj 1000 IU/5 ml	ED ก	
Rabies immunoglobulin, human (HRIG)	Inj 300 IU/2 ml	ED ข	
Tetanus antitoxin, horse	Inj 1500 IU/ml	ED ก	
	,		

Inj 250 IU

ED ข

(Anti-tetanus immunoglobulin, human)

	กลุ่มยา 15 Anesthesia		
15.1 General anesthesia			
15.1.1 Intravenous anesthetics			
Etomidate in Lipofundin	Inj 20 mg/10 ml	ED ค	
Ketamine hydrochloride	Inj 50 mg/ml 10 ml	ED 1	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Propofol	Inj 200 mg/20 ml	ED ค	
Thiopental sodium (Thiopentone sodium)	Inj 1 g	ED ค	
15.1.2 Inhalational anesthetics			
Isoflurane	Volatile liquid 250 ml	ED ค	
Sevoflurane	Volatile liquid 250 ml	ED ค	
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blockin	g drugs)		
Cisatracurium besilate	Inj 10 mg/5 ml	ED ค	
Rocuronium bromide	Inj 50 mg/5 ml	ED ค	
Suxamethonium chloride (Succinylcholine Cl)	Inj 500 mg/5 ml	ED ค	
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative dru	gs		
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Fentanyl citrate	Inj 100 mcg/2 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Midazolam hydrochloride	Inj 5 mg/ml	ED 1	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2,
			high alert drug
Midazolam maleate	Tab 15 mg	ED 1	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
			,high alert drug
Morphine sulfate	Inj 10 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Pethidine hydrochloride	Inj 50 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ,high alert drug
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic dr	rugs used in anesthesia		
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	
Neostigmine methylsulfate	Inj 12.5 mg/5 ml	ED ก	
15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia			
-			
15.2 Local anesthesia			
Lidocaine hydrochloride	Inj 1% 20 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Inj 1% 50 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Inj 2% 20 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Inj 2% 50 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Jelly 2% 30 g	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Spray 10% 50 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride	Viscous sol 1%	ตำรับรท	١.
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Dental catridge 2% 1:100,000	ED ก	
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Inj 1% 1:100,000 50 ml	ED ก	
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Inj 2% 1:80,000 50 ml	ED ก	

Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% 20 ml	ED ข
Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% spinal heavy 4ml	ED ค
Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% spinal isobaric 4ml	ED ค

Bupivacame nyurochtonue	irij 0.5% spiriat isobari	ic iiiic LD II	
	กลุ่มยา 16 Antidote	·S	
Acetylcysteine (N-acetylcysteine)	Inj 300 mg/3 ml	ED ก	ใช้แก้พิษที่เกิดจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด
Antivenom sera			
เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	Pwdr for Inj	ED ก	
Polyvalent antivenom for hematotoxin			
เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต	Pwdr for Inj	ED ก	ใช้แก้พิษต่อระบบเลือด
์ (งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา)			ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Polyvalent antivenom for neurotoxin			v
เซรุ่มแก้พิษงระบบประสาท	Pwdr for Inj	ED ก	ใช้แก้พิษต่อระบบประสาท
้ (งูจงอาง งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม งูเห่า)	,		ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	
ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organo		s) และภาวะ ch	olinergic crisis
Benzatropine mesilate(Benztropine mesylate) ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา	Inj 2 mg/2 ml	ED ก	เฉพาะ MED, PSY, PED
Calcium folinate(Leucovorin calcium) เงื่อนไข	Inj. 50 mg	ED 1	
1.ใช้บำบัดพิษจากสาร folic acid antagonists,methotr 2.ใช้ป้องกันพิษจาก methotrexateเฉพาะกรณีใช้ยานี้ใน			
3.ให้ร่วมกับfluorouracil(5-FU)ในการบำบัด gastrointes	stinal malignacy		
Calcium gluconate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก hydrofluoric acid และ calci <u>หมายเหตุ</u> ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ การฉีดเร็วอาจ			
Charcoal, activated	Pwdr 50 g	ตำรับรเ	พ ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป
Cyclophosphamide	Inj 200 mg	ED A	
ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแล	ของศูนย์พิษวิทยา		
Deferoxamine(Desferrioxamine) mesilate ใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเฉียบพลันแล	Inj. 500mg ะเริ้ครัง	ED A	

วัตถออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 Diazepam Inj 10 mg/2 ml ED ก ใช้บำบัดอาการซักที่เกิดจากยาหรือสารพิษ Diphenhydramine Inj. ED ก ใช้บำบัดภาวะ dvstonia จากยา ตำรับรพ. Fuller's earth Susp 15% ใช้ดูดซับสาร paraquat Methylene blue (Methylthioninium Cl) Inj 10 mg/ml 5 ml ED 1 ใช้บำบัด methemoglobinaemia <u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยภาวะการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง และในผู้ป่วยขาดเอนไซม์ G6PD Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร) Macrogols (PEG 4000) with electrolytes ตำรับรพ (Colyte) ใช้ทำหัตถการล้างกระเพาะและลำไส้ (whole bowel irrigation) กรณีได้รับสารพิษ หรือล้างผิวหนังกรณีสัมผัส phenol Inj.400 mg Mesna ED 1 ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับยา ifosfamideหรือcyclophosphamideขนาดสูงเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ Naloxone hydrochloride Inj 400 mcg/ml ED ก 1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine 2. ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุ Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate Inj 4 mg/4 ml ED ₃ ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เช่น ยากลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ theophylline เป็นต้น Penicillamine (D-penicillamine) Cap 250 mg ED ค 1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว ปรอท และสารหนู คำเตือนและข้อควรระวัง ระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์เพราะเป็นสารก่อวิรูป teratogen วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 Phenobarbital sodium (Phenobarbitone Na) Inj 200 mg/4 ml ED 1 ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา Pralidoxime chloride (2-PAM) Inj 1 g ED ก ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates Protamine sulfate Inj 50 mg/5 ml ED ค ใช้ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติจากการได้รับ heparin เกินขนาด Sodium bicarbonate Inj 7.5% 50 ml (44.6mEq) ED ก 1. ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษที่เกิดจากสาร tricyclic antidepressants, antiarrhythmics type I 2. ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นด่าง เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates, metformin, phenformin เป็นต้น Sodium nitrite Inj 30 mg/ml 10 ml ED ค

ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์

คำเตือนและข้อควรระวัง การใช้ยาปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะ cardiovascular collapse, methaemoglobinaemia และอาจถึงตายได้

Sodium thiosulfate Inj 250 mg/ml 18 ml ED ค

ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์

Vitamin K1 (Phytomenadione) Inj 10 mg/ml ED ก

ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants (coumarin derivatives)

กลุ่มยา 17 Contrast media and radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast media, iodinated

17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

17.1.2 Drugs used in angiography

17.1.3 Drugs used in myelography

-

17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization

Iobitridol (Xenetix)Inj 300 mgl/ml 50 mlNEDIopromide(Ultravist)Inj.370 mg/ml,50 mlED 4Card

opromide(Ultravist) Inj.370 mg/ml,50 ml ED 4 Cardiac Cath Lab
Inj.370 mg/ml,100 ml ED 4 Cardiac Cath Lab

lodixanol inj. NED Cardiac Cath Lab

17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Urethrography, Voiding cysto-urethrography

_

17.2 X-ray contrast media, non-iodinated

Barium sulfate Oral susp. ED ก

Acetylcysteine Effervescent tab600 mg NED เฉพาะCHEST, MED จ่ายครั้งละไม่เกิน 6เม็ด

เฉพาะก่อน-หลังทำ CT

17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)

_

17.4 Radiopharmaceuticals

-

	กลุ่ม 18 อาหารทางการแพท	်
Complete balanced nutrition peptide	Powder 430 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
formula (Peptamen)		
Enfalac premature formula	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Enfalac A+ prosobee	Powder 366 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Hi-Q LACTOSE Free	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Hi-Q soy PrebioProteq	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Medium chain triglyceride oil	60 ml	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Nutramigen	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Nutritionally complete enteral formula	Powder 850 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้

	สมุนไพร	
ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
ยาการ์ซิดีน 30 มิลลิลิตร	ช่วยสมานแผล	ใช้เช็ดแผลหลังทำความสะอาดแผลวันละ 2-3 ครั้ง
ยาแก้ไอมะขามป้อม (ขวด 120 มิลลิลิตร)	บรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ และช่วยให้ชุ่มคอ	จิบบ่อยๆ เมื่อมีอาการไอหรือมีเสมหะ
ยาอมแก้ไอมะขามป้อม (ขวด 14 กรัม)	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	ใช้อม ครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง
ยาน้ำขับลมโหระพา 60 มิลลิลิตร	ขับลม แก้ท้องอืด	รับประทานวันละ 3 ครั้ง
ยาแคปซูลขมิ้นชัน ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการแน่น จุก เสียดท้องอืดท้อ	ง รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลขิง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม จุกเสียด	รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 280 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการปวด ลดอักเสบ	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลบอระเพ็ด ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	แก้ไข้ แก้ร้อนใน	รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลบัวบก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	แก้ไข้ แก้ร้อนใน	รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลเพกา ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	บำรุงธาตุ ขับลม	รับประทานครั้งละ 3-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	แก้ไข้ ร้อนใน บรรเทาอาการเจ็บคอ	รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
	ท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ	รับประทานครั้งละ 2-5 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลมะระขึ้นก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม	แก้ร้อนใน แก้ไข้ เจริญอาหาร	รับประทานครั้งละ 1 - 2แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
ยาแคปซูลยอ ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	บำรุงร่างกาย	รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลหญ้าปักกิ่ง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสีย	รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลมะขามแขก	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	ผู้ใหญ่ 2-4 เม็ด ก่อนนอน(ไม่เกิน 8 เม็ด/วัน)
ยาหม่องพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 10 กรัม)	แก้แมลงกัดต่อย	(ยาใช้ภายนอก) ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อย
กลีเซอรีนพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 10 มิลลิลิตร)	รักษาแผลร้อนในและเริ่มในปาก	(ยาใช้เฉพาะที่) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง
ครีมพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(หลอด 10 กรัม)	มีฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคเริม งูสวัด	(ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่เป็น วันละ 3-5 ครั้ง
คาลาไมน์พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 60 มิลลิลิตร)	แก้ผดผื่นคัน ตุ่มคัน	(ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง เขย่าขวดก่อนใช้
ครีมพริก(0.025%capsaicin) (หลอด 30 กรัม)	บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	ใช้ทาบางๆ วันละ 3-4 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มี แผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
ครีมไพล (หลอด 25 กรัม)	บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	ใช้ทาถูนวด วันละ 2-3 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มี แผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
ยาชงสมุนไพรชุมเห็ดเทศ (แพ็ค 10 ซองชา)	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	ใส่ยา 2 ซอง เติมน้ำเดือด120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละครั้งก่อนนอนหรือเมื่อจำเป็น
ยาชงสมุนไพรหญ้าหนวดแมว (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับปัสสาวะ (คำเตือน : ผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควร รับประทาน ไม่ควรใช้วิธีต้มดื่ม)	ใส่ยา 1 ซอง เติมน้ำเดือด120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
ยาชงสมุนไพรกระเจี๊ยบ (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับปัสสาวะ	1 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาชงสมุนไพรช้าพลู (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับลม	1 ชองชา ชงด้วยน้ำร้อน120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาชงสมุนไพรรางจืด (แพ็ค 10 ซองชา)	ถอนพิษเบื่อเมา แก้ไข้ ร้อนใน	1-2 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
น้ำมันไพล	คลายความอ่อนล้าของร่างกาย	ใช้ทาถูนวดบริเวณร่างกาย
(ขวด 100 มิลลิลิตร)		สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
น้ำมันไพล กลิ่นมะกรูด	คลายความอ่อนล้าของร่างกาย	ใช้ทาถูนวดบริเวณร่างกาย
(ขวด 100 มิลลิลิตร)		สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
ยาระบายฝักคุณ (ขวด 120 มิลลิลิตร)	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน
ชาชงหญ้าดอกขาว	ลดความอยากบุหรื่	1 ซอง ชงน้ำร้อน 120-200 ml
(แพ็ค 10 ซองชา)		ดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้ง
สเปรย์หญ้าดอกขาว	ลดความอยากบุหรื่	สเปรย์ 3-4 ครั้ง ในช่องปากเมื่อมีความอยาก บุหรี่, จ่ายไม่เกิน2ขวด/เดือน
ประสระไพล	บรรเทาอาการปวดประจำเดือน	รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวล [,] จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS
สหัสธารา	แก้ปวด ลดอักเสบ แก้เหน็บชา	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวลา จ่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS
สเปรย์รางจืด	แก้ผื่นแพ้ ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ	ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ 3 ครั้งหรือตามต้องการ จ่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด
สเปรย์กระดูกไก่ดำ-ขัดมอน	แก้อาการฟกช้ำ ปวดเมื่อย	ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ2- 3ครั้งหรือตามต้องการ จ่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด ไม่ให้ใช้ร่วมกับยาใช้ภายนอกแก้ปวดอื่น





