

ชื่อยา	รูปแบบ/ความแรง	บัญชี	เงื่อนไข/หมายเหตุ
กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system			
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia			
Aluminium hydroxide	Tab 500 mg	ED ข	
Aluminiumhydroxide+magnesium hydroxide+	Susp 240 ml	ED ก	
Simeticone (Antacid)			
Asafoetida (มหาหิงคุ์) - Topical used	Tincture 60 ml	ตำรับรพ.	
Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative)	Mixt 180 ml	ED ก	
Simeticone (Simethicone)	Chewable tab 80 mg	ED ก	
Simeticone (Simethicone)	Susp 40 mg/0.6 ml, 15 ml	ED ก	
1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility			
Domperidone maleate	Tab 10 mg	ED ก	
Domperidone	Susp 5 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Tab 10 mg	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Syr 5 mg/5 ml ,30 ml	ED ก	
Hyoscine-N-butylbromide	Inj 20 mg/ml	ED ก	
Mebeverine	Tab 135 mg	ED ข	
Metoclopramide	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	
Metoclopramide	Tab. 10 mg	ED ก	
Mosapride citrate	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้
1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding			
Bismuthsubsalicylate	Tab 1048 mg	ED ง	เฉพาะ MED,SURG และสำหรับกำจัดH.pyroli
Esomeprazole	Tab 40 mg	NED	เฉพาะ MED,SURG และบัตรทองชำระเงินเอง
Octreotide acetate	Inj 0.1 mg/ml	ED ง	เฉพาะ MED,SURG,PED
Omeprazole	EC cap 20 mg	ED ก	
Omeprazole sodium	Inj 40 mg	ED ข	
Pantoprazole sodium	Inj 40 mg	ED ค	
Ranitidine hydrochloride	Tab 150 mg	ED ก	
Ranitidine hydrochloride	Inj 50 mg/2 ml	ED ข	
Rabeprazole	Tab 20 mg	NED	เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้
Sucralfate	Tab 1 g	ED ค	
Sucralfate	gel 1 g/ซอง	NED	เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้
1.4 Drugs used in acute diarrhoea			
Kaopectin	Susp 60 ml	ตำรับรพ.	
Loperamide hydrochloride	Cap 2 mg	ED ข	
Oral rehydration salts (ORS) adult 1 ซองผสมน้ำ 750 ml	Oral pwdr 15.90 g	ED ก	
Oral rehydration salts (ORS) child 1 ซองผสมน้ำ 120 ml (4 ounce)	Oral pwdr 3.645 g	ED ก	
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders			
Sulfasalazine	Tab 500 mg	ED ค	

1.6 Laxatives

Bisacodyl	EC tab 5 mg	ED ก	
Bisacodyl	Rectal suppo 10 mg	ED ก	
Emulsion of liquid paraffin (ELP)	Emulsion 240 ml	ตำรับรพ.	
Ispaghula husk (Mucillin)	Powder 5 g	ED ก	
Lactulose	Syr 66.7% 100 ml	ED ข	
Magnesium hydroxide (Milk of magnesia)	Susp 60 ml	ตำรับรพ.	
Macrogols (PEG 4000) with electrolytes (Colyte)	Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร)	ตำรับรพ.	
Macrogols (PEG 4000)	Pwdr 137.155 g	NED	เฉพาะ GI และสิทธิเบิกได้ ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้ ไม่ใช่เป็นยาระบายหรือยาถ่าย
Sodium phosphates	Enema 133 ml	ED ก	
Sodium phosphates	Oral sol 45 ml	ED ค	ใช้สำหรับเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดหรือตรวจลำไส้
Sorbitol	Sol 20%	ตำรับรพ.	
Sodium chloride	Enema 10 ml	NED	

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

Hydrocortisone acetate + Zinc oxide + Benzocaine (Proctosedyl/Doproct)	Rectal suppo 7.5+250+40mg	ED ข
---	------------------------------	------

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

Colestyramine (Cholestyramine)	Oral powder 4 g	ED ข	เฉพาะ MED, PED
Pancreatic enzymes (มี lipase activity 7,400 USP units/tab)	Tab	ED ง	ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic insufficiency เท่านั้น
Ursodeoxycholic acid	Cap 250 mg	ED ง	เฉพาะ GI, PED ,เฉพาะ cholestatic liver disease

กลุ่มยา 2 Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

Digoxin	Tab 0.25 mg	ED ก	High alert drug
Digoxin	Elixir 0.05 mg/ml 60 ml	ED ก	High alert drug
Digoxin	Inj 0.5 mg/2 ml	ED ก	High alert drug

2.2 Diuretics

Amiloride HCL + Hydrochlorothiazide	Tab 5+50 mg	ED ข	
Furosemide	Tab 40 mg, 500 mg	ED ก	
Furosemide	Inj 20 mg/2 ml	ED ก	
Furosemide	Inj 250 mg/25 ml	ED ก	
Furosemide	Syr 2 mg/ml 60 ml	ตำรับรพ.	
Hydrochlorothiazide	Tab 50 mg	ED ก	
Hydrochlorothiazide	Syr 1 mg/ml 50 ml	ตำรับรพ.	
Mannitol	Inj 20% 250 ml	ED ก	
Spironolactone	Tab 25 mg, 100 mg	ED ก	
Spironolactone	Syr 1 mg/ml 50 ml	ตำรับรพ.	

2.3 Anti-arrhythmic drugs

Adenosine	Inj 6 mg/2 ml	ED ก	ใช้สำหรับsupraventricular arrhythmiasและการตรวจพิเศษทางหัวใจ
Amiodarone hydrochloride	Tab 200 mg	ED ค	
Amiodarone hydrochloride	Inj 150 mg/3 ml	ED ค	
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	ใช้สำหรับsymtomatic bradycardiaและการตรวจพิเศษทางหัวใจ
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	High alert drug
Verapamil	Inj. 5mg/2 ml	ED ก	

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

Atenolol	Tab 50 mg	ED ก	
Bisoprolol	Tab 5 mg	NED	เฉพาะCARDIO,และเบิกได้
Carvedilol	Tab 12.5 mg	ED ค	ใช้สำหรับ systolic heart failure
Esmolol	Inj. 100 mg/10 ml	NED	
Metoprolol tartrate	Tab 100 mg	ED ก	
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

Hydralazine hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Hydralazine hydrochloride	Inj 20 mg	ED ก	ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในหญิงตั้งครรภ์
Sodium nitroprusside	Inj 50 mg	ED ก	
Minoxidil	Tab 5 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง

2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

Methyldopa	Tab 250 mg	ED ก	
------------	------------	------	--

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

Doxazosin mesilate	Tab 2 mg	ED ค	
Doxazosin mesilate	SR tab 4 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Prazosin hydrochloride	Tab 1 mg	ED ข	

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Captopril	Tab 25 mg	ED ก	ใช้สำหรับ hypertensive urgency
Enalapril maleate	Tab 5 mg, 20 mg	ED ก	

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

Losartan potassium	Tab 50 mg	ED ข	
Irbesartan	Tab 300 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Valsatan + Amlodipine (Exforge)	Tab 160 + 10 mg	NED	เฉพาะ MED และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้

2.5.6 Angiotensin receptor neprilysin inhibitor

Sucubitril valsartan sodium salt complex(Entrestar)	Tab 100 mg	NED	เฉพาะ OPD case,CARDIO,สิทธิเบิกได้
---	------------	-----	------------------------------------

2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin)	Inj 50 mg/10 ml	ED ก	
Isosorbide dinitrate	Sublingual tab 5 mg	ED ก	
Isosorbide mononitrate	Tab 20 mg	ED ก	
Isosorbide -5-mononitrate	SR tab 60 mg	NED	เฉพาะสิทธิเบิกได้

2.6.2 Calcium-channel blockers

Amlodipine besilate	Tab 5 mg	ED ก	
Diltiazem hydrochloride	Tab 30 mg	ED ข	
Diltiazem hydrochloride	Inj 10 mg	NED	
Lercarnidipine	Tab 20 mg	ED ข	ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้
Manidipine hydrochloride	Tab 20 mg	ED ข	ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา Amlodipine ไม่ได้
Nicardipine hydrochloride	Inj 2 mg/2 ml	ED ค	High alert drug
Nimodipine	Tab 30 mg	ED ง	
Nifedipine	Cap 10 mg	NED	
Verapamil hydrochloride	SRTab 240 mg	ED ก	ใช้สำหรับischemic heart disease
	Inj. 5mg/2 ml	ED ก	

2.6.3 Other vasodilators

Nicergoline	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ NEURO, PSY, ENT และบัตรทอง ชำระเงินเอง
Sildenafil citrate	Tab 20 mg	ED ง	เฉพาะ MED, PED ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างล่าง จะถือว่าเป็นยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ และบัตรทองชำระเงินเอง (ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไข)

เงื่อนไข ใช้สำหรับผู้ป่วยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ที่เกิดจากโรคหัวใจแต่กำเนิด (CHD) ชนิด

systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) หรือ

PAH associated with connective tissue disease (CNTD) และอยู่ใน WHO functional classification of PAH \geq II

Sildenafil citrate	Tab 100 mg	NED	เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
--------------------	------------	-----	---------------------------------------

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

Dobutamine hydrochloride	Inj 250 mg/20 ml	ED ข	High alert drug
Dopamine hydrochloride	Inj 250 mg/10 ml	ED ก	High alert drug
Isoprenaline HCl (Isoproterenol HCl)	Inj 0.2 mg/ml	ED ก	

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

Ephedrine hydrochloride	Inj 30 mg/ml	ED ค	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate	Inj 4 mg/4 ml	ED ก	
Diosmin + Hesperidin (Daflon/Dafomin)	Tab 450+50 mg	NED	ใช้เฉพาะกรณี DVT เท่านั้น และบัตรทองชำระเงินเอง
Midodrine hydrochloride	Tab 2.5 mg	ED ค	

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

Epinephrine (Adrenaline)	Inj 1 mg/ml	ED ก	High alert drug
2.8 Anticoagulants			
Apixaban	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ ORTHO,MEDและบัตรทองชำระเงินเอง
Dabigatran	Cap 150 mg	NED	เฉพาะ CARDIOและสิทธิเบิกได้
Enoxaparin sodium	Inj 60 mg/0.6 ml	ED ค	
Fondaparinux	Inj 2.5 mg/0.5 ml	ED ง	
Heparin sodium	Inj 25,000 IU/5 ml	ED ค	High alert drug
Warfarin sodium	Tab 2 mg, 3 mg,5 mg	ED ค	High alert drug
2.9 Antiplatelet drugs			
Aspirin (Acetylsalicylic acid)	EC tab 81 mg, 300 mg	ED ก	
Aspirin (Acetylsalicylic acid)	Tab 325 mg (ใช้ที่ ER)	ED ก	
Clopidogrel bisulfate	Tab 75 mg	ED ง	เฉพาะ MED, NEURO
Clopidogrel +acetylsalicylic acid	Tab 75 +75 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
Cilostazol	SRTab 100 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Eptifibatide	Inj.	ED ง	Cardiac cath lab
Ticagrelor	Tab 90 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
2.10 Fibrinolytic drugs			
Alteplase (Recombinant tissue-type plasminogen activator) - rTPA	Inj 50 mg	ED ง	เฉพาะ MED
Streptokinase	Inj 1,500,000 U	ED ก	เฉพาะ MED
2.11 Hemostatics			
Tranexamic acid	Inj 250 mg/5 ml	ED ก	
Factor VIII concentrate, dried (Antihemophilic factor)	Inj 250 IU	ED จ(2)	เฉพาะ MED, PED และผู้ป่วยโครงการของ สปสช.
Pentoxifylline (Oxpentifylline)	Tab 400 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
2.12 Lipid-regulating drugs			
Atorvastatin	Tab 40 mg	ED ง	เฉพาะ MED
Colestyramine (Cholestyramine)	Oral pwdr 4 g	ED ข	เฉพาะ MED, PED
Ezetimibe	Tab 10 mg	NED	กรณีใช้ร่วมกับstatinให้ใช้ร่วมกับsimvastatinเท่านั้น เฉพาะMEDและสิทธิเบิกได้
Fenofibrate	Cap 200 mg	ED ค	
Gemfibrozil	Tab 600 mg	ED ก	
Nicotinic acid	Tab 100 mg	ED ก	
Rosuvastatin	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ MED และสิทธิเบิกได้ ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Simvastatin	Tab 20 mg, 40 mg	ED ก	
2.13 Others			
Trimetazidine	MR tab 35 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้
Ivabradine	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ CARDIO และสิทธิเบิกได้

กลุ่มยา 3 Respiratory system

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

Procaterol hydrochloride	Tab 50 mcg	ED ข	เฉพาะ MED, CHEST
Salbutamol sulfate	Tab 2 mg	ED ก	
Salbutamol sulfate	Syr 2 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Salbutamol sulfate	MDI 100 mcg/puff	ED ก	
Salbutamol sulfate	Sol for neb 0.5% 20 ml	ED ก	
Terbutaline sulfate	Inj 0.5 mg/ml	ED ก	

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

Ipratropium Br + Fenoterol HBr (Aeroduo)	MDI 20+50 mcg/puff	ED ก	
Ipratropium Br + Fenoterol HBr (Inhalex forte)	Sol 0.5+1.25mg/4ml (forte)	ED ก	
Ipratropium Br + Fenoterol HBr (Inhalex)	Sol 0.25+0.5mg/ml 20ml	ED ก	
Tiotropium (Spiriva) combo	Cap 18 mcg+handihaler	NED	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้
Tiotropium +olodaterol	5+5 mcg/puff	NED	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้

3.1.3 Theophylline

Aminophylline	Inj 250 mg/10 ml	ED ก	
Theophylline	SR cap 200 mg	ED ก	
Theophylline + Glyceryl guaiacolate (Bronchil)	Syr (50+30mg)/5ml 60 ml	ED ก	
Doxofylline	Tab 400 mg	NED	เฉพาะCHEST, MED และบัตรทองชำระเงินเอง

3.2 Corticosteroids

Budesonide	MDI 200 mcg/puff	ED ก	
Budesonide+Formoterol	pMDI 160+4.5mcg/puff	ED ค	เฉพาะ CHEST และสิทธิเบิกได้
Fluticasone propionate	MDI 125 mcg/puff	ED ค	
Fluticasone propionate	Susp for neb 0.5mg/2 ml	ED ก	
Salmeterol+Fluticasone propionate	MDI 25+50 mcg/puff	ED ค	
Salmeterol+Fluticasone propionate	MDI 25+250 mcg/puff	ED ค	เฉพาะ MED
Salmeterol+Fluticasone propionate (Seretide)	DPI 50+250 mcg/puff	ED ค	

3.3 Leukotriene receptor antagonists

Montelukast sodium	Tab 10 mg	ED ค
--------------------	-----------	------

3.4 Antihistamines

Cetirizine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ก
Cetirizine hydrochloride	Syr 5 mg/5 ml 60 ml	ED ก
Chlorpheniramine maleate	Tab 4 mg	ED ก
Chlorpheniramine maleate	Syr 2 mg/5 ml 60 ml	ED ก
Chlorpheniramine maleate	Inj 10 mg/ml	ED ก
Hydroxyzine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ก
Hydroxyzine hydrochloride	Syr 10 mg/5 ml 50 ml	ED ก

Fexofenadine	Tab 60 mg	NED	เฉพาะ MED,ENT, PED สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง
Levocetirizine hydrochloride	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ MED,ENT, สั่งได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง

3.5 Pulmonary surfactants

Phospholipids ชนิด Beractant (Survanta)	Inj 25 mg/ml	ED ง
---	--------------	------

3.6 Cough preparations

3.6.1 Cough suppressants

Dextromethorphan hydrobromide	Tab 15 mg	ED ก
Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown mixture, M.Tussis)	Mixt 60 ml	NED

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

Ammonium carbonate and senega mixture	Mixt 240 ml	ตำรับรพ.
Glyceryl guaiacolate	Tab 100 mg	ED ก
Ambroxol	Syr 30 mg/5 ml 60 ml	NED
Carbocisteine	Syr 100 mg/5 ml 60 ml	NED
Acetylcysteine	Effervescent tab 600 mg	NED
		เฉพาะCHESTและสิทธิเบิกได้ MEDสั่งได้ไม่เกิน 10 tab/ครั้ง

3.7 Systemic nasal decongestants

Pseudoephedrine hydrochloride	Tab 60 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 MED,ENTจ่ายไม่เกิน 1เดือนแผนกอื่นไม่เกิน 30 เม็ด
Pseudoephedrine hydrochloride	Syr 30 mg/5 ml 60 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

3.8 Other respiratory preparations

Aromatic ammonia spirit	450 ml	ED ก
-------------------------	--------	------

กลุ่มยา 4 Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

Alprazolam	Tab 0.5 mg	NED	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 บัตรทองชำระเงินเอง
Chloral hydrate	Syr 100 mg/ml 60 ml	ตำรับรพ.	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Dipotassium clorazepate	Cap 5 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Hydroxyzine hydrochloride	Tab 10 mg	ED ข	
Hydroxyzine hydrochloride	Syr 10 mg/5 ml 50 ml	ED ข	
Lorazepam	Tab 1 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

Aripiprazole	Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY และบัตรทองชำระเงินเอง
--------------	-----------	-----	--------------------------------

Chlorpromazine hydrochloride	Tab 50 mg, 100 mg	ED ก	
Chlorpromazine hydrochloride	Inj 50 mg/2 ml	ED ก	
Clozapine	Tab 25 mg, 100 mg	ED ค	เฉพาะ PSY
Fluphenazine	Inj 25 mg/ml	ED ก	
Haloperidol	Tab 0.5 mg, 5 mg	ED ก	
Haloperidol	Oral sol 0.2% 15 ml	ED ก	เฉพาะ PSY, MED
Haloperidol	Inj 5 mg/ml	ED ก	
Haloperidol decanoate	Inj 50 mg/ml	ED ก	
Perphenazine	Tab 2 mg, 8 mg	ED ก	
Risperidone	Tab 1 mg, 2 mg	ED ค	เฉพาะ PSY, NEURO
Risperidone	Oral sol.1 mg/ml,30 ml	ED ค	เฉพาะ PSY
Thioridazine hydrochloride	Tab 25 mg	ED ค	
Flupentixol+Melitracen (Deanxit)	Tab 0.5+10 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Olanzapine	orodispersible Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY,NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Quetiapine fumarate	Tab 25 mg	NED	เฉพาะPSY,MED,NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง

4.2.2 Antimanic drugs

Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Lamotrigine	Tab 50 mg	ED ค	เฉพาะ PSY, NEURO
Lithium carbonate	Cap 300 mg	ED ก	
Sodium valproate	Syr 200 mg/ml 60 ml	ED ก	
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED ข	
Sodium valproate	Tab 200 mg	ED ก	

4.3 Antidepressant drugs

Amitriptyline hydrochloride	Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Bupropion extended release	SR tab 150 mg	NED	เฉพาะPSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Desvenlafaxine succinate	SR tab 50 mg	NED	เฉพาะ PSY, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Duloxetine hydrochloride	Cap 30 mg	NED	เฉพาะ PSY, NEURO, ORTHO และบัตรทองชำระเงินเอง
Fluoxetine hydrochloride	Tab 20 mg	ED ก	
Imipramine hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Mianserin hydrochloride	Tab 10 mg	ED ข	
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Sertraline	Tab 50 mg	ED ข	เฉพาะ MED, PSY, NEURO, REHAB
Trazodone hydrochloride	Tab 50 mg	ED ค	
Vortioxetine	Tab 10 mg	NED	เฉพาะPSY, NEURO และสิทธิเบิกได้

4.4 Central nervous system stimulants

Methylphenidate	Tab 10 mg	ED ค	เฉพาะ PSY วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Methylphenidate	ER tab 18 mg	NED	เฉพาะPSY และเบิกได้, บัตรทองชำระเงินเอง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

Domperidone maleate	Tab 10 mg	ED ก	
Domperidone	Susp 5 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Metoclopramide	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	
	Tab 10 mg	ED ก	
Ondansetron	Inj 8 mg/4 ml	ED ข	
	Tab 8 mg	ED ข	
Olanzapine	orodispersible Tab 10 mg	NED	เฉพาะ PSY, NEURO และเบิกได้, บัตรทองชำระเงินเอง

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

Betahistine mesilate (Betahistine mesylate)	Tab 6 mg	ED ข
Cinnarizine	Tab 25 mg	NED
Dimenhydrinate	Tab 50 mg	ED ก
Dimenhydrinate	Inj 50 mg/ml	ED ก
Flunarizine hydrochloride	Cap 5 mg	NED

4.6 Analgesics and antipyretics

Aspirin	FC tab 300 mg	ED ก
Ibuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก
Ibuprofen	Susp 100 mg/5 ml 60 ml	ED ก
Paracetamol (Acetaminophen)	Tab 325 mg, 500 mg	ED ก
Paracetamol (Acetaminophen)	Drop 60mg/0.6ml 15ml	ED ก
Paracetamol (Acetaminophen)	Syr 120 mg/5 ml 60 ml	ED ก
Paracetamol (Acetaminophen)	Inj 300 mg/2 ml	NED

4.7 Analgesics

4.7.1 Opioid analgesics

Codeine phosphate	Tab 15 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Fentanyl citrate	Inj 100 mcg/2 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Fentanyl	TTS patch 4.2 mg, 8.4 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Morphine sulfate	SR tab 10 mg, 30 mg	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
	IR Tab 10 mg	ED ค	เฉพาะ palliative care, high alert drug
			ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
Morphine sulfate	Solution 10 mg/5 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Morphine sulfate	Inj 10 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Pethidine hydrochloride	Inj 50 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Tramadol hydrochloride	Cap 50 mg	ED ค	จำไม่เกิน 60 เม็ด/ครั้ง
Tramadol hydrochloride	Inj 100 mg/2 ml	ED ค	

4.7.2 Drugs for neuropathic pain

Amitriptyline hydrochloride	Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Gabapentin	Cap 300 mg	ED ง	เฉพาะ MED, ORTHO, NEURO, PSY, REHAB

Gabapentin	Tab 600 mg	ED ง	,ทันตกรรม(maxilo),ANAS เฉพาะ MED,ORTHO, NEURO,PSY, REHAB, ,ทันตกรรม(maxilo),ANAS
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Pregabalin	Cap 75 mg	NED	เฉพาะ ORTHO, NEURO, REHAB ,ANAS และเฉพาะสิทธิเบิกได้, บัตรทองข้าราชการเงินเอง

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

Aspirin	FC tab 300 mg	ED ก
Ergotamine tartrate + Caffeine (Cafergot)	Tab 1+100 mg	ED ค
Ibuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก
Paracetamol (Acetaminophen)	Tab 325 mg, 500 mg	ED ก

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

Amitriptyline hydrochloride	Tab 10 mg, 25 mg	ED ก	
Cyproheptadine hydrochloride	Tab 4 mg	ED ข	
Neuramizone (Phenobarbitone + Hyoscyamine + Ergotamine)	Tab 20+0.1+0.3 mg	NED	เฉพาะ NEURO และบัตรทองข้าราชการเงินเอง วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED ง	
Sodium valproate	ECTab 200 mg	ED ง	
Topiramate	Tab 50 mg	ED ง	เฉพาะ MED, PSY, PED, ห้ามใช้เป็นยาตัวแรกในการป้องกันไมเกรน

4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

Carbamazepine	Tab 200 mg	ED ก	
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Lamotrigine	Tab 50 mg	ED ง	เฉพาะ PSY, NEURO
Levetiracetam	Tab 500 mg	ED ง	เฉพาะ NEURO
	Tab 250 mg	ED ง	เฉพาะสิทธิเบิกได้
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	
Phenobarbital	Tab 60 mg	ED ก	
Phenobarbital	Elixir 20 mg/5ml,60 ml	NED	
Phenytoin sodium	Chewable tab 50 mg	ED ก	
Phenytoin sodium	Cap 100 mg	ED ก	
Phenytoin sodium	SR cap 100 mg	ED ก	เฉพาะ MED, NEURO และต้องระบุให้ชัดเจนว่า "SR"
Sodium valproate	Syr 200 mg/ml 60 ml	ED ก	
Sodium valproate	SR tab 500 mg	ED ข	
Sodium valproate	EC Tab 200 mg	ED ก	

Topiramate	Tab 50 mg	ED ง	เฉพาะ MED, PSY, PED
4.8.2 Drugs used in status epilepticus			
Diazepam	Inj 10 mg/2ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Levetiracetam	Inj 500 mg/5 ml	ED ง	เฉพาะ NEURO
Midazolam hydrochloride	Inj 5 mg/ml	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,High alert drug
Phenobarbital sodium (Phenobarbitone)	Inj 200 mg/4 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Phenytoin sodium	Inj 250 mg/5ml	ED ก	
Sodium valproate	Inj 400 mg/4 ml	ED ค	
4.9 Drugs used in movement disorders			
Baclofen	Tab 10 mg	ED ข	
Bromocriptine mesilate	Tab 2.5 mg	ED ค	
Clonazepam	Tab 0.5 mg, 2 mg	ED ข	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Entacapone	Tab 200 mg	ED ง	เฉพาะ NEURO
Levodopa+Benserazide hydrochloride (Co-beneldopa) - Vopar	Tab 200+50 mg	ED ก	
Levodopa+Benserazide hydrochloride (Co-beneldopa) - Madopar	CR cap 100+25 mg	ED ข	
Levodopa+Carbidopa monohydrate (Co-careldopa) - Sinemet	Tab 100+25 mg	ED ก	
Pramipexole	ER Tab 375 mcg	NED	เฉพาะ NEURO,MED และสิทธิเบิกได้
Propranolol hydrochloride	Tab 10 mg, 40 mg	ED ก	ใช้สำหรับ essential tremor
Rasagiline mesylate	Tab 1 mg	NED	เฉพาะ NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Trihexyphenidyl HCl (Benzhexol HCl)	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	
4.10 Drugs used in substance dependence			
4.10.1 Drugs used in alcohol dependence			
-			
4.10.2 Drugs used in smoking cessation			
Nortriptyline hydrochloride	Tab 25 mg	ED ก	
Sodium nitrate (น้ำยาอดบุหรี่)	Sol 240 ml	ตำรับรพ.	
4.10.3 Drugs used in opioid dependence			
Methadone hydrochloride	Oral sol	ED ง	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
4.11 Others			
Citicoline	Inj 1000 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Donepezil hydrochloride	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ PSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Galantamine hydrobromide	SR Cap 8 mg	NED	เฉพาะ PSY, MED, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Memantine	Sol pump 5 mg/pump,50ml	NED	เฉพาะ PSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
Rivastigmine	Transdermal patch 4.6mg/24h	NED	เฉพาะ PSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง
	Transdermal patch 13.3mg/24h	NED	เฉพาะ PSY, NEURO และบัตรทองชำระเงินเอง

กลุ่มยา 5 Infections

5.1 Antibacterial drugs

5.1.1 Penicillins

Amoxicillin trihydrate	Cap 250 mg, 500 mg	ED ก	
Amoxicillin trihydrate	Dry syr 125mg/5ml 60ml	ED ก	
Amoxicillin trihydrate	Dry syr 250mg/5ml 60ml	ED ก	
Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	Tab 1 g(875+125)	ED ค	
Amoxicillin sodium+Potassium clavulanate (Co-amoxiclav)	Inj 1.2 g	ED ค	
Amoxicillin trihydrate+Potassium clavulanate	Dry syrup 457mg/5 ml	ED ค	
Ampicillin sodium	Inj 1 g	ED ก	
Ampicillin+Salbactam	Inj.2g+1g	ED ค	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	Inj 1.2 mu	ED ก	
Benzylpenicillin (Penicillin G) sodium	Inj 5 mu	ED ก	
Cloxacillin sodium	Inj 1 g	ED ก	
Dicloxacillin sodium	Cap 250 mg	ED ก	
Dicloxacillin sodium	Dry syr 62.5mg/5ml ,60ml	ED ก	
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	Tab 250 mg	ED ก	
Phenoxymethylpenicillin potassium (Penicillin V)	Dry syr 125mg/5ml, 60ml	ED ก	
Piperacillin+Tazobactam (Tazocin)	Inj 4 g + 0.5 g	ED ง	ยาที่ต้องประเมิน DUE
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams			
Cefalexin (Cephalexin)	Cap 500 mg	ED ก	
Cefalexin (Cephalexin)	Dry syr 250mg/5ml, 60ml	ED ก	
Cefazolin sodium	Inj 1 g	ED ก	
Cefdinir	Cap 100 mg	NED	
Cefdinir	Dry syr 125mg/5 ml	NED	
Cefixime	Dry syr 100mg/5ml 30ml	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium (Sulperazon [®])	Inj 1 g, 1.5 g	ED ง	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Cefotaxime sodium	Inj 1 g	ED ค	
Ceftazidime	Inj 1 g	ED ค	
Ceftriaxone sodium	Inj 1 g	ED ค	
Ertapenem sodium	Inj 1 g	ED ง	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Imipenem+Cilastatin sodium (Tienam)	Inj 500+500 mg	ED ง	ยาที่ต้องประเมิน DUE
Meropenem	Inj 500 mg(Meronem), 1 g	ED ง	ยาที่ต้องประเมิน DUE

5.1.3 Tetracyclines

Doxycycline hyclate	Cap 100 mg	ED ก
---------------------	------------	------

5.1.4 Aminoglycosides

Amikacin sulfate	Inj 500 mg/2 ml	ED ข
------------------	-----------------	------

Gentamicin sulfate	Inj 20 mg/2 ml	ED ก
--------------------	----------------	------

Gentamicin sulfate	Inj 80 mg/2 ml	ED ก
--------------------	----------------	------

5.1.5 Macrolides

Azithromycin	Cap 250 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
--------------	------------	------	-------------------------------

Azithromycin	Dry syrup 200 mg/5ml	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
--------------	----------------------	------	-------------------------------

Clarithromycin	Tab 500 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
----------------	------------	------	-------------------------------

Erythromycin estolate	Dry syr 125mg/5ml 60 ml	ED ก
-----------------------	-------------------------	------

Erythromycin stearate	Cap 250 mg	NED
-----------------------	------------	-----

Roxithromycin	Tab 150 mg	ED ก
---------------	------------	------

5.1.6 Quinolones

Ciprofloxacin hydrochloride	Tab 500 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
-----------------------------	------------	------	-------------------------------

Ciprofloxacin lactate	Inj 200 mg/100 ml	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
-----------------------	-------------------	------	-------------------------------

Levofloxacin hemihydrate	Tab 500 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
--------------------------	------------	------	-------------------------------

Levofloxacin hemihydrate	Inj 750 mg/150 ml	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
--------------------------	-------------------	------	-------------------------------

Norfloxacin	Tab 100 mg, 400 mg	ED ก
-------------	--------------------	------

Ofloxacin	Tab 200 mg	ED ข
-----------	------------	------

Sitafloxacin	Tab 50 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
--------------	-----------	-----	--------------------

5.1.7 Some other antibacterials

Clindamycin hydrochloride	Cap 300 mg	ED ข
---------------------------	------------	------

Clindamycin phosphate	Inj 600 mg/4 ml	ED ข
-----------------------	-----------------	------

Colistimethate sodium	Inj 150 mg	ED ง	ใช้สำหรับการติดเชื้อกรับลบที่ดื้อ carbapenems ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
-----------------------	------------	------	--

Colistin	Syr 1,000,000 U/g	NED
----------	-------------------	-----

Fosfomycin sodium	Inj 4 g	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
-------------------	---------	------	-------------------------------

Lincomycin hydrochloride	Inj 600 mg/2 ml	NED
--------------------------	-----------------	-----

Metronidazole	Tab 400 mg	ED ก
---------------	------------	------

Metronidazole	Inj 500 mg/100 ml	ED ก
---------------	-------------------	------

Tigecycline	Inj 50 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
-------------	-----------	-----	--------------------

Vancomycin hydrochloride	Inj 500 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
--------------------------	------------	------	-------------------------------

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Tab 400+80 mg	ED ก
---	---------------	------

Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Susp 200+40mg/5ml 60ml	ED ก
---	------------------------	------

Sulfamethoxazole+Trimethoprim(Co-trimoxazole)	Inj 400+80 mg/5 ml	ED ก
---	--------------------	------

5.1.9 Antituberculous drugs

Amikacin sulfate	Inj 500 mg/2 ml	ED ค
------------------	-----------------	------

Cycloserine	Cap 250 mg	ED ค
-------------	------------	------

Ethambutol hydrochloride	Tab 400 mg	ED ก	
Ethionamide	Tab 250 mg	ED ค	
Isoniazid	Tab 100 mg	ED ก	
Isoniazid + Rifampicin (2FDC)	Tab 75+150 mg	ยาสนับสนุนในโครงการ	
Isoniazid+Rifampicin + Pyrazinamide +Ethambutol hydrochloride (Rifafour/4FDC)	Tab 75+150+400+275 mg	ED ข	
Kanamycin sulfate	Inj 1 g	ED ค	
Levofloxacin hemihydrate	Tab 500 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
	inj. 750 mg	ED ง	ยาที่ต้องขออนุมัติใช้ บัญชี ง
Ofloxacin	Tab 200 mg	ED ค	
Para-aminosalicylic acid (PAS)	EC tab 1 g	ED ค	
Pyrazinamide	Tab 500 mg	ED ก	
Rifampicin	Cap 300 mg, 450 mg	ED ก	
Streptomycin sulfate	Inj 1 g	ED ก	
Tuberculin Purified Protein Derivative (Tuberculin PPD)	Inj	ED ก	

5.1.10 Antileprotic drugs

Clofazimine	Cap 50 mg	ED ก	
Dapsone	Tab 100 mg	ED ก	
Clofazimine+Dapsone+Rifampicin (MDT-COMBI)	50+100+300 mg	ยาสนับสนุนในโครงการ	

5.2 Antifungal drugs

Amphotericin B	Inj 50 mg	ED ค	
Liposomal amphotericin B	Inj 50 mg	ED จ(2)	
Fluconazole	Cap 200 mg	ED ก	
	Inj 200 mg/100 ml	ED ค	ใช้เป็น alternative drug ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcus หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้
Griseofulvin	Tab 125 mg, 500 mg	ED ก	
Itraconazole	Cap 100 mg	ED ค	
Ketoconazole	Tab 200 mg	ED ก	
Nystatin	Susp 100,000 u/ml 15 ml	ED ก	
Voriconazole	Tab. 200 mg	ED จ(2)	
	Inj. 200 mg	ED จ(2)	

5.3 Antiviral drugs

5.3.1 Non-antiretrovirals

Aciclovir (Acyclovir)	Tab 200 mg, 800 mg	ED ก	
Aciclovir sodium (Acyclovir sodium)	Inj 250 mg	ED ค	

Ganciclovir	Inj.20mg/ml	ED ง	เฉพาะจักษุ
Lamivudine (3TC)	Tab 150 mg	ED ง	
Oseltamivir phosphate	Cap 75 mg	ED จ(1)	
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED ง	
Zanamivir	Diskhaler	NED	ยาสูดบ้วน

5.3.2 Antiretrovirals

Abacavir(ABC)	Tab 300 mg	ED ง
Atazanavir sulfate (ATV)	Cap 300 mg	ED ค
Didanosine (ddI)	Tab 125 mg, 200 mg	ED ง
Darunavir(DRV)	Tab 600 mg	ED จ(2)
Efavirenz(EFV)	Tab 200 mg	ED ก
Efavirenz(EFV)	Tab 600 mg	ED ก
Lamivudine (3TC)	Tab 150 mg	ED ก
Lamivudine (3TC)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก
Lopinavir + Ritonavir	Tab 200 mg+50 mg	ED ค
Lopinavir + Ritonavir	Sol 80 mg+20 mg 60 /ml	ED ค
Nevirapine (NVP)	Tab 200 mg	ED ก
Nevirapine (NVP)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก
Ritonavir(RTV)	Tab 100 mg	ED ค
Rilpivirine(RPV)	Tab 25 mg	ED ข
Stavudine (d4T)	Cap 15 mg	ED ข
Stavudine (d4T)	Dry syr 5 mg/ml 60 ml	ED ข
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED ก
Tenofovir +Efavirenz+Emtricitabine(Teevir)	Tab 300+600+200 mg	ED ก
Zidovudine (AZT)	Cap 100 mg, 300 mg	ED ก
Zidovudine (AZT)	Syr 10 mg/ml 60 ml	ED ก
Zidovudine+Lamivudine (AZT+3TC)/Zidarvir	Tab 300+150 mg	ED ก
Zidovudine+Lamivudine+Nevirapine (GPO vir Z250)	Tab 250+150+200mg	ED ก

5.3.3 Viral hepatitis

Lamivudine (3TC)	tab 150 mg	ED ง	
Tenofovir disoproxil fumarate	Tab 300 mg	ED ง	1.ใช้ในกรณีที่ต้องต่อยา Lamivudineโดยใช้ tenofovirเป็นการรักษาเสริม 2.ใช้กรณีที่ยังตรวจพบ HBV DNAหลังรักษาด้วยยาในกลุ่มNRTIเป็นเวลา 24 สัปดาห์โดยที่ผู้ป่วยกินยาอย่างสม่ำเสมอ
Peginterferon alfa-2a (Pegasys [®])	Inj 180 mcg 0.5 ml	ED จ(2)	เฉพาะ GI
Ribavirin (Copegus [®])	Tab 200 mg	ED จ(2)	เฉพาะ GI

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1 Antimalarials

Artesunate	Tab 50 mg	ED ค	
Artesunate	Inj 60 mg	ED ค	
Chloroquine phosphate	Tab 250 mg	ED ก	
Mefloquine hydrochloride	Tab 250 mg	ED ค	
Primaquine phosphate	Tab 15 mg	ED ก	
Quinine dihydrochloride	Inj 600 mg/2 ml	ED ก	
Quinine sulfate	Tab 300 mg	ED ก	

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

Metronidazole	Tab 400 mg	ED ก	
Metronidazole	Inj 500 mg/100 ml	ED ก	
Pyrimethamine	Tab 25 mg	ED ก	ใช้สำหรับ toxoplasmosis โดยใช้ร่วมกับsulfadiazine
Sulfadiazine	Tab 500 mg	ED ก	

5.5 Anthelmintics

Albendazole	Tab 200 mg	ED ก	
Diethylcarbamazine citrate	Tab 300 mg	ED ก	จ่ายที่ห้องชันสูตร
Mebendazole	Susp 100 mg/5 ml 30 ml	ED ก	
Praziquantel	Tab 600 mg	ED ก	

5.6 Antiseptics

Chlorhexidine gluconate (Hibiscrub)	Sol 4% in water 60 ml	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate (Hibisol)	Sol 0.5% in 70% alcohol	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate	Sol 2% in 70% alcohol	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate (Hibitane)	Sol 0.05% 1:100	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate 1.5% +Cetrimide 15% (Savlon) in water	Sol 1:100(ชำระช่องคลอด) 240 ml	ตำรับรพ.
Ethyl alcohol	Sol 50% 1 L	ตำรับรพ.
Ethyl alcohol	Sol 70% 60 ml,120 ml,1L	ตำรับรพ.
Ethyl alcohol	Sol 95% 240 ml, 1L	ตำรับรพ.
Gentian violet	Sol 1% 10 ml	ตำรับรพ.
Hydrogen peroxide	Sol 5-7% 450 ml	ED ก
Potassium permanganate (ต่างทับทิม)	Pwdr	ตำรับรพ.
Povidone iodine	Sol 7.5% (Scrub) 120 ml	ตำรับรพ.
Povidone iodine	Sol 10% 15 ml, 120 ml	ตำรับรพ.
Benzoin	Tincture	NED
Chlorhexidine acetate 10x10cm(Bactigras)	Gauze dressing 0.5%	NED
Chlorhexidine acetate 15x20cm(Bactigras)	Gauze dressing 0.5%	NED
Formaldehyde	Sol 34-38% 450 ml	NED

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

Biphasic Isophane insulin (Soluble insulin +Isophane insulin)/Mixed 30/70	Inj 100 IU/ml 10 ml	ED ก	high alert drug
Isophane insulin (NPH)/Insulatard	Inj Penfill 100 IU/ml 3 ml	ED ก	ควบคุมการสั่งใช้ (ใช้ในสิทธิเบิกคลัง)
Soluble insulin (Regular)/(Insugen R)	Inj 100 IU/ml 10 ml	ED ก	high alert drug
Insulin Glagine	inj.Penfill100IU/ml 3 ml	ED ง	เฉพาะ MED,PEDและDM type I เท่านั้น

6.1.2 Oral antidiabetic drugs

Alogliptin+pioglitazone	Tab 25+30 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Empagliflozin	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Glipizide	Tab 5 mg	ED ก	
Linagliptin	Tab 5 mg	NED	เฉพาะ MED และ สิทธิเบิกได้
Metformin hydrochloride	Tab 500 mg	ED ก	
Pioglitazone hydrochloride	Tab 30 mg	ED ง	เฉพาะ MED
Voglibose	Tab 0.2 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

6.2.1 Thyroid hormones

Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)	Tab 100 mcg	ED ก
Thyroid extract	Tab 60 mg	NED

6.2.2 Antithyroid drugs

Lugol's solution (Iodine+Potassium iodide)	Sol 60 ml	ตำรับรพ.
Propylthiouracil	Tab 50 mg	ED ก
Thiamazole (Methimazole)	Tab 5 mg	ED ก

6.3 Corticosteroids

Dexamethasone sodium phosphate	Inj 5 mg/ml	ED ก	
Dexamethasone	tab 4 mg	ED ก	
Hydrocortisone sodium succinate	Inj 100 mg	ED ก	
Methylprednisolone	Inj 2 g	ED ค	
Prednisolone	Tab 5 mg	ED ก	
Triamcinolone acetonide	Inj 10 mg/ml, 40 mg/ml	ED ค	ชำระเงินเองทุกสิทธิ (กรณีที่ใช้เกี่ยวกับความสวยงาม)

6.4 Sex hormones

6.4.1 Female sex hormones

Conjugated estrogens	Tab 0.625 mg	ED ข	
Dienogest	Tab 2 mg	NED	เฉพาะสูติกรรมและสิทธิเบิกได้
Dydrogesterone	Tab 10 mg	NED	เฉพาะ GYNE ต้องระบุเหตุผลการสั่งใช้ และบัตรทองชำระเงินเอง
Estradiol valerate	Tab 1 mg	ED ข	
Estradiol+Drospirenone (Angeliq)	Tab (1 mg+2 mg)	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Estradiol+Norgestrel (Cycloprogy Nova)	Tab (2 mg+0.5 mg)	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Hydroxyprogesterone caproate	Inj 250 mg/ml	ED ข	

Medroxyprogesterone acetate	Tab 2.5 mg	ED ก	
Norethisterone	Tab 5 mg	ED ก	
Progesterone	Cap 100 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Progesterone	vag.suppo 400 mg	NED	ชำระเงินเองทุกสิทธิและเบิกไม่ได้
Tibolone	Tab 2.5 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง

6.4.2 Male sex hormones and antagonists

-

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

-

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

Desmopressin acetate (DDAVP)	Inj 4 mcg	ED ง
------------------------------	-----------	------

6.6 Drugs affecting bone metabolism

Alendronate sodium	Tab 70 mg	NED	เฉพาะ ORT,GYN,REHAB สำหรับผู้ป่วยบัตรทอง และประกันสังคม จ่ายแทน Fosamax plus®
Alendronate+Vitamin D3 (Fosamax plus)	Tab70mg+5600 IU	NED	เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Calcitonin	Nasal spray 200 IU	NED	เฉพาะ ORTHO จ่ายเดือนละไม่เกิน 2 ขวด และบัตรทองชำระเงินเอง
Calcitonin-salmon	Inj 100 IU/ml	ED ง	
Denosumab	Inj.60 mg	NED	เฉพาะ ORTHO ,GYNEและบัตรทองชำระเงินเอง
Ibandronate sodium	Inj 3 mg/3ml	NED	เฉพาะGYNE,REHAB,ORTHOและบัตรทองชำระเงินเอง
Menatetrenone	cap 15 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
Ossein-hydroxyapatite (Ossopan)	Tab 200 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
Pamidronate disodium	Inj 30 mg/10 ml	ED ง	
Risedronate	Tab 150 mg	NED	เฉพาะ ORTHO, REHAB, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
Teriparatide	Inj.250 mcg/ml.2.4 ml	NED	เฉพาะ ORTHO ใช้ในOPDเท่านั้น บัตรทองชำระเงินเอง

6.7. Other endocrine drugs

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

Bromocriptine mesilate	Tab 2.5 mg	ED ค
------------------------	------------	------

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

Clomiphene citrate	Tab 50 mg	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ และเบิกไม่ได้
Choriongonadotropin alfa	Inj.250 mcg	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ และเบิกไม่ได้
Follitropin alfa	Inj.300 iu	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ และเบิกไม่ได้
Ganirelix	Inj. 0.25 mg/0.5 ml	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ และเบิกไม่ได้
Human Chorionic Gonadotropin-HCG	Inj. 5000 iu	NED	ชำระเงินทุกสิทธิ และเบิกไม่ได้
Leuporelin acetate	Inj 3.75 mg	EDจ(2)	เฉพาะ GYNE ใช้ใน OPD เท่านั้น

Raloxifene hydrochloride	Tab 60 mg	NED	เฉพาะ GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง
--------------------------	-----------	-----	----------------------------------

กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

Alprostadil	Inj 0.5 mg/ml	ED ง	
Carbetocin(Duratocin)	Inj.100 mcg	NED	เฉพาะGYNE
Iloprost trometamol	Inj 20 mcg	NED	
Methylergometrine maleate	Inj 0.2 mg/ml	ED ก	
Misoprostol	Tab 200 mcg	NED	ใช้เฉพาะผู้ป่วยในที่นอนรักษาในโรงพยาบาล high alert drug(สูติกรรม)
Oxytocin	Inj 10 IU/ml	ED ก	
Sulprostone	Inj 500 mcg	ED ง	high alert drug(สูติกรรม)

7.1.2 Myometrial relaxants

Terbutaline sulfate	Inj 0.5 mg/ml	ED ก	
---------------------	---------------	------	--

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

Clotrimazole	Vaginal tab 100 mg	ED ก	
Gynoflor (Estriol+Lactobacillus)	Vaginal tab 0.03 mg	NED	เฉพาะ GYNE บัตรทองชำระเงินเอง
Nystatin	Vaginal tab 100,000 IU	ED ก	

7.3 Contraceptives

Ethinylestradiol + Levonorgestrel (Oral contraceptive low dose)	Tab 30+150 mcg	ED ก	
Desogestrel	Tab 75 mcg	NED	เฉพาะ GYNE จ่ายเงินเองทุกสิทธิ์
Ethinylestradiol+ Norgestrel (Oral contraceptive high dose)	Tab 50+500 mcg	NED	
Etonogestrel(Implanon)	Implant 68 mg	ED ก	
Medroxyprogesterone acetate	Inj 150 mg/3 ml	ED ก	

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

Alfuzosin hydrochloride	SR tab 10 mg	ED ค	เฉพาะ URO, MED
Doxazosin mesilate	Tab 2 mg	ED ค	
Doxazosin mesilate	SR tab 4 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Dutasteride	Cap 0.5 mg	NED	เฉพาะ URO และบัตรทองชำระเงินเอง

7.4.2 Drugs for urinary frequency, enuresis, and incontinence

Oxybutynin hydrochloride	Tab 5 mg	ED ค	เฉพาะ NEURO, REHAB, GYNE
Tolterodine tartrate	SR cap 2 mg	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Tropium chloride	Tab 30 mg	NED	เฉพาะ URO, GYNE และบัตรทองชำระเงินเอง

7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

Potassium citrate + Citric acid (Potcit sol)	Sol 240 ml	ตำรับพ.	
1 ml:K ⁺ 1 mEq, HCO ₃ 2 mEq			
Sodium citrate + Citric acid (Shohl sol)	Sol 240 ml	ตำรับพ.	

(1 ml:Na⁺ 1 mEq, HCO₃ 2 mEq)

กลุ่มยา 8 Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

8.1.1 Alkylating drugs

Bendamustine	Inj.25 mg,100 mg	NED	เฉพาะHEMATO
Chlorambucil	Tab 2 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Cyclophosphamide	Tab 50 mg	ED ค	
Cyclophosphamide	Inj 200 mg,1000 mg	ED ค	
Carboplatin	Inj.150 mg,450 mg	ED ค	
Ifosfamide	Inj. 1g	ED ง	เฉพาะHEMATO
Melphalan	Tab 2 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO

8.1.2 Cytotoxic antibiotics

Bleomycin	Inj. 15 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Dactinomycin	Inj 0.5 mg/3 ml	ED ค	
Doxorubicin	Inj. 50 mg/25 ml	ED ค	ไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและผู้ป่วยที่มีcardiomyopathyที่มีleft ventricular ejection fraction น้อยกว่า 50%
Idarubicin	Inj. 5 or 10 mg	ED ง	เฉพาะHEMATO
Mitomycin	Inj. 2 mg	ED ง	

8.1.3 Antimetabolites

Cytarabine	Inj.500 mg,1000 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Fluorouracil(5-FU)	Inj 250 mg/5 ml	ED ค	
Fludarabine	Inj. 50 mg	ED ง	เฉพาะHEMATO
Gemcitabine	Inj.	ED ง	มีcase จึงจัดซื้อ,เฉพาะHEMATO
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ค	
Methotrexate	Inj.50 mg/2ml	ED ค	
	Inj.1000 mg/10ml	ED ค	เฉพาะHEMATO
Oxaliplatin	Inj.	ED ง	มีcase จึงจัดซื้อ,เฉพาะHEMATO

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide

Etoposide	Inj.100 mg/5ml	ED ค	
Vinblastine	Inj. 10 mg	ED ค	เฉพาะHEMATO
Vincristine	Inj.1mg	ED ค	เฉพาะHEMATO

8.1.5 Other antineoplastic drugs

Bortezomib	Inj. 1 mg	NED	เฉพาะHEMATOและสิทธิเบิกได้ สิทธิอื่นชำระเงินเอง
Cisplatin	Inj.	ED ค	เฉพาะHEMATO
Hydroxycarbamide (Hydroxyurea)	Cap 500 mg	ED ค	เฉพาะ MED
Dacarbazine	Inj. 200 mg	ED ง	เฉพาะHEMATO
Danazol	Tab 300 mg	NED	เฉพาะHEMATO บัตรทองชำระเงินเอง

Dasatinib	Tab 50 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO, เบิกเฉพาะราย
Imatinib	Tab 100 mg,400 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO, เบิกเฉพาะราย
Nilotinib	Cap 200 mg	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO ,เบิกเฉพาะราย
Obinutuzumab	inj.1000mg/40ml	NED	เฉพาะHEMATO ,สิทธิเบิกได้ชำระเงินนำใบเสร็จไปเบิกเอง
Rituximab	Inj.100mg/10 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
	Inj.500 mg/50 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
	Inj.1.4 g/11.7 ml	ED จ(2)	เฉพาะHEMATO
Ruxolitinib	Tab 20 mg	NED	เฉพาะHEMATO ,สิทธิเบิกได้ชำระเงินนำใบเสร็จไปเบิกเอง
Tretinoin(All-trans-Retinoic acid)	cap 10 mg	ED ง	เฉพาะHEMATO

8.2 Drugs affecting the immune response

Azathioprine	Tab 50 mg	ED ค	
Bacillus Calmette-Guérin (BCG)	freeze-dried pwdr for bladder instillation	ED ง	เฉพาะ URO มี case จึงจะจัดซื้อ
Ciclosporin(Cyclosporin)	Cap 25 mg	ED ค	เฉพาะ MED
Dexamethasone sodium phosphate	Inj 5 mg/ml	ED ก	
Dexamethasone	Tab 4 mg	ED ก	
Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG)	Inj 5 g 100 ml	EDจ(2)	เฉพาะ NEURO, PED,HEMATO ต้องได้รับการอนุมัติ จากกองทุนบัญชี จ2
Lenalidomide	Tab 250mg	NED	
Methylprednisolone sodium succinate	Inj 2 g	ED ค	
Mycophenolate mofetil	Cap 250 mg	ED ง	เฉพาะ NEPHRO
Prednisolone	Tab 5 mg	ED ก	
Thalidomide	Inj. 50 mg	NED	

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

Tamoxifen	Tab 20 mg	ED ค	ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม
Letrozole	Tab 2.5 mg	NED	สำหรับovulation
		EDจ(2)	สำหรับมะเร็งเต้านม,เฉพาะแพทย์ที่ ได้รับการอนุมัติจากกองทุนบัญชี จ2

8.3.2 Prostate cancer

-

กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products

-

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

Darbepoetin alpha	Inj. 40 mg	NED	เฉพาะ NEPHRO และสิทธิเบิกได้
Deferiprone (GPO-L-One)	Tab 500 mg	ED ค	
Deferoxamine(Desferrioxamine) mesilate	Inj. 500mg	ED ค	
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex	Inj 3000 IU	EDจ(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิเบิกได้)
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hemax	Inj 4000 IU	EDจ(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (สิทธิประกันสังคม)
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Hypercrit	Inj 4000 IU	EDจ(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD (ใช้ได้กับทุกสิทธิ ยกเว้นสิทธิประกันสังคม)
Epoetin alfa (Erythropoietin)/Eprex	Inj 5000 IU	EDจ(2)	เฉพาะ MED, PED ใช้ใน CKD stage 4,5 และผู้ป่วยในโครงการ HD/CAPD(สิทธิเบิกได้)
Epoetin alfa (Erythropoietin)	Inj. 10000 IU,20000 IU	NED	เฉพาะ HEMATO
Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	
Iron sucrose complex (Fe-back)	Inj 100 mg/5 ml	ED ค	เฉพาะ MED
Oxymetholone	Tab 50 mg	ED ข	เฉพาะ HEMATO

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

Filgrastim	Inj 300 mcg	ED ง	เฉพาะ MED
------------	-------------	------	-----------

9.2 Fluids and electrolytes

Calcium polystyrene sulfonate	Oral powdr 5 g	ED ข	
D-5-W	Inj 100ml, 500ml, 1000ml	ED ก	
D-5-W	Inj 200 ml	ตำรับรพ.	
D-7.5-W	Inj 100 ml	ตำรับรพ.	
D-10-W	Inj 100 ml	ตำรับรพ.	
D-12.5-W	Inj 100 ml	ตำรับรพ.	
D-50-W (Glucose)	Inj 50% 50 ml	ED ก	
D-50-W	Inj 500 ml	ED ก	
D-5-S	Inj 1000 ml	ED ก	
D-5-S/2	Inj 500 ml, 1000 ml	ED ก	
D-5-S/3	Inj 500 ml	ตำรับรพ.	
D-5-S/3	Inj 1000 ml	ED ก	
D-5-S/4	Inj 500 ml	ตำรับรพ.	
D-5-S/5	Inj 100 ml, 500 ml	ตำรับรพ.	
D-7.5-S/5	Inj 100 ml	ตำรับรพ.	
D-10-S	Inj 1000 ml	ED ก	
D-10-S/2	Inj 1000 ml	ตำรับรพ.	
D-10-S/3	Inj 500 ml	ตำรับรพ.	
D-10-S/4	Inj 500 ml	ตำรับรพ.	
D-10-S/5	Inj 100 ml, 500 ml	ตำรับรพ.	
D-12.5-S/5	Inj 100 ml	ตำรับรพ.	

Haemodialysis A K2 Calcium 3.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis A K3 Calcium 3.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis A Low Calcium 2.5 g	Sol 5 L	ED ก	
Haemodialysis B	Sol 5 L	ED ก	
Magnesium chloride solution	Sol 10% 30 ml, 120 ml	ตำรับรพ.	
Magnesium chloride solution	Sol 45% 60 ml	ตำรับรพ.	
Icodextrin(Extraneal HCL)	7.5%,5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	1.5% 2 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	4.25% 2 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	1.5% 5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Peritoneal dialysis + Dextrose	2.5% 5 L	ED ค	น้ำยาล้างไตโครงการ CAPD
Potassium chloride (KCl)	Tab 500 mg (6.7mEq)	ED ก	
Potassium chloride (KCl)	Elixir 20mEq/15ml	ตำรับรพ.	
	30ml, 240 ml		
Potassium chloride (KCl)	Inj 1.5 g/10 ml (20 mEq)	ED ก	High alert drug
Sodium acetate (ใช้เตรียม TPN)	Inj 24.6% 50 ml	ตำรับรพ.	
Sodium bicarbonate	Tab 300 mg	ED ก	
Sodium bicarbonate	Inj 7.5% 10 ml, 50 ml	ED ก	
Sodium chloride	Tab 300 mg	ED ก	
Sodium chloride solution (NSS)	Inj 0.9% 5 ml (หยอดจมูก)	ED ก	เฉพาะ PED และจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 4 หลอด
Sodium chloride solution (NSS)	Inj 0.9% 100 ml, 500ml,10	ED ก	
Sodium chloride solution (NSS)	Irrigation 100 ml (ขวดแก้ว)	ตำรับรพ.	
Sodium chloride solution (NSS)	Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก)	ED ก	
Sodium chloride solution (NSS/2)	Inj 0.45% 1000ml	ตำรับรพ.	
Sodium chloride solution (3%NaCl)	Inj 3% 500 ml	ตำรับรพ.	
Sodium lactate intravenous infusion compound (Ringer's lactate)	Inj 1000 ml	ED ก	
Sterile water for injection	Inj 10 ml, 100 ml, 1000 ml	ED ก	
Sterile water for irrigation	Irrigation 1 L (ขวดพลาสติก)	ED ก	
Sterile water for irrigation	Irrigation 500ml, 1L (ขวดแก้ว)	ตำรับรพ.	
Dextran 40 in Sodium chloride with dextrose	Inj 10%+0.9% 500 ml	NED	
Human albumin	Inj 20% 50 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Hydroxyethyl starch	(130/0.4) 6% 500 ml	NED	
Ringer's acetate solution	Inj 1000 ml	NED	

9.3 Vitamins

Calcitriol	Cap 0.25 mcg	ED ค	เฉพาะ MED, PED, ENT ใน CKDระยะที่ 5 ที่มีภาวะ 2 nd hyperparathyroidism
Calfermin-C	Tab	NED	สิทธิ์เบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	

Multivitamins	Tab	ED ก	
Multivitamins	Syr 60 ml	ED ก	
Multivitamins	Drop 15 ml	ED ก	
Vitamin B1 (Thiamine mononitrate)	Tab 100 mg	ED ก	
Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)	Inj 100 mg/ml	ED ก	
Vitamin B2	Tab 25 mg	ED ก	
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)	Tab 50 mg	ED ก	
Vitamin B complex	Tab	ED ก	
Vitamin B complex	Inj 1 ml	ED ข	
Vitamin B 12	Inj.1000 µg	ED ก	
Vitamin C	Tab 100 mg	ED ก	
Vitamin C	Inj 500 mg/2 ml	ED ข	
Vitamin D2 (Ergocalciferol)	Cap 20000 U	ED ก	
Vitamin E	Oral sol 50 IU/ml 15 ml	ED ค	
Vitamin E	Cap 100 U	NED	สิทธิเบิกคลังและบัตรทอง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
Vitamin K1 (Phytomenadione)	Inj 1 mg/0.5 ml	ED ก	
Vitamin K1 (Phytomenadione)	Inj 10 mg/1 ml	ED ก	
Vitamin B1-6-12	Tab	NED	สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
9.4 Intravenous nutrition			
Amino acid solution for infant	Inj 10% 100 ml	ED ค	
Amino acid solution	Inj 10% 500 ml	ED ค	
Amino acid solution ชนิด high branched chain amino acid (Kidmin)	Inj 200 ml	ED ค	
Complete water-soluble and fat-soluble vitamins preparation (OMVI)	Inj	ED ค	
Fat emulsion (Lipid emulsion)	Emulsion 20% 250 ml	ED ค	
Fat emulsion 20% (SMOFlipid)	Inj.250 ml	ED ค	เฉพาะ NICU
Multiple trace minerals solution (เด็ก - Peditrace)	Inj 10 ml	ED ค	
Multiple trace minerals solution (ผู้ใหญ่ - Addamel N)	Inj 10 ml	ED ค	
Glucose+amino acid+nitrogen+lipid (Kabiven 1000 KCAL)	Infusion, 1440 ml	ED ง	
Fat emulsion 20%+amino acid 10%+electrolytes+ infusion (Smof Kabiven)	986 ml	ED ง	
Sodium glycerophosphate	inj.20 ml	NED	
9.5 Minerals			

Aluminium hydroxide	Tab 500 mg	ED ข	
Calcium carbonate	Tab 1.5 g (600 mg Ca)	ED ก	
Calcium gluconate	Inj 10% 100 mg/ml 10 ml	ED ก	High alert drug
Dipotassium hydrogen phosphate	Inj 20 ml	ED ค	
Ferrous sulfate	Tab 200 mg (60 mg Fe)	ED ก	
Ferrous sulfate	Drop 15mgFe/0.6ml 15ml	ED ก	
Ferrous fumarate	oral sol. 76mg/5ml, 60ml	ED ข	
Magnesium hydroxide (Milk of magnesia)	Susp 60 ml	ตำรับรพ.	
Magnesium sulfate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
Magnesium sulfate	Inj 50% 2 ml	ED ก	High alert drug
Sodium fluoride	Tab 0.55 mg	ED ก	
Zinc sulfate (Zinc sulphate heptahydrate)	tab 25 mg	ED ค	

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

Ferrous sulfate	Tab 200 mg (60 mg Fe)	ED ก	
Folic acid	Tab 5 mg	ED ก	
Ferrous salt + Folic acid + potassium iodide (Triferdine)	60 mg Iron + 400 mg + 150 mcg iodine	ED ก	
Sevelamer carbonate	Tab 800 mg	NED	เฉพาะ NEPHRO, MED และผู้ป่วยเบิกได้

9.7 Metabolic disorders

Penicillamine (D-penicillamine)	Cap 250 mg	ED ค	
---------------------------------	------------	------	--

กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

Aspirin (Acetylsalicylic acid)	EC Tab 300 mg	ED ก	
Celecoxib	Cap 200 mg	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Diclofenac sodium	EC Tab 25 mg	ED ก	
Diclofenac sodium	Inj 75 mg/3 ml	ED ก	
Etoricoxib	Tab 90 mg	NED	เฉพาะ ORTHO, GYNE, ANAS (ไม่เกิน 30 เม็ด/ครั้ง) และบัตรทองชำระเงินเอง ยาที่ต้องมีใบประกอบการเบิกสำหรับสิทธิเบิกได้
Ibuprofen	Tab 200 mg, 400 mg	ED ก	
Ibuprofen	Susp 100 mg/5 ml 60 ml	ED ก	
Indomethacin	Cap 25 mg	ED ก	
Indomethacin	Spray 50 ml	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 ขวด/เดือน และบัตรทองชำระเงินเอง
Ketoprofen	Gel 2.5% 30 g	NED	เฉพาะ ORTHO และบัตรทองชำระเงินเอง
Ketololac	Inj. 30 mg	NED	เฉพาะ ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,

			ORTHO,ANAS และเฉพาะสิทธิเบิกได้
Mefenamic acid	Cap 250 mg	NED	
Meloxicam	Tab 7.5 mg, 15 mg	NED	เฉพาะ Staff สั่งได้ไม่เกิน 1 เดือน/ครั้ง
Naproxen	Tab 250 mg	ED ก	
Parecoxib	Inj 40 mg/2 ml	NED	เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้
10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)			
Azathioprine	Tab 50 mg	ED ค	
Chloroquine phosphate	Tab 250 mg	ED ข	
Ciclosporin(Cyclosporin)	Cap 25 mg	ED ง	เฉพาะ MED,RHUMATO
Hydroxychloroquine sulfate	Tab 200 mg	ED ข	เฉพาะ MED,ORTHO
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ค	
	Inj.50 mg/2ml	ED ค	
Penicillamine (D-penicillamine)	Cap 250 mg	ED ค	
Sulfasalazine	Tab 500 mg	ED ค	
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia			
Allopurinol	Tab 100 mg	ED ก	
Colchicine	Tab 0.6 mg	ED ก	
Potassium sodium hydrogen citrate (Uralyt-U)	Powder 280 g	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Sulfinpyrazone	Tab 100 mg	NED	เฉพาะกรณีแพ้ยา allopurinol และบัตรทองชำระเงินเอง
10.2 Drugs used in neuromuscular disorders			
10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission			
Neostigmine methylsulfate	Inj 12.5 mg/5 ml	ED ข	
Pyridostigmine bromide	Tab 60 mg	ED ก	
10.2.2 Skeletal muscle relaxants			
Baclofen	Tab 10 mg	ED ข	
Eperisone	Tab 50 mg	NED	เฉพาะstaff และสิทธิเบิกได้
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Paracetamol + Orphenadrine (Norgesic)	Tab 450+35 mg	NED	สั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 30 เม็ด
Tolperisone hydrochloride	Tab 50 mg	NED	
10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation			
-			
10.4 Miscellaneous			
Diacerein	Cap 50 mg	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
Sodium hyaluronate	Inj. 20 mg/2 ml	NED	เฉพาะ ORTHO และสิทธิเบิกได้
กลุ่มยา 11 Eye			
11.1 Anti-infective eye preparations			
11.1.1 Antibacterials and eye wash solution			
Azithromycin	Eye drop 1..5%	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Cefazolin	Forte eye drop 50mg/ml 10ml	ตำรับรพ.	

Chloramphenicol	Eye ointment 1% 5 g	ED ก	
Ciclosporin(Cyclosporin)	Eye drop 5 mg/ml 5 ml	ตำรับรพ.	
Fusidic acid	Viscous eye drop 1% 5 g	ED ง	
Gentamicin sulfate	Forte eye drop 14mg/ml 10ml	ตำรับรพ.	
Moxifloxacin	Eye drop 0.5% 5 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Oxytetracycline hydrochloride +polymyxin B sulfate (Terramycin)	Eye ointment 3.5 g	NED	
Polymyxin B sulfate+Neomycin sulfate +Gramicidin (Poly oph)	Eye drop 5 ml	ED ค	
Vancomycin	Eye drop 50mg/ml 5 ml	ตำรับรพ.	
11.1.2 Antibacterials with corticosteroids			
Dexamethasone sodium phosphate +Neomycin sulfate (Dex-oph)	Eye drop 4 ml	ED ค	
Dexamethasone+Neomycin sulfate +polymyxin B sulfate (Maxitrol)	Eye ointment 3.5 g	ED ค	
11.1.3 Antifungals			
Amphotericin B	Eye drop 10 mg	ตำรับรพ.	
Fluconazole	Eye drop 2 mg/ml 3 ml	ตำรับรพ.	เฉพาะEYE
Natamycin	Eye drop 5% 15 ml	ED ง	เฉพาะ EYE มี case จึงจะจัดซื้อ
11.1.4 Antivirals			
Aciclovir (Acyclovir)	Eye ointment 3% 4.5 g	ED ค	
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations			
Antazoline HCl+Tetrahydrozoline HCl (Hista-oph)	Eye drop 10 ml	ED ก	
Epinephrine hydrochloride	Eye drop 0.05% 5 ml	NED	เฉพาะEYE ,บัตรทองชำระเงินเอง
Fluorometholone	Eye susp 0.1% 5 ml	ED ค	
Methylprednisolone	Eye drop 10 mg/ml 10ml	ตำรับรพ.	
Prednisolone acetate	Eye susp 1% 5 ml	ED ค	
11.3 Mydriatics and cycloplegics			
Atropine sulfate	Eye drop 1% 5 ml	ED ค	
Phenylephrine hydrochloride	Eye drop 10% 5 ml	ED ค	
Tropicamide	Eye drop 1% 15 ml	ED ค	ใช้เฉพาะใน รพ. ไม่จ่ายให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
11.4 Drugs for treatment of glaucoma			
Acetazolamide	Tab 250 mg	ED ก	
Betaxolol hydrochloride	Eye drop 2.5 mg/ml 5 ml	ED ค	
Bimatoprost	Eye drop 0.01%	NED	
Brimonidine tartrate	Eye drop 0.15% 5 ml	NED	
Brimonidine tartrate	Eye drop 0.2% 5 ml	ED ค	
Brinzolamide	Eye drop 1% 5 ml	NED	
Dorzolamide + Timolol (Cosopt)	Eye drop 2%+0.5% 5 ml	ED ง	เฉพาะ EYE
Glycerol	Oral sol 50%	ตำรับรพ.	

Pilocarpine hydrochloride	Eye drop 2% 15 ml	ED ก	
Timolol maleate	Eye drop 0.5% 5 ml	ED ก	
Tafluprost	Eye drop 0.0015%	NED	บัตรทองชำระเงินเอง

11.5 Local anaesthetics

Tetracaine hydrochloride	Eye drop 0.5% 15 ml	ED ก	ใช้เฉพาะห้องผ่าตัด
--------------------------	---------------------	------	--------------------

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

Carbomer with preservative (Vidisic)	Eye gel 10 g	ED ข	
Hydroxypropyl methylcellulose with preservative (Lac-oph)	Eye drop 0.5% 10 ml	ED ก	
Hydroxypropyl methylcellulose+Dextran70 preservative free (Tear naturale free)	Eye drop 0.3%+0.1% 0.8 ml	ED ง	
Hypromellose with preservative (Natear)	Eye drop 0.3% 10 ml	ED ก	
Sodium hyaluronate (Vislube)	Eye drop 0.18% 0.3 ml	NED	บัตรทองชำระเงินเอง

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment

Balance salt	Sol for eye irrigate 500ml	ED ค	
Bevacizumab	Inj.25 mg/ml	ED จ(2)	1.ใช้สำหรับage-related macular degeneration 2.ใช้สำหรับdiabetic macular edema
Carbachol	Intraocular use 0.01%	ED ค	ใช้ใน OR เท่านั้น
Ketorolac	Eye drop 0.5%	NED	บัตรทองชำระเงินเอง
Ranibizumab	Inj 10 mg/ml, 0.23 ml	NED	เฉพาะสิทธิเบิกได้

11.8 Other

Sodium chloride	Eye drop 3% 10 ml	ตำรับรพ.	
Sterile Trypan blue in BSS	Sol 0.1% 1 ml	ตำรับรพ.	
	(Cataract surgery)		

กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa and otitis media

12.1.2 Drugs used in otomycosis

Boric acid	Ear drop 3% in alcohol	ตำรับรพ.	
------------	------------------------	----------	--

12.1.3 Other drugs acting on the ear

Borax in glycerin (Glycerin borax)	Sol 10 ml	ตำรับรพ.	
Ofloxacin	Ear drop 0.3% 5 ml	ED ค	

12.2 Drugs acting on the nose

12.2.1 Drugs used in nasal allergy

Budesonide	Nasal spray 64 mcg/dose	ED ข	
Fluticasone furoate	Nasal spray 27.5 mcg/dose	ED ง	เฉพาะ MED, PED, ENT
Dexpanthenol in seawater (Mar plus)	Nasal spray 140 puff	NED	เฉพาะ PED, ENT และบัตรทองชำระเงินเอง

12.2.2 Topical nasal decongestants

Ephedrine hydrochloride	Nasal drop 0.25%, 1%	ตำรับรพ.	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
-------------------------	----------------------	----------	--------------------------------------

Sodium chloride Sterile sol for irrigation 0.9% ED ก

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

Borax in glycerin (Glycerin borax)	Sol 10 ml	ตำรับรพ.
Chlorhexidine gluconate	Mouthwash 0.2% 240 ml	ED ก
Triamcinolone acetonide	Oral paste 1 g	ED ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

Nystatin	Susp 100,000 U/ml 12 ml	ED ก
----------	-------------------------	------

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

Chlorhexidine gluconate (ทันตกรรม)	Sol 2% 240 ml	ตำรับรพ.
EDTA	Sol 17% 200 ml	ED ก
Sodium hypochlorite (ทันตกรรม)	Sol 2.5% 240 ml	ตำรับรพ.

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries

Chlorhexidine gluconate	Mouthwash 0.2% 240 ml	ตำรับรพ.
Sodium fluoride	Tab 0.55 mg	ED ก
Sodium fluoride	Mouthwash 240 ml	ตำรับรพ.

12.3.5 Other dental preparations

Epinephrine (Adrenaline)	Inj 1 mg/ml	ED ก	High alert drug
Special mouthwash (Chloroxylenol)	Mouthwash 240 ml	ตำรับรพ.	
Artificial saliva	sol.,10 ml	ตำรับรพ.	

กลุ่มยา 13 Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

13.1.1 Antibacterial preparations

Mupirocin	Ointment 2% 5 g	ED ข
Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine)	Cream 1% 25 g, 500 g	ED ก

13.1.2 Antifungal preparations

Clotrimazole	Cream 1%	ED ก
Ketoconazole	Cream 2% 5 g	ED ก
Sodium thiosulfate	Sol 20% (12 g/60 ml)	ตำรับรพ.

13.1.3 Parasitocidal preparations

Benzyl benzoate	Emulsion 25% 60 ml	ED ก
-----------------	--------------------	------

13.2 Emollient and barrier preparations

Aluminium acetate (Burrow's solution)	Sol 60 ml	ตำรับรพ.
Cold cream	Cream	ตำรับรพ.
Olive oil	Oil	ED ก
Urea	Cream 10%	ตำรับรพ.
Urea in Triamcinolone acetonide	Cream 10% in 0.1%	ตำรับรพ.
Vaseline	Paste	ตำรับรพ.
Zinc oxide	7.5% Paste	ตำรับรพ.

13.3 Topical antipruritics

Calamine พยาช	Lotion 60 ml	ตำรับรพ.	
13.4 Topical corticosteroids			
Betamethasone valerate	Cream 0.1%	ED ก	
Clobetasol propionate	Cream 0.05%	ED ก	
Hydrocortisone acetate	Cream 1% 5 g	ED ก	
Mometasone furoate	Cream 0.1% 5 g	ED ง	
Salicylic acid in Triamcinolone acetonide	Cream 5%, 20% in 0.04%	ตำรับรพ.	
Triamcinolone acetonide	Cream 0.02%, 0.1%	ED ก	
Triamcinolone acetonide	Lotion 0.1% 120 ml	ตำรับรพ.	
Urea in Triamcinolone acetonide	Cream 10% in 0.1%	ตำรับรพ.	
13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)			
Liquid Coal tar (LCD)	Cream 5%	ตำรับรพ.	
Methotrexate	Tab 2.5 mg	ED ข	
Ciclosporin(Cyclosporin)	Cap 25 mg	ED ง	เฉพาะ MED 1.ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่ ตอบสนองต่อยาอื่นหรือมีข้อห้ามใช้ methotrexate 2.ใช้สำหรับ atopic dermatitis ชนิดรุนแรง
13.6 Preparations for warts and calluses			
Podophyllin (Podophyllum resin)	Paint 25% 5 ml	ตำรับรพ.	
Salicylic acid	Cream 5%, 10%, 20%	ตำรับรพ.	
Salicylic acid in Triamcinolone acetonide	Cream 5%, 20% in 0.04%	ตำรับรพ.	
Trichloroacetic acid	Sol 10%, 30% 60 ml	ตำรับรพ.	
13.7 Other dermatologic drugs			
Tar shampoo	Shampoo 120 ml	ตำรับรพ.	ชำระเงินทุกสัปดาห์ และเบิกไม่ได้
Neomycin+Nystatin+Gramicidin+TA(Kenacomb)	Cream 15 g	NED	
กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines			
Anti-D immunoglobulin, (human)	Inj 300 mcg/2 ml (Igamad)	ED ก	
BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	Inj 0.5 mg/ml	ED ก	
Diphtheria antitoxin (DAT)	Inj 10000 IU/10 ml	ED ก	
Diphtheria-Tetanus vaccine ชนิด dT (adult type)	Inj 0.5 ml, 5 ml	ED ก	
Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	Inj	ED ก	
Diphtheria-Tetanus-Pertussis+Hepatitis B vaccine (DTP-HB)	Inj	ED ก	
Hepatitis B vaccine (HB)	Inj	ED ก	ต้องชำระเงินเองทุกสัปดาห์ ยกเว้นใน well baby
Hepatitis B immunoglobulin,human(HBIG)	Inj 400 IU/2 ml	ED ค	
Inactivated polio vaccine (IPV)	Inj	ED จ(1)	
Measles-Mumps-Rubella vaccine(MMR)	Inj	ED ก	
Poliomyelitis vaccine, live attenuated(OPV) ชนิด bivalent	Oral sol	ED ก	
Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์	Inj	ED ก	ยาสลับสนุน

Japanese encephalitis vaccine (JE) (Live Attenuated JE vaccine)	Inj	ED ก	เงื่อนไข อายุ > 65 ปี, โรคเรื้อรัง 7 โรค, บุคลากรที่มีความเสี่ยง ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby
	Inj	ED ก	ต้องชำระเงินเองทุกสิทธิ์ ยกเว้นใน well baby
Rabies vaccine ชนิด Vero cell/ชนิด PCEC	Inj 1 dose	ED ก	
Rabies immunoglobulin, horse (ERIG)	Inj 1000 IU/5 ml	ED ก	
Rabies immunoglobulin, human (HRIG)	Inj 300 IU/2 ml	ED ข	
Tetanus antitoxin, horse	Inj 1500 IU/ml	ED ก	
Tetanus antitoxin, human (Anti-tetanus immunoglobulin, human)	Inj 250 IU	ED ข	

กลุ่มยา 15 Anesthesia			
15.1 General anesthesia			
15.1.1 Intravenous anesthetics			
Etomidate in Lipofundin	Inj 20 mg/10 ml	ED ค	
Ketamine hydrochloride	Inj 50 mg/ml 10 ml	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
Propofol	Inj 200 mg/20 ml	ED ค	
Thiopental sodium (Thiopentone sodium)	Inj 1 g	ED ค	
15.1.2 Inhalational anesthetics			
Isoflurane	Volatile liquid 250 ml	ED ค	
Sevoflurane	Volatile liquid 250 ml	ED ค	
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)			
Cisatracurium besilate	Inj 10 mg/5 ml	ED ค	
Rocuronium bromide	Inj 50 mg/5 ml	ED ค	
Suxamethonium chloride (Succinylcholine Cl)	Inj 500 mg/5 ml	ED ค	
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs			
Diazepam	Tab 2 mg, 5 mg	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Fentanyl citrate	Inj 100 mcg/2 ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Midazolam hydrochloride	Inj 5 mg/ml	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2, high alert drug
Midazolam maleate	Tab 15 mg	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ,high alert drug
Morphine sulfate	Inj 10 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2, high alert drug
Pethidine hydrochloride	Inj 50 mg/ml	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ,high alert drug
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia			
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	
Neostigmine methylsulfate	Inj 12.5 mg/5 ml	ED ก	
15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia			
-			
15.2 Local anesthesia			
Lidocaine hydrochloride	Inj 1% 20 ml	ED ก	

Lidocaine hydrochloride	Inj 1% 50 ml	ED ก
Lidocaine hydrochloride	Inj 2% 20 ml	ED ก
Lidocaine hydrochloride	Inj 2% 50 ml	ED ก
Lidocaine hydrochloride	Jelly 2% 30 g	ED ก
Lidocaine hydrochloride	Spray 10% 50 ml	ED ก
Lidocaine hydrochloride	Viscous sol 1%	ตำรับรพ.
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Dental cartridge 2% 1:100,000	ED ก
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Inj 1% 1:100,000 50 ml	ED ก
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	Inj 2% 1:80,000 50 ml	ED ก
Lidocaine + Prilocaine	Cream 25+25 mg 30 g	ED ก
Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% 20 ml	ED ข
Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% spinal heavy 4ml	ED ค
Bupivacaine hydrochloride	Inj 0.5% spinal isobaric 4ml	ED ค

กลุ่มยา 16 Antidotes

Acetylcysteine (N-acetylcysteine)	Inj 300 mg/3 ml	ED ก	ใช้แก้พิษที่เกิดจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด
Antivenom sera			
เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	Pwdr for Inj	ED ก	
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	Pwdr for Inj	ED ก	
Polyvalent antivenom for hematotoxin			
เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา)	Pwdr for Inj	ED ก	ใช้แก้พิษต่อระบบเลือด ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Polyvalent antivenom for neurotoxin			
เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท (งูจงอาง งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม งูเห่า)	Pwdr for Inj	ED ก	ใช้แก้พิษต่อระบบประสาท ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
Atropine sulfate	Inj 0.6 mg/ml	ED ก	
ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis			
Benzatropine mesilate(Benztropine mesylate)	Inj 2 mg/2 ml	ED ก	เฉพาะ MED, PSY, PED
ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา			

Calcium folinate(Leucovorin calcium) Inj. 50 mg ED ง

เงื่อนไข

1. ใช้บำบัดพิษจากสาร folic acid antagonists, methotrexate และ pyrimethamine
2. ใช้ป้องกันพิษจาก methotrexate เฉพาะกรณีใช้ยานี้ในขนาดสูง
3. ให้ร่วมกับ fluorouracil(5-FU) ในการบำบัด gastrointestinal malignacy

Calcium gluconate	Inj 10% 10 ml	ED ก	High alert drug
<p>ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก hydrofluoric acid และ calcium channel blockers</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้</p>			
Charcoal, activated	Pwdr 50 g	ตำรับรพ.	ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป
Cyclophosphamide	Inj 200 mg	ED ค	
<p>ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา</p>			
Deferoxamine(Desferrioxamine) mesilate	Inj. 500mg	ED ค	
<p>ใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเฉียบพลันและเรื้อรัง</p>			
Diazepam	Inj 10 mg/2 ml	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
<p>ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยาหรือสารพิษ</p>			
Diphenhydramine	Inj.	ED ก	
<p>ใช้บำบัดภาวะ dystonia จากยา</p>			
Fuller's earth	Susp 15%	ตำรับรพ.	
<p>ใช้ดูดซับสาร paraquat</p>			
Methylene blue (Methylthioninium Cl)	Inj 10 mg/ml 5 ml	ED ง	
<p>ใช้บำบัด methemoglobinaemia</p> <p><u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยภาวะการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง และในผู้ป่วยขาดเอนไซม์ G6PD</p>			
Macrogols (PEG 4000) with electrolytes (Colyte)	Pwdr (ละลายน้ำ 1 ลิตร)	ตำรับรพ.	
<p>ใช้ทำหัตถการล้างกระเพาะและลำไส้ (whole bowel irrigation) กรณีได้รับสารพิษ หรือล้างผิวหนังกรณีสัมผัส phenol</p>			
Mesna	Inj.400 mg	ED ง	
<p>ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับยา ifosfamideหรือcyclophosphamideขนาดสูงเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ</p>			
Naloxone hydrochloride	Inj 400 mcg/ml	ED ก	
<p>1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine</p> <p>2. ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุ</p>			
Norepinephrine (Noradrenaline) bitartrate	Inj 4 mg/4 ml	ED ง	
<p>ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เช่น ยากลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ theophylline เป็นต้น</p>			
Penicillamine (D-penicillamine)	Cap 250 mg	ED ค	
<p>1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่วปรอท และสารหนู</p> <p><u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> ระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์เพราะเป็นสารก่อวิรูป teratogen</p>			

Phenobarbital sodium (Phenobarbitone Na) ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา	Inj 200 mg/4 ml	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4
Pralidoxime chloride (2-PAM) ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates	Inj 1 g	ED ก	
Protamine sulfate ใช้ในกรณีที่มีเลือดออกมากผิดปกติจากการได้รับ heparin เกินขนาด	Inj 50 mg/5 ml	ED ค	
Sodium bicarbonate 1. ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษที่เกิดจากสาร tricyclic antidepressants, antiarrhythmics type I 2. ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นด่าง เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates, metformin, phenformin เป็นต้น	Inj 7.5% 50 ml (44.6mEq)	ED ก	
Sodium nitrite ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ <u>คำเตือนและข้อควรระวัง</u> การใช้ยาปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะ cardiovascular collapse, methaemoglobinaemia และอาจถึงตายได้	Inj 30 mg/ml 10 ml	ED ค	
Sodium thiosulfate ใช้บำบัดพิษจากไซยาไนด์	Inj 250 mg/ml 18 ml	ED ค	
Vitamin K1 (Phytomenadione) ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants (coumarin derivatives)	Inj 10 mg/ml	ED ก	

กลุ่มยา 17 Contrast media and radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast media, iodinated

17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

-

17.1.2 Drugs used in angiography

-

17.1.3 Drugs used in myelography

-

17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization

lobitridol (Xenetix)	Inj 300 mg/ml 50 ml	NED	
lopromide(Ultravist)	Inj.370 mg/ml,50 ml	ED ง	Cardiac Cath Lab
	Inj.370 mg/ml,100 ml	ED ง	Cardiac Cath Lab
Loversol(Optiray)	inj.350mg/ml,100 ml	NED	Cardiac Cath Lab

17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Urethrography, Voiding cysto-urethrography

Lipiodol	Inj.480 mg/ml,10 ml	NED	เฉพาะส่องกล้อง
----------	---------------------	-----	----------------

17.2 X-ray contrast media, non-iodinated

Barium sulfate	Oral susp.	ED ก	
Acetylcysteine	Effervescent tab600 mg	NED	เฉพาะCHEST, MED จ่ายครั้งละไม่เกิน 6เม็ด

17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)

17.4 Radiopharmaceuticals

กลุ่ม 18 อาหารทางการแพทย์

Complete balanced nutrition peptide formula (Peptamen)	Powder 430 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Enfalac premature formula	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Enfalac A+ prosobee	Powder 366 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Hi-Q LACTOSE Free	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Hi-Q soy PrebioProteq	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Medium chain triglyceride oil	60 ml	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Nutramigen	Powder 400 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
Nutritionally complete enteral formula (Isocal)	Powder 850 g	ชำระเงินทุกสิทธิ์ และเบิกไม่ได้
นมผงเด็กแรกเกิด (Dulac)	Powder 320 g	ใช้เฉพาะใน รพ. ไม่จ่ายให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน

สมุนไพร

ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
ยาการ์ซีติน 30 มิลลิกรัม	ช่วยสมานแผล	ใช้เช็ดแผลหลังทำความสะอาดแผลวันละ 2-3 ครั้ง
ยาแก้ไอมะขามป้อม (ขวด 120 มิลลิกรัม)	บรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ และช่วยให้ชุ่มคอ	จิบบ่อยๆ เมื่อมีอาการไอหรือมีเสมหะ
ยาอมแก้ไอมะขามป้อม (ขวด 14 กรัม)	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ	ใช้อม ครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ ง่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง
ยาน้ำขับลมโหระพา 60 มิลลิกรัม	ขับลม แก้อืดท้อง	รับประทานวันละ 3 ครั้ง
ยาแคปซูลขมิ้นชัน ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการแน่น จุก เสียดท้องอืดท้องเฟ้อ	รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลขิง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม จุกเสียด	รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 280 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการปวด ลดอักเสบ	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลบอระเพ็ด ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	แก้ไข้ แก้อ่อนใน	รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
ยาแคปซูลบัวบก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	แก้ไอ แก้ร้อนใน	รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลเพกา ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	บำรุงธาตุ ขับลม	รับประทานครั้งละ 3-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลเพชรสังฆาต ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	แก้ไอ ร้อนใน บรรเทาอาการเจ็บคอ ท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ	รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน รับประทานครั้งละ 2-5 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ยาแคปซูลมะขามแขก ใน 1 แคปซูลบรรจุ 500 มิลลิกรัม	แก้ร้อนใน แก้ไข้ เจริญอาหาร	รับประทานครั้งละ 1 - 2แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลยอ ใน 1 แคปซูลบรรจุ 400 มิลลิกรัม	บำรุงร่างกาย	รับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาแคปซูลหญ้าปักกิ่ง ใน 1 แคปซูลบรรจุ 240 มิลลิกรัม	แก้ไอ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสีย	รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ยาแคปซูลมะขามแขก	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	ผู้ใหญ่ 2-4 เม็ด ก่อนนอน(ไม่เกิน 8 เม็ด/วัน)
ยาหม่องพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 10 กรัม)	แก้แมลงกัดต่อย	(ยาใช้ภายนอก) ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อย
กลีเซอรินพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 10 มิลลิลิตร)	รักษาแผลร้อนในและเจ็บในปาก	(ยาใช้เฉพาะที่) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง
ครีมพญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(หลอด 10 กรัม)	มีฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคเรื้อรัง งูสวัด	(ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่เป็น วันละ 3-5 ครั้ง
คาลาไมน์พญายอ (เสลดพังพอนตัวเมีย)(ขวด 60 มิลลิลิตร)	แก้ผดผื่นคัน ตุ่มคัน	(ยาใช้ภายนอก) ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3-5 ครั้ง เช้าก่อนใช้
ครีมพริก(0.025%capsaicin) (หลอด 30 กรัม)	บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	ใช้ทาบางๆ วันละ 3-4 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มีแผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้

ชื่อผลิตภัณฑ์	สรรพคุณ	วิธีใช้
ครีมไพล (หลอด 25 กรัม)	บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	ใช้ทาถูวนวด วันละ 2-3 ครั้ง ห้ามทาบริเวณที่มีแผลเปิดและเนื้อเยื่ออ่อน สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
ยาขงสมุนไพรรูขุมเห็ดเทศ (แพ็ค 10 ซองชา)	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	ใส่ยา 2 ซอง เติมน้ำเดือด120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละครั้งก่อนนอนหรือเมื่อจำเป็น
ยาขงสมุนไพรรูหญ้าหนวดแมว (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับปัสสาวะ (คำเตือน : ผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรรับประทาน ไม่ควรใช้วิธีต้มดื่ม)	ใส่ยา 1 ซอง เติมน้ำเดือด120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
ยาขงสมุนไพรรูกระเจี๊ยบ (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับปัสสาวะ	1 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาขงสมุนไพรรูข้าวปลู (แพ็ค 10 ซองชา)	ขับลม	1 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ยาขงสมุนไพรรูรางจืด (แพ็ค 10 ซองชา)	ถอนพิษเบื่อเมา แก้ไข้ ร้อนใน	1-2 ซองชา ชงด้วยน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มขณะอุ่นๆ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
น้ำมันไพล (ขวด 100 มิลลิลิตร)	คลายความอ่อนล้าของร่างกาย	ใช้ทาถูวนวดบริเวณร่างกาย สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
น้ำมันไพล กลิ่นมะกรูด (ขวด 100 มิลลิลิตร)	คลายความอ่อนล้าของร่างกาย	ใช้ทาถูวนวดบริเวณร่างกาย สิทธิเบิกคลัง ต้องชำระเงินเอง ไม่สามารถเบิกคืนได้
ยาระบายฝักคุณ (ขวด 120 มิลลิลิตร)	ช่วยระบาย บรรเทาอาการท้องผูก	รับประทานครั้งละ 1-2 ซ้อนโต๊ะ ก่อนนอน
ชาขงหญ้าดอกขาว (แพ็ค 10 ซองชา)	ลดความอยากบุหรี	1 ซอง ชงน้ำร้อน 120-200 ml ดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้ง
สเปรย์หญ้าดอกขาว	ลดความอยากบุหรี	สเปรย์ 3-4 ครั้ง ในช่องปากเมื่อมีความอยากบุหรี, ง่ายไม่เกิน2ขวด/เดือน
ประสระไพล	บรรเทาอาการปวดประจำเดือน	รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวลา ง่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS
สหัสธารา	แก้ปวด ลดอักเสบ แก้เหน็บชา	รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหาร 3 เวลา ง่ายไม่เกิน 1 กระปุก/ครั้ง และไม่ให้ร่วมกับยา NSAIDS
สเปรย์รางจืด	แก้ผื่นแพ้ ผื่นคัน ผิวน้ำอักเสบ	ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ 3 ครั้งหรือตามต้องการ ง่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด
สเปรย์กระดูกไก่ดำ-ขั้ดมอน	แก้อาการฟกช้ำ ปวดเมื่อย	ฉีดพ่นบริเวณที่มีอาการวันละ2- 3ครั้งหรือตามต้องการ ง่ายไม่เกิน 1 ขวด/ครั้ง และห้ามใช้ในกรณีมีแผลเปิด ไม่ให้ใช้ร่วมกับยาใช้ภายนอกแก้ปวดอื่น

