

การตั้งค่า connection ของ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

1. Link config connection ปัจจุบันมี 3 link ได้แก่

1.1 http://172.16.11.14/hosxp_config.txt (พยายามให้เหลือ config นี้อย่างเดียวเพื่อจะได้ดูแลง่ายขึ้น)

1.2 http://172.16.11.14/hosxp_pgrounder.txt (พยายามให้ใช้ link ที่ 1.1)

1.3 http://172.16.1.69/hosxp_pgrounder.txt (พยายามให้ใช้ link ที่ 1.1)

2. ต้องไม่ใช้งาน Gateway ☒ ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

ConnectionSettingForm

Database Connection : 10.0.17763 System

กำหนดค่าฐานข้อมูล

ชื่อเครื่อง 172.16.1.37

ชื่อฐานข้อมูล cpahdb

รหัสผู้ใช้งาน cpah รหัสผ่าน

ช่องเชื่อมต่อ 6432

ประเภทฐานข้อมูล PostgreSQL

☐ ใช้งาน XE Mobile Gateway ☐ ยกเลิกการใช้ Offline Cache ☒ CDS Offline Cache

IP Address 0 . 0 . 0 . 0 ช่องเชื่อมต่อ 0

กำหนดค่าเชื่อมต่ออัตโนมัติ

☒ ใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ http://172.16.11.14/hosxp_config.txt

ตัวเลือกผู้พัฒนา

☐ เปิดใช้งาน Developer Package ☐ Auto Update Application

☒ ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

☐ ไม่ใช้งาน BarCode Reader ☐ Log SQL

☒ Single DB Connection ☐ Auto init datamodule

☐ Auto analyze query Ribbon Style 2007

ทดสอบการเชื่อมต่อ Set Password บันทึก ปิด

การตั้งค่า connection ของ คลินิกประกันสังคม 304 และ ศาลาไทย (ใช้รูปแบบ VPN)

1. Link config connection ได้แก่

http://172.16.1.69/hosxp_nopgbouncer.txt (**ที่ต้องใช้วง 1 เนื่องจากเป็นเงื่อนไข VPN ของ รพ.เจ้าพระยา

อภัยภูเบศร

2. ต้องใช้งาน Gateway

☐ ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

connection ของ 304 และ ศาลาไทย

ConnectionSettingForm

Database Connection : 10.0.17763 System

กำหนดค่าฐานข้อมูล

ชื่อเครื่อง 172.16.1.37

ชื่อฐานข้อมูล cpahdb

รหัสผู้ใช้งาน cpah รหัสผ่าน

ช่องเชื่อมต่อ 5432 CN Manager

ประเภทฐานข้อมูล

ประเภทฐานข้อมูล PostgreSQL

☐ ใช้งาน XE Mobile Gateway ☐ ยกเลิกการใช้ Offline Cache ☒ CDS Offline Cache

IP Address 0 . 0 . 0 . 0 ช่องเชื่อมต่อ 0

กำหนดค่าเชื่อมต่ออัตโนมัติ

☒ ใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ http://172.16.1.69/hosxp_nopgbouncer.txt

ตัวเลือกผู้พัฒนา

☐ เปิดใช้งาน Developer Package ☐ Auto Update Application

☒ ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)

☐ ไม่ใช้งาน BarCode Reader ☐ Log SQL

☒ Single DB Connection ☐ Auto init datamodule

☐ Auto analyze query Ribbon Style 2007

ทดสอบการเชื่อมต่อ Set Password บันทึก ปิด

การตั้งค่า connection ของฐานข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรม

1. Link config connection ได้แก่ http://172.16.1.69/hosxp_sit.txt

The screenshot shows the 'ConnectionSettingForm' window with the title 'Database Connection : 6.1.7601'. A red box highlights the 'Connection' section, which includes the text 'ฐานทดสอบโปรแกรม'. The form contains several sections for configuration:

- กำหนดค่าฐานข้อมูล**: Fields for 'ชื่อเครื่อง' (172.16.1.37), 'ชื่อฐานข้อมูล' (cpa_sit091062), 'รหัสผู้ใช้งาน' (cpah), 'รหัสผ่าน' (masked), and 'ช่องเชื่อมต่อ' (6432). A 'CN Manager' button is also present.
- ประเภทฐานข้อมูล**: A dropdown menu set to 'PostgreSQL'.
- ใช้งาน XE Mobile Gateway**: Checkboxes for 'ยกเลิกการใช้ Offline Cache' and 'CDS Offline Cache' (checked).
- IP Address**: Fields for '0 . 0 . 0 . 0' and 'ช่องเชื่อมต่อ' (0).
- กำหนดค่าเชื่อมต่ออัตโนมัติ**: A checked checkbox for 'ใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติ' and a text field containing 'http://172.16.1.69/hosxp_sit.txt'.
- ตัวเลือกผู้พัฒนา**: Checkboxes for 'เปิดใช้งาน Developer Package', 'Auto Update Application', 'ไม่ใช้งาน Gateway (หากกำหนดไว้ใน System Setting)' (checked), 'ไม่ใช้งาน BarCode Reader', and 'Log SQL'.
- Single DB Connection**: Checkboxes for 'Single DB Connection' (checked) and 'Auto init datamodule'.
- Auto analyze query**: A checkbox.
- Ribbon Style**: A dropdown menu set to '2007'.

At the bottom, there are buttons for 'ทดสอบการเชื่อมต่อ', 'Set Password', 'บันทึก' (Save), and 'ปิด' (Close).