

1. Gastrointestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

ก (1) aluminium hydroxide +magnesium hydroxide+simethicone

susp. 240 mL

ก (2) mixt. carminative (capsicum +cardamom +ginger)

mixture 180 mL

ก (3) simethicone

chewable tab 80 mg

susp. 67 mg/mL

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

ก (1) hyoscine-N-butyl bromide

tab. ใช้ Dicyclomine HCL tab แทน

hyoscine-N-butyl bromide syr. 1 mg/mL

hyoscine-N-butyl bromide inj. 20 mg/mL

ก (2) domperidone susp. 5 mg / 5mL

domperidone tab. 10 mg

ก (3) metoclopramide hydrochloride

inj. 10 mg/ mL

ก (4) dicyclomine hydrochloride

tab. 10 mg.

1.3 Ulcer healing drug and drugs used in variceal bleeding

ก (1) ranitidine hydrochloride

tab 150 mg.

inj. 50 mg/ 2 mL

ข (2) omeprazole

EC cap 20 mg

inj. 40 mg

1.4 Drugs used in acute diarrhea

ก (1) oral rehydration salts (ORS)

oral powder 5 g

1.5 Laxatives and enema

ก (1) bisacodyl

tab. 5 mg.

ก (2) magnesium hydroxide (milk of magnesia)

	susp. 60 ml
ก	(3) enema (sodium biphosphate + sodium phosphate)
	133 mL
ข	(4) Lactulose syr.
	ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy หรือ chronic constipation
	ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์

1.6 Antihaemorrhoidal preparations

ข	(1) duproct (hydrocortisone+zinc oxide+benzocaine)
	suppo. 7.5mg+250mg+40mg

2. Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

ก	(1) digoxin
	tab. 0.25 mg.
	inj. 250 mcg / mL , 2 mL

2.2 Diuretics

ก	(1) furosemide
	tab. 40 mg.
	inj. 20 mg/ 2 mL
ก	(2) hydrochlorothiazide (HCTZ)
	tab. 50 mg.
ข	(3) Moduretic [amiloride + hydrochlorothiazide]
	tab. 5 mg. + 50 mg.
ก	(4) Spironolactone
	tab. 100 mg

2.3 Antiarrhythmic drugs

ก	(1) atropine sulfate (ใช้สำหรับ sinus bradycardia)
	inj. 0.6 mg/mL
ก	(2) lidocaine hydrochloride (Xylocard) (ใช้สำหรับ ventricular arrhythmia)
	inj. 2 % 20 mL, 50mL
ก	(3) adenosine (ใช้สำหรับ supraventricular arrhythmia)
	inj. 3 mg/mL , 2 mL
ค	(4) amiodarone (ใช้สำหรับ supraventricular,ventricular and atrial arrhythmia)
	inj. 150 mg/3 mL
ค	(5) magnesium sulfate (ใช้สำหรับ ventricular tachycardia, refractory supraventricular tachyarrhythmia)

inj. 10 % 10 ml, 50 % 2 ml

2.4 Beta-blocking agents

ก (1) propranolol hydrochloride

tab. 10 mg.

ก (2) atenolol

tab 50 mg

ก (3) metoprolol tartrate

tab 100 mg

2.5 drugs affecting the renin-angiotensin system and other antihypertensive drugs

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

ก (1) hydralazine hydrochloride (ใช้สำหรับ hypertensive emergencies)

inj. 25 mg/2 ml

2.5.2 Alpha- adrenoceptor blocking drugs

ค (1) doxazosin

tab 2 mg

ข (2) prazosin hydrochloride

tab 1 mg

2.5.3 Angiotensin converting enzyme inhibitors

ก (1) enalapril

tab. 5 mg. , 20 mg.

ก (2) captopril (ใช้สำหรับ hypertensive emergencies)

tab. 25 mg.

2.5.4 Angiotensin-II receptor antagonist

ค (1) losartan potassium (ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา ACE inhibitors ไม่ได้ เพราะเกิดอาการไม่พึงประสงค์)

tab 50 mg

2.5.5 Centrally acting antihypertensive drugs

ก (1) methyl dopa (ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์)

tab 250 mg

2.6 Nitrates, Calcium - channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates

ก (1) isosorbide mononitrate

tab. 20 mg.

ก (2) isosorbide dinitrate

sublingual tab. 5 mg.

2.6.2 Calcium-channel blockers	
ก	(1) amlodipine
tab 5 mg	
2.7 Sympathomimetics	
2.7.1 Inotropic sympathomimetics	
ก	(1) dopamine HCL
inj. 250 mg / 10 mL	
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics	
ก	(1) norepinephine bitartrate
inj. 4 mg / 4 mL	
2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation	
ก	(1) epinephrine (adrenaline)
inj. 1 mg / mL	
2.8 Antiplatelet drugs	
ก	(1) aspirin
EC tab. 81, 300 mg.	
ง	(2) clopidogrel bisulfate (ใช้ในท้องถิ่นฉุกเฉินร่วมกับ aspirin ในผู้ป่วย ACS)
tab 75 mg	
2.9 Fibrinolytic drugs	
ก	(1) streptokinase
inj. 1500000 u	
2.10 Lipid regulating drugs	
ก	(1) Gemfibrozil
tab 600 mg	
และ (UP) Gemfibrozil	
600 mg เฉพาะผู้ป่วย HIV	
ก	(2) Simvastatin
tab 20 mg	
3. Respiratory systems	
3.1 Bronchodilators	
3.1.1 Adrenoceptor agonists	
ก	(1) salbutamol sulfate
syr. 2 mg / 5 mL	
inh. 100 mcg/puff	

solution for inhalation. sol. 5 mg / mL

n (2) terbutaline sulfate

inj 0.5 mg / mL

tab 2.5 mg

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

n (1) Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide

MDI 200 dose

solution for inhalation. 0.25 mg +0.5 mg/ mL, 20 ml

3.1.3 Theophylline

n (1) Theophylline

sustaine release tab 200 mg

3.2 Corticosteroids

n (1) Budesonide

MDI 200 mcg/dose inh.

n (2) Fluticasone 125 mcg + Salmeterol 25 mcg (Seretide)

MDI 120 dose inh.

Fluticasone 250 mcg +salmemeterol 50 mcg

DPI 60 dose inh.

3.3. Antihistamines

n (1) chlorpheniramine maleate

tab. 4 mg.

syr. 2 mg / 5 mL

inj. 10 mg / mL

n (2) hydroxyzine hydrochloride

tab. 10 mg.

n (3) cetirizine

tab. 10 mg

3.4 Cough preparation

3.4.1 Cough suppressants

n (1) dextromethorphan hydrochloride

tab. 15 mg.

n (2) opium and glycyrrhiza mixture compound mixt. (brown mixture)

3.4.2 Expectorant and demulcent cough preparations

n (1) glyceryl guaiacolate

syr. 100 mg / 5 mL

tab. 100 mg.

3.5 Systemic nasal decongestants

ก (1) pseudoephedrine HCL วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2

tab 60 mg

4. Central nervous systems

4.1 Hypnotics and anxiolytics

ข (1) clonazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab 0.5 mg, 2 mg

ก (2) diazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab. 2 mg. , 5 mg.

inj. 10 mg / 2 mL

ก (3) lorazepam วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4

tab. 0.5 mg, 1 mg

ข (4) hydroxyzine hydrochloride

tab 10 mg (ใช้ในผู้ป่วยเด็กได้)

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

4.2.1 Antipsychotic drugs

ก (1) chlorpromazine hydrochloride

tab. 100 mg , 50 mg.

ค (2) Clozapine

tab 25mg, 100 mg

ก (3) Fluphenazine, sterile sol (as decanoate)

inj 25 mg/ml

ก (4) Haloperidol

tab. 0.5 mg, 5 mg.

inj. 5 mg / mL,

ก (5) Haloperidol decanoate

inj 50 mg/ml

ก (6) Perphenazine

tab 8 mg

ค (7) Risperidone

tab 1 mg, 2 mg

ค (8) Thioridazine hydrochloride

	tab 25 mg
4.2.2 Antimanic drugs	
ก	(1) Carbamazepine
	tab 200 mg
ก	(2) Lithium carbonate
	cap 300 mg
ข	(3) Sodium valproate
	tab SR 500 mg, 200 mg
4.3 Antidepressant drugs	
ก	(1) Amitriptyline hydrochloride
	tab. 10 mg. , 25 mg.
ก	(2) Fluoxetine hydrochloride
	tab. 20 mg
ก	(3) Imipramine hydrochloride
	tab. 25 mg
ก	(4) Nortriptyline hydrochloride
	tab 25 mg
ค	(5) Sertraline
	tab 50 mg
ค	(6) Trazodone hydrochloride
	tab 50 mg
4.4 Drugs used in nausea and vomiting	
ก	(1) domperidone
	susp. 5 mg / 5mL
	tab. 10 mg
ก	(2) metoclopramide hydrochloride
	inj. 10 mg/ mL
4.5 Drug use in vestibular disorders	
ก	(1) dimenhydrinate
	tab. 50 mg.
	inj. 50 mg/ mL
NED	(2) cinnarizine
	tab. 25 mg.
4.6 Analgesics and antipyretics	

ก	(1) Paracetamol (ใช้เป็น fist line drug สำหรับ osteoarthritis)
	tab. 325 mg. , 500 mg.
	syr. 120 mg / 5mL
ก	(2) aspirin (ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สำหรับลดไข้เพื่อลดความเสี่ยงต่อ Reye' s syndrome)
	film coated tab. 300 mg.
ก	(3) Ibuprofen
	tab. 200 mg. ,400 mg.
	susp. 100 mg / 5 mL
4.7 Analgesic	
4.7.1 Opioid analgesic	
ค	(1) Tramadol HCl
	sterile sol 50 mg/ml , cap 50 mg
ค	(2) Morphine sulfate ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 10 mg /mL
ค	(3) Pethidine hydrochloride ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 50 mg / mL
4.7.2 Drugs for neuropathic pain	
ก	(1) Amitriptyline hydrochloride
	tab.10 ,25 mg
ก	(2) Carbamazepine
	tab 200 mg
4.7.3.Antimigraine drugs	
4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack	
ก	(1) Paracetamol
	tab. 325 mg. , 500 mg.
ก	(2) Aspirin
	tab. 300 mg.
ก	(3) Ibuprofen
	tab. 200 mg. ,400 mg.
ค	(4) Ergotarmine tartrate + caffeine
	tab. 1 mg. + 100 mg.
4.7.3.2. Drugs used in the prophylaxis of migraine	
ก	(1) Amitriptyline hydrochloride

tab.10 ,25 mg	
ก	(2) Propranolol hydrochloride
tab. 10 mg.	
ข	(3) Cyproheptadine
tab. 4 mg.	
4.8. Antiepileptics	
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy	
ก	(1) Phenobarbital
tab. 60 mg.	
ก	(2) Phenytoin sodium
cap. 100 mg. prom release	
ก	(3) Carbamazepine
tab. 200 mg	
4.8.2 Drugs used in status epilepticus	
ก	(1) Diazepam
inj. 10 mg /2 mL	
ก	(2) Phenytoin sodium
inj. 50 mg / mL, 5 ml	
cap 100 mg promp release	
4.9 Drugs used in movement disorders	
ก	(1) Diazepam
tab. 2 mg. ,5 mg.	
ก	(2) Propranolol hydrochloride (ใช้สำหรับ essential tremor)
tab. 10 mg.	
ก	(3) Atenolol (ใช้สำหรับ essential tremor)
tab. 50 mg.	
ก	(4) Trihexyphenidyl hydrochloride
tab 2 mg, 5 mg.	
5. Infections	
5.1 Antibacterial drugs	
5.1.1 Penicillins	
ก	(1) penicillin V potassium
tab.250 mg.	
ก	(2) penicillin G

		inj. 5 mu
ก	(3)	dicloxacillin sodium
		cap. 250 mg.
		syr. 62.5 mg / 5 mL
ก	(4)	amoxicillin
		cap. 250 mg. , 500 mg.
		syr. 125 mg / 5 mL
ก	(5)	ampicillin sodium
		inj. 1 g. , 500 mg.
ค	(6)	Amoxycillin trihydrate+ Potassium clavulanate (Co-amoxiclave)
		tab 875/125 mg
		syr.125/31.25 mg
ใช้สำหรับการติดเชื้อ H.influenzae , M catarrhalis และ melioidosis ที่ดื้อยา Ampicillin หรือการติดเชื้อผสมบางชนิด		
ก	(7)	Cloxacillin
		inj. 1 G.
5.1.2. Cephalosporins		
ก	(1)	cefalexin (Cephalexin)
		cap. 500 mg
ก	(2)	cefazolin sodium
		inj. 1 g.
ค	(3)	ceftriaxone sodium
		inj. 1 g.
5.1.3.Tetracyclines		
ก	(1)	doxycycline hydrochloride
		cap. 100 mg.
5.1.4.Aminoglycosides		
ก	(1)	gentamicin sulfate
		inj. 80 mg/ 2 mL
5.1.5 Macrolides		
ก	(1)	erythromycin estolate
		syr. 125 mg / 5ml
ก	(2)	roxithromycin
		tab. 150 mg.
ง	(3)	clarithromycin ใช้สำหรับการติดเชื้อของทางเดินหายใจในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล

tab 500 mg	
5.1.6. Quinolones	
ก	(1) Norfloxacin
tab. 400 mg.	
ข	(2) Ofloxacin
tab. 200 mg	
ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ และจัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้เป็น second line drug ในการรักษา	
5.1.7 Some other antibacterials	
ก	(1) metronidazole
tab. 200 mg.	
inj. 0.5%,100 mL	
ข	(4) clindamycin
cap. 300 mg	
inj.600mg/4 ml	
5.1.8 Sulphonamide and trimethoprim	
ก	(1) Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole)
tab. 400 mg/80 mg of TMP	
syr.200mg/80mg	
5.1.9 . Antituberculous drugs	
ก	(1) ethambutol hydrochloride
tab. 400 mg, 500 mg	
สำหรับ MDR-TB โดยเป็น second-line drug หรือกรณีแพ้ยา	
ก	(2) isoniazid
tab. 100 mg	
ก	(3) pyrazinamide
tab. 500 mg	
ก	(4) rifampicin
cap. 300 mg , 450 mg	
ค	(5) ofloxacin
tab. 200 mg	
ก	(6) streptomycin
inj. 1 g	
5.1.10 Antileprotic drugs	
ก	(1) Dapsone

tab 100 mg	
5.2. Antifungal drugs	
ก	(1) griseofulvin
tab. 500 mg.	
ก	(2) fluconazole
cap 200 mg	
5.3. Antivirals drugs	
5.3.1 Non-antiretrovirals	
จ(1)	(1) oseltamivir phosphate
cap 75, 45, 30 mg	
ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหา	
โรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ของประเทศ	
ก	(2) acyclovir
tab. 200 mg	
5.3.2 Antiretrovirals	
จ	(1) Lamivudine+ Stavudine+ Nevirapine (GPO-vir)
tab GPO-vir S30 (150 mg + 30 mg+ 200 mg)	
จ	(2) Stavudine
cap 30 mg	
จ	(3) Lamivudine
tab 150 mg	
syr. 10 mg/ml	
จ	(4) Zidovudine (AZT)
cap 100 mg,300 mg	
syr. 10 mg/ml	
จ	(5) Efavirenz
tab 600 mg	
จ	(6) Nevirapine
tab 200 mg mg	
syr. 10 mg/ml	
จ	(7) Didanosine
chewable tab 125 mg , 200 mg	
จ	(8) Lopinavir + Ritonavir
tab 200 mg + 50 mg	

จ	(9) Tenofovir disoproxil fumarate
	tab 300 mg
จ	(10) Zidovudine + Lamivudine (Zilarvir)
	tab 300 mg + 150 mg
จ	(11) Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine
	tab GPO virZ (250 mg + 150 mg + 200 mg)
จ	(12) didanosine (ddl)
	tab 125 mg , 200 mg
จ	(13) lopinavir+ritonavir (Kaletra)
	tab 200/50 mg

5.4 Antiprotozoal drugs

5.4.1.Other antiprotozoal drugs

ก	(1) metronidazole
	tab. 200 mg.
	ใช้สำหรับ amoebiasis , giardiasis และ urogenital trichomoniasis

5.5. Anthelmintics

ก	(1) albendazole
	tab. 200 mg.
	susp. 100 mg/ 5 mL
ก	(2) diethylcarbamazine citrate
	tab. 300 mg.

5.6 Antiseptics

ก	(1) ethyl alcohol
	solution 70 % , 450 ml, 60 ml
ก	(2) formaldehyde
	solution 450 mL
ก	(3) hydrogen peroxide 450 ml
ก	(4) chlorhexidine Gluconate 40 mg (Hibiscrub)
	5000ml, 1000 ml
ก	(5) povidone iodine
	solution 10 % 60ml, 450 ml

6. Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

6.1.1 Insulins

⌂	(1) regular insulin (RI)
	inj. 100 u/mL,10 mL
⌂	(2) isophane insulin (NPH)
	inj. 100 u/mL,10 mL
⌂	(3) biphasic isophane insulin (mixtard 30/70)
	inj. 100 u/mL,10 mL

6.1.2. Oral antidiabetic drugs	
⌂	(1) metformin
	tab. 500 mg.
⌂	(2) glipizide
	tab 5 mg
⌂	(3) pioglitazone HCL
	tab 30 mg

6.2 Thyroid and antithyroid drugs	
6.2.1 Thyroid hormones	
⌂	(1) thyroxine sodium (L- form)
	tab. 100 mcg.

6.2.2. Antithyroid drugs	
⌂	(1) propylthiouracil
	tab. 50 mg.
⌂	(2) methimazole
	tab 5 mg

6.3 Corticosteroids	
⌂	(1) dexamethasone
	inj. 4 mg/mL
⌂	(2) prednisolone
	tab. 5 mg.

6.4. Sex hormones	
6.4.1 Female sex hormones	
⌂	(1) medroxyprogesterone acetate
	inj. 150 mg/ 3 mL
⌂	(2) norethisterone
	tab. 5 mg.
⌂	(3) conjugated estrogen

tab. 0.625 mg.

7. Obstetrics , gynaecology, and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics

n (1) methylergometrine maleate

inj. 0.200 mg/ml , 1ml

n (2) oxytocin

inj. 10 unit/mL, 1 ml

7.1.2. Myometrial relaxants

n (1) terbutaline sulfate

inj. 0.5 mg / mL

tab 2.5 mg

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

n (1) clotrimazole

vag. Tab. 100 mg.

7.3 Contraceptives

n (1) ethinylestradiol + levonorgestrel

tab. 0.03 mg. + 0.15 mg.

n (2) medroxyprogesterone acetate

sterile susp. 150 mg/3ml

n (3) Etonogestrel : Implant 1 rod 68 mg/rod

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

n (1) doxazosin

tab. 2 mg

8. Nutrition and blood

8.1 Whole blood and blood product and drugs used in some blood disorders

8.1.1 Drugs used in hypoplasia,hemolytic and renal anemias

n (1) Folic acid

tab. 5 mg

8.2 Fluids and electrolytes

n (1) Potassium chloride

Elixir 1.3 mEq/ml

inj. 1.5 g / 10 mL (20 mEq)

⌈	(2) sodium bicarbonate
	inj. 7.5 % 50 mL
	tab 300 mg
⌈	(3) glucose 50 %
	inj. 20 mL
⌈	(4) 5% D/NSS
	inj. 500mL , 1,000 mL
⌈	(5) 5% D/N/2
	inj. 500 mL , 1,000 mL
⌈	(6) 5% D/W
	inj. 100 mL , 500 mL
⌈	(7) NSS
	inj. 100 mL , 1,000 mL
⌈	(8) 5% D/N/3
	inj. 500 mL
⌈	(9) 5% D/N/5
	inj. 500 mL , 1,000 mL
⌈	(10) Ringer's lactate solution
	inj. 1,000 mL
⌈	(11) water for injection
	inj. 10 mL,100 ml
⌈	(12) sodium chloride
	cap 300 mg
⌈	(13) calcium polystyrene sulfonate
	oral powder 5 g
⌈	(14) DEXTRAN 40,10% IN NaCl 0.9% W/V 500 ML

8.3 Vitamins

⌈	(1) multivitamin (100 mg+0.5 mg+1 mg+100 mg)
	tab. A + D + B1 + B2 + C + nicotinamide
	(2,500 iu. + 300 iu. + 1.0 mg. + 0.5 mg. + 15.0 mg. + 7.5 mg.)
	dry syr. 60 ml (A+D+C+B1+B2+B6+B12+calcium folic nicotinamide+E)
	(1990 iu+150 iu+35 mg+1 mg+1 mg+1 mg+2.5 mcg+5 mg+0.1 mg+10 mg+7.5 mg)
⌈	(2) vitamin B complex (B ₁ +B ₂ +B ₆ +nicotinamide)
	tab 5 mg+2 mg+2 mg+20 mg

	EC tab 25 mg
	inj.25mg/3 ml
ก	(4) naproxen
	tab. 250 mg
9.1.2. Drugs for treatment of gout and hyperuricemia	
ก	(1) allopurinol (ห้ามใช้รักษา acute gout)
	tab. 100 mg.
ก	(2) colchicine
	tab. 0.6 mg.
9.2 Drugs used in neuromuscular disorders	
9.2.1 Skeletal muscle relaxants	
ก	(1) diazepam
	tab 2, 5 mg
NED	(2)paracetamol + orphenadrine
	tab 450 mg + 35 mg
10. Eye	
10.1 Anti-infective eye preparation	
10.1.1 Antimicrobials	
ก	(1) Chloramphenical
	eye oint
ค	(2) Polymycin B+ Neomycin + Gramicidine (Poly-oph)
	eye drop
NED	(9) Oxytetracycline hydrochloride+polymyxin B Sulfate
	eye oint ใช้เฉพาะห้องคลอด ไม่จ่ายกลับบ้าน
10.1.2 Antibacterials with corticosteroids	
ค	(1) Dexamethasone + Neomycin
	eye drop
10.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations	
ก	(1) Antazoline hydrochloride+ tetrahydrozoline hydrochloride (Hista- oph)
	eye drop
10.3 Local anesthetics	
ก	(1) tetracaine hydrochloride ใช้เฉพาะห้องฉุกเฉิน ไม่จ่ายกลับบ้าน
	eye drop

10.4 Tear deficiency	
ก	(1) atificial tears
eye drop	
11. Ear, Nose, Oropharynx and oral carvity	
11.1 Drugs acting on the nose	
11.1.1 Drugs used in nasal allergy	
NED	(1) triamcinolone acetonide
inj. Susp 10 mg/ml, 5 ml	
ท	(2) budesonide
nasal spray 64 mcg/dose	
11.1.2 Antiseptics for root canal treatment	
ก	(1) sodium hypochlorite
0.5 % sol	
12. Skin	
12.1 Anti-infective skin preparation	
12.1.1 antibacterial preparation	
ก	(1) Sulfadiazine silver
cream	
12.2 antifungal preparation	
ก	(1) Clotrimazole
cream 10 g	
12.3 Parasiticial preparation	
ก	(1) bebzyl benzoate
lotion 25%	
12.3 Emollient and barrier preparation	
ก	(1) Zinc oxide เกล็ดขี้ดำร้บ รพ.
cream 5 g	
ก	(2) Urea เกล็ดขี้ดำร้บ รพ.
cream 10 g	
12.4 Toppical anti pruritics	
ก	(1) Calamine
lotion 60 mL	
12.5 Toppical corticosteroids	
ก	(1) Clobetasol propionate


cream 0.05% 5 g ,10 g	
ก	(2) Prednisolone
cream 0.05% 5 g	
ก	(3) triamcinolone acetonide
cream 0.1 % 1g, 5 g	
12.6 Other preparations for psoriasis	
ก	(1) tar shampoo
120 ml ฝาสีดำดำรับ รพ.	
12.7 preparation for warts and calluuses	
ข	(1) Salicylic acid + Lactic acid (Collomak)
solution	
13. Immunological products and vaccines	
ก	(4) BCG (Bacillus Calmette - Gue'rin)
inj.	
ก	(5) diphtheria - tetanus - pertussis vaccine (DTP)
inj.	
ก	(6) hepatitis B vaccine (HB)
inj.	
ก	(7) japanese encephalitis vaccine (JE)
inj.	
ก	(8) measles -mump-rubella vaccine (MMR)
inj.	
ก	(9) poliomyelitis vaccine (OPV)
(live attenuated)	
oral solution	
ก	(10) Inactivate poliomyelitis vaccine (IPV)
inj.	
ก	(11) rabies vaccine
inj.	
ก	(12) tetanus vaccine
inj.0.5 ml,5 ml	
ก	(13) diphteria+tetanus+pertussis+hepatitis B (DHB)
inj.	
ก	(14) diphteria+tetanus (dT)

	inj.	
ก	(15) influenza vaccine	
	inj.	
ก	(16) Rabies immunoglobulin, horse (ERIG)	
	inj.	
ท	(17) Rabies immunoglobulin, human (HRIG)	
	inj.	
14. Anesthesia		
14.1 General anesthesia		
14.1.2 Sedative and analgesic peri-operative drugs		
ก	(1) diazepam	
	tab. 2 mg. , 5 mg.	
	inj. 10 mg / 2 mL	
ค	(2) morphine sulfate	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 10 mg /mL	
ค	(3) pethidine hydrochloride	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2
	inj. 50 mg / mL	
14.1.3 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia		
ก	(1) atropine sulfate	ใช้แก้ฤทธิ์ยาหยอนกล้ามเนื้อ
	inj.	
14.2 Local anesthesia		
ก	(1) lidocaine hydrochloride	
	inj. 2%	
ก	(2) lidocaine +adrenaline	
	lidocaine 2% + 1:80,000	
	inj. 2% + 1: 80,000	
15. Antidotes		
ก	(1) acetylcysteine (แก้พิษ paracetamol เกินขนาด)	
	inj. 300 mg / 3 mL	
ก	(2) atropine sulfate (แก้พิษ insecticides , organophosphate, cholinesterase	
	, และ cholinergic agent เช่น เห็ดพิษ neostigmine, pilocapin)	
	inj. 0.6 mg/mL	
ก	(3) charcoal, activated (ใช้ดูดซับสารพิษ)	
	powder 50 g.	

ก	(4) calcium Gluconate (แก้พิษที่เกิดจากยา calcium chanel blocker)
	inj 10 %
ก	(5) diazepam (บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา หรือสารพิษ)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(6) naloxone hydrochloride (บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(7) sodium bicarbonate (บำบัดภาวะ hyperkalemia)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(8) vitamin K ₁ (บำบัดพิษจากยา anticoagulants)
	inj 10mg/ 2 ml
ก	(9) vitamin B ₆ (บำบัดพิษจากยา isoniazid และ เห็ดสมองวัว)
ก	(10) Anti - snake venom - Cobra
	inj.
ก	(11) Anti - snake venom - Russell 's viper
	inj.
ก	(12) Anti - snake venom - Green pit viper
	inj.
	(13) Anti - snake venom - Hemato polyvalent


16.Miscellaneous (ยาสมุนไพร)
1. ยามมะแว้ง
2. เสดดพังพอน ครีม
3. ขมิ้นชัน แคปซูล
4. พื้ทะลายโจร แคปซูล
5. ยาหอมเทพจิตร (ขง)
6. เพชรสังฆาต แคปซูล
7. ประสะไพล (แคปซูล)
8. ยาอบสมุนไพร
9. เถาว์ลย์เปรียง แคปซูล
10. ตรีผลา แคปซูล
11. คาลาไมน์พญาขอ
12. แก้ไอมะขามป้อม (ยาน้ำ)
13. ลูกประคบสมุนไพร
14. ยาแคปซูลผสมมะขามแขก


15. ยาหอมนวโกฐ (ยาผง)
16. ยาธรณีสังฆสมาด (ยาแคปซูล)
17. ไพล (น้ำมัน)
18. มันทธาตุ แคปซูล
19. ยาเขียวหอม (แคปซูล)
20. ห้าราก แคปซูล
21. ยาปราบชมพูทวีป (แคปซูล)
22. ยานำรุงโลหิต (แคปซูล)
23. ยาสหัสธารา (แคปซูล)
24. ชิง แคปซูล
25. กลีเซอรินพญายอ 10 ml
26. ไพล ครีม
27. ธาตุบรจบ แคปซูล
28. กระเจี๊ยบแดง (ชาซอง)
29. ไฟพระลัยกัลป์ แคปซูล





a)


a)





















































[illegible]