Cơ sở dữ liệu – Xe buýt

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ được mô tả như sau:

- TUYENBUYT(MaTB, TenTuyen, CuLy, SoChuyen, MaDV) - Mỗi tuyến xe buýt có một mã số tuyến duy nhất, tên tuyến, cự ly, số chuyến trong ngày và do một đơn vị đảm nhận.
- TRAMDUNG(MaTD, TenTram, Loai, DiaDiem) - Mỗi trạm dừng có một mã số duy nhất, tên trạm, loại trạm dừng, địa điểm.
- LOTRINH(MaTB, ThuTuTram, MaTD) – Lộ trình của một tuyến xe buýt bao gồm nhiều trạm dừng kể cả các trạm khởi hành và kết thúc. Các trạm dừng trong một lộ trình được đánh số thự tự bắt đầu từ 1. Mỗi chi tiết lộ trình của một tuyến xe buýt có thứ tự trạm dừng, mã trạm dừng.
- DVVANHANH (MaDV, TenDonVi) – Mỗi đơn vị vận hành có một mã số duy nhất, tên đơn vị. Một đơn vị có thể vận hành nhiều tuyến xe buýt.



Mô tả các thuộc tính:

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
MaTB	int
TenTuyen	varchar(50)
CuLy	int
SoChuyen	int
MaTD	int
TenTram	varchar(50)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
Loai	varchar(20)
DiaDiem	varchar(70)
ThuTuTram	int
MaDV	int
TenDonVi	varchar(70)