ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１３｜公共設備・地下・屋上　統合確認

起動用ＺＩＰは１本。前回ｖ１２の全機能・別案を保持し、今回のトイレ、地下５１店舗、屋上２２区画を追加しています。

今回の主な修正
トイレの配置領域を高さ８５ｃｍの固まりにしていた生成不良を除去。全６０設備核を対象に、個室・洗面・多目的設備と操作できる扉を整備しました。地下５１店舗と屋上２２区画には、用途に応じた売場・受付・屋外席などを配置しています。地下・屋上への階段とＥＶは保持しています。

前回から継続
ＥＳ開口と乗降口の修正、代表６業種店舗、Ｃ館余剰デッキの未承認別案、Ｂ１～ＲＦの短いＥＳ乗継ぎ検討シーンを同梱。既存館へのＥＳ移設は未施工です。ＲＦ－ＳＵＰＰＯＲＴ－１６も未承認のままです。

Ｆ９：今回の１５視点と全６０トイレ。Ｆ８：前回の代表店舗。Ｆ４：Ｃ館別案。Ｆ７：ＥＳ乗継ぎ検討。Ｍ：案内図。

確認方法と限界
実画面はＧｏｄｏｔ　４．６．３
Ｆｏｒｗａｒｄ＋、１９２０×１０８０。比較前は保護したｖ１２、比較後はｖ１３です。扉は比較撮影時に開いた共通状態で揃えています。画像加工で建物を描き足していません。
人間による実操作とＷｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵのＦＰＳは未検証。Ｌｉｎｕｘ　ｌｌｖｍｐｉｐｅでの描画です。１４４ＦＰＳ達成やＦＦ１６級品質、全館の最終美術完成を意味しません。

全１５層｜今回の整備範囲

４８０店舗ＩＤと建物・開口・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続・駐車場の基本構造は保持しています。

館・階	店舗数	設備核数	ｖ１３の主な追加
Ａ館　Ｂ１	３１	3	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ａ館　１Ｆ	５２	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　２Ｆ	５２	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　３Ｆ	５１	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　ＲＦ	１５	3	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内
Ｂ館　Ｂ１	2	3	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ｂ館　１Ｆ	６９	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　２Ｆ	６９	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　３Ｆ	６０	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　ＲＦ	1	3	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内
Ｃ館　Ｂ１	１８	6	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ｃ館　１Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　２Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　３Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　ＲＦ	6	6	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内

設備核はＡ１５・Ｂ１５・Ｃ３０の計６０か所。通常個室２４０、多目的トイレ６０、小便器１２０。
地下はＡ３１・Ｂ２・Ｃ１８の５１区画、屋上はＡ１５・Ｂ１・Ｃ６の２２区画です。

トイレ｜配置領域と実物を分けて生成

平面図は設計データの可視化です。右側の実物占有域と転回円の検査は、Ｇｏｄｏｔの通行検査とは別です。

修正前：器具領域を箱にした状態

修正後：個別モデル・通路・転回空間

赤：旧器具の配置領域。緑：個別器具の占有域と多目的トイレの直径１．５ｍ転回円。
Ａ／Ｂ館の個室扉１２０枚と、全館の多目的トイレ扉６０枚を追加。既存Ｃ館個室扉１２０枚を保持しています。
器具は独自のＢｌｅｎｄｅｒモデル。旧配置領域を実体へ一律押出しするルールを廃止しました。

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｃ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ｃ館　女性トイレ

Ｂ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ｂ館　女性トイレ

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ａ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ａ館　女性トイレ

Ａ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下フードマーケット　/　ロッカー



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ａ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上庭園　/　休憩所

Ｃ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下専門店街　/　ロッカー



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｃ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上デッキ　/　休憩所

Ｂ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下連絡　/　駐車場・専門店へ





Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上連絡　/　駐車場・展望通路





ＡＢ１-００３-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　食品専門店　/　地下店舗

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

ＢＢ１-ＭＡＲＫＥＴ-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　地下食品スーパー　/　地下店舗

ＣＢ１-ＣＷ-１-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　サービス・修理　/　地下店舗



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-ＲＦ-ｇａｒｄｅｎ　/　Ｂ館屋上前庭　/　休憩テラス





ＡＲＦ-００２-ｔｅｒｒａｃｅ　/　屋上カフェ　/　屋外席



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-１Ｆ-ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ-ＷＣ　/　多目的トイレ　/　膝下空間と手すり



ｖ１２から保持｜安全対策・Ｃ館別案・連続ＥＳ検討

以下は前回ｖ１２で撮影したＧｏｄｏｔ実画面。対応する修正・別案は今回の単独ｖ１３　ＺＩＰにも含まれています。

既存ＥＳ：見える床端の柵と乗降口修正



同じ吹抜けでＢ１～ＲＦを乗り継ぐ未承認モジュール

Ｃ館余剰デッキを減らした別案、柱梁、舗装の支持範囲クリップ、６業種の代表店舗、境界の衝突欠落修正を保持。
今回も既存スキャンゲーム本体には統合していません。Ｃ館別案と敷地へのＥＳ移設は承認待ちです。
ＥＳ検討モジュールの中間階乗継ぎは設計中心線８．４ｍ。実際の各館へその配置を設置した結果ではありません。
プレイヤー・ＥＳの移動／アニメーション・ＥＶのコードはｖ１２と同一で、滑らかな移動処理を保持しています。

検査結果｜図面・自動操作・未検証を区別

ＱＡは固定６０Ｈｚ。試験時に描画上限を外す場合がありますが、通常起動の１４４ＦＰＳ上限・ＶＳｙｎｃ　ＯＮは保持しています。

通常配置：トイレ・売場・屋上のW入力：７３８ / ７３８

Ｃ館別案：同じW入力経路：７３８ / ７３８

全館の既定経路・物理追従：９４５ / ９４５

ＥＶの乗降・連続移動：１１９ / １１９

トイレ個室・多目的トイレのＦ入力：３００ / ３００

Ｆ９・館内マップ・移動先の床支持：２０ / ２０、旧機能１１ / １１、照明の天井支持２４７ / ２４７

既存ＥＳの外から乗車・退出：４０ / ４０

客用売場の経路は、スタッフ扉手前の立てる位置で終えています。裏方全域や設備室内部の実操作検証ではありません。
図面の転回円・モデル占有域、衝突空間でのＷ / Ｆ入力、自動経路追従はそれぞれ別の検査です。人間による操作は未実施です。
数値が合格しても、全地点の見た目・居心地・建築的な完成度を保証しません。

残課題と素材｜今回で完成扱いにしないもの

未承認部分を家具や床で隠して確定させていません。次工程でも原本と独立検証を分けて扱います。

残課題
・地下の設備・搬入・管理区画の詳細モデルと作業動線。Ｃ館残余帯など既存の用途確認候補。
・商品形状、価格・部門表示、看板、細かな内装と照明の最終美術。今回の全区画への配置は最初の内装実装で、ＦＦ１６級の完成品質ではありません。
・Ｃ館構造別案、各館への連続ＥＳ配置、ＲＦ - ＳＵＰＰＯＲＴ - １６は未承認。構造支持力・基礎・耐震・避難性能・車両軌跡は認定していません。
・水栓、ベビー設備、家具の操作、専用平面反射の鏡は未実装。
・人間による全館プレイと、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵでの性能測定。

素材と再現性
新規衛生器具・家具・修理台・健康用品棚・パラソルはＢｌｅｎｄｅｒで独自制作。既存のＣＣ０／ＣＣ - ＢＹ等の素材、ＮｏｔｏＯＦＬ、Ｇｏｄｏｔ　ＭＩＴの出典と条件はｌｉｃｅｎｓｅｓ / に保持。新規の実在ブランド・ＦＦ１６資産は使用していません。
設計データ、器具・店舗台帳、撮影カメラ、検査ＪＳＯＮ、生成スクリプトを同梱。ＺＩＰは追加データなしで起動可能です。
Ｇｏｄｏｔ　４．６．３でｐｒｏｊｅｃｔ．ｇｏｄｏｔをインポートし、初回処理後にＦ５。今回の確認はＦ９が入口です。