B館全体の隙間：原因調査と修正案 v3

調査・再発防止ルール・独立比較シーン。全館改修の完成報告ではありません。

結論：個々の壁の接合だけの問題ではなく、店舗配置後の未割当床、区画の逐次差演算、内部各領域の入口検査、3D生成契約の不足が重なっています。

全B館5層から516件の問題・確認候補を抽出。現在も各階に未帰属面積が残るため、完成版生成を停止しています。

局所案6か所のうち3か所だけを独立した3D修正案へ反映。全館の隙間を解消したとは報告しません。

自動物理検査	1273/1273。通行・接合・共有境界サンプル等。建築品質の合格ではない。
規約・独立検査	規約55件、独立510件合格。通常出力が止まることも検査。原図の設計完成を意味しない。
人間の実操作	Windows/RTX4060上の人間による操作は未検証。図面・自動操作・画面評価を分離。

読み方と提出物

PDF、CSV・設計JSON、独立Godotプロジェクトを使い分けます。

前半：根本原因、全5層の面積・問題位置、再発防止ルール、局所案の棄却理由。

中盤：原図と修正案、Godotの通常視点比較、補助のGodot切断表示、内装の実画面。

後半：大型12区画＋核店6区画、中央統合2案、未検証事項、全516件の座標一覧。

issue-register.csv は原因と対応方針まで含む全件台帳。PDF末尾のU/G/C/B/S/D/Mは種別の略号です。

同じ場所が複数の種別で挙がるため、問題台帳の面積を足し合わせないでください。未割当床の面積は各階の重複のない差分です。

現在の通常3D範囲は163×140m、1〜3階。B1・RFと範囲外の大型店は図面調査のみ。

橙＝未割当、青＝区画再生成案、緑＝既存の用途付き領域。未割当の全てを不要と断定せず、維持の根拠がない部分を分けています。

昇降設備・在庫・ガラス・照明の追加検討：p.67〜110。全516件の座標一覧：p.111以降。

根本原因１：用途より先に作られた外郭

根拠：tools/design_b_v4.py のBODY・residual・floor_plate生成。

店舗・通路・設備核を包む外郭BODYを、膨張・収縮・簡略化で生成し、その差分をresidualとして残していました。

外郭全体には床が作られる一方、余った領域の多くには、部屋名・入口・接続先・設備仕様がありません。ここを「必要な従業員通路」「機械室」と一括で説明することはできません。

地下・屋上はprogram・駐車場・庭・保守通路に具体的な指定があります。これらは未割当として誤抽出せず保護しています。

再設計方針：店舗・通路・裏方機能・設備の必要面積と接続を先に定め、外郭をそれに整合させる。余りの用途が説明できなければ、外郭縮減・店舗奥行き・共用設備を街区ごとに比較する。

今回の小規模案だけでは、各階数千㎡の余剰床は解決しません。

根本原因 2：区画の差演算と内部入口の不足

根拠：design_b_v4.py の区画クリップ・バックヤード分割、design_site_correction_v3.py の設備入口切欠き。

通路・吹き抜け・設備核・他店を店舗から順に差し引くため、短辺・鋭角・細い片・離れた片が残ります。この輪郭をそのまま壁のバッファへ使うと、意味のない壁の凹凸も立体化されます。

店舗全体が入口へつながっていても、売場や在庫の一部だけが分離し、専用入口を持たない場合があります。今回、在庫7片・売場1片、店舗の離れた片1件を抽出しました。

曲線・柱型・入口セットバックは意図的な場合があるため、331点の短辺/鋭角候補をすべて削除対象としたわけではありません。

再発防止：隣接区画を一つの共有境界として編集し、両側を同時に検査する。各内部領域にも専用開口か明示された内部接続を要求する。片側だけのsimplifyや、余った片への機械的な用途名付けを禁止する。

根本原因 3：3D生成と検査の契約不足

根拠：独立v2 authoring/build.py の床・named service zones・店舗壁生成。

v2では外郭全体の床を作り、名前のある共用倉庫・設備核・店舗壁を生成していましたが、用途未確定領域の全体を実際の建築構成へ仕上げていませんでした。

大きな壁で残余を埋めることを避けても、その先の用途・区画設計がなければ、用途不明の床・空間は残ります。これはメッシュ接合の微修正だけでは直りません。

前回の床支持と指定経路の検査では、床全体の用途帰属と内部各部分の専用入口を検査できていませんでした。

nav_freeは共用通路のマスクです。売場もoff-navになり得るため、off-navを立入禁止や設備の必要性の証拠にはしていません。

B館全5層：未割当床の面積

駐車場・庭・命名済み保守通路・programを差し引いた全B館の値。時の広場切出しの値とは範囲が異なります。

階	原設計 未割当㎡	6局所案後の残り㎡	確認候補件数	3D対象
B1	7.10	7.10	1	図面のみ
1F	6,711.73	6,703.76	183	一部切出しのみ
2F	7,312.68	7,292.15	176	一部切出しのみ
3F	7,982.21	7,960.30	155	一部切出しのみ
RF	1.60	1.60	1	図面のみ

B1/RFの残りは0.5㎡以下の微小片の集約です。地下や屋上の3万㎡規模の既存programを未割当と呼んでいません。

1〜3階の残余は規模が大きく、全館としての用途再配分・外郭の再検討が必要です。6案の採用だけで解消するとは評価しません。

全体所有区分 / B館 B1

橙：未割当床。青：今回の区画再生成案。緑：既存の用途指定（客用・裏方・設備・駐車等）。原図は変更していません。



この図は図面上の用途帰属の検査です。Godot全館の描画・歩行を完了した図ではありません。青い案以外にも残る橙部分を次の街区設計で解決する必要があります。

全体所有区分 / B館 1F

橙：未割当床。青：今回の区画再生成案。緑：既存の用途指定（客用・裏方・設備・駐車等）。原図は変更していません。

この図は図面上の用途帰属の検査です。Godot全館の描画・歩行を完了した図ではありません。青い案以外にも残る橙部分を次の街区設計で解決する必要があります。

全体所有区分 / B館 2F

橙：未割当床。青：今回の区画再生成案。緑：既存の用途指定（客用・裏方・設備・駐車等）。原図は変更していません。

この図は図面上の用途帰属の検査です。Godot全館の描画・歩行を完了した図ではありません。青い案以外にも残る橙部分を次の街区設計で解決する必要があります。

全体所有区分 / B館 3F

橙：未割当床。青：今回の区画再生成案。緑：既存の用途指定（客用・裏方・設備・駐車等）。原図は変更していません。

この図は図面上の用途帰属の検査です。Godot全館の描画・歩行を完了した図ではありません。青い案以外にも残る橙部分を次の街区設計で解決する必要があります。

全体所有区分 / B館 RF

橙：未割当床。青：今回の区画再生成案。緑：既存の用途指定（客用・裏方・設備・駐車等）。原図は変更していません。



この図は図面上の用途帰属の検査です。Godot全館の描画・歩行を完了した図ではありません。青い案以外にも残る橙部分を次の街区設計で解決する必要があります。

再発させない設計・生成ルール

原文：source/root-gap-review/GENERATION_RULES.md。通常出力の停止をコードで実装。

1. 用途と必要幅を持つ通路、広場、設備、店舗を先に設計し、余りを廊下にしない。
2. 店舗・売場・在庫・設備室ごとに、入口と接続を持たせる。
3. 隣接区画は共有境界で扱い、窓・扉・柱・曲線を意味付きで保持する。
4. 非居室の納まり幅を、売場・倉庫・通路の有効面積へ算入しない。
5. 用途不明の床が残れば、完成版の生成を停止する。
6. 表示・衝突・案内・移動データは同じ確定した境界から生成する。
7. 形状検査・自動歩行・実画面の評価・人間の実操作は、それぞれ別に合否を残す。

実行結果：通常のbuild.pyはPRODUCTION_EXPORT_BLOCKEDで停止。--review-draftを明示した場合だけ未完の比較シーンを生成します。

現在は全5層に未帰属が残るため、通常出力が止まることが正しい結果です。ゲート検査の合格を、建築設計の合格へ読み替えないでください。

局所修正案の絞り込み：11案から6案へ

余剰床を近隣店へ足すだけでも、壁面を悪化させることがあるため棄却基準を追加。

初期11案のうち、壁長や有効な曲がり角を増やす案、既存区画を削る案、局所範囲を超える案など5案を棄却しました。

残る6案は、既存区画と余剰領域の外郭を直線化し、公共空間・隣店・設備・保守経路を同時に制約したものです。単純な近傍割当や、全館のconvex hull化ではありません。

2mm簡略化は有効頂点数の評価だけに用いています。実際の保護境界を片側から簡略化していません。

B1-029	局所検証の面積限度を超える / 外壁長が3mを超えて増え、閉じた面を増やす
B1-017	有効な曲がり角が増え、壁面の凹凸を悪化させる
B1-032	既存の売場または区画を削ってしまう / 局所検証の面積限度を超える / 有効な曲がり角が増え、壁面の凹凸を悪化させる
B1-043	既存の売場または区画を削ってしまう / 有効な曲がり角が増え、壁面の凹凸を悪化させる / 外壁長が3mを超えて増え、閉じた面を増やす
B3-040	外壁長が3mを超えて増え、閉じた面を増やす

B1-057 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 3.964㎡ / 有効在庫増分 0.000㎡ / 有効頂点 7→5 / 壁長変化 +0.000m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

3D範囲外。図面検査のみで、実装・実歩行済みとはしない。

B1-066 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 3.998㎡ / 有効在庫増分 0.000㎡ / 有効頂点 7→10 / 壁長変化 +0.147m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

現在の3D切出し内で比較。

B2-044 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 3.422㎡ / 有効在庫増分 0.000㎡ / 有効頂点 7→7 / 壁長変化 +0.675m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

3D範囲外。図面検査のみで、実装・実歩行済みとはしない。

B2-006 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 1.990㎡ / 有効在庫増分 0.000㎡ / 有効頂点 8→5 / 壁長変化 +0.354m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

3D範囲外。図面検査のみで、実装・実歩行済みとはしない。

B2-022 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 15.115㎡ / 有効在庫増分 13.833㎡ / 有効頂点 28→10 / 壁長変化 -2.221m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

現在の3D切出し内で比較。

B3-028 / 区画再生成案

左：原設計。右：未承認案。橙：旧未割当、青灰：在庫、茶灰：非居室、緑：既存公共空間。





区画増分 21.910㎡ / 有効在庫増分 21.910㎡ / 有効頂点 22→12 / 壁長変化 -0.441m。

既存の入口・在庫扉を維持。広場・吹き抜け・公共通路・他店を侵していません。

現在の3D切出し内で比較。

B2-022：分離在庫の扱い

店舗区画の連結だけでなく、専用扉につながる内部領域を評価する例。

旧バックヤードは3つの部分に分かれていました。修正案では、専用扉へ接続する在庫床を1つにまとめ、狭い残りを非居室として区別しています。

旧在庫 19.185㎡ → 接続する新在庫 33.019㎡。元の売場と入口位置は維持。

面積が増えただけで有効な在庫室とは判断せず、扉へ接続しない部分を在庫面積から除きました。

なお、納まり・壁厚・運用上の必要量・全位置の人間による操作は未確認です。規約による候補選別と、自然な建築であることの確認は別です。

検査結果：何が合格し、何が未完成か

合格件数はシーンの限られた実装検査を表します。全B館の建築品質は未承認です。

共有店舗境界の実コライダ・レイ（1.5m間隔、低部と壁上端）	226
ガラス足元・壁上端・扉上部の接合レイ	244
店舗内部の自動カプセル歩行	231
入口の左・中央・右の実通過	198
既存売場→バックヤード経路	49
共用・既存入口の経路	75
店内天井位置	77
エスカレーター上下歩行	8
入力なし搬送	4
手すり	2
床/吹き抜け	7
閉じた在庫扉	6
踏段の閉ループ等	20

自動物理 1273/1273、規約 55/55、独立検査 510合格/0不合格。

区画の意図・壁の自然さ・密度の完成は、この件数では判定できません。広い未割当床は残り、通常の完成版生成は停止しています。

保守的2D自由空間に17件の確認候補。Windows上の人間による実操作は未検証。

Godot実画面の評価と限界

通常視点と補助の検査表示を分離。画像の差を誇張しません。

通常視点19〜21では、主な変更部が店舗奥にあり、通路から十分に見えません。この画像だけで「不自然な隙間が解消し、自然なモールになった」とは判断できません。

22・23は既存在庫内の眼高1.65mからの比較で、扉は自動で開けた検査状態です。奥の壁・視認性・部屋の納まりはなお見直しが必要です。

補助の24〜26は、同じGodotメッシュを高さ1.25mで切断した正投影・診断色の検査表示です。通常プレイのグラフィック品質を示すものではありません。

全B館の街区再設計と、人間による実際の探索確認を残しています。今回の6案は施工承認用完成図ではありません。

19-gap-B1-066 / 通常Godot実画面

左：保護したv2。右：未承認のv3比較案。画像の加工・生成AIは不使用。

カメラ [-22.43190709411988, 1.65, -47.81626522186724] → [-23.440604107280365, 1.3, -57.14906044989555] / FOV 65°。公共側の眼高1.65m。

この通常視点では修正部全体を見渡せません。通路景観・奥壁・納まりの改善は保留項目を残しており、全館の品質合格の証拠にはしていません。図面と補助の切断表示を併読してください。

20-gap-B2-022 / 通常Godot実画面

左：保護したv2。右：未承認のv3比較案。画像の加工・生成AIは不使用。

カメラ [-28.527786920536244, 7.175000000000001, 34.145195736048464] → [-25.12339995786101, 6.825, 37.4055] / FOV 65°。公共側の眼高1.65m。

この通常視点では修正部全体を見渡せません。通路景観・奥壁・納まりの改善は保留項目を残しており、全館の品質合格の証拠にはしていません。図面と補助の切断表示を併読してください。

21-gap-B3-028 / 通常Godot実画面

左：保護したv2。右：未承認のv3比較案。画像の加工・生成AIは不使用。



カメラ [-2.3996496216701644, 12.525, -37.47165508495509] → [6.7871414326040735, 12.175, -41.61305123136973] / FOV 65°。公共側の眼高1.65m。

この通常視点では修正部全体を見渡せません。通路景観・奥壁・納まりの改善は保留項目を残しており、全館の品質合格の証拠にはしていません。図面と補助の切断表示を併読してください。

22-stock-connection-B2-022 / 通常Godot実画面

左：保護したv2。右：未承認のv3比較案。画像の加工・生成AIは不使用。

カメラ [-11.942853410688599, 7.175000000000001, 40.24183699509916] → [-15.805487713095658, 7.025, 40.014999999999986] / FOV 75°。在庫扉は自動で開けた状態。人間による操作ではありません。

この通常視点では修正部全体を見渡せません。通路景観・奥壁・納まりの改善は保留項目を残しており、全館の品質合格の証拠にはしていません。図面と補助の切断表示を併読してください。

23-stock-connection-B3-028 / 通常Godot実画面

左：保護したv2。右：未承認のv3比較案。画像の加工・生成AIは不使用。



カメラ [19.69662861212879, 12.525, -46.140486911750806] → [20.842151052114446, 12.375, -39.97267749084132] / FOV 75°。在庫扉は自動で開けた状態。人間による操作ではありません。

この通常視点では修正部全体を見渡せません。通路景観・奥壁・納まりの改善は保留項目を残しており、全館の品質合格の証拠にはしていません。図面と補助の切断表示を併読してください。

24-cutaway-B1-066 / Godot検査用切断表示

高さ1.25mで切断・診断色・正投影。実Godot Viewportですが、通常プレイ画面ではありません。





左：v2モデル。右：区画の所有境界から再生成したv3モデル。外郭・在庫領域の位置を確認する補助資料です。陰影や素材の完成度の評価には使いません。衝突は通常シーンと同じメッシュから検査しています。

25-cutaway-B2-022 / Godot検査用切断表示

高さ1.25mで切断・診断色・正投影。実Godot Viewportですが、通常プレイ画面ではありません。





左：v2モデル。右：区画の所有境界から再生成したv3モデル。外郭・在庫領域の位置を確認する補助資料です。陰影や素材の完成度の評価には使いません。衝突は通常シーンと同じメッシュから検査しています。

26-cutaway-B3-028 / Godot検査用切断表示

高さ1.25mで切断・診断色・正投影。実Godot Viewportですが、通常プレイ画面ではありません。





左：v2モデル。右：区画の所有境界から再生成したv3モデル。外郭・在庫領域の位置を確認する補助資料です。陰影や素材の完成度の評価には使いません。衝突は通常シーンと同じメッシュから検査しています。

並行して進めた内装：対象と未完成箇所

根本原因調査を優先。内装改善は代表3店舗の比較で、全店の完成ではありません。

B1-017 / bookshop

売場 254.8㎡ / 造作予約 35.8㎡ / 機能組数 20。壁面書架・カテゴリサイン・棚下照明 / 新刊平台・レジ・読書席・低い回遊書架

B1-040 / cafe

売場 238.6㎡ / 造作予約 42.4㎡ / 機能組数 9。カウンター・スタッフ作業台・シンク・オーブン / 腰壁・アート・食器棚・ベンチ席・吊照明

B1-043 / fashion

売場 121.1㎡ / 造作予約 19.4㎡ / 機能組数 10。壁面ニット陳列・レジ・試着室・ブランドサイン / ハンガーラック・畳み台・試着用ベンチ

残課題：壁面の仕上げ量、光の回り方、素材・小物の精度、厨房設備の実用性、ストックの運用、全店固有の意匠。FF15級には未到達です。

書店：v1より空いて見えるか

同じカメラ08で比較。什器数と視覚的密度を同一視しません。

v1

v2

v3

同店の配置組数：v1 13 → v2 15 → v3 20。組数は減っていませんが、v2では壁面が未使用で、同一視点から通路と棚の側面が強く見え、空いて感じる部分がありました。

v3は壁面書架・カテゴリ表示・棚下灯・新刊平台・レジ・読書席を組み合わせています。島書架を減らした分も壁面を使っています。

見た目はなお壁・天井・サイン密度と仕上げの精度に課題があり、全書店の内装完成とは判定していません。

切出し内の書店：数量と面積の比較

v1の配置条件を復元し、原台帳の組数と照合。面積は予約領域で、陳列能力・体感密度ではありません。

ID	売場㎡	v1 組/㎡	v2 組/㎡	v3 組/㎡	全区画
B1-017	254.8	13 / 14.4	15 / 23.9	20 / 35.8	全体
B1-059	21.2	0 / 0.0	0 / 0.0	0 / 0.0	範囲端
B2-017	130.1	0 / 0.0	5 / 7.8	5 / 7.8	全体
B2-023	179.6	3 / 3.3	10 / 15.9	10 / 15.9	範囲端
B2-065	118.8	0 / 0.0	7 / 11.0	7 / 11.0	全体

v3で個別改修した書店はB1-017です。他の書店を同じ品質で仕上げたとは報告していません。B1-059は切出し端であり、完成店舗として数えません。

07-1F-cafe-interior / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

08-1F-bookshop-interior / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

12-fashion-interior / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

16-bookshop-wall-collection / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

17-cafe-service-and-seating / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

18-fashion-wall-and-fitout / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

04-2F-storefront / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

店の外観は入口幅2.4mや看板上限など共通仕様が残り、通路からの均一感は未解決です。図面上の全体計画と、前面意匠の再設計を別途進める必要があります。

06-1F-north-shopping-street / 店舗と通路の実画面

左：v2。右：v3。位置・注視点・FOVを一致。通常の材質・照明で取得したGodot Viewport。

描画検証 v2 | WASD 移動 / マウス 視点 / Shift 速歩 / Esc カーソル / F 扉開閉 / 1・2・3 検証階へ移動

建築修正案 v3（未承認） | WASD 移動 / マウス 視点 / Shift 速歩 / Esc カーソル / F 扉開閉 / 1・2・3 検証階へ移動

用途別の造作・レジ・壁面・客席・照明を評価する比較です。実機の人間による探索検証ではありません。3店舗以外の内装や1〜3階の全店を改修したとはしていません。

店の外観は入口幅2.4mや看板上限など共通仕様が残り、通路からの均一感は未解決です。図面上の全体計画と、前面意匠の再設計を別途進める必要があります。

間口・奥行き・用途未確定床の整理

見た目だけの色違いで均一感を解決しない。

B1-017	台帳間口 16.03m / 台帳奥行 19.18m / 入口 2.4m。
B1-040	台帳間口 18.64m / 台帳奥行 10.25m / 入口 2.4m。
B1-043	台帳間口 8.51m / 台帳奥行 21.73m / 入口 2.4m。

同じ入口幅、ガラス主体の前面、看板幅の上限は均一感を残しています。書店の開放型前面、カフェの窓側席とサービス側、衣料のショーウィンドウと入口を用途に応じて設計する必要があります。入口拡幅は未適用です。

時の広場切出しの用途候補はspace-program.csvに位置・面積・隣接機能・根拠を記録。納まり用、既存倉庫への編入、在庫への編入、外郭縮減の候補を区分しています。必要な設備量の裏付けなしに全てを設備室とはしていません。

大型12区画・核店舗6区画：具体化した検討

全18区画は現在の3D範囲外。以下は寸法付き平面・設備ゾーニングで、施工図・実装完成ではありません。

家電：体験展示・映像/音響・大型家電・修理受取を区分。

食品：青果・常温棚・冷ケース・下処理、レジ/搬入/冷蔵の分離を検討。

大型書店：新刊・一般書・児童・専門書、低い島と壁面・読書席。

大型衣料：入口の滞留、商品街区、試着・相談、レジ/受取。

シネマ：12×18mの小型上映室4室、各80席案。既存内法4.825mから音響天井0.35m・最奥段床0.72mを除くと3.755m。大型スクリーンの高天井を保証していません。

フードホール：厨房/受渡し、共用客席、家族席、返却・清掃を区分。

カフェ/レストラン：作業設備・客席形式・配膳と客動線を用途別に変えています。

18案の什器が区画外へ出ない・重ならないことは平面で検査。全什器への到達、避難、遮音、構造、厨房排気・排水、設備負荷は未検証です。

B1-AW1 / 家電・生活大型店

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3727.5㎡

売場 3519.5㎡

内法 4.825m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

Z2 / PC・映像 / 638.6㎡

Z3 / 家電・住設 / 1284.0㎡

Z4 / 受取・修理受付 / 1279.4㎡

STOCK / 既存バックヤード / 208.0㎡

TV_audio_demo 2.80×0.70m
appliance_island 1.80×1.60m
service_counter 2.40×1.00m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B1-AE1 / 食品大型店

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3312.0㎡

売場 3091.2㎡

内法 4.825m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

Z1 / 青果・旬 / 652.2㎡

Z2 / 常温食品 / 594.2㎡

Z3 / 冷蔵・冷凍 / 829.7㎡

Z4 / 精肉・鮮魚・惣菜 / 853.7㎡

STOCK / 既存バックヤード / 220.8㎡

produce_table 1.80×1.20m
ambient_gondola 5.50×0.90m
cold_case 3.60×0.90m
fresh_prep_workline 2.40×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B1-W1 / 生活・服飾

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 572.0㎡

売場 488.8㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 主力商品 / 94.8㎡

Z2 / 壁面陳列 / 94.8㎡

Z3 / 試着・サービス / 115.8㎡

Z4 / レジ・在庫受取 / 115.8㎡

STOCK / 既存バックヤード / 83.2㎡

styled_feature_plinth 2.00×1.20m
garment_rail 1.80×0.70m
fitting_booth 1.80×1.80m
checkout_counter 2.40×1.00m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B1-W2 / 書籍・雑貨

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 594.0㎡

売場 507.6㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 新刊平台 / 99.0㎡

Z2 / コレクション / 99.0㎡

Z3 / 文具・ギフト / 121.0㎡

Z4 / 読書・レジ / 121.0㎡

STOCK / 既存バックヤード / 86.4㎡

editorial_table 1.80×1.10m
book_gondola 2.00×0.70m
kids_low_display 1.80×1.00m
reading_worktable 1.80×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B1-W3 / カフェ

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 注文・受取 / 86.3㎡

Z2 / 調理・洗浄 / 86.3㎡

Z3 / ラウンジ客席 / 105.5㎡

Z4 / 窓側客席 / 105.5㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

order_pickup_counter 3.40×2.20m
cafe_prep_workline 3.60×1.60m
lounge_seating_reservation 2.80×2.20m
two_person_table_reservation 1.80×1.80m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B1-W4 / レストラン

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 受付・待合 / 86.5㎡

Z2 / テーブル席 / 86.0㎡

Z3 / 半個室・多人数席 / 105.6㎡

Z4 / 厨房・洗浄 / 105.3㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

reception_waiting 2.40×1.80m
dining_table_reservation 2.80×2.50m
group_dining_reservation 3.50×2.80m
kitchen_workline 3.00×1.40m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-AW1 / 書店・生活大型店

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3727.6㎡

売場 3519.6㎡

内法 4.650m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

Z2 / 一般書・文具 / 638.8㎡

Z3 / 児童・学び / 1284.0㎡

Z4 / 専門書・生活 / 1279.4㎡

STOCK / 既存バックヤード / 208.0㎡

book_gondola 2.00×0.70m
kids_low_display 1.80×1.00m
reading_worktable 1.80×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-AE1 / 大型衣料

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3311.9㎡

売場 3091.1㎡

内法 4.650m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

Z1 / 季節・スタイリング / 652.2㎡

Z2 / 衣料コレクション / 594.2㎡

Z3 / 試着・相談 / 829.7㎡

Z4 / レジ・受取 / 853.7㎡

STOCK / 既存バックヤード / 220.8㎡

styled_feature_plinth 2.00×1.20m
garment_rail 1.80×0.70m
fitting_booth 1.80×1.80m
checkout_counter 2.40×1.00m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-W1 / 生活・服飾

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 572.0㎡

売場 488.8㎡

内法 4.650m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 主力商品 / 94.8㎡

Z2 / 壁面陳列 / 94.8㎡

Z3 / 試着・サービス / 115.8㎡

Z4 / レジ・在庫受取 / 115.8㎡

STOCK / 既存バックヤード / 83.2㎡

styled_feature_plinth 2.00×1.20m
garment_rail 1.80×0.70m
fitting_booth 1.80×1.80m
checkout_counter 2.40×1.00m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-W2 / 書籍・雑貨

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 594.0㎡

売場 507.6㎡

内法 4.650m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 新刊平台 / 99.0㎡

Z2 / コレクション / 99.0㎡

Z3 / 文具・ギフト / 121.0㎡

Z4 / 読書・レジ / 121.0㎡

STOCK / 既存バックヤード / 86.4㎡

editorial_table 1.80×1.10m
book_gondola 2.00×0.70m
kids_low_display 1.80×1.00m
reading_worktable 1.80×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-W3 / カフェ

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.650m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 注文・受取 / 86.3㎡

Z2 / 調理・洗浄 / 86.3㎡

Z3 / ラウンジ客席 / 105.5㎡

Z4 / 窓側客席 / 105.5㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

order_pickup_counter 3.40×2.20m
cafe_prep_workline 3.60×1.60m
lounge_seating_reservation 2.80×2.20m
two_person_table_reservation 1.80×1.80m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B2-W4 / レストラン

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.650m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 受付・待合 / 86.5㎡

Z2 / テーブル席 / 86.0㎡

Z3 / 半個室・多人数席 / 105.6㎡

Z4 / 厨房・洗浄 / 105.3㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

reception_waiting 2.40×1.80m
dining_table_reservation 2.80×2.50m
group_dining_reservation 3.50×2.80m
kitchen_workline 3.00×1.40m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-AW1 / シネマ複合

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3727.3㎡

売場 3519.3㎡

内法 4.825m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

HALL-1 / 小型上映室1 / 216.0㎡

HALL-2 / 小型上映室2 / 216.0㎡

HALL-3 / 小型上映室3 / 216.0㎡

HALL-4 / 小型上映室4 / 216.0㎡

CINEMA-LOBBY / ロビー・売店・音響緩衝・投映設備の詳細化対象 / 2338.0㎡

STOCK / 既存バックヤード / 208.0㎡

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-AE1 / フードホール

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 3312.0㎡

売場 3091.2㎡

内法 4.825m

入口 6.0m

主経路予約 3.6m

Z1 / 飲食テナント / 652.3㎡

Z2 / 共用客席 / 594.2㎡

Z3 / 家族・静かな客席 / 829.7㎡

Z4 / 返却・清掃 / 853.7㎡

STOCK / 既存バックヤード / 220.8㎡

kitchen_and_servery_unit 6.00×5.50m
seated_dining_table_reservation 2.80×2.50m
family_table_reservation 4.00×3.00m
tray_return_station 3.00×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-W1 / 生活・服飾

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 572.0㎡

売場 488.8㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 主力商品 / 94.8㎡

Z2 / 壁面陳列 / 94.8㎡

Z3 / 試着・サービス / 115.8㎡

Z4 / レジ・在庫受取 / 115.8㎡

STOCK / 既存バックヤード / 83.2㎡

styled_feature_plinth 2.00×1.20m
garment_rail 1.80×0.70m
fitting_booth 1.80×1.80m
checkout_counter 2.40×1.00m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-W2 / 書籍・雑貨

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 594.0㎡

売場 507.6㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 新刊平台 / 99.0㎡

Z2 / コレクション / 99.0㎡

Z3 / 文具・ギフト / 121.0㎡

Z4 / 読書・レジ / 121.0㎡

STOCK / 既存バックヤード / 86.4㎡

editorial_table 1.80×1.10m
book_gondola 2.00×0.70m
kids_low_display 1.80×1.00m
reading_worktable 1.80×1.20m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-W3 / カフェ

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 注文・受取 / 86.3㎡

Z2 / 調理・洗浄 / 86.3㎡

Z3 / ラウンジ客席 / 105.5㎡

Z4 / 窓側客席 / 105.5㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

order_pickup_counter 3.40×2.20m
cafe_prep_workline 3.60×1.60m
lounge_seating_reservation 2.80×2.20m
two_person_table_reservation 1.80×1.80m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

B3-W4 / レストラン

寸法付き平面検討。既存区画と主経路を保持した案。原図へ未反映・Godot範囲外。



区画 528.0㎡

売場 451.2㎡

内法 4.825m

入口 2.4m

主経路予約 3.6m

Z1 / 受付・待合 / 86.5㎡

Z2 / テーブル席 / 86.0㎡

Z3 / 半個室・多人数席 / 105.6㎡

Z4 / 厨房・洗浄 / 105.3㎡

STOCK / 既存バックヤード / 76.8㎡

reception_waiting 2.40×1.80m
dining_table_reservation 2.80×2.50m
group_dining_reservation 3.50×2.80m
kitchen_workline 3.00×1.40m

図の什器は用途別の配置検討。主経路予約を除く領域に納め、幾何の外部流出・重複を検査しています。全配置の移動・営業運用可能性を保証するものではありません。

中央専門店街の統合2案：未適用

周辺の小・中型店を残して中央に滞在型店舗を加える案。原本の店舗数や入口を変更していません。

CENTRAL-MERGE-2F-1

B2-003 / B2-017 / B2-031 → B2-M01-STUDY / 548.2㎡

用途案：中型ライフスタイル書店（文具・読書席） / 店舗数 66→64（承認された場合のみ）

主入口：B2-017、既存幅2.4m。副入口1か所と既存在庫扉を維持する案。

周辺店：B2-068

大型核店の移設は不要。周辺の小・中型区画を残し、途中に1か所だけ長い滞在型店舗を加える。3区画分の店種と入口リズムを失うトレードオフあり。

CENTRAL-MERGE-3F-2

B3-017 / B3-031 / B3-041 → B3-M01-STUDY / 637.5㎡

用途案：中型スポーツ・ホビー店（体験台・相談） / 店舗数 57→55（承認された場合のみ）

主入口：B3-031、既存幅2.4m。副入口1か所と既存在庫扉を維持する案。

周辺店：B3-003 / B3-046

大型核店の移設は不要。周辺の小・中型区画を残し、途中に1か所だけ長い滞在型店舗を加える。3区画分の店種と入口リズムを失うトレードオフあり。

入口の拡幅案は4.8/3.6/2.4mの平面開口収まりを別途計算。売場同士の接続辺がない組み合わせは在庫再編が必要。開口の構造と全体の内部到達性・避難は未検証。

CENTRAL-MERGE-2F-1 / 入口と内部接続の検討

形状の連結と、客が売場を回遊できることを区別。無断統合はしていません。

主入口幅案 4.8m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

主入口幅案 3.6m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

主入口幅案 2.4m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

B2-003 / B2-017：売場共有辺0.00m。NO_DIRECT_SALES_CONNECTION; stock/layout redesign required

B2-003 / B2-031：売場共有辺0.00m。NO_DIRECT_SALES_CONNECTION; stock/layout redesign required

B2-017 / B2-031：売場共有辺10.80m。SALES_SHARED_EDGE_EXISTS; proposed opening still needs wall and route verification

CENTRAL-MERGE-3F-2 / 入口と内部接続の検討

形状の連結と、客が売場を回遊できることを区別。無断統合はしていません。





主入口幅案 4.8m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

主入口幅案 3.6m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

主入口幅案 2.4m / 公共＋統合区画内に開口予約が収まる：True

B3-017 / B3-031：売場共有辺12.48m。SALES_SHARED_EDGE_EXISTS; proposed opening still needs wall and route verification

B3-017 / B3-041：売場共有辺0.00m。NO_DIRECT_SALES_CONNECTION; stock/layout redesign required

B3-031 / B3-041：売場共有辺8.71m。SALES_SHARED_EDGE_EXISTS; proposed opening still needs wall and route verification

性能・使用素材・検証の限界

目標品質と測定済みの範囲を区別。FF15級には未到達。

Godot 4.6.3-stable (official) / gl_compatibility / 1280×720 / MSAA4x / NPC0人。

llvmpipe (LLVM 19.1.7, 256 bits)。CPUソフトウェア描画の参考値：静止0.43 FPS、移動0.60 FPS。各20フレームの短い測定で、実機GPUや5,000人の性能には換算しません。

建築・造作・本・看板・ポスター・PBRマップはオリジナル。Noto Sans CJK JPはSIL OFL1.1、Godot4.6.3はMIT。外部ゲーム素材・写真・HDRI・実在店舗ロゴは使用していません。

AOは頂点接触陰影で、拡散GIではありません。エスカレーター接触は連続勾配近似。Windows実機の人間操作・全館・全位置・構造/設備/法規/営業運用は未検証です。

残課題と次の全体設計

局所案6か所を承認しても、全館の用途未確定領域は解消しません。

1. 街区ごとに、店舗の前面と奥行き、必要な搬入・保守・設備面積を先に再配分する。
2. 広い残余は外郭縮減と店舗街区の再設計を比較し、意味のない道を設計段階でなくす。
3. 全内部領域が適切な入口を持つことを確認し、離れた片や極細領域を用途面積へ算入しない。
4. 共有境界・開口・床から3Dと衝突を一体生成し、実際に見える境界を歩いて評価する。
5. 主要広場・吹き抜け・エスカレーター・館間接続はできる限り維持する。
6. 図面・自動操作・実画面・人間の実操作をそれぞれ記録し、完成版生成の停止条件を全館で解消する。

提出物は原因調査・設計ルール・未承認の修正案・独立した比較用プロトタイプです。全館改修の完成報告ではありません。ゲーム本体への統合、原図上書き、中央店舗の統合は行っていません。

総合改善指示への追加検討 / 結果一覧

2026-10-27 JST。以下は最新の昇降設備・バックヤード・3階照明の追加資料です。

実施：検証範囲の80店舗で在庫とガラスの境界を照合し、問題の5店舗を修正。入口のない在庫片4か所は売場・陳列ニッチへ戻し、既存売場面積は維持。3階の直射・床反射を調整。

設計案のみ：EV2昇降路の候補、時の広場のエスカレーター積層配置。原図・Godotの設備位置は変更していません。

未完：全館の未割当床約2.2万㎡、在庫作業条件に届かない56店舗の再計画、全館の自然さと人間による実操作。

この追加資料で全館改修を完成扱いにしていません。通常の本番生成は停止中です。独立比較シーンは未承認案の確認用としてのみ起動できます。

エレベーター：図面と利用可能設備を分離

原図3昇降路×5階＝15停止階。現在の独立3D検証では稼働するEVは0台です。

K1 世界中心 X=-542.0, Z=-12.0

5階の開口位置一致：True / 昇降機室4×4m

K2 世界中心 X=-499.0, Z=122.0

5階の開口位置一致：True / 昇降機室4×4m

K3 世界中心 X=-324.0, Z=137.0

5階の開口位置一致：True / 昇降機室4×4m

検証範囲にはK2の一部のみが入り、設備核は閉鎖された形状です。かご・制御・呼出し・乗降機能は未実装。元ゲーム全体のEV実装有無を断定した結果ではありません。

図面上のEVまでの距離と、現在のGodotで利用できるEVへの距離を混同しません。後者は設備がないため算出不可です。

EV現状・改善案 / B館 1F

茶：原図のK1〜K3。青：新設候補K4/K5。候補は原図・3Dへ未反映。



館全体の歩行可能領域と接続点から比較。K4は時の広場直近ではなく中央西側です。主要広場・店舗・車路の無断変更はありません。

EV現状・改善案 / B館 2F

茶：原図のK1〜K3。青：新設候補K4/K5。候補は原図・3Dへ未反映。



館全体の歩行可能領域と接続点から比較。K4は時の広場直近ではなく中央西側です。主要広場・店舗・車路の無断変更はありません。

EV現状・改善案 / B館 3F

茶：原図のK1〜K3。青：新設候補K4/K5。候補は原図・3Dへ未反映。



館全体の歩行可能領域と接続点から比較。K4は時の広場直近ではなく中央西側です。主要広場・店舗・車路の無断変更はありません。

EV増設候補：5階整合と未解決項目

K4/K5は売場を減らさない位置を探索した候補。需要計算に基づく最適配置ではありません。

K4-TIME / X=-506.100, Z=70.208

昇降路4×4m、ロビー3.6×2.4m、接続通路2.4m。かご2×2.4m・扉1.4mはゲーム用の目標寸法。

全5階で売場・駐車マス・車路との面積重複なし。在庫との重複もなし。

ただしB1・RFでは各24.64㎡の既存用途区画の再配分が必要。既存用途名と代替位置の詳細設計は未了。ロビーの実際の到達・横断安全・ピット・頂部・構造・防火・メーカー仕様も未検証。

K5-EAST / X=-235.000, Z=58.000

昇降路4×4m、ロビー3.6×2.4m、接続通路2.4m。かご2×2.4m・扉1.4mはゲーム用の目標寸法。

全5階で売場・駐車マス・車路との面積重複なし。在庫との重複もなし。

ただしB1・RFでは各24.64㎡の既存用途区画の再配分が必要。既存用途名と代替位置の詳細設計は未了。ロビーの実際の到達・横断安全・ピット・頂部・構造・防火・メーカー仕様も未検証。

各階の同じ位置に昇降路を通せる平面候補であり、設備工事が成立するという承認済みの設計ではありません。

昇降路・乗降ロビー / 5階断面案

寸法はゲーム設計値。上下位置を合わせる案で、構造・実機仕様の承認図ではありません。

Lift additions / five-level section and lobby (PROPOSAL ONLY)



RF +16.400 m

3F +10.875 m

2F +5.525 m

1F +0.000 m

B1 -5.350 m

Shaft: 4.0 x 4.0 m

Lobby: 3.6 x 2.4 m

Door target: 1.4 m

Car target: 2.0 x 2.4 m

B1/RF access: unresolved

No sales/stall/vehicle overlap

Program redistribution pending

Pit / overhead / manufacturer structure / controls: NOT VERIFIED

K4 central-west (-506.100, 70.208); K5 east (-235.000, 58.000). World X/Z metres.

All five landing openings align in plan. Drawings and Godot have NOT been changed.

エレベーター歩行距離：比較方法と評価

原図の客用通路上の図面計算。機器の実動作・人間の歩行ではありません。

0.75m格子に入口・ロビーの明示ノードを追加し、半径0.30mのカプセルと線分の床内包を確認。失敗する地点を近傍へ移して合格にする処理はしていません。

31地点：広場・大型/核店舗・駐車場来客入口・地下/屋上用途。各地点は等重みで、来客需要や待ち行列の推計ではありません。B1/RFの新設機への接続は未確定のため有利な距離に算入していません。

1F / 平均 170.4m → K4のみ140.0m → K4＋K5 123.2m

2F / 平均 166.9m → K4のみ137.6m → K4＋K5 120.5m

3F / 平均 167.1m → K4のみ137.6m → K4＋K5 120.4m

残課題：翼の広場は候補2機を加えても約162〜165mで、十分便利になったとは評価しません。売場を減らさず既存街区に収まる条件と利便性の両立を、次の設計で比較する必要があります。

EV距離台帳 1〜12 / 31地点

単位m。原図3機→中央西側K4のみ→K4/K5。原図設備も現Godotでは使用不可。

階 / 地点	既存3機	＋K4	＋K4/K5	候補機
B1 / BB1-MARKET	209.81	209.81	209.81	K1
B1 / BB1-PICKUP	262.93	262.93	262.93	K3
1F / PLAZA-W	200.58	162.36	162.36	K4-TIME
1F / PLAZA-T	99.27	71.96	71.96	K4-TIME
1F / PLAZA-L	118.36	118.36	79.94	K5-EAST
1F / B1-AW1	204.91	166.69	166.69	K4-TIME
1F / B1-AE1	159.92	159.92	29.56	K5-EAST
1F / B1-W1	206.55	157.47	157.47	K4-TIME
1F / B1-W2	186.76	137.68	137.68	K4-TIME
1F / B1-W3	172.73	141.13	141.13	K4-TIME
1F / B1-W4	146.77	115.14	115.14	K4-TIME
1F / B-NEW-SW-CUSTOMER-1F	207.97	169.76	169.76	K4-TIME

EV距離台帳 13〜24 / 31地点

単位m。原図3機→中央西側K4のみ→K4/K5。原図設備も現Godotでは使用不可。

階 / 地点	既存3機	＋K4	＋K4/K5	候補機
2F / PLAZA-W	202.49	164.61	164.61	K4-TIME
2F / PLAZA-T	99.65	71.99	71.99	K4-TIME
2F / PLAZA-L	117.70	117.70	94.49	K5-EAST
2F / B2-AW1	206.72	168.85	168.85	K4-TIME
2F / B2-AE1	160.29	160.29	29.24	K5-EAST
2F / B2-W1	210.71	162.34	162.34	K4-TIME
2F / B2-W2	185.94	137.57	137.57	K4-TIME
2F / B2-W3	172.39	140.71	140.71	K4-TIME
2F / B2-W4	146.42	114.73	114.73	K4-TIME
3F / PLAZA-W	202.86	164.42	164.42	K4-TIME
3F / PLAZA-T	99.32	72.04	72.04	K4-TIME
3F / PLAZA-L	117.95	117.95	93.98	K5-EAST

EV距離台帳 25〜31 / 31地点

単位m。原図3機→中央西側K4のみ→K4/K5。原図設備も現Godotでは使用不可。

階 / 地点	既存3機	＋K4	＋K4/K5	候補機
3F / B3-AW1	207.11	168.67	168.67	K4-TIME
3F / B3-AE1	160.03	160.03	29.53	K5-EAST
3F / B3-W1	210.64	161.87	161.87	K4-TIME
3F / B3-W2	186.07	137.30	137.30	K4-TIME
3F / B3-W3	172.94	141.02	141.02	K4-TIME
3F / B3-W4	146.98	115.05	115.05	K4-TIME
RF / BRF-CAFE	215.15	215.15	215.15	K1

EV案内表示の設計案 / 未実装

利用できない設備を、現在の検証シーンで利用可能として案内しません。

広場の分岐：EVピクト・機器ID・方向・図面距離を掲出。

専門店街：曲がり角ごとに方向を継続。スタッフ専用扉とは表示を分ける。

駐車場入口：段差を避ける来客動線と、利用可能な停止階を表示。

EVロビー：館・階・機器ID、上下階用途、車椅子/ベビーカー動線を表示。

Mマップ案：既存計画機と増設候補を別表示し、未施工の機器は利用可能表示にしない。

承認後の実装：各表示点から実際にロビーまでたどり、途中の欠落表示やスタッフ動線への誤誘導を確認。

今回のGodotにはEV操作・EV案内UIは追加していません。上記は配置案を承認後に施工するための表示計画です。

エスカレーター：現状の設備と乗り継ぎ

全B館1〜3Fの原図は上り下り12バンク。現在の3D範囲は時の広場の4バンク。

現状：1→2階が西側、2→3階が東側に離れています。図面経路50.89m。

同じ既存配置を使った独立シーンの自動CharacterBody3Dで約50.45mを歩き、到達を確認しました。図面との小差は連続した経路追従で角を丸めることによります。人間の操作ではありません。

推奨案：1→2階の位置を維持し、その直上に同じ進行軸で2→3階の上り下りを積層。2階の乗り継ぎは図面上20.06m。反対軸で重ねると乗降部が干渉するため採用しません。

4列の横並び案は一部回廊を約2.6/4.2mへ狭めるため非推奨としました。

移設後のGodot歩行は未検証。移設・開口変更は承認待ちのため実施していません。

時の広場 / 2階乗り継ぎの新旧平面

比較図。バンク・乗降スペース・床開口を同時に検討。Godot位置は現状維持。

TIME / 2F transfer plan: current vs stacked-bank proposal (NOT BUILT)

CURRENT



PROPOSED: same-axis stacked pairs



Old CAD route 50.89 m

Run 11.8 / body 14.8 / width 2.4 m

Landing 3.0 x 3.6 m / no receiving-floor comb cut

Proposed CAD route 20.06 m

Run 11.8 / body 14.8 / width 2.4 m

Landing 3.0 x 3.6 m / no receiving-floor comb cut

1->2 pair stays. 2->3 pair moves above it. Same travel axis prevents bank collision at 2F.

CAD path is not an implemented walking result. Main atrium and public route remain protected.

時の広場 / エスカレーター積層断面案

比較図。バンク・乗降スペース・床開口を同時に検討。Godot位置は現状維持。

TIME / stacked escalator longitudinal section (PROPOSAL ONLY)



Upper receiving floor: ramp opening only. Lower floor and 1.5 m combs stay supported.

Nominal underside clearance 5.35 - 0.85 = 4.50 m; structure/headroom/fire safety NOT VERIFIED.

エスカレーター案：開口・乗降・手すりの条件

主要吹き抜けと通路を維持。既存開口の単純コピーによる床欠落を防止。

勾配走行部11.8m、機械の投影14.8m、幅2.4m。乗降踊り場3×3.6m。

床開口は到着側の上階の勾配部分だけに設け、出発側の床と櫛板1.5m、踊り場は切り抜かない。移設前の東側開口を床へ戻し、他の設備開口と主要吹き抜けは維持。

提案平面では踊り場の床支持欠損、売場干渉、主要吹き抜けへの侵入は面積計算上なし。

階高5.35/5.525mに対して、上下バンクの名目下端間隔は5.35−0.85＝4.50m。ただし構造材・手すり・頭上余裕の実機詳細は未検証。

手すりの進行方向、櫛板と床の段差、上下階の案内、部材接合は承認後の3D移設で再検証します。

バックヤード：全191区画の面積と作業評価

台帳：source/backroom-review/all-191-store-area-ledger.csv。1〜3階188区画＋地下2＋屋上1。

総面積・売場・在庫・在庫率・入口につながる在庫面積・最大内接幅・用途別作業モジュール・共用倉庫候補を記録。元面積と独立案の面積を分けています。

全既存売場を維持し、一部は入口のない在庫片を陳列へ戻して売場が増えています。勝手な売場縮小・店舗統合はありません。

56店舗は暫定の作業矩形や作業面積条件に届きません。通路や在庫率だけで運用できると判断せず、各店舗を見直し候補として残します。

面積条件は実在モールの法規・標準値ではありません。公開フロアガイドから在庫量や裏方の必要面積は分からず、実測した業界比率としては扱っていません。

共用倉庫は既存S-*-W、S-*-Lのみを候補とし、清掃・管理室を転用しません。営業時間外の搬入・EV使用も未検証。現在の3Dでは共用倉庫は閉鎖代理形状、EVは稼働0台のため、実際に運用可能とは報告しません。

用途別の作業条件と売場を減らさない代替案

以下は明示したゲーム用計画仮定。業界平均・法規・営業可能性の合格基準ではありません。

飲食・食品：作業矩形3.6×2.1m、作業面積12㎡以上を一次条件。厨房・食材・洗浄・荷受けは別途。

衣料・靴：3.6×2.1m、10㎡以上。在庫ラック・検品・着荷・スタッフ作業を検討。

書籍：3.2×1.9m、9㎡以上。台車・荷解き・返品・在庫は在庫需要から追加検討。

雑貨など：3.2×2.1m、9㎡以上。1.2m作業通路を想定。

不足時の案：①既存共用倉庫への外部在庫、②納品頻度と台車/荷受け方式の見直し、③隣接する用途未確定床との街区再計画。

どれも容量・人員・搬入距離・営業時間・防火/衛生を検証してから選択。売場面積を減らす案は適用していません。

大型/核店は矩形が入るだけで合格にしません。映画館の映写・音響、食品の冷蔵/下処理、厨房の排気/排水などは別の設備計画が必要です。

店舗規模：面積・用途分布の再評価

小型<150㎡、中型150〜500㎡、大型500〜1500㎡、核店1500㎡以上は今回の集計分類。

小型 44区画 / 総面積55.6〜149.8㎡ / 売場41.3〜135.7㎡ / 在庫作業要検討24

中型 127区画 / 総面積150.0〜432.0㎡ / 売場118.8〜357.0㎡ / 在庫作業要検討32

大型 13区画 / 総面積528.0〜1188.0㎡ / 売場451.2〜1023.0㎡ / 在庫作業要検討0

核店舗 7区画 / 総面積1800.0〜3727.6㎡ / 売場1575.0〜3519.6㎡ / 在庫作業要検討0

1〜3階には大型12・核店舗6区画が存在しますが、時の広場切出しには含まれません。検証範囲の49完全区画だけを見ると大型店舗の規模差を感じられない点は残ります。

小型の衣料・書籍・飲食は商品点数と営業形態の裏付けが必要。形状や面積があるだけでは妥当と判定しません。B館全体の用途と面積・在庫の対応は全件台帳で追跡できます。

間口・奥行きの比較、用途別の配置図、18大型区画の内部計画は本資料前半とprogram-review-v3に収録。中央統合2案は未適用です。

全店舗の面積台帳 1〜18 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
BB1-MARKET / 地下食品スーパー	1188.00	1023.00	165.00	13.89	条件内※	outside
BB1-PICKUP / 食料品・大型受取カウンター	1800.00	1575.00	225.00	12.50	条件内※	outside
B1-001 / 衣料	79.42	61.05	18.37	23.13	要検討	outside
B1-003 / 靴・鞄	172.26	154.32	17.94	10.41	要検討	partial
B1-004 / 食品・カフェ	213.68	189.62	24.06	11.26	条件内※	full
B1-005 / 書籍・文具	182.17	166.21	15.96	8.76	条件内※	outside
B1-007 / 衣料	233.64	196.31	37.33	15.98	条件内※	outside
B1-008 / 生活雑貨	136.80	126.34	10.46	7.64	要検討	full
B1-009 / 靴・鞄	293.07	255.95	37.12	12.67	条件内※	partial
B1-010 / 食品・カフェ	107.57	73.53	34.04	31.64	条件内※	outside
B1-011 / 書籍・文具	122.52	106.75	15.76	12.87	条件内※	outside
B1-012 / 美容・ケア	244.36	221.20	23.15	9.47	条件内※	outside
B1-013 / 衣料	167.92	151.19	16.73	9.96	条件内※	partial
B1-014 / 生活雑貨	246.08	212.39	33.69	13.69	条件内※	full
B1-015 / 靴・鞄	82.82	61.51	21.31	25.74	要検討	outside
B1-016 / 食品・カフェ	262.93	227.58	35.35	13.44	条件内※	outside
B1-017 / 書籍・文具	271.10	254.81	16.29	6.01	条件内※	full
B1-018 / 美容・ケア	278.50	249.16	29.34	10.53	条件内※	full

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 19〜36 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B1-019 / 衣料	132.39	98.08	34.31	25.91	条件内※	outside
B1-020 / 生活雑貨	226.46	205.46	20.99	9.27	条件内※	outside
B1-021 / 靴・鞄	191.72	173.67	18.05	9.41	条件内※	outside
B1-022 / 食品・カフェ	96.07	85.60	10.47	10.90	要検討	full
B1-024 / 美容・ケア	135.47	126.20	9.27	6.84	要検討	outside
B1-025 / 衣料	168.50	148.15	20.35	12.08	要検討	outside
B1-026 / 生活雑貨	239.44	204.74	34.70	14.49	条件内※	partial
B1-027 / 靴・鞄	154.89	137.95	16.94	10.94	要検討	full
B1-028 / 食品・カフェ	76.15	52.08	24.07	31.61	条件内※	outside
B1-029 / 書籍・文具	142.15	123.73	18.42	12.96	条件内※	outside
B1-030 / 美容・ケア	241.28	206.22	35.06	14.53	条件内※	full
B1-032 / 生活雑貨	140.03	122.30	17.73	12.66	要検討	outside
B1-033 / 靴・鞄	179.51	154.97	24.53	13.67	条件内※	outside
B1-034 / 食品・カフェ	288.49	237.29	51.19	17.74	条件内※	outside
B1-036 / 美容・ケア	73.46	55.30	18.15	24.71	条件内※	outside
B1-037 / 衣料	202.55	177.35	25.21	12.44	要検討	outside
B1-038 / 生活雑貨	345.87	328.29	17.58	5.08	条件内※	partial
B1-039 / 靴・鞄	231.68	198.17	33.51	14.46	条件内※	partial

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 37〜54 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B1-040 / 食品・カフェ	260.70	238.59	22.11	8.48	条件内※	full
B1-042 / 美容・ケア	178.60	158.60	20.00	11.20	条件内※	outside
B1-043 / 衣料	133.71	121.10	12.61	9.43	要検討	full
B1-045 / 靴・鞄	150.41	141.36	9.05	6.01	要検討	outside
B1-046 / 食品・カフェ	252.99	217.79	35.20	13.91	条件内※	outside
B1-047 / 書籍・文具	190.39	176.38	14.01	7.36	条件内※	outside
B1-048 / 美容・ケア	163.38	149.52	13.86	8.48	要検討	partial
B1-050 / 生活雑貨	207.65	166.24	41.40	19.94	条件内※	outside
B1-051 / 靴・鞄	250.61	240.34	10.28	4.10	要検討	full
B1-052 / 食品・カフェ	309.11	277.40	31.71	10.26	条件内※	outside
B1-053 / 書籍・文具	143.18	119.86	23.32	16.28	条件内※	outside
B1-054 / 美容・ケア	256.21	243.56	12.65	4.94	条件内※	outside
B1-055 / 衣料	359.22	316.71	42.51	11.83	条件内※	partial
B1-057 / 靴・鞄	131.49	106.66	20.87	15.87	条件内※	outside
B1-059 / 書籍・文具	179.57	159.60	19.97	11.12	条件内※	partial
B1-060 / 美容・ケア	213.54	182.18	31.36	14.68	条件内※	outside
B1-061 / 衣料	259.94	223.78	36.15	13.91	条件内※	partial
B1-063 / 靴・鞄	339.11	310.18	28.94	8.53	要検討	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 55〜72 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B1-065 / 書籍・文具	276.44	248.50	27.94	10.11	要検討	outside
B1-066 / 美容・ケア	125.51	98.24	23.27	18.54	条件内※	partial
B1-067 / 衣料	131.52	105.08	26.44	20.10	条件内※	outside
B1-AW1 / 家電・生活大型店	3727.46	3519.46	208.00	5.58	条件内※	outside
B1-AE1 / 食品大型店	3311.96	3091.16	220.80	6.67	条件内※	outside
B1-SW11 / カフェ・焼菓子	269.51	221.52	47.99	17.81	条件内※	full
B1-SW12 / 旅行・雑貨	245.11	218.45	26.66	10.88	条件内※	full
B1-SW31 / カフェ・焼菓子	269.71	221.72	47.99	17.79	条件内※	full
B1-SW32 / 旅行・雑貨	199.51	188.96	10.54	5.28	要検討	full
B1-W1 / 生活・服飾	572.00	488.80	83.20	14.55	条件内※	outside
B1-W2 / 書籍・雑貨	594.00	507.60	86.40	14.55	条件内※	outside
B1-W3 / カフェ	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
B1-W4 / レストラン	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
B2-001 / 衣料	110.53	88.43	22.10	20.00	要検討	outside
B2-003 / 靴・鞄	231.50	199.74	31.76	13.72	条件内※	full
B2-004 / 食品・カフェ	272.19	251.39	20.79	7.64	条件内※	full
B2-005 / 書籍・文具	174.46	166.45	8.00	4.59	要検討	outside
B2-006 / 美容・ケア	55.56	42.76	10.81	19.45	要検討	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 73〜90 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B2-007 / 衣料	156.68	131.54	25.13	16.04	条件内※	outside
B2-008 / 生活雑貨	101.02	87.90	13.12	12.99	要検討	full
B2-009 / 靴・鞄	164.56	152.40	12.16	7.39	条件内※	full
B2-010 / 食品・カフェ	159.66	142.49	17.17	10.75	条件内※	outside
B2-011 / 書籍・文具	150.39	134.00	16.39	10.90	条件内※	outside
B2-012 / 美容・ケア	149.81	130.77	19.04	12.71	条件内※	outside
B2-013 / 衣料	249.62	213.46	36.16	14.49	条件内※	partial
B2-014 / 生活雑貨	295.66	261.98	33.69	11.39	条件内※	full
B2-015 / 靴・鞄	96.24	72.93	23.31	24.22	要検討	outside
B2-016 / 食品・カフェ	166.52	155.55	10.96	6.58	要検討	outside
B2-017 / 書籍・文具	143.33	130.13	13.20	9.21	要検討	full
B2-018 / 美容・ケア	191.72	166.75	24.97	13.02	条件内※	full
B2-019 / 衣料	302.61	273.61	29.00	9.58	条件内※	outside
B2-020 / 生活雑貨	225.79	191.14	34.65	15.35	条件内※	outside
B2-021 / 靴・鞄	288.70	237.51	51.19	17.73	条件内※	outside
B2-022 / 食品・カフェ	133.78	99.48	33.02	24.68	条件内※	full
B2-023 / 書籍・文具	215.03	194.37	20.66	9.61	条件内※	partial
B2-024 / 美容・ケア	65.32	41.31	24.01	36.76	条件内※	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 91〜108 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B2-025 / 衣料	140.59	124.15	16.44	11.69	要検討	outside
B2-026 / 生活雑貨	243.70	225.66	18.04	7.40	条件内※	outside
B2-027 / 靴・鞄	242.47	230.77	11.70	4.82	要検討	partial
B2-028 / 食品・カフェ	110.94	96.43	14.51	13.08	要検討	full
B2-030 / 美容・ケア	161.79	150.73	11.06	6.84	要検討	outside
B2-031 / 衣料	173.40	155.95	17.46	10.07	要検討	full
B2-032 / 生活雑貨	308.33	293.44	14.89	4.83	要検討	full
B2-033 / 靴・鞄	300.73	272.45	28.28	9.40	要検討	outside
B2-034 / 食品・カフェ	265.99	227.60	38.39	14.43	条件内※	outside
B2-036 / 美容・ケア	144.98	128.83	16.15	11.14	要検討	outside
B2-037 / 衣料	243.55	226.82	16.73	6.87	要検討	partial
B2-038 / 生活雑貨	158.87	130.39	28.48	17.93	条件内※	partial
B2-040 / 食品・カフェ	228.70	206.62	22.09	9.66	条件内※	outside
B2-042 / 美容・ケア	322.88	303.18	19.69	6.10	要検討	outside
B2-043 / 衣料	171.49	155.02	16.46	9.60	条件内※	outside
B2-044 / 生活雑貨	62.77	43.10	16.25	25.88	条件内※	outside
B2-045 / 靴・鞄	313.92	299.47	14.45	4.60	条件内※	partial
B2-047 / 書籍・文具	152.16	131.44	20.73	13.62	条件内※	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 109〜126 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B2-050 / 生活雑貨	195.15	184.10	11.06	5.66	要検討	outside
B2-051 / 靴・鞄	250.06	236.51	13.55	5.42	条件内※	outside
B2-052 / 食品・カフェ	274.45	232.85	41.60	15.16	条件内※	partial
B2-054 / 美容・ケア	416.79	357.04	59.75	14.34	条件内※	outside
B2-055 / 衣料	204.28	170.70	33.58	16.44	条件内※	partial
B2-056 / 生活雑貨	209.25	178.85	30.40	14.53	条件内※	outside
B2-057 / 靴・鞄	157.97	143.75	14.22	9.00	条件内※	partial
B2-061 / 衣料	306.04	286.07	19.97	6.53	条件内※	outside
B2-062 / 生活雑貨	140.26	108.27	31.99	22.81	条件内※	partial
B2-064 / 食品・カフェ	154.73	119.52	35.21	22.75	条件内※	outside
B2-065 / 書籍・文具	153.99	118.79	35.20	22.86	条件内※	full
B2-067 / 衣料	126.24	103.67	22.57	17.88	条件内※	outside
B2-068 / 生活雑貨	146.48	128.63	17.84	12.18	要検討	full
B2-069 / 靴・鞄	264.55	249.42	15.13	5.72	要検討	full
B2-070 / 食品・カフェ	158.72	121.68	37.03	23.33	条件内※	full
B2-AW1 / 書店・生活大型店	3727.60	3519.60	208.00	5.58	条件内※	outside
B2-AE1 / 大型衣料	3311.90	3091.10	220.80	6.67	条件内※	outside
B2-SW11 / カフェ・焼菓子	269.51	221.52	47.99	17.81	条件内※	full

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 127〜144 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B2-SW12 / 旅行・雑貨	245.11	218.45	26.66	10.88	条件内※	full
B2-SW31 / カフェ・焼菓子	269.71	221.72	47.99	17.79	条件内※	full
B2-SW32 / 旅行・雑貨	220.02	209.47	10.54	4.79	要検討	full
B2-W1 / 生活・服飾	572.00	488.80	83.20	14.55	条件内※	outside
B2-W2 / 書籍・雑貨	594.00	507.60	86.40	14.55	条件内※	outside
B2-W3 / カフェ	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
B2-W4 / レストラン	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
B3-001 / キッズ	136.18	112.59	23.59	17.32	要検討	outside
B3-003 / 飲食	249.47	217.38	32.09	12.86	条件内※	partial
B3-004 / 体験・ゲーム	186.12	160.83	25.29	13.59	条件内※	full
B3-005 / 楽器	216.13	188.08	28.05	12.98	条件内※	outside
B3-007 / キッズ	288.70	237.50	51.19	17.73	条件内※	outside
B3-008 / ホビー	134.95	123.50	11.45	8.49	要検討	full
B3-009 / 飲食	169.73	147.72	22.00	12.96	要検討	full
B3-010 / 体験・ゲーム	140.38	100.67	39.71	28.29	条件内※	outside
B3-011 / 楽器	195.56	179.13	16.44	8.40	要検討	outside
B3-012 / 生活雑貨	310.71	280.05	30.66	9.87	要検討	outside
B3-013 / キッズ	284.04	250.12	33.92	11.94	条件内※	partial

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 145〜162 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B3-014 / ホビー	205.92	178.43	27.49	13.35	条件内※	full
B3-015 / 飲食	65.59	45.43	20.16	30.74	要検討	outside
B3-016 / 体験・ゲーム	140.00	108.00	32.00	22.85	条件内※	outside
B3-017 / 楽器	136.94	124.13	12.81	9.35	要検討	full
B3-018 / 生活雑貨	279.32	267.46	11.86	4.25	条件内※	full
B3-019 / キッズ	262.26	243.64	18.61	7.10	要検討	outside
B3-021 / 飲食	271.05	231.70	39.35	14.52	条件内※	outside
B3-022 / 体験・ゲーム	76.85	65.70	11.15	14.51	要検討	full
B3-023 / 楽器	291.80	258.20	33.60	11.51	条件内※	partial
B3-025 / キッズ	133.94	118.56	15.38	11.48	要検討	outside
B3-027 / 飲食	179.47	164.14	15.33	8.54	条件内※	partial
B3-028 / 体験・ゲーム	218.89	178.28	40.61	18.55	要検討	full
B3-029 / 楽器	72.37	48.72	23.65	32.68	条件内※	outside
B3-030 / 生活雑貨	269.05	249.85	19.20	7.13	条件内※	outside
B3-031 / キッズ	185.76	166.26	19.50	10.50	条件内※	full
B3-032 / ホビー	201.86	187.68	14.18	7.03	要検討	full
B3-034 / 体験・ゲーム	226.58	198.25	28.34	12.51	条件内※	outside
B3-035 / 楽器	171.48	155.02	16.46	9.60	条件内※	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 163〜180 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B3-036 / 生活雑貨	150.03	136.93	13.10	8.73	条件内※	outside
B3-037 / キッズ	140.52	117.60	22.92	16.31	条件内※	partial
B3-038 / ホビー	290.81	241.60	49.21	16.92	条件内※	partial
B3-040 / 体験・ゲーム	199.32	170.80	28.52	14.31	条件内※	outside
B3-041 / 楽器	314.76	290.93	23.82	7.57	条件内※	full
B3-043 / キッズ	383.89	347.76	36.13	9.41	条件内※	outside
B3-044 / ホビー	212.35	191.45	20.90	9.84	条件内※	outside
B3-045 / 飲食	198.05	170.85	27.20	13.74	条件内※	outside
B3-046 / 体験・ゲーム	321.91	312.35	9.56	2.97	要検討	partial
B3-047 / 楽器	256.30	221.09	35.20	13.73	条件内※	partial
B3-049 / キッズ	162.88	146.14	16.75	10.28	条件内※	outside
B3-052 / 体験・ゲーム	308.07	272.10	35.97	11.68	条件内※	outside
B3-053 / 楽器	264.06	248.06	16.00	6.06	条件内※	outside
B3-054 / 生活雑貨	256.00	204.79	51.20	20.00	条件内※	outside
B3-055 / キッズ	146.81	135.69	11.12	7.57	要検討	partial
B3-057 / 飲食	212.34	200.64	11.70	5.51	要検討	full
B3-058 / 体験・ゲーム	66.42	54.77	11.65	17.54	要検討	outside
B3-059 / 楽器	171.04	148.27	22.77	13.31	条件内※	partial

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

全店舗の面積台帳 181〜191 / 191

単位㎡。独立案の総区画/売場/在庫、在庫率、作業モジュール検査。詳細はCSV。

ID / 用途	総区画	売場	在庫	在庫%	作業検査	3D範囲
B3-060 / 生活雑貨	186.35	156.20	30.15	16.18	条件内※	outside
B3-AW1 / シネマ複合	3727.29	3519.29	208.00	5.58	条件内※	outside
B3-AE1 / フードホール	3312.00	3091.20	220.80	6.67	条件内※	outside
B3-SW12 / 旅行・雑貨	186.61	169.24	17.37	9.31	要検討	full
B3-SW31 / カフェ・焼菓子	269.71	221.72	47.99	17.79	条件内※	full
B3-SW32 / 旅行・雑貨	232.81	222.27	10.54	4.53	要検討	full
B3-W1 / 生活・服飾	572.00	488.80	83.20	14.55	条件内※	outside
B3-W2 / 書籍・雑貨	594.00	507.60	86.40	14.55	条件内※	outside
B3-W3 / カフェ	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
B3-W4 / レストラン	528.00	451.20	76.80	14.55	条件内※	outside
BRF-CAFE / 屋上カフェ・休憩ラウンジ	432.00	342.00	90.00	20.83	条件内※	outside

※作業矩形の幾何判定であり、在庫・営業・法規の合格ではありません。元面積と差分はCSVに保存。

業種別の在庫割合 / 1〜14

修正案の在庫率。比率の高低だけで営業妥当性を判定しません。

用途	店舗数	在庫率の範囲%	作業条件要検討
カフェ	3	14.55〜14.55	0
カフェ・焼菓子	5	17.79〜17.81	0
キッズ	10	7.10〜17.73	4
シネマ複合	1	5.58〜5.58	0
フードホール	1	6.67〜6.67	0
ホビー	5	7.03〜16.92	2
レストラン	3	14.55〜14.55	0
体験・ゲーム	10	2.97〜28.29	4
地下食品スーパー	1	13.89〜13.89	0
大型衣料	1	6.67〜6.67	0
家電・生活大型店	1	5.58〜5.58	0
屋上カフェ・休憩ラウンジ	1	20.83〜20.83	0
旅行・雑貨	6	4.53〜10.88	4
書店・生活大型店	1	5.58〜5.58	0

業種別の在庫割合 / 15〜26

修正案の在庫率。比率の高低だけで営業妥当性を判定しません。

用途	店舗数	在庫率の範囲%	作業条件要検討
書籍・文具	14	4.59〜22.86	3
書籍・雑貨	3	14.55〜14.55	0
楽器	10	6.06〜32.68	2
生活・服飾	3	14.55〜14.55	0
生活雑貨	24	4.25〜25.88	7
美容・ケア	18	4.94〜36.76	6
衣料	21	6.53〜25.91	8
靴・鞄	21	4.10〜25.74	10
食品・カフェ	19	6.58〜31.64	3
食品大型店	1	6.67〜6.67	0
食料品・大型受取カウンター	1	12.50〜12.50	0
飲食	7	5.51〜30.74	3

在庫のガラス張り：原因と全80店舗の是正

全店舗外周を同じ窓処理へ流すと、共用床に接する在庫の面もガラスになっていました。

修正ルール：窓は売場が接する前面だけ。在庫・非居室の境界を除外し、不透明壁の開口切欠きも同じ売場境界へ限定。端部の枠を補い、在庫外壁と間仕切りは天井まで不透明にします。

実ガラスメッシュの投影三角形と在庫ポリゴンを照合し、80店舗中5店舗に元のガラス干渉を検出。修正後の残存は0店舗。用途の異なる壁・開口を区別した修正で、ガラス色の変更だけではありません。

B1-040

B1-SW12

B2-070

B2-SW12

B3-SW12

注意：従業員扉は通常閉。Fで開ける検証操作では内部が見えます。意図したオープンキッチン例外は今回設定していません。

B2-070の約13mの在庫面は不透明化により閉じた壁として残ります。客用景観の改善は入口/用途計画の課題で、プライバシー是正だけで自然な前面が完成したとは判断しません。

B1-040 / 在庫境界のGodot実画面

左v2、右独立v3。姿勢・FOV・解像度・MSAA固定。光源と材料は明示した変更。

描画検証 v2 | WASD 移動 / マウス 視点 / Shift 速歩 / Esc カーソル / F 扉開閉 / 1・2・3 検証階へ移動

建築修正案 v3（未承認） | WASD 移動 / マウス 視点 / Shift 速歩 / Esc カーソル / F 扉開閉 / 1・2・3 検証階へ移動

ガラスと在庫の対応を修正。従業員扉・不透明外壁・売場との間仕切りを区別。閉鎖壁が長い箇所の景観は別の残課題です。

B2-070 / 在庫境界のGodot実画面

左v2、右独立v3。姿勢・FOV・解像度・MSAA固定。光源と材料は明示した変更。

ガラスと在庫の対応を修正。従業員扉・不透明外壁・売場との間仕切りを区別。閉鎖壁が長い箇所の景観は別の残課題です。

80店舗のガラス検査：読み方

全件の店舗IDはglass-80-store-results.csv。実メッシュの三角形投影を独立に照合。

検査範囲：切出しと交差する80店舗（完全に含まれる49区画と、一部だけ入る区画）。

元設計の在庫境界・修正案の在庫境界・実際に出力されたガラスを区別します。生成時の境界線分監査に加え、実メッシュの投影面積でも在庫との干渉を追跡しています。

入口のない在庫片はB1-022の2片、B1-038、B3-008の計4片を売場・陳列の役割へ戻しました。小さいというだけで設備室と呼んだり、在庫能力へ算入したりしていません。

検査の合格は80店舗のプライバシー境界の結果です。全店舗内装・在庫運用・避難・全館の不自然な隙間を合格にする結果ではありません。

全80店の在庫ガラス検査 1〜22

実メッシュ投影の在庫干渉㎡と、生成時の在庫面ガラス長m。0は幾何許容差内。

店舗ID	元 干渉㎡	修正後㎡	元 ガラス長m	修正後m
B1-003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-040	0.10055	0.00000	5.97295	0.00000
B1-043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

全80店の在庫ガラス検査 23〜44

実メッシュ投影の在庫干渉㎡と、生成時の在庫面ガラス長m。0は幾何許容差内。

店舗ID	元 干渉㎡	修正後㎡	元 ガラス長m	修正後m
B1-SW11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-SW12	0.13344	0.00000	7.91528	0.00000
B1-SW31	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B1-SW32	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

全80店の在庫ガラス検査 45〜66

実メッシュ投影の在庫干渉㎡と、生成時の在庫面ガラス長m。0は幾何許容差内。

店舗ID	元 干渉㎡	修正後㎡	元 ガラス長m	修正後m
B2-055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-068	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-070	0.22071	0.00000	13.05030	0.00000
B2-SW11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-SW12	0.13344	0.00000	7.91528	0.00000
B2-SW31	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B2-SW32	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

全80店の在庫ガラス検査 67〜80

実メッシュ投影の在庫干渉㎡と、生成時の在庫面ガラス長m。0は幾何許容差内。

店舗ID	元 干渉㎡	修正後㎡	元 ガラス長m	修正後m
B3-028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-057	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-SW12	0.13344	0.00000	7.91528	0.00000
B3-SW31	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
B3-SW32	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

3階のまぶしさ：光源・床材の調整

カメラ27：同じ位置・角度・FOV75°、1280×720、MSAA4x。露出0.90・FILMICは維持。

太陽光0.65→0.12、色を暖色から中立寄りへ。直射の影響を弱め、環境光0.78→0.70で日陰の明るさを維持。補助光0.08と露出0.90は固定。

床：粗さの下限0.58、スペキュラ0.26、目地0.76。床全体の色を暗くして対処したわけではありません。

原因：この簡易描画ではトップライトのガラスが実物と同じ日射減衰をしません。光源・環境光による近似であり、物理日照シミュレーションや拡散GIではありません。

画面評価：白く飽和して消えていた床の目地・石目は見えるようになりました。ただしテクスチャの繰返し、長い無表情な壁、店舗の密度と照明の作り込みは残ります。

3階 / 同一視点のGodot比較

左：保護v2。右：最終独立v3。明るさの数値と見た目を分けて確認。



床・壁の白飛びを抑えました。照度・輝度計による測定や、人間のまぶしさの主観評価は未実施。FF15級の品質達成とは評価していません。

階ごとの画面明度の比較

画像のsRGB値を比較。物理輝度nit・照度lux・快適性の合格基準ではありません。

01-1F-time-plaza.png

v2 / 平均Y 0.688 / 中央値 0.710 / 95%点 1.000 / 全RGB>.98 15.31%

v3 / 平均Y 0.635 / 中央値 0.700 / 95%点 0.858 / 全RGB>.98 0.30%

03-2F-crossing-bridge.png

v2 / 平均Y 0.662 / 中央値 0.685 / 95%点 1.000 / 全RGB>.98 7.62%

v3 / 平均Y 0.607 / 中央値 0.644 / 95%点 0.837 / 全RGB>.98 0.18%

05-3F-void-and-roof.png

v2 / 平均Y 0.673 / 中央値 0.671 / 95%点 0.992 / 全RGB>.98 4.31%

v3 / 平均Y 0.609 / 中央値 0.628 / 95%点 0.850 / 全RGB>.98 0.03%

27-3F-daylight-corridor.png

v2 / 平均Y 0.807 / 中央値 0.729 / 95%点 1.000 / 全RGB>.98 27.32%

v3 / 平均Y 0.705 / 中央値 0.700 / 95%点 0.873 / 全RGB>.98 0.01%

同一の構図・同一領域で比較。HUD周辺は除外。店舗内装の変更も一部の画素差へ影響するため、照明単独の実験値とは呼びません。

追加項目：検査区分と残課題

図面・自動物理・実画面・人間操作の結果を混在させません。

図面：EV既存位置・候補2機の5階重複、31地点の距離、積層エスカレーターの床開口・乗降支持、191区画の面積。B1/RF接続・構造・車両交錯・運用は未検証。

自動物理：既存配置での乗継約50.45m、全1273検査。新設EV・移設エスカレーターは未施工のため対象外。

実画面：通常20視点と検査切断3視点、書店v1/v2/v3比較、在庫2地点、3階のまぶしさ。検査表示は通常品質画像と別扱い。

人間の実操作：今回の制作環境でのプレイヤー操作、Windows/RTX4060での確認は未実施。

残課題：全館の未割当床、在庫56店舗、翼のEV距離、B2-070の閉じた前面、材料の繰返し・商品密度・大型店の実装。

原図・ゲーム本体は保持。設備変更・店舗統合・全館の区画再設計は承認前に適用していません。

全件座標一覧：種別と対応方針

以下の一覧は確認候補を含む。確定した不良516件という意味ではありません。

U / 135件	UNALLOCATED_ENVELOPE_REMAINDER
G / 36件	BETWEEN_STORE_UNOWNED_GAP
C / 331件	RAW_POLYGON_SHORT_OR_ACUTE_CORNER
B / 7件	BACKROOM_COMPONENT_WITHOUT_OWN_ACCESS
S / 1件	SALES_COMPONENT_WITHOUT_OWN_ACCESS
D / 1件	DISCONNECTED_TENANT_COMPONENT
M / 5件	SUB_0_5_M2_FRAGMENTS_AGGREGATE
N / 0件	NARROW_PUBLIC_SPUR_CANDIDATE

U：用途帰属と外郭を設計。G：両側の共有境界を再設計。C：意図的な曲線/柱/開口と区別。B/S/D：各内部領域の入口と連結を確認。M：非居室・納まりの所有者を確定。

全件の原因・対応方針はissue-register.csv。Mの個別微小片の座標はmicro-fragment-register.csv（内訳の別表）。座標は世界XZメートル、Yは階高です。

全件座標一覧 1〜22 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-B1-ISSUE-0001	B1	—	-285.000 / -5.350 / 29.800	M	7.104
B-1F-ISSUE-0001	1F	B1-008 / B1-009 / B1-022 / B1-051 / B1-SW31 / B1-SW32	-368.979 / 0.000 / 105.470	U	1422.994
B-1F-ISSUE-0002	1F	B1-012 / B1-016 / B1-025 / B1-AW1 / B1-W1 / B1-W2	-560.077 / 0.000 / 27.782	U	799.937
B-1F-ISSUE-0003	1F	B1-011 / B1-024 / B1-037 / B1-047 / B1-054 / B1-060 / B1-065 / B1-AE1	-203.987 / 0.000 / 70.713	U	793.972
B-1F-ISSUE-0004	1F	B1-010 / B1-052 / B1-063	-341.495 / 0.000 / 87.713	U	630.664
B-1F-ISSUE-0005	1F	B1-057 / B1-SW11 / B1-SW12	-535.454 / 0.000 / 76.799	U	473.052
B-1F-ISSUE-0006	1F	B1-013 / B1-026 / B1-039 / B1-048 / B1-055 / B1-061 / B1-066	-533.995 / 0.000 / -15.625	U	407.902
B-1F-ISSUE-0007	1F	B1-004 / B1-014 / B1-018 / B1-027	-398.375 / 0.000 / 23.849	U	333.833
B-1F-ISSUE-0008	1F	B1-007 / B1-021 / B1-034 / B1-046 / B1-053 / B1-059	-572.275 / 0.000 / 106.478	U	312.504
B-1F-ISSUE-0009	1F	B1-005 / B1-019	-342.437 / 0.000 / 49.864	U	297.127
B-1F-ISSUE-0010	1F	B1-020 / B1-033 / B1-067 / B1-W3 / B1-W4	-626.000 / 0.000 / 75.352	U	228.430
B-1F-ISSUE-0011	1F	B1-019	-304.738 / 0.000 / 18.001	U	227.190
B-1F-ISSUE-0012	1F	B1-SW12	-467.526 / 0.000 / 64.431	U	178.229
B-1F-ISSUE-0013	1F	B1-003 / B1-017 / B1-038	-520.540 / 0.000 / 43.746	U	130.843
B-1F-ISSUE-0014	1F	B1-001 / B1-015 / B1-028 / B1-AW1	-703.851 / 0.000 / 43.033	U	79.135
B-1F-ISSUE-0015	1F	B1-010	-268.359 / 0.000 / 82.946	U	72.416
B-1F-ISSUE-0016	1F	B1-012 / B1-016 / B1-029 / B1-042	-541.266 / 0.000 / 32.223	U	52.792
B-1F-ISSUE-0017	1F	B1-042	-533.464 / 0.000 / 47.367	U	35.692
B-1F-ISSUE-0018	1F	B1-059	-507.192 / 0.000 / 101.552	U	32.909
B-1F-ISSUE-0019	1F	B1-032	-251.288 / 0.000 / 9.223	U	25.485
B-1F-ISSUE-0020	1F	B1-017 / B1-030 / B1-038	-498.124 / 0.000 / 30.844	U	23.596
B-1F-ISSUE-0021	1F	B1-032 / B1-045	-242.900 / 0.000 / 21.140	U	15.029

全件座標一覧 23〜44 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0022	1F	B1-020 / B1-W4	-600.099 / 0.000 / 66.938	U	13.172
B-1F-ISSUE-0023	1F	B1-050	-563.120 / 0.000 / 79.478	U	12.465
B-1F-ISSUE-0024	1F	B1-040	-461.994 / 0.000 / 11.038	U	10.836
B-1F-ISSUE-0025	1F	B1-025	-530.392 / 0.000 / 9.840	U	10.783
B-1F-ISSUE-0026	1F	B1-045 / B1-AE1	-234.644 / 0.000 / 16.709	U	10.646
B-1F-ISSUE-0027	1F	—	-454.280 / 0.000 / 63.000	U	6.864
B-1F-ISSUE-0028	1F	—	-633.480 / 0.000 / 10.000	U	6.864
B-1F-ISSUE-0029	1F	—	-294.560 / 0.000 / 16.300	U	6.862
B-1F-ISSUE-0030	1F	—	-180.358 / 0.000 / -2.270	U	6.736
B-1F-ISSUE-0031	1F	B1-040	-438.249 / 0.000 / 6.548	U	5.594
B-1F-ISSUE-0032	1F	B1-030 / B1-043	-482.131 / 0.000 / 27.954	U	5.470
B-1F-ISSUE-0033	1F	B1-050 / B1-057	-554.103 / 0.000 / 72.061	U	3.964
B-1F-ISSUE-0034	1F	B1-007 / B1-021	-563.738 / 0.000 / 95.440	U	3.960
B-1F-ISSUE-0035	1F	B1-013 / B1-026	-512.260 / 0.000 / -6.492	U	3.756
B-1F-ISSUE-0036	1F	B1-061 / B1-066	-452.441 / 0.000 / -11.149	U	3.646
B-1F-ISSUE-0037	1F	B1-008 / B1-SW32	-460.617 / 0.000 / 87.822	U	2.787
B-1F-ISSUE-0038	1F	B1-030 / B1-043	-481.305 / 0.000 / 39.722	U	2.727
B-1F-ISSUE-0039	1F	B1-024 / B1-037	-236.498 / 0.000 / 78.537	U	2.675
B-1F-ISSUE-0040	1F	B1-032	-242.420 / 0.000 / 30.369	U	1.808
B-1F-ISSUE-0041	1F	B1-054 / B1-060	-292.927 / 0.000 / 106.399	U	1.585
B-1F-ISSUE-0042	1F	B1-038	-518.176 / 0.000 / 13.624	U	1.485
B-1F-ISSUE-0043	1F	B1-040	-459.249 / 0.000 / 22.049	U	1.184

全件座標一覧 45〜66 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0044	1F	B1-014 / B1-027	-423.382 / 0.000 / 6.593	U	1.099
B-1F-ISSUE-0045	1F	B1-060 / B1-065	-282.702 / 0.000 / 111.197	U	0.915
B-1F-ISSUE-0046	1F	B1-024 / B1-037	-242.604 / 0.000 / 76.382	U	0.840
B-1F-ISSUE-0047	1F	B1-043	-462.955 / 0.000 / 39.993	U	0.826
B-1F-ISSUE-0048	1F	B1-022	-454.750 / 0.000 / 79.666	U	0.666
B-1F-ISSUE-0049	1F	B1-029 / B1-042	-546.496 / 0.000 / 50.253	U	0.638
B-1F-ISSUE-0050	1F	B1-022	-445.866 / 0.000 / 79.376	U	0.579
B-1F-ISSUE-0051	1F	B1-053 / B1-059	-520.215 / 0.000 / 104.200	U	0.572
B-1F-ISSUE-0052	1F	B1-036 / B1-047	-314.849 / 0.000 / 115.878	U	0.570
B-1F-ISSUE-0053	1F	—	-323.126 / 0.000 / 119.920	M	5.422
B-1F-ISSUE-0054	1F	B1-001	-693.811 / 0.000 / 43.856	C	0.000
B-1F-ISSUE-0055	1F	B1-001	-693.519 / 0.000 / 43.788	C	0.000
B-1F-ISSUE-0056	1F	B1-003	-515.660 / 0.000 / 53.123	C	0.000
B-1F-ISSUE-0057	1F	B1-003	-515.652 / 0.000 / 53.167	C	0.000
B-1F-ISSUE-0058	1F	B1-007	-565.527 / 0.000 / 104.674	C	0.000
B-1F-ISSUE-0059	1F	B1-007	-565.323 / 0.000 / 104.706	C	0.000
B-1F-ISSUE-0060	1F	B1-008	-458.060 / 0.000 / 94.650	C	0.000
B-1F-ISSUE-0061	1F	B1-008	-455.000 / 0.000 / 80.981	C	0.000
B-1F-ISSUE-0062	1F	B1-011	-239.253 / 0.000 / 88.585	C	0.000
B-1F-ISSUE-0063	1F	B1-011	-239.232 / 0.000 / 88.522	C	0.000
B-1F-ISSUE-0064	1F	B1-014	-430.882 / 0.000 / -1.660	C	0.000
B-1F-ISSUE-0065	1F	B1-014	-430.765 / 0.000 / -1.384	C	0.000

全件座標一覧 67〜88 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0066	1F	B1-015	-693.519 / 0.000 / 43.788	C	0.000
B-1F-ISSUE-0067	1F	B1-015	-693.519 / 0.000 / 43.788	C	0.000
B-1F-ISSUE-0068	1F	B1-016	-556.219 / 0.000 / 23.022	C	0.000
B-1F-ISSUE-0069	1F	B1-016	-556.120 / 0.000 / 22.739	C	0.000
B-1F-ISSUE-0070	1F	B1-016	-548.544 / 0.000 / 25.699	C	0.000
B-1F-ISSUE-0071	1F	B1-016	-548.544 / 0.000 / 25.699	C	0.000
B-1F-ISSUE-0072	1F	B1-017	-510.118 / 0.000 / 35.102	C	0.000
B-1F-ISSUE-0073	1F	B1-017	-510.118 / 0.000 / 35.102	C	0.000
B-1F-ISSUE-0074	1F	B1-021	-565.527 / 0.000 / 104.674	C	0.000
B-1F-ISSUE-0075	1F	B1-021	-564.599 / 0.000 / 101.985	C	0.000
B-1F-ISSUE-0076	1F	B1-021	-564.895 / 0.000 / 101.939	C	0.000
B-1F-ISSUE-0077	1F	B1-021	-565.323 / 0.000 / 104.706	C	0.000
B-1F-ISSUE-0078	1F	B1-024	-237.909 / 0.000 / 78.229	C	0.000
B-1F-ISSUE-0079	1F	B1-024	-237.872 / 0.000 / 78.118	C	0.000
B-1F-ISSUE-0080	1F	B1-024	-241.203 / 0.000 / 76.691	C	0.000
B-1F-ISSUE-0081	1F	B1-024	-241.298 / 0.000 / 76.975	C	0.000
B-1F-ISSUE-0082	1F	B1-025	-529.451 / 0.000 / 19.271	C	0.000
B-1F-ISSUE-0083	1F	B1-025	-529.412 / 0.000 / 18.974	C	0.000
B-1F-ISSUE-0084	1F	B1-026	-505.166 / 0.000 / -23.979	C	0.000
B-1F-ISSUE-0085	1F	B1-026	-505.190 / 0.000 / -24.278	C	0.000
B-1F-ISSUE-0086	1F	B1-027	-423.516 / 0.000 / 6.731	C	0.000
B-1F-ISSUE-0087	1F	B1-027	-423.633 / 0.000 / 6.455	C	0.000

全件座標一覧 89〜110 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0088	1F	B1-027	-426.864 / 0.000 / 7.824	C	0.000
B-1F-ISSUE-0089	1F	B1-027	-426.747 / 0.000 / 8.100	C	0.000
B-1F-ISSUE-0090	1F	B1-028	-683.779 / 0.000 / 41.522	C	0.000
B-1F-ISSUE-0091	1F	B1-028	-683.487 / 0.000 / 41.455	C	0.000
B-1F-ISSUE-0092	1F	B1-029	-546.469 / 0.000 / 49.723	C	0.000
B-1F-ISSUE-0093	1F	B1-029	-546.416 / 0.000 / 49.742	C	0.000
B-1F-ISSUE-0094	1F	B1-029	-553.834 / 0.000 / 47.154	C	0.000
B-1F-ISSUE-0095	1F	B1-029	-553.551 / 0.000 / 47.253	C	0.000
B-1F-ISSUE-0096	1F	B1-030	-491.261 / 0.000 / 47.069	C	0.000
B-1F-ISSUE-0097	1F	B1-034	-538.037 / 0.000 / 93.750	C	0.000
B-1F-ISSUE-0098	1F	B1-034	-538.225 / 0.000 / 93.721	C	0.000
B-1F-ISSUE-0099	1F	B1-034	-554.037 / 0.000 / 91.274	C	0.000
B-1F-ISSUE-0100	1F	B1-034	-554.036 / 0.000 / 91.274	C	0.000
B-1F-ISSUE-0101	1F	B1-036	-316.471 / 0.000 / 109.659	C	0.000
B-1F-ISSUE-0102	1F	B1-036	-316.527 / 0.000 / 109.671	C	0.000
B-1F-ISSUE-0103	1F	B1-036	-322.000 / 0.000 / 119.840	C	0.000
B-1F-ISSUE-0104	1F	B1-036	-322.270 / 0.000 / 119.840	C	0.000
B-1F-ISSUE-0105	1F	B1-036	-322.234 / 0.000 / 120.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0106	1F	B1-037	-241.203 / 0.000 / 76.691	C	0.000
B-1F-ISSUE-0107	1F	B1-037	-241.203 / 0.000 / 76.691	C	0.000
B-1F-ISSUE-0108	1F	B1-037	-235.044 / 0.000 / 79.755	C	0.000
B-1F-ISSUE-0109	1F	B1-039	-489.698 / 0.000 / -18.230	C	0.000

全件座標一覧 111〜132 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0110	1F	B1-039	-489.903 / 0.000 / -18.213	C	0.000
B-1F-ISSUE-0111	1F	B1-039	-500.158 / 0.000 / -17.604	C	0.000
B-1F-ISSUE-0112	1F	B1-039	-500.208 / 0.000 / -17.364	C	0.000
B-1F-ISSUE-0113	1F	B1-039	-501.722 / 0.000 / -2.189	C	0.000
B-1F-ISSUE-0114	1F	B1-039	-501.423 / 0.000 / -2.213	C	0.000
B-1F-ISSUE-0115	1F	B1-040	-440.894 / 0.000 / 2.908	C	0.000
B-1F-ISSUE-0116	1F	B1-040	-440.923 / 0.000 / 2.839	C	0.000
B-1F-ISSUE-0117	1F	B1-042	-541.243 / 0.000 / 37.778	C	0.000
B-1F-ISSUE-0118	1F	B1-042	-541.243 / 0.000 / 37.778	C	0.000
B-1F-ISSUE-0119	1F	B1-043	-479.659 / 0.000 / 21.817	C	0.000
B-1F-ISSUE-0120	1F	B1-043	-479.864 / 0.000 / 21.819	C	0.000
B-1F-ISSUE-0121	1F	B1-043	-482.001 / 0.000 / 31.478	C	0.000
B-1F-ISSUE-0122	1F	B1-043	-482.001 / 0.000 / 31.479	C	0.000
B-1F-ISSUE-0123	1F	B1-045	-234.050 / 0.000 / 25.286	C	0.000
B-1F-ISSUE-0124	1F	B1-045	-234.000 / 0.000 / 25.268	C	0.000
B-1F-ISSUE-0125	1F	B1-047	-303.781 / 0.000 / 120.170	C	0.000
B-1F-ISSUE-0126	1F	B1-047	-303.666 / 0.000 / 120.145	C	0.000
B-1F-ISSUE-0127	1F	B1-047	-306.176 / 0.000 / 107.386	C	0.000
B-1F-ISSUE-0128	1F	B1-047	-306.469 / 0.000 / 107.450	C	0.000
B-1F-ISSUE-0129	1F	B1-048	-481.795 / 0.000 / -25.231	C	0.000
B-1F-ISSUE-0130	1F	B1-048	-489.903 / 0.000 / -18.213	C	0.000
B-1F-ISSUE-0131	1F	B1-048	-489.698 / 0.000 / -18.230	C	0.000

全件座標一覧 133〜154 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0132	1F	B1-052	-320.073 / 0.000 / 90.429	C	0.000
B-1F-ISSUE-0133	1F	B1-052	-319.878 / 0.000 / 90.361	C	0.000
B-1F-ISSUE-0134	1F	B1-053	-519.293 / 0.000 / 96.651	C	0.000
B-1F-ISSUE-0135	1F	B1-053	-519.349 / 0.000 / 96.642	C	0.000
B-1F-ISSUE-0136	1F	B1-053	-527.504 / 0.000 / 100.292	C	0.000
B-1F-ISSUE-0137	1F	B1-053	-527.800 / 0.000 / 100.247	C	0.000
B-1F-ISSUE-0138	1F	B1-054	-306.176 / 0.000 / 107.386	C	0.000
B-1F-ISSUE-0139	1F	B1-054	-306.176 / 0.000 / 107.386	C	0.000
B-1F-ISSUE-0140	1F	B1-054	-304.860 / 0.000 / 113.345	C	0.000
B-1F-ISSUE-0141	1F	B1-054	-304.861 / 0.000 / 113.345	C	0.000
B-1F-ISSUE-0142	1F	B1-055	-480.661 / 0.000 / -20.980	C	0.000
B-1F-ISSUE-0143	1F	B1-055	-480.792 / 0.000 / -20.970	C	0.000
B-1F-ISSUE-0144	1F	B1-059	-520.349 / 0.000 / 109.642	C	0.000
B-1F-ISSUE-0145	1F	B1-059	-520.349 / 0.000 / 109.642	C	0.000
B-1F-ISSUE-0146	1F	B1-061	-463.152 / 0.000 / -5.365	C	0.000
B-1F-ISSUE-0147	1F	B1-061	-463.152 / 0.000 / -5.365	C	0.000
B-1F-ISSUE-0148	1F	B1-063	-310.629 / 0.000 / 89.236	C	0.000
B-1F-ISSUE-0149	1F	B1-063	-310.505 / 0.000 / 89.193	C	0.000
B-1F-ISSUE-0150	1F	B1-066	-450.718 / 0.000 / -21.741	C	0.000
B-1F-ISSUE-0151	1F	B1-066	-450.694 / 0.000 / -21.442	C	0.000
B-1F-ISSUE-0152	1F	B1-066	-452.659 / 0.000 / -21.280	C	0.000
B-1F-ISSUE-0153	1F	B1-066	-452.659 / 0.000 / -21.280	C	0.000

全件座標一覧 155〜176 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0154	1F	B1-067	-651.000 / 0.000 / 70.263	C	0.000
B-1F-ISSUE-0155	1F	B1-AW1	-703.591 / 0.000 / 35.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0156	1F	B1-AW1	-671.621 / 0.000 / 35.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0157	1F	B1-AW1	-659.000 / 0.000 / 30.602	C	0.000
B-1F-ISSUE-0158	1F	B1-AW1	-659.000 / 0.000 / 30.602	C	0.000
B-1F-ISSUE-0159	1F	B1-AW1	-659.000 / 0.000 / 24.602	C	0.000
B-1F-ISSUE-0160	1F	B1-AW1	-659.000 / 0.000 / 24.602	C	0.000
B-1F-ISSUE-0161	1F	B1-AE1	-234.000 / 0.000 / 25.289	C	0.000
B-1F-ISSUE-0162	1F	B1-AE1	-232.000 / 0.000 / 31.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0163	1F	B1-AE1	-232.000 / 0.000 / 31.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0164	1F	B1-AE1	-232.000 / 0.000 / 37.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0165	1F	B1-AE1	-232.000 / 0.000 / 37.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0166	1F	B1-SW32	-458.060 / 0.000 / 94.650	C	0.000
B-1F-ISSUE-0167	1F	B1-SW32	-457.650 / 0.000 / 95.054	C	0.000
B-1F-ISSUE-0168	1F	B1-W4	-601.074 / 0.000 / 61.000	C	0.000
B-1F-ISSUE-0169	1F	B1-022	-446.061 / 0.000 / 85.068	B	0.573
B-1F-ISSUE-0170	1F	B1-022	-450.362 / 0.000 / 85.375	B	1.791
B-1F-ISSUE-0171	1F	B1-038	-499.905 / 0.000 / 28.758	B	2.639
B-1F-ISSUE-0172	1F	B1-067	-656.798 / 0.000 / 69.616	B	0.129
B-1F-ISSUE-0173	1F	B1-001 / B1-AW1	-703.594 / 0.000 / 35.032	G	0.165
B-1F-ISSUE-0174	1F	B1-004 / B1-018	-376.160 / 0.000 / 55.230	G	1.307
B-1F-ISSUE-0175	1F	B1-005 / B1-019	-328.890 / 0.000 / 52.130	G	1.398

全件座標一覧 177〜198 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-1F-ISSUE-0176	1F	B1-008 / B1-022	-452.750 / 0.000 / 83.509	G	0.699
B-1F-ISSUE-0177	1F	B1-011 / B1-024	-245.723 / 0.000 / 86.199	G	1.007
B-1F-ISSUE-0178	1F	B1-015 / B1-AW1	-690.290 / 0.000 / 34.991	G	0.213
B-1F-ISSUE-0179	1F	B1-020 / B1-033	-594.163 / 0.000 / 83.636	G	1.804
B-1F-ISSUE-0180	1F	B1-028 / B1-AW1	-671.604 / 0.000 / 35.029	G	0.273
B-1F-ISSUE-0181	1F	B1-032 / B1-045	-242.900 / 0.000 / 21.140	G	1.247
B-1F-ISSUE-0182	1F	B1-034 / B1-046	-538.147 / 0.000 / 94.819	G	0.249
B-1F-ISSUE-0183	1F	B1-045 / B1-AE1	-234.025 / 0.000 / 21.781	G	0.259
B-2F-ISSUE-0001	2F	B2-012 / B2-013 / B2-016 / B2-020 / B2-026 / B2-027 / B2-030 / B2-038 / B2-045 / B2-052 / B2-057 / B2-062 / B2-AW1 / B2-W1 / B2-W2 / B2-W3 / B2-W4	-537.523 / 5.525 / 32.453	U	2142.329
B-2F-ISSUE-0002	2F	B2-009 / B2-011 / B2-023 / B2-025 / B2-033 / B2-036 / B2-051 / B2-056 / B2-061 / B2-064 / B2-067 / B2-AE1	-183.375 / 5.525 / 68.626	U	1338.666
B-2F-ISSUE-0003	2F	B2-007 / B2-008 / B2-021 / B2-022 / B2-032 / B2-034 / B2-043 / B2-050 / B2-055 / B2-SW31 / B2-SW32	-492.040 / 5.525 / 102.189	U	732.873
B-2F-ISSUE-0004	2F	B2-047 / B2-SW11 / B2-SW12	-539.585 / 5.525 / 76.799	U	589.873
B-2F-ISSUE-0005	2F	B2-010 / B2-042 / B2-054	-324.861 / 5.525 / 85.975	U	419.247
B-2F-ISSUE-0006	2F	B2-004 / B2-014 / B2-018 / B2-028	-398.375 / 5.525 / 23.849	U	401.326
B-2F-ISSUE-0007	2F	B2-031 / B2-068 / B2-069 / B2-070	-461.563 / 5.525 / 22.144	U	373.831
B-2F-ISSUE-0008	2F	B2-003 / B2-017 / B2-031 / B2-037 / B2-065 / B2-068	-491.138 / 5.525 / 22.323	U	367.325
B-2F-ISSUE-0009	2F	B2-005 / B2-019	-311.789 / 5.525 / 26.723	U	358.943
B-2F-ISSUE-0010	2F	B2-SW12	-467.526 / 5.525 / 64.431	U	178.229
B-2F-ISSUE-0011	2F	B2-001 / B2-015 / B2-AW1	-704.507 / 5.525 / 41.813	U	110.861
B-2F-ISSUE-0012	2F	B2-010 / B2-024	-267.379 / 5.525 / 85.686	U	74.978
B-2F-ISSUE-0013	2F	B2-055	-507.327 / 5.525 / 101.346	U	34.960
B-2F-ISSUE-0014	2F	—	-307.079 / 5.525 / 46.005	U	25.724

全件座標一覧 199〜220 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0015	2F	—	-647.080 / 5.525 / 30.500	U	23.893
B-2F-ISSUE-0016	2F	B2-032	-373.162 / 5.525 / 81.575	U	23.860
B-2F-ISSUE-0017	2F	—	-441.080 / 5.525 / 51.500	U	13.840
B-2F-ISSUE-0018	2F	—	-441.080 / 5.525 / 34.500	U	10.000
B-2F-ISSUE-0019	2F	B2-040	-575.258 / 5.525 / 66.064	U	9.511
B-2F-ISSUE-0020	2F	B2-040 / B2-047	-562.562 / 5.525 / 69.592	U	8.418
B-2F-ISSUE-0021	2F	—	-263.104 / 5.525 / 71.000	U	6.880
B-2F-ISSUE-0022	2F	—	-411.280 / 5.525 / 63.000	U	6.864
B-2F-ISSUE-0023	2F	—	-454.280 / 5.525 / 63.000	U	6.864
B-2F-ISSUE-0024	2F	—	-623.480 / 5.525 / 51.000	U	6.864
B-2F-ISSUE-0025	2F	—	-633.480 / 5.525 / 10.000	U	6.864
B-2F-ISSUE-0026	2F	—	-294.560 / 5.525 / 16.300	U	6.862
B-2F-ISSUE-0027	2F	B2-038 / B2-045	-487.780 / 5.525 / -8.956	U	3.959
B-2F-ISSUE-0028	2F	B2-044 / B2-051	-316.318 / 5.525 / 114.562	U	3.422
B-2F-ISSUE-0029	2F	B2-008 / B2-SW32	-459.196 / 5.525 / 84.953	U	2.787
B-2F-ISSUE-0030	2F	B2-052 / B2-057	-460.388 / 5.525 / -12.617	U	2.356
B-2F-ISSUE-0031	2F	B2-003 / B2-017	-494.023 / 5.525 / 44.042	U	1.969
B-2F-ISSUE-0032	2F	B2-006 / B2-020 / B2-W4	-598.715 / 5.525 / 74.071	U	1.863
B-2F-ISSUE-0033	2F	B2-033	-242.420 / 5.525 / 30.369	U	1.808
B-2F-ISSUE-0034	2F	B2-037	-519.800 / 5.525 / 25.806	U	1.485
B-2F-ISSUE-0035	2F	B2-009	-356.840 / 5.525 / 91.365	U	1.433
B-2F-ISSUE-0036	2F	B2-005 / B2-019	-333.250 / 5.525 / 57.827	U	1.308

全件座標一覧 221〜242 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0037	2F	—	-522.756 / 5.525 / 44.724	U	1.127
B-2F-ISSUE-0038	2F	B2-008 / B2-022	-454.123 / 5.525 / 83.406	U	1.115
B-2F-ISSUE-0039	2F	B2-045 / B2-052	-471.098 / 5.525 / -4.985	U	1.005
B-2F-ISSUE-0040	2F	B2-056 / B2-061	-295.644 / 5.525 / 105.690	U	0.910
B-2F-ISSUE-0041	2F	B2-034 / B2-043	-540.112 / 5.525 / 93.820	U	0.832
B-2F-ISSUE-0042	2F	B2-022	-454.750 / 5.525 / 79.666	U	0.666
B-2F-ISSUE-0043	2F	B2-016 / B2-030	-556.121 / 5.525 / 46.574	U	0.657
B-2F-ISSUE-0044	2F	—	-594.011 / 5.525 / 70.268	M	4.088
B-2F-ISSUE-0045	2F	B2-001	-701.117 / 5.525 / 45.554	C	0.000
B-2F-ISSUE-0046	2F	B2-001	-701.070 / 5.525 / 45.753	C	0.000
B-2F-ISSUE-0047	2F	B2-006	-594.436 / 5.525 / 70.419	C	0.000
B-2F-ISSUE-0048	2F	B2-006	-601.000 / 5.525 / 61.090	C	0.000
B-2F-ISSUE-0049	2F	B2-006	-594.248 / 5.525 / 70.652	C	0.000
B-2F-ISSUE-0050	2F	B2-007	-567.180 / 5.525 / 89.240	C	0.000
B-2F-ISSUE-0051	2F	B2-007	-567.476 / 5.525 / 89.194	C	0.000
B-2F-ISSUE-0052	2F	B2-008	-455.000 / 5.525 / 82.566	C	0.000
B-2F-ISSUE-0053	2F	B2-008	-457.326 / 5.525 / 91.591	C	0.000
B-2F-ISSUE-0054	2F	B2-008	-457.150 / 5.525 / 91.448	C	0.000
B-2F-ISSUE-0055	2F	B2-011	-240.375 / 5.525 / 85.628	C	0.000
B-2F-ISSUE-0056	2F	B2-011	-240.338 / 5.525 / 85.517	C	0.000
B-2F-ISSUE-0057	2F	B2-011	-241.863 / 5.525 / 84.835	C	0.000
B-2F-ISSUE-0058	2F	B2-011	-241.915 / 5.525 / 84.992	C	0.000

全件座標一覧 243〜264 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0059	2F	B2-012	-529.782 / 5.525 / 21.749	C	0.000
B-2F-ISSUE-0060	2F	B2-012	-529.742 / 5.525 / 21.452	C	0.000
B-2F-ISSUE-0061	2F	B2-014	-430.882 / 5.525 / -1.660	C	0.000
B-2F-ISSUE-0062	2F	B2-014	-430.765 / 5.525 / -1.384	C	0.000
B-2F-ISSUE-0063	2F	B2-014	-411.882 / 5.525 / 4.734	C	0.000
B-2F-ISSUE-0064	2F	B2-014	-411.962 / 5.525 / 4.545	C	0.000
B-2F-ISSUE-0065	2F	B2-016	-556.195 / 5.525 / 46.330	C	0.000
B-2F-ISSUE-0066	2F	B2-016	-556.141 / 5.525 / 46.349	C	0.000
B-2F-ISSUE-0067	2F	B2-017	-494.718 / 5.525 / 41.179	C	0.000
B-2F-ISSUE-0068	2F	B2-017	-494.423 / 5.525 / 41.123	C	0.000
B-2F-ISSUE-0069	2F	B2-018	-363.484 / 5.525 / 43.484	C	0.000
B-2F-ISSUE-0070	2F	B2-018	-363.602 / 5.525 / 43.759	C	0.000
B-2F-ISSUE-0071	2F	B2-018	-374.504 / 5.525 / 63.199	C	0.000
B-2F-ISSUE-0072	2F	B2-019	-333.552 / 5.525 / 56.512	C	0.000
B-2F-ISSUE-0073	2F	B2-019	-333.552 / 5.525 / 56.512	C	0.000
B-2F-ISSUE-0074	2F	B2-021	-551.072 / 5.525 / 91.733	C	0.000
B-2F-ISSUE-0075	2F	B2-021	-551.368 / 5.525 / 91.687	C	0.000
B-2F-ISSUE-0076	2F	B2-026	-542.000 / 5.525 / 5.160	C	0.000
B-2F-ISSUE-0077	2F	B2-026	-542.000 / 5.525 / 5.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0078	2F	B2-026	-532.780 / 5.525 / 5.080	D	1.670
B-2F-ISSUE-0079	2F	B2-026	-527.570 / 5.525 / 5.160	C	0.000
B-2F-ISSUE-0080	2F	B2-026	-527.549 / 5.525 / 5.000	C	0.000

全件座標一覧 265〜286 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0081	2F	B2-026	-538.000 / 5.525 / 5.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0082	2F	B2-026	-538.000 / 5.525 / 5.160	C	0.000
B-2F-ISSUE-0083	2F	B2-028	-411.962 / 5.525 / 4.545	C	0.000
B-2F-ISSUE-0084	2F	B2-028	-411.882 / 5.525 / 4.734	C	0.000
B-2F-ISSUE-0085	2F	B2-028	-425.693 / 5.525 / 10.586	C	0.000
B-2F-ISSUE-0086	2F	B2-028	-425.576 / 5.525 / 10.862	C	0.000
B-2F-ISSUE-0087	2F	B2-032	-404.824 / 5.525 / 88.143	C	0.000
B-2F-ISSUE-0088	2F	B2-032	-404.941 / 5.525 / 88.419	C	0.000
B-2F-ISSUE-0089	2F	B2-033	-234.050 / 5.525 / 25.286	C	0.000
B-2F-ISSUE-0090	2F	B2-033	-234.000 / 5.525 / 25.268	C	0.000
B-2F-ISSUE-0091	2F	B2-038	-496.045 / 5.525 / -2.656	C	0.000
B-2F-ISSUE-0092	2F	B2-038	-495.941 / 5.525 / -2.665	C	0.000
B-2F-ISSUE-0093	2F	B2-040	-565.842 / 5.525 / 77.915	C	0.000
B-2F-ISSUE-0094	2F	B2-040	-565.648 / 5.525 / 77.983	C	0.000
B-2F-ISSUE-0095	2F	B2-042	-330.000 / 5.525 / 102.405	C	0.000
B-2F-ISSUE-0096	2F	B2-042	-330.000 / 5.525 / 102.130	C	0.000
B-2F-ISSUE-0097	2F	B2-043	-532.437 / 5.525 / 94.617	C	0.000
B-2F-ISSUE-0098	2F	B2-043	-532.493 / 5.525 / 94.608	C	0.000
B-2F-ISSUE-0099	2F	B2-043	-540.176 / 5.525 / 95.213	C	0.000
B-2F-ISSUE-0100	2F	B2-043	-540.472 / 5.525 / 95.167	C	0.000
B-2F-ISSUE-0101	2F	B2-044	-324.000 / 5.525 / 119.840	C	0.000
B-2F-ISSUE-0102	2F	B2-044	-324.000 / 5.525 / 120.000	C	0.000

全件座標一覧 287〜308 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0103	2F	B2-045	-488.435 / 5.525 / -20.340	C	0.000
B-2F-ISSUE-0104	2F	B2-045	-488.566 / 5.525 / -20.329	C	0.000
B-2F-ISSUE-0105	2F	B2-045	-488.172 / 5.525 / -15.546	C	0.000
B-2F-ISSUE-0106	2F	B2-045	-488.172 / 5.525 / -15.546	C	0.000
B-2F-ISSUE-0107	2F	B2-050	-533.493 / 5.525 / 107.608	C	0.000
B-2F-ISSUE-0108	2F	B2-050	-533.493 / 5.525 / 107.608	C	0.000
B-2F-ISSUE-0109	2F	B2-050	-524.418 / 5.525 / 109.013	C	0.000
B-2F-ISSUE-0110	2F	B2-050	-524.302 / 5.525 / 109.031	C	0.000
B-2F-ISSUE-0111	2F	B2-050	-523.349 / 5.525 / 102.872	C	0.000
B-2F-ISSUE-0112	2F	B2-050	-523.053 / 5.525 / 102.918	C	0.000
B-2F-ISSUE-0113	2F	B2-050	-522.018 / 5.525 / 96.229	C	0.000
B-2F-ISSUE-0114	2F	B2-050	-522.314 / 5.525 / 96.184	C	0.000
B-2F-ISSUE-0115	2F	B2-050	-532.196 / 5.525 / 94.654	C	0.000
B-2F-ISSUE-0116	2F	B2-050	-532.437 / 5.525 / 94.617	C	0.000
B-2F-ISSUE-0117	2F	B2-051	-312.700 / 5.525 / 126.543	C	0.000
B-2F-ISSUE-0118	2F	B2-051	-312.764 / 5.525 / 126.250	C	0.000
B-2F-ISSUE-0119	2F	B2-055	-523.053 / 5.525 / 102.918	C	0.000
B-2F-ISSUE-0120	2F	B2-055	-523.053 / 5.525 / 102.918	C	0.000
B-2F-ISSUE-0121	2F	B2-057	-453.384 / 5.525 / -24.431	C	0.000
B-2F-ISSUE-0122	2F	B2-057	-460.197 / 5.525 / -20.659	C	0.000
B-2F-ISSUE-0123	2F	B2-057	-460.197 / 5.525 / -20.659	C	0.000
B-2F-ISSUE-0124	2F	B2-057	-459.933 / 5.525 / -8.915	C	0.000

全件座標一覧 309〜330 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0125	2F	B2-057	-460.232 / 5.525 / -8.891	C	0.000
B-2F-ISSUE-0126	2F	B2-057	-459.963 / 5.525 / -5.628	C	0.000
B-2F-ISSUE-0127	2F	B2-057	-459.664 / 5.525 / -5.652	C	0.000
B-2F-ISSUE-0128	2F	B2-057	-453.682 / 5.525 / -24.406	C	0.000
B-2F-ISSUE-0129	2F	B2-061	-291.713 / 5.525 / 119.554	C	0.000
B-2F-ISSUE-0130	2F	B2-061	-291.713 / 5.525 / 119.554	C	0.000
B-2F-ISSUE-0131	2F	B2-062	-452.133 / 5.525 / -6.272	C	0.000
B-2F-ISSUE-0132	2F	B2-062	-451.890 / 5.525 / -6.292	C	0.000
B-2F-ISSUE-0133	2F	B2-067	-268.679 / 5.525 / 99.107	C	0.000
B-2F-ISSUE-0134	2F	B2-067	-268.679 / 5.525 / 99.107	C	0.000
B-2F-ISSUE-0135	2F	B2-068	-480.749 / 5.525 / 27.581	C	0.000
B-2F-ISSUE-0136	2F	B2-068	-480.749 / 5.525 / 27.580	C	0.000
B-2F-ISSUE-0137	2F	B2-068	-478.507 / 5.525 / 27.897	C	0.000
B-2F-ISSUE-0138	2F	B2-068	-474.508 / 5.525 / 6.608	C	0.000
B-2F-ISSUE-0139	2F	B2-068	-474.807 / 5.525 / 6.632	C	0.000
B-2F-ISSUE-0140	2F	B2-068	-480.910 / 5.525 / 27.558	C	0.000
B-2F-ISSUE-0141	2F	B2-070	-459.000 / 5.525 / 24.541	C	0.000
B-2F-ISSUE-0142	2F	B2-AW1	-704.618 / 5.525 / 35.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0143	2F	B2-AW1	-693.284 / 5.525 / 35.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0144	2F	B2-AW1	-693.016 / 5.525 / 35.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0145	2F	B2-AW1	-679.629 / 5.525 / 35.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0146	2F	B2-AW1	-659.000 / 5.525 / 30.602	C	0.000

全件座標一覧 331〜352 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0147	2F	B2-AW1	-659.000 / 5.525 / 30.602	C	0.000
B-2F-ISSUE-0148	2F	B2-AW1	-659.000 / 5.525 / 24.602	C	0.000
B-2F-ISSUE-0149	2F	B2-AW1	-659.000 / 5.525 / 24.602	C	0.000
B-2F-ISSUE-0150	2F	B2-AE1	-234.000 / 5.525 / 25.289	C	0.000
B-2F-ISSUE-0151	2F	B2-AE1	-232.000 / 5.525 / 31.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0152	2F	B2-AE1	-232.000 / 5.525 / 31.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0153	2F	B2-AE1	-232.000 / 5.525 / 37.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0154	2F	B2-AE1	-232.000 / 5.525 / 37.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0155	2F	B2-SW32	-457.150 / 5.525 / 91.448	C	0.000
B-2F-ISSUE-0156	2F	B2-SW32	-457.326 / 5.525 / 91.591	C	0.000
B-2F-ISSUE-0157	2F	B2-W4	-601.074 / 5.525 / 61.000	C	0.000
B-2F-ISSUE-0158	2F	B2-022	-448.429 / 5.525 / 85.928	B	8.552
B-2F-ISSUE-0159	2F	B2-022	-452.496 / 5.525 / 84.915	B	0.167
B-2F-ISSUE-0160	2F	B2-026	-532.780 / 5.525 / 5.080	S	1.670
B-2F-ISSUE-0161	2F	B2-001 / B2-015	-692.145 / 5.525 / 39.322	G	0.883
B-2F-ISSUE-0162	2F	B2-001 / B2-AW1	-704.621 / 5.525 / 35.032	G	0.234
B-2F-ISSUE-0163	2F	B2-004 / B2-018	-371.273 / 5.525 / 55.245	G	1.724
B-2F-ISSUE-0164	2F	B2-009 / B2-023	-356.833 / 5.525 / 103.577	G	1.407
B-2F-ISSUE-0165	2F	B2-010 / B2-024	-280.486 / 5.525 / 87.142	G	0.849
B-2F-ISSUE-0166	2F	B2-015 / B2-AW1	-679.611 / 5.525 / 35.032	G	0.275
B-2F-ISSUE-0167	2F	B2-025 / B2-036	-236.293 / 5.525 / 72.688	G	0.861
B-2F-ISSUE-0168	2F	B2-027 / B2-038	-496.758 / 5.525 / -10.123	G	1.515

全件座標一覧 353〜374 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-2F-ISSUE-0169	2F	B2-033 / B2-AE1	-234.025 / 5.525 / 21.781	G	0.259
B-2F-ISSUE-0170	2F	B2-036 / B2-AE1	-224.613 / 5.525 / 68.626	G	0.069
B-2F-ISSUE-0171	2F	B2-040 / B2-047	-562.545 / 5.525 / 69.543	G	1.408
B-2F-ISSUE-0172	2F	B2-044 / B2-051	-316.348 / 5.525 / 114.423	G	1.135
B-2F-ISSUE-0173	2F	B2-051 / B2-056	-302.645 / 5.525 / 114.798	G	1.806
B-2F-ISSUE-0174	2F	B2-061 / B2-064	-278.564 / 5.525 / 107.446	G	1.411
B-2F-ISSUE-0175	2F	B2-065 / B2-068	-481.939 / 5.525 / 13.240	G	1.407
B-2F-ISSUE-0176	2F	B2-069 / B2-070	-463.817 / 5.525 / 12.755	G	1.605
B-3F-ISSUE-0001	3F	B3-004 / B3-012 / B3-013 / B3-014 / B3-016 / B3-018 / B3-027 / B3-028 / B3-030 / B3-034 / B3-038 / B3-047 / B3-055 / B3-AW1 / B3-W1 / B3-W2 / B3-W3 / B3-W4	-557.052 / 10.875 / 31.402	U	2816.472
B-3F-ISSUE-0002	3F	B3-007 / B3-008 / B3-009 / B3-011 / B3-021 / B3-022 / B3-023 / B3-025 / B3-032 / B3-035 / B3-036 / B3-044 / B3-045 / B3-053 / B3-054 / B3-057 / B3-059 / B3-060 / B3-AE1 / B3-SW31 / B3-SW32	-211.236 / 10.875 / 70.529	U	2431.277
B-3F-ISSUE-0003	3F	B3-049 / B3-SW12	-497.286 / 10.875 / 74.587	U	557.685
B-3F-ISSUE-0004	3F	B3-005	-311.789 / 10.875 / 26.723	U	504.802
B-3F-ISSUE-0005	3F	B3-003 / B3-017 / B3-031 / B3-037 / B3-041 / B3-046	-519.247 / 10.875 / 35.438	U	384.346
B-3F-ISSUE-0006	3F	B3-043 / B3-052	-339.705 / 10.875 / 87.087	U	356.347
B-3F-ISSUE-0007	3F	B3-010 / B3-052 / B3-058	-267.561 / 10.875 / 86.347	U	182.844
B-3F-ISSUE-0008	3F	B3-SW12	-467.526 / 10.875 / 64.431	U	178.229
B-3F-ISSUE-0009	3F	B3-049	-582.113 / 10.875 / 64.955	U	163.373
B-3F-ISSUE-0010	3F	B3-012 / B3-040	-533.014 / 10.875 / 42.205	U	82.077
B-3F-ISSUE-0011	3F	B3-001 / B3-015 / B3-029 / B3-AW1	-704.508 / 10.875 / 41.807	U	43.494
B-3F-ISSUE-0012	3F	B3-009 / B3-057	-363.959 / 10.875 / 92.480	U	34.346
B-3F-ISSUE-0013	3F	B3-059	-506.841 / 10.875 / 101.606	U	28.172
B-3F-ISSUE-0014	3F	—	-307.079 / 10.875 / 46.005	U	25.724

全件座標一覧 375〜396 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0015	3F	—	-647.080 / 10.875 / 30.500	U	23.893
B-3F-ISSUE-0016	3F	B3-012 / B3-030 / B3-040	-543.284 / 10.875 / 31.284	U	23.095
B-3F-ISSUE-0017	3F	B3-043 / B3-052	-313.314 / 10.875 / 93.521	U	20.918
B-3F-ISSUE-0018	3F	B3-046	-475.656 / 10.875 / 5.699	U	17.831
B-3F-ISSUE-0019	3F	—	-441.080 / 10.875 / 51.500	U	13.840
B-3F-ISSUE-0020	3F	B3-019 / B3-AE1	-234.653 / 10.875 / 16.656	U	11.004
B-3F-ISSUE-0021	3F	—	-441.080 / 10.875 / 34.500	U	10.000
B-3F-ISSUE-0022	3F	B3-019	-246.706 / 10.875 / 23.229	U	8.959
B-3F-ISSUE-0023	3F	—	-263.104 / 10.875 / 71.000	U	6.880
B-3F-ISSUE-0024	3F	—	-411.280 / 10.875 / 63.000	U	6.864
B-3F-ISSUE-0025	3F	—	-623.480 / 10.875 / 51.000	U	6.864
B-3F-ISSUE-0026	3F	B3-030 / B3-040	-543.768 / 10.875 / 42.433	U	4.812
B-3F-ISSUE-0027	3F	B3-014 / B3-028	-422.213 / 10.875 / 4.387	U	4.000
B-3F-ISSUE-0028	3F	B3-003 / B3-017	-503.204 / 10.875 / 42.856	U	3.995
B-3F-ISSUE-0029	3F	B3-027 / B3-038	-498.045 / 10.875 / -8.111	U	3.959
B-3F-ISSUE-0030	3F	B3-016 / B3-030	-557.291 / 10.875 / 40.820	U	3.833
B-3F-ISSUE-0031	3F	B3-008 / B3-SW32	-459.196 / 10.875 / 84.952	U	2.786
B-3F-ISSUE-0032	3F	B3-041	-480.289 / 10.875 / 17.701	U	2.786
B-3F-ISSUE-0033	3F	B3-019	-242.457 / 10.875 / 30.237	U	2.689
B-3F-ISSUE-0034	3F	B3-044 / B3-053	-533.281 / 10.875 / 109.216	U	2.672
B-3F-ISSUE-0035	3F	B3-031 / B3-041	-486.874 / 10.875 / 32.863	U	2.671
B-3F-ISSUE-0036	3F	—	-436.113 / 10.875 / 11.994	U	1.193

全件座標一覧 397〜418 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0037	3F	B3-053 / B3-059	-517.718 / 10.875 / 97.871	U	0.992
B-3F-ISSUE-0038	3F	B3-021 / B3-035	-548.808 / 10.875 / 92.474	U	0.834
B-3F-ISSUE-0039	3F	B3-041	-462.228 / 10.875 / 39.811	U	0.822
B-3F-ISSUE-0040	3F	B3-008	-454.750 / 10.875 / 79.666	U	0.666
B-3F-ISSUE-0041	3F	—	-323.484 / 10.875 / 119.920	M	4.162
B-3F-ISSUE-0042	3F	B3-001	-701.117 / 10.875 / 45.554	C	0.000
B-3F-ISSUE-0043	3F	B3-001	-701.070 / 10.875 / 45.753	C	0.000
B-3F-ISSUE-0044	3F	B3-004	-379.492 / 10.875 / 36.654	C	0.000
B-3F-ISSUE-0045	3F	B3-004	-379.609 / 10.875 / 36.930	C	0.000
B-3F-ISSUE-0046	3F	B3-009	-368.962 / 10.875 / 98.457	C	0.000
B-3F-ISSUE-0047	3F	B3-009	-368.847 / 10.875 / 98.622	C	0.000
B-3F-ISSUE-0048	3F	B3-009	-371.010 / 10.875 / 102.069	C	0.000
B-3F-ISSUE-0049	3F	B3-012	-552.132 / 10.875 / 24.939	C	0.000
B-3F-ISSUE-0050	3F	B3-012	-538.958 / 10.875 / 29.101	C	0.000
B-3F-ISSUE-0051	3F	B3-012	-538.940 / 10.875 / 29.049	C	0.000
B-3F-ISSUE-0052	3F	B3-013	-507.736 / 10.875 / -16.744	C	0.000
B-3F-ISSUE-0053	3F	B3-013	-507.942 / 10.875 / -16.727	C	0.000
B-3F-ISSUE-0054	3F	B3-014	-430.882 / 10.875 / -1.660	C	0.000
B-3F-ISSUE-0055	3F	B3-014	-430.765 / 10.875 / -1.384	C	0.000
B-3F-ISSUE-0056	3F	B3-014	-416.216 / 10.875 / 1.683	C	0.000
B-3F-ISSUE-0057	3F	B3-014	-416.099 / 10.875 / 1.959	C	0.000
B-3F-ISSUE-0058	3F	B3-015	-688.454 / 10.875 / 42.610	C	0.000

全件座標一覧 419〜440 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0059	3F	B3-015	-688.162 / 10.875 / 42.542	C	0.000
B-3F-ISSUE-0060	3F	B3-015	-679.883 / 10.875 / 40.616	C	0.000
B-3F-ISSUE-0061	3F	B3-015	-679.591 / 10.875 / 40.548	C	0.000
B-3F-ISSUE-0062	3F	B3-017	-502.636 / 10.875 / 32.325	C	0.000
B-3F-ISSUE-0063	3F	B3-017	-503.715 / 10.875 / 35.593	C	0.000
B-3F-ISSUE-0064	3F	B3-017	-503.715 / 10.875 / 35.593	C	0.000
B-3F-ISSUE-0065	3F	B3-017	-504.235 / 10.875 / 36.607	C	0.000
B-3F-ISSUE-0066	3F	B3-017	-504.235 / 10.875 / 36.607	C	0.000
B-3F-ISSUE-0067	3F	B3-019	-243.765 / 10.875 / 28.693	C	0.000
B-3F-ISSUE-0068	3F	B3-019	-242.286 / 10.875 / 4.861	C	0.000
B-3F-ISSUE-0069	3F	B3-019	-242.385 / 10.875 / 4.578	C	0.000
B-3F-ISSUE-0070	3F	B3-021	-559.768 / 10.875 / 90.387	C	0.000
B-3F-ISSUE-0071	3F	B3-021	-559.768 / 10.875 / 90.387	C	0.000
B-3F-ISSUE-0072	3F	B3-022	-430.282 / 10.875 / 79.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0073	3F	B3-023	-366.227 / 10.875 / 107.944	C	0.000
B-3F-ISSUE-0074	3F	B3-025	-241.414 / 10.875 / 72.720	C	0.000
B-3F-ISSUE-0075	3F	B3-027	-507.942 / 10.875 / -16.727	C	0.000
B-3F-ISSUE-0076	3F	B3-027	-507.736 / 10.875 / -16.744	C	0.000
B-3F-ISSUE-0077	3F	B3-027	-506.505 / 10.875 / -1.795	C	0.000
B-3F-ISSUE-0078	3F	B3-027	-506.206 / 10.875 / -1.819	C	0.000
B-3F-ISSUE-0079	3F	B3-027	-498.736 / 10.875 / -14.676	C	0.000
B-3F-ISSUE-0080	3F	B3-027	-498.437 / 10.875 / -14.700	C	0.000

全件座標一覧 441〜462 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0081	3F	B3-028	-411.628 / 10.875 / 0.208	C	0.000
B-3F-ISSUE-0082	3F	B3-028	-411.679 / 10.875 / 0.087	C	0.000
B-3F-ISSUE-0083	3F	B3-030	-554.856 / 10.875 / 33.029	C	0.000
B-3F-ISSUE-0084	3F	B3-030	-554.746 / 10.875 / 33.068	C	0.000
B-3F-ISSUE-0085	3F	B3-031	-486.542 / 10.875 / 34.374	C	0.000
B-3F-ISSUE-0086	3F	B3-031	-486.656 / 10.875 / 34.396	C	0.000
B-3F-ISSUE-0087	3F	B3-031	-495.679 / 10.875 / 36.106	C	0.000
B-3F-ISSUE-0088	3F	B3-031	-495.679 / 10.875 / 36.106	C	0.000
B-3F-ISSUE-0089	3F	B3-035	-541.133 / 10.875 / 93.271	C	0.000
B-3F-ISSUE-0090	3F	B3-035	-541.189 / 10.875 / 93.262	C	0.000
B-3F-ISSUE-0091	3F	B3-036	-322.986 / 10.875 / 119.840	C	0.000
B-3F-ISSUE-0092	3F	B3-036	-322.951 / 10.875 / 120.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0093	3F	B3-037	-518.310 / 10.875 / 18.941	C	0.000
B-3F-ISSUE-0094	3F	B3-037	-518.350 / 10.875 / 19.238	C	0.000
B-3F-ISSUE-0095	3F	B3-038	-489.343 / 10.875 / -20.266	C	0.000
B-3F-ISSUE-0096	3F	B3-038	-489.368 / 10.875 / -20.564	C	0.000
B-3F-ISSUE-0097	3F	B3-038	-498.700 / 10.875 / -19.495	C	0.000
B-3F-ISSUE-0098	3F	B3-038	-498.831 / 10.875 / -19.484	C	0.000
B-3F-ISSUE-0099	3F	B3-038	-498.437 / 10.875 / -14.700	C	0.000
B-3F-ISSUE-0100	3F	B3-038	-498.437 / 10.875 / -14.700	C	0.000
B-3F-ISSUE-0101	3F	B3-040	-538.940 / 10.875 / 29.049	C	0.000
B-3F-ISSUE-0102	3F	B3-040	-538.958 / 10.875 / 29.101	C	0.000

全件座標一覧 463〜484 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0103	3F	B3-040	-538.958 / 10.875 / 29.101	C	0.000
B-3F-ISSUE-0104	3F	B3-041	-474.273 / 10.875 / 22.308	C	0.000
B-3F-ISSUE-0105	3F	B3-041	-487.785 / 10.875 / 31.353	C	0.000
B-3F-ISSUE-0106	3F	B3-043	-327.709 / 10.875 / 95.227	C	0.000
B-3F-ISSUE-0107	3F	B3-043	-327.585 / 10.875 / 95.184	C	0.000
B-3F-ISSUE-0108	3F	B3-044	-533.114 / 10.875 / 107.667	C	0.000
B-3F-ISSUE-0109	3F	B3-044	-532.999 / 10.875 / 107.685	C	0.000
B-3F-ISSUE-0110	3F	B3-044	-540.928 / 10.875 / 93.533	C	0.000
B-3F-ISSUE-0111	3F	B3-044	-541.143 / 10.875 / 93.500	C	0.000
B-3F-ISSUE-0112	3F	B3-044	-542.189 / 10.875 / 106.262	C	0.000
B-3F-ISSUE-0113	3F	B3-044	-542.189 / 10.875 / 106.262	C	0.000
B-3F-ISSUE-0114	3F	B3-046	-518.310 / 10.875 / 18.941	C	0.000
B-3F-ISSUE-0115	3F	B3-046	-518.310 / 10.875 / 18.941	C	0.000
B-3F-ISSUE-0116	3F	B3-053	-518.169 / 10.875 / 98.823	C	0.000
B-3F-ISSUE-0117	3F	B3-053	-517.873 / 10.875 / 98.869	C	0.000
B-3F-ISSUE-0118	3F	B3-053	-517.571 / 10.875 / 96.918	C	0.000
B-3F-ISSUE-0119	3F	B3-053	-517.867 / 10.875 / 96.872	C	0.000
B-3F-ISSUE-0120	3F	B3-053	-534.139 / 10.875 / 110.746	C	0.000
B-3F-ISSUE-0121	3F	B3-055	-470.228 / 10.875 / -4.782	C	0.000
B-3F-ISSUE-0122	3F	B3-057	-374.805 / 10.875 / 106.713	C	0.000
B-3F-ISSUE-0123	3F	B3-057	-374.725 / 10.875 / 106.604	C	0.000
B-3F-ISSUE-0124	3F	B3-057	-374.725 / 10.875 / 106.604	C	0.000

全件座標一覧 485〜506 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0125	3F	B3-057	-368.847 / 10.875 / 98.622	C	0.000
B-3F-ISSUE-0126	3F	B3-057	-368.962 / 10.875 / 98.457	C	0.000
B-3F-ISSUE-0127	3F	B3-058	-301.666 / 10.875 / 83.973	C	0.000
B-3F-ISSUE-0128	3F	B3-058	-301.666 / 10.875 / 83.973	C	0.000
B-3F-ISSUE-0129	3F	B3-AW1	-704.618 / 10.875 / 35.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0130	3F	B3-AW1	-664.434 / 10.875 / 35.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0131	3F	B3-AW1	-659.000 / 10.875 / 30.602	C	0.000
B-3F-ISSUE-0132	3F	B3-AW1	-659.000 / 10.875 / 30.602	C	0.000
B-3F-ISSUE-0133	3F	B3-AW1	-659.000 / 10.875 / 24.602	C	0.000
B-3F-ISSUE-0134	3F	B3-AW1	-659.000 / 10.875 / 24.602	C	0.000
B-3F-ISSUE-0135	3F	B3-AE1	-232.000 / 10.875 / 31.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0136	3F	B3-AE1	-232.000 / 10.875 / 31.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0137	3F	B3-AE1	-232.000 / 10.875 / 37.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0138	3F	B3-AE1	-232.000 / 10.875 / 37.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0139	3F	B3-SW12	-486.174 / 10.875 / 65.856	C	0.000
B-3F-ISSUE-0140	3F	B3-SW12	-485.880 / 10.875 / 65.801	C	0.000
B-3F-ISSUE-0141	3F	B3-SW12	-493.747 / 10.875 / 66.187	C	0.000
B-3F-ISSUE-0142	3F	B3-SW12	-493.688 / 10.875 / 66.262	C	0.000
B-3F-ISSUE-0143	3F	B3-SW32	-454.495 / 10.875 / 91.866	C	0.000
B-3F-ISSUE-0144	3F	B3-SW32	-454.668 / 10.875 / 92.006	C	0.000
B-3F-ISSUE-0145	3F	B3-W4	-601.074 / 10.875 / 61.000	C	0.000
B-3F-ISSUE-0146	3F	B3-008	-447.310 / 10.875 / 90.538	B	3.648

全件座標一覧 507〜516 / 516

同じ場所が複数種別で挙がることがあります。面積の単純合計は禁止。

問題ID	階	店舗ID	世界 X / Y / Z m	種別	領域㎡
B-3F-ISSUE-0147	3F	B3-001 / B3-AW1	-704.621 / 10.875 / 35.032	G	0.292
B-3F-ISSUE-0148	3F	B3-009 / B3-023	-357.466 / 10.875 / 102.799	G	1.410
B-3F-ISSUE-0149	3F	B3-011 / B3-025	-241.257 / 10.875 / 81.891	G	1.220
B-3F-ISSUE-0150	3F	B3-015 / B3-AW1	-685.552 / 10.875 / 34.993	G	0.189
B-3F-ISSUE-0151	3F	B3-019 / B3-AE1	-234.025 / 10.875 / 23.292	G	0.324
B-3F-ISSUE-0152	3F	B3-029 / B3-AW1	-664.417 / 10.875 / 35.029	G	0.334
B-3F-ISSUE-0153	3F	B3-038 / B3-047	-481.997 / 10.875 / -11.844	G	1.812
B-3F-ISSUE-0154	3F	B3-045 / B3-054	-301.882 / 10.875 / 113.617	G	1.610
B-3F-ISSUE-0155	3F	B3-054 / B3-060	-286.181 / 10.875 / 109.127	G	1.411
B-RF-ISSUE-0001	RF	—	-470.000 / 16.400 / -18.207	M	1.595