ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１４｜素材・売場・屋上の品質更新

今回の結果を先頭にまとめ、後半に前回ｖ１３の統合報告を全文収録しています。これ１本で確認できます。

今回の変更

全館の共通仕上げを見直し、床の素材と目地、壁・天井の落ち着いた質感、木材・陶器などの表面表現を調整。食品棚・青果台・冷蔵棚・健康用品棚・書店ゴンドラ・植栽付きベンチを専用モデルへ置換しています。パッケージ、部門表示、棚札は架空の独自デザインです。

維持したもの

１５層・４８０店舗ＩＤ・建物と床開口・衝突データ・店舗入口・階段・ＥＶ・ＥＳの移動処理を維持。前回のトイレ６０か所、地下５１店舗、屋上２２区画も含む単独ＺＩＰです。

ＲＦ-ＳＵＰＰＯＲＴ-１６、Ｃ館構造別案、敷地の連続ＥＳ配置は未承認のままです。

今回で全館完成とはしません

共通仕上げは全館へ反映、実画面の品質比較は代表１２視点です。全店舗の専用内装や最終照明を作り終えたものではなく、ＦＦ１６級の品質を達成したという報告でもありません。人間の実操作とＷｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵのＦＰＳは未検証です。

品質更新の範囲と、配置を守る方法

グラフィック変更で通路や店舗境界を動かさないことを優先しました。

７種類・７１８配置の売場／ベンチを更新

新モデルはＧｏｄｏｔから読み取ったｖ１３の実測ＡＡＢＢへ収め、表示する部品の変換後の占有範囲も再計算しました。床・壁・扉・什器の既存衝突は保持し、既存設計の植栽区画内に植栽槽の可視モデルと衝突を追加しています。書店は棚端の編集案内、食品売場は品種・包装・木箱・棚札・冷蔵棚の設備表現を追加しています。

インポート素材の複製・一括加工で異常発光が発生したため、その処理を撤回。元の素材参照を保持しています。複製と個別パラメータのどれが引き金かは未分離です。建築メッシュの接線検査は３１３万頂点で非有限値・長さ不足０件です。

Ｂ館屋上：１７基の植栽槽と１６８点の植物

既存の１８植栽区画を対象に、庭園経路と干渉しない候補を抽出。１７８候補のうち、植栽槽の全範囲で支持床を確認した１７区画に１６８点を配置。部分的に支持床のない１区画は槽ごと見送り、植物１０候補を除外しました。新しい支持床を追加していません。

見送りは　ＢＲＦ‐ＧＡＲＤＥＮ‐２‐ＢＥＤ‐４。槽の中心は
ｘ＝１８．４０ｍ、ｚ＝１２．４０ｍ、寸法４．０×１．４ｍで、３．５７㎡の支持床を確認できません。元の設計との照合を残課題とし、舗装から直接生える見た目も解消しています。

素材と照明

局所反射プローブは描画乱れの切り分けにより既定ＯＦＦ。店舗照明・ＳＳＲ・ＳＳＩＬを維持し、ＧＩは現行素材用に再ベイク。キャッシュの一致検査を追加しています。

新モデル内の重複画像を外部共有化。画像バイトとメッシュのバッファを照合する無劣化整理です。未参照テクスチャのみ配布から除外し、モデルを単純化して容量を減らしていません。

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

０１-Ａ-ｐｌａｚａ

０３-Ｂ-ｔｉｍｅ-ｐｌａｚａ

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

０５-Ｃ-ｓｔｏｒｅｆｒｏｎｔ

ｓｈｏｐ-ａｐｐａｒｅｌ-Ｃ１Ｆ-ＣＷ-１

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

ｓｈｏｐ-ｂｏｏｋ-Ａ１Ｆ-００７

ｓｈｏｐ-ｃａｆｅ-Ｃ１Ｆ-ＣＳＷ-３

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

Ｃ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ

Ｂ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

ＢＢ１-ＭＡＲＫＥＴ-ｉｎｔｅｒｉｏｒ

ＣＢ１-ＣＷ-１-ｉｎｔｅｒｉｏｒ





Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１３　→　ｖ１４

左：保護したｖ１３　右：ｖ１４。同じ位置・方向・画角。Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｆｏｒｗａｒｄ+、１９２０×１０８０、扉は共通の開状態。

Ｂ-ＲＦ-ｇａｒｄｅｎ



ＡＲＦ-００２-ｔｅｒｒａｃｅ

追加のＧｏｄｏｔ実画面｜商品近景・屋上植栽

追加視点です。比較前の同一視点画像は撮影していないため、前後比較としては扱いません。

青果台・独自棚札・商品近景（追加視点／前後比較なし）

Ｇｏｄｏｔ　４．６．３
１９２０×１０８０
プレイヤー高さ１．６５ｍ

カメラ足元の衝突床を別途確認。人間の実歩行検証ではありません。

既存屋上植栽帯（追加視点／前後比較なし）

Ｇｏｄｏｔ　４．６．３
１９２０×１０８０
プレイヤー高さ１．６５ｍ

カメラ足元の衝突床を別途確認。人間の実歩行検証ではありません。

再検査結果｜自動操作と見た目の確認を区別

形状確定後の再検査に加え、植栽槽施工後の屋上を再検査。表示素材の変更と物理歩行を分け、最終配布候補の起動も確認。

トイレ・地下・屋上のＷキー入力：７３８ / ７３８・植栽槽施工後の屋上２６ / ２６　合格

店舗・階段・館間・駐車場：９４５ / ９４５・植栽槽施工後の屋上４８ / ４８　合格

ＥＶの実乗降・連続移動：１１９ / １１９　合格

ＥＳの乗車・昇降・退出：４０ / ４０　合格

トイレ扉：３００ / ３００　合格

マップ・確認メニュー：２６ / ２６　合格

屋上植栽の全占有範囲と既存衝突床：１６８ / １６８　合格・槽は１７区画施工／１区画見送り

経路追従、実際のＷ / Ｆキー入力、図面上の占有域、Ｇｏｄｏｔ実画面の目視確認はそれぞれ別の検査です。人間によるゲーム操作は行っていません。
描画はＬｉｎｕｘ　ｌｌｖｍｐｉｐｅソフトウェア実行。Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵ
ＦＰＳは測定できておらず、１４４ＦＰＳ達成は主張しません。初期設定の１０８０ｐ・上限１４４・ＶＳｙｎｃ　ＯＮを保持しています。
見た目は代表地点の画像で評価しています。通行検査合格をもって建築品質まで完成扱いにはしません。

残課題・使用素材・起動方法

次ページからは前回ｖ１３の報告原本です。過去の結果・起動直後の表示は当時の履歴として読んでください。

残課題
・設備／搬入／管理区画の詳細、Ｃ館の残余帯、見送った屋上植栽槽の床との整合性。
・全店舗の業種別専用モデルと売場の仕上げ。今回の共通モデル更新だけで全館の内装完成とはしていません。
・全館の最終ライティング、鏡の専用反射、細かなサインと駐車場の仕上げ。
・未承認構造の支持力、避難性能、車両軌跡等の専門検証。
・Ｗｉｎｄｏｗｓ実機の性能測定と、人間による全館実操作。
・Ｌｉｎｕｘ描画終了時のＴｅｘｔｕｒｅ
ＲＩＤ解放警告。反射／間接光の実行中切替での描画乱れは診断で再現し、任意切替の安定性は未保証。

素材
今回の什器・商品・植物は独自Ｂｌｅｎｄｅｒモデル。パッケージ等は架空の独自図案。新しい共通仕上げは手続き生成のＰＢＲテクスチャであり、写真スキャン素材ではありません。既存ＣＣ０の木材画像も使用。実在ブランド・ＦＦ資産は使用していません。既存素材のＣＣ０／ＣＣ-ＢＹ／ＯＦＬ／ＭＩＴ等の出典・条件はｌｉｃｅｎｓｅｓ/に保持しています。

起動
統合ＺＩＰを１つの新しいフォルダへすべて展開し、Ｇｏｄｏｔ　４．６．３で　ｐｒｏｊｅｃｔ．ｇｏｄｏｔ
を開いてインポート後Ｆ５。最初はＢ館地下食品売場です。Ｆ９：今回と前回の確認地点、Ｆ８：代表店舗、Ｍ：館内図、Ｆ１０：設定。ＷｉｎｄｏｗｓＥＸＥは不要との指定により同梱していません。

ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１３｜公共設備・地下・屋上　統合確認

起動用ＺＩＰは１本。前回ｖ１２の全機能・別案を保持し、今回のトイレ、地下５１店舗、屋上２２区画を追加しています。

今回の主な修正
トイレの配置領域を高さ８５ｃｍの固まりにしていた生成不良を除去。全６０設備核を対象に、個室・洗面・多目的設備と操作できる扉を整備しました。地下５１店舗と屋上２２区画には、用途に応じた売場・受付・屋外席などを配置しています。地下・屋上への階段とＥＶは保持しています。

前回から継続
ＥＳ開口と乗降口の修正、代表６業種店舗、Ｃ館余剰デッキの未承認別案、Ｂ１～ＲＦの短いＥＳ乗継ぎ検討シーンを同梱。既存館へのＥＳ移設は未施工です。ＲＦ－ＳＵＰＰＯＲＴ－１６も未承認のままです。

Ｆ９：今回の１５視点と全６０トイレ。Ｆ８：前回の代表店舗。Ｆ４：Ｃ館別案。Ｆ７：ＥＳ乗継ぎ検討。Ｍ：案内図。

確認方法と限界
実画面はＧｏｄｏｔ　４．６．３
Ｆｏｒｗａｒｄ＋、１９２０×１０８０。比較前は保護したｖ１２、比較後はｖ１３です。扉は比較撮影時に開いた共通状態で揃えています。画像加工で建物を描き足していません。
人間による実操作とＷｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵのＦＰＳは未検証。Ｌｉｎｕｘ　ｌｌｖｍｐｉｐｅでの描画です。１４４ＦＰＳ達成やＦＦ１６級品質、全館の最終美術完成を意味しません。

全１５層｜今回の整備範囲

４８０店舗ＩＤと建物・開口・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続・駐車場の基本構造は保持しています。

館・階	店舗数	設備核数	ｖ１３の主な追加
Ａ館　Ｂ１	３１	3	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ａ館　１Ｆ	５２	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　２Ｆ	５２	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　３Ｆ	５１	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ａ館　ＲＦ	１５	3	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内
Ｂ館　Ｂ１	2	3	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ｂ館　１Ｆ	６９	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　２Ｆ	６９	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　３Ｆ	６０	3	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｂ館　ＲＦ	1	3	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内
Ｃ館　Ｂ１	１８	6	トイレ・地下売場・客用床・案内
Ｃ館　１Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　２Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　３Ｆ	１８	6	トイレ（通常階の店舗は前回状態を保持）
Ｃ館　ＲＦ	6	6	トイレ・屋外店舗・休憩・客用床・案内

設備核はＡ１５・Ｂ１５・Ｃ３０の計６０か所。通常個室２４０、多目的トイレ６０、小便器１２０。
地下はＡ３１・Ｂ２・Ｃ１８の５１区画、屋上はＡ１５・Ｂ１・Ｃ６の２２区画です。

トイレ｜配置領域と実物を分けて生成

平面図は設計データの可視化です。右側の実物占有域と転回円の検査は、Ｇｏｄｏｔの通行検査とは別です。

修正前：器具領域を箱にした状態

修正後：個別モデル・通路・転回空間

赤：旧器具の配置領域。緑：個別器具の占有域と多目的トイレの直径１．５ｍ転回円。
Ａ／Ｂ館の個室扉１２０枚と、全館の多目的トイレ扉６０枚を追加。既存Ｃ館個室扉１２０枚を保持しています。
器具は独自のＢｌｅｎｄｅｒモデル。旧配置領域を実体へ一律押出しするルールを廃止しました。

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｃ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ｃ館　女性トイレ

Ｂ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ｂ館　女性トイレ

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ａ-１Ｆ-ｔｏｉｌｅｔ　/　Ａ館　女性トイレ

Ａ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下フードマーケット　/　ロッカー



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ａ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上庭園　/　休憩所

Ｃ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下専門店街　/　ロッカー



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｃ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上デッキ　/　休憩所

Ｂ-Ｂ１-ａｒｒｉｖａｌ　/　地下連絡　/　駐車場・専門店へ





Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-ＲＦ-ａｒｒｉｖａｌ　/　屋上連絡　/　駐車場・展望通路





ＡＢ１-００３-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　食品専門店　/　地下店舗

Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

ＢＢ１-ＭＡＲＫＥＴ-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　地下食品スーパー　/　地下店舗

ＣＢ１-ＣＷ-１-ｉｎｔｅｒｉｏｒ　/　サービス・修理　/　地下店舗



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-ＲＦ-ｇａｒｄｅｎ　/　Ｂ館屋上前庭　/　休憩テラス





ＡＲＦ-００２-ｔｅｒｒａｃｅ　/　屋上カフェ　/　屋外席



Ｇｏｄｏｔ実画面｜ｖ１２　→　ｖ１３

左右は同じカメラ位置・向き・画角。原寸ＰＮＧと撮影記録は資料ＺＩＰのｓｃｒｅｅｎｓｈｏｔｓ/・ｃａｐｔｕｒｅｓ/にあります。

Ｂ-１Ｆ-ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ-ＷＣ　/　多目的トイレ　/　膝下空間と手すり



ｖ１２から保持｜安全対策・Ｃ館別案・連続ＥＳ検討

以下は前回ｖ１２で撮影したＧｏｄｏｔ実画面。対応する修正・別案は今回の単独ｖ１３　ＺＩＰにも含まれています。

既存ＥＳ：見える床端の柵と乗降口修正



同じ吹抜けでＢ１～ＲＦを乗り継ぐ未承認モジュール

Ｃ館余剰デッキを減らした別案、柱梁、舗装の支持範囲クリップ、６業種の代表店舗、境界の衝突欠落修正を保持。
今回も既存スキャンゲーム本体には統合していません。Ｃ館別案と敷地へのＥＳ移設は承認待ちです。
ＥＳ検討モジュールの中間階乗継ぎは設計中心線８．４ｍ。実際の各館へその配置を設置した結果ではありません。
プレイヤー・ＥＳの移動／アニメーション・ＥＶのコードはｖ１２と同一で、滑らかな移動処理を保持しています。

検査結果｜図面・自動操作・未検証を区別

ＱＡは固定６０Ｈｚ。試験時に描画上限を外す場合がありますが、通常起動の１４４ＦＰＳ上限・ＶＳｙｎｃ　ＯＮは保持しています。

通常配置：トイレ・売場・屋上のW入力：７３８ / ７３８

Ｃ館別案：同じW入力経路：７３８ / ７３８

全館の既定経路・物理追従：９４５ / ９４５

ＥＶの乗降・連続移動：１１９ / １１９

トイレ個室・多目的トイレのＦ入力：３００ / ３００

Ｆ９・館内マップ・移動先の床支持：２０ / ２０、旧機能１１ / １１、照明の天井支持２４７ / ２４７

既存ＥＳの外から乗車・退出：４０ / ４０

客用売場の経路は、スタッフ扉手前の立てる位置で終えています。裏方全域や設備室内部の実操作検証ではありません。
図面の転回円・モデル占有域、衝突空間でのＷ / Ｆ入力、自動経路追従はそれぞれ別の検査です。人間による操作は未実施です。
数値が合格しても、全地点の見た目・居心地・建築的な完成度を保証しません。

残課題と素材｜今回で完成扱いにしないもの

未承認部分を家具や床で隠して確定させていません。次工程でも原本と独立検証を分けて扱います。

残課題
・地下の設備・搬入・管理区画の詳細モデルと作業動線。Ｃ館残余帯など既存の用途確認候補。
・商品形状、価格・部門表示、看板、細かな内装と照明の最終美術。今回の全区画への配置は最初の内装実装で、ＦＦ１６級の完成品質ではありません。
・Ｃ館構造別案、各館への連続ＥＳ配置、ＲＦ - ＳＵＰＰＯＲＴ - １６は未承認。構造支持力・基礎・耐震・避難性能・車両軌跡は認定していません。
・水栓、ベビー設備、家具の操作、専用平面反射の鏡は未実装。
・人間による全館プレイと、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵでの性能測定。

素材と再現性
新規衛生器具・家具・修理台・健康用品棚・パラソルはＢｌｅｎｄｅｒで独自制作。既存のＣＣ０／ＣＣ - ＢＹ等の素材、ＮｏｔｏＯＦＬ、Ｇｏｄｏｔ　ＭＩＴの出典と条件はｌｉｃｅｎｓｅｓ / に保持。新規の実在ブランド・ＦＦ１６資産は使用していません。
設計データ、器具・店舗台帳、撮影カメラ、検査ＪＳＯＮ、生成スクリプトを同梱。ＺＩＰは追加データなしで起動可能です。
Ｇｏｄｏｔ　４．６．３でｐｒｏｊｅｃｔ．ｇｏｄｏｔをインポートし、初回処理後にＦ５。今回の確認はＦ９が入口です。