v16：共用空間に、使い道と変化をつくる

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

v15の15層・480店舗ID・館間接続・滑らかな昇降処理を維持し、共用施設・催事・休憩と案内を重点的に追加しました。建築パック19個と主要移動処理の原本を保護。ゲーム本体へ統合していません。

全館の仕上げ完成ではありません。FF16級の品質にも未到達です。店舗奥の密度、長い壁、通常版C館のデッキ、植栽や仕上げの自然さには残課題があります。

A館 西広場の案内と休憩

B館 時の広場・あいち催事

C館 焼きたてメロンパン

A館：案内・待合と専門店街の展示、既存映画館・ゲームセンターの入口。
B館：愛知の食6店・工芸3店、ステージ。F11で催事の表示・衝突を切替。
C館：キッズ、二重ゲート式ドッグラン、キッチンカーと屋外席。
地下・屋上：既存51店舗・22区画を維持し、3館の代表区画を充実。

専用32モデル・198配置。看板は通常45面＋F6別案2面。数だけでは品質の合格としていません。今回更新していない箇所は、同梱の15層台帳に明記しています。

起動：Godot ZIPを新しいフォルダに全展開 → project.godotをGodot 4.6.3で開く →
インポート後F5。F9で更新地点、Mでマップ、F10で設定。Windows EXE・分割ZIP・追加Data ZIPはありません。

A館・B館：同じ視点の修正前後

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

v15 / A館 西広場の案内と休憩

v16 / A館 西広場の案内と休憩

v15 / B館 時の広場・あいち催事

v16 / B館 時の広場・あいち催事

v15 / B館 食と手しごとの屋台

v16 / B館 食と手しごとの屋台

広場の主動線と開放感を維持。情報・滞留・食・工芸に役割を分けています。ステージ画面の取り付け位置は実画面で確認して修正。催事をOFFにすると衝突も解除し、再開位置に人が重なると再開を拒否します。

C館：用途のある中庭と、既存植栽の整理

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

v15 / C館 こもれび遊び場

v16 / C館 こもれび遊び場



v15 / C館 二重ゲート・ドッグラン

v16 / C館 二重ゲート・ドッグラン

v15 / C館 焼きたてメロンパン

v16 / C館 焼きたてメロンパン

遊び場550㎡・ドッグラン460.8㎡・キッチンカー前庭702㎡は、実在施設の実測値ではなくゲーム用設計値です。新舗装に重なる旧GLB植栽558配置と旧草・低木メッシュ4,197三角形を除去。建物・床・手すりは選択せず、衝突形状の変更は0件。雨庭を保護しています。
遊具・営業・車両搬入の安全性は未実証。通常版の上階デッキは保持し、F4は未承認別案です。

地下・屋上：既存の用途を活かす

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

食品専門店 / 地下店舗

地下食品スーパー / 地下店舗

サービス・修理 / 地下店舗

屋上カフェ / 屋外席

B館屋上前庭 / 休憩テラス



屋上デッキ / 休憩所

A/B地下は既存食品売場へ青果・惣菜・案内を追加。C地下は修理・受け取りの用途を維持。屋上は既存床の支持を確認できる場所へ休憩・飲食・案内を追加しました。すべての地下・屋上空間を完成したという報告ではありません。C屋上の追加パーゴラ等は配置不成立で省略し、未確認支持箇所へ植栽を追加していません。

移動・表示の検証と、残る制約

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

建築原本・主要処理の保護：26 / 26　19パック＋主要7インターフェースの原本比較
配置・設計データ：104 / 104　床/既存地面の被覆、ID、処理保護。設計上の検査
通常版の指定歩行：945 / 945　実衝突カプセルの自動経路追従。人間ではない
ESと既存アクセス：163 / 163　実ES40機＋ES指定で抽出されたアクセス123経路
EV乗降・各階移動：119 / 119　実開口・連続キャリアで移動。ワープではない
C館別案の指定歩行：945 / 945　別案で全経路。C館186経路と館間接続を含む
C館別案の回廊：8 / 8　実W入力＋自動操舵。人間の実操作ではない
F6 乗降・上下乗継・接続：18 / 18　実W入力。6機械＋4乗継＋8接続
C館別案のガード：22 / 22　代表22地点へ160tick進み、落下・通過を確認
F6別案のガード：12 / 12　2F/3F/RFの代表4方向。全境界の保証ではない
C館別案のES：4 / 4　実W入力で4機の乗降。移動処理は保持
新施設への歩行：8 / 8　案内・催事・遊び場・車・二重ゲート。実W入力
支持・催事切替・ゲート：95 / 95　実衝突の支持線、切替、再開時重複、インターロック
F9・M・催事操作：42 / 42　キー注入、移動先接地、マップ・HUD非重複
基本操作と初期設定：11 / 11　向き、W、M停止、144上限/VSync/60Hzなど
設定の保存・復元：31 / 31　3解像度×5上限×VSync。人間の全解像度目視ではない
F4/F6の独立切替：3 / 3　実current_sceneへのキー注入。通常版へ戻るまで
間接光キャッシュ normal：6 / 6　最終ソースとの指紋一致。全館GI完成ではない
間接光キャッシュ C-option：1 / 1　最終ソースとの指紋一致。全館GI完成ではない
新規展開 normal：5 / 5　全展開・インポート後、独立シーンを起動
新規展開 C：5 / 5　全展開・インポート後、独立シーンを起動
新規展開 ES：5 / 5　全展開・インポート後、独立シーンを起動
実UIのViewport確認：3 / 3　1920×1080、M/F9/F10をキー注入。人間ではない
ZIP整合性：1 / 1　CRC・全ファイルSHA・外部画像参照
新規展開・描画起動：1 / 1　実描画でmain起動（F5相当）。Windowsではない

B館西広場 F6：配置維持＋下り乗り継ぎも再検査。B1延伸は車路・4台分の駐車と干渉するため採用しない。



F6：未承認。上り・下りとも同じ広場内、各8.4m。配置は維持し、案内と下り検査を追加。

図面検査・自動歩行・キー入力注入・実Viewport確認を区別。人間による実操作は未検証です。描画はLinuxのllvmpipe（ソフトウェアVulkan）で確認。撮影時の参考FPSは定常性能やWindows GPUの値ではなく、144FPS達成は主張しません。

未承認案・未完成範囲と、使用素材

Godot 4.6.3 / 1920×1080 / 独立検証版 / 2026-10-29 JST

生成コンセプト：Godot実画面ではありません。C館RFへの設置位置・支持は未決定、通常版・F4には未実装。

水上庭園は設計検討のみ。仮に水面240㎡・水深80mmなら水だけで19.2t（約0.785kN/㎡）です。既存床の耐荷力を示す値ではありません。躯体・防水・排水・避難・風・積雪・利用者荷重などの検証が必要です。

C館F4、B館F6、RF-SUPPORT-16、支持未確認の屋上箇所は未承認を維持。B1へのES延伸候補は車路と4台分の駐車に干渉するため採用していません。

未完成：B館3Fの追加休憩候補、C屋上の追加パーゴラ等、全館の内装刷新、売買・チケット・子どもや犬のゲーム処理。全店舗が今回の専用モデルへ置換されたわけではありません。

新モデル・手描きのグラフィック・木材/絞り柄は本プロジェクト向けオリジナル。愛知のキービジュアルはOpenAI ImageGen生成。添付参考写真・実在ロゴを素材へ転用していません。Noto Sans CJK JPはOFL、継承したCC0/CC-BY等の素材の出典・ライセンスを同梱しています。

参照：添付3コンセプトボード・9実画面を目視。施設の観察メモは受領資料として扱い、リンク先を今回新たに閲覧したと報告していません。画像原本を新実装の証拠として使用していません。

詳細はindex.html、配置図、施設台帳、検査結果、未完成・未承認の一覧をご確認ください。