A館・C館 詳細設計v1｜3館の配置と接続

B館v4.1を固定した設計提案。建物・NPC・スキャン・AP・セーブを変更していません。

A館は三方向の専門店街と3角の広場をつなぐ回遊型、C館は6独立棟・屋外通路・庭・周縁デッキで構成しました。両館ともB1／1F／2F／3F／RFの5階を図面化しています。

計画区画数：A館 [31, 52, 52, 51, 15]＝計201区画。C館 [18, 18, 18, 18, 6]＝計78区画（商業54＋施設24）。施設区画や屋上施設をすべて商業店舗として数えていません。階順はB1→RFです。

B館v4.1の1F/2Fにある4つの接続をそのまま使用します。接続位置・幅・床高は固定し、受け口の床・ファサードの切欠きはA/C側で設計しました。B館のデータは変更していません。

重要な範囲区分：A5階＋C5階＋B館基準の1〜3F＝13の詳細床面を確認。B館B1/RFの2面は基準データにないため未設計として表示します。全15面の実装完了を報告する資料ではありません。

この冊子は3館全体図・接続拡大・立体参考・統合検査を先にまとめ、後半にA館とC館の全階詳細図・設備・断面・台帳を収録しています。寸法は実測値ではなくゲーム用設計値です。

Godot本体への実装、実歩行、NPCの群衆、描画性能は未検証。完成図の確認と最終承認はユーザーが行います。承認前に実装を開始しません。

公式資料の読み取りと、ゲーム独自の設計値

ユーザー提供公式フロアガイドを画像として目視。測量図・構造図ではありません。

kazeの1〜3頁：斜めの三方向の街路、角で広がる広場、広場へ向く大型店、上階の館間分配、階別の飲食・服飾・娯楽を確認。A館では三角の回遊と中央商業短絡路へ置き換え、楕円リング案を使いません。

OUTLETの7〜8頁：1st/2nd/3rd Ave.とSouth St.、複数棟の店先、空の広場、屋外階段と上階デッキ、他館ブリッジを確認。C館では独立棟6つと3庭に整理し、庭の中央を上階床で塞がない設計としました。

地下・屋上、C館3F、各店舗の数・間口・奥行き、階高、設備容量、柱・梁の概略はゲーム用の提案値です。実施設の測定寸法や施工仕様と扱いません。施設名・実在ブランド・ロゴを複製していません。

提供された2つのPDFは同一の8ページデータでした。参照原本のSHA-256：2a50e320b180fe1fffc391d175deaa013f6bb50ee53b60fb7135530b8bfb7eac。原本は本ZIPに再配布せず、目視記録を同梱しています。

B館はWorld X=Local X−714、World Z=Local Z−30を読取時だけ適用。A/Cの新データは初めからWorld XZ m。新データを旧MallCurveに再度通す二重変形は行わない設計です。

既存ゲーム配置と今回の3館案｜1F同縮尺比較

左は既存の静的エクスポート、右はA/C新設計＋固定Bv4.1。実ゲームの改修前後スクリーンショットではありません。

既存ゲームの平面データ



設計案：A三角回遊・B既定・C分棟



旧Aは湾曲した主通路と北の追加回廊、旧Cは地上8店＋2F3店。新案は各館の骨格と全階を再計画しますが、現在ゲームのファイルには反映していません。

旧商業ID：A40店＋地下7売場＋地上飲食4売場を継承、補助サイン/読書施設2参照も記録。C11店を用途が合う新店舗へ対応付け。旧点が重心/原点/看板である場合は、新入口と同じ種類の測点として比較しません。

3館全体｜B1 +-5.350m

青：A館　茶：B館v4.1　緑：C館　白：共用床　赤：固定接続。図の上はZ−で、実施設の真北ではありません。





100m / World XZ

A/Bは1F・2F、B/Cも1F・2Fで接続。地下・3F・RFの館間移動は各館の階段/EVから1Fまたは2Fへ移動して行う計画です。

B館のB1/RFは基準の対象外として灰色表示し、床板・店舗・外部橋を今回勝手に追加しません。

3館全体｜1F +0.000m

青：A館　茶：B館v4.1　緑：C館　白：共用床　赤：固定接続。図の上はZ−で、実施設の真北ではありません。



A/Bは1F・2F、B/Cも1F・2Fで接続。地下・3F・RFの館間移動は各館の階段/EVから1Fまたは2Fへ移動して行う計画です。

既存B側の橋・歩道は形状不変。受け側の公開床と、店舗/設備帯/外壁との干渉を別々に検査しています。

3館全体｜2F +5.525m

青：A館　茶：B館v4.1　緑：C館　白：共用床　赤：固定接続。図の上はZ−で、実施設の真北ではありません。



A/Bは1F・2F、B/Cも1F・2Fで接続。地下・3F・RFの館間移動は各館の階段/EVから1Fまたは2Fへ移動して行う計画です。

既存B側の橋・歩道は形状不変。受け側の公開床と、店舗/設備帯/外壁との干渉を別々に検査しています。

3館全体｜3F +10.875m

青：A館　茶：B館v4.1　緑：C館　白：共用床　赤：固定接続。図の上はZ−で、実施設の真北ではありません。







100m / World XZ

A/Bは1F・2F、B/Cも1F・2Fで接続。地下・3F・RFの館間移動は各館の階段/EVから1Fまたは2Fへ移動して行う計画です。

既存B側の橋・歩道は形状不変。受け側の公開床と、店舗/設備帯/外壁との干渉を別々に検査しています。

3館全体｜RF +16.400m

青：A館　茶：B館v4.1　緑：C館　白：共用床　赤：固定接続。図の上はZ−で、実施設の真北ではありません。





100m / World XZ

A/Bは1F・2F、B/Cも1F・2Fで接続。地下・3F・RFの館間移動は各館の階段/EVから1Fまたは2Fへ移動して行う計画です。

B館のB1/RFは基準の対象外として灰色表示し、床板・店舗・外部橋を今回勝手に追加しません。

固定受け口の拡大｜A/B接続

B側の床を動かさず、A/C側の到着前庭・連続床・ファサードの切欠きを設計。寸法はm。

AB-1 / 1F / 幅5m



World (-174, -5.5) / 床高0.000m

幅方向の床支持不足 A/C 0.000000m・B 0.000000m

AB-2 / 2F / 幅5m



World (-110, -5.5) / 床高5.525m

幅方向の床支持不足 A/C 0.000000m・B 0.000000m

A館2Fでは、橋の端だけでなくA外壁を通る固定B橋の全区間を確認し、閉鎖帯と重なった6㎡をA側の到着床へ切欠きました。B側や店舗区画は変更していません。

C側は到着口の前に建物の裏壁を置かず、公開床から棟前デッキ/屋外街路へ接続。手すり・支持柱・梁下の実装干渉は今後の実歩行と3D検証に残します。

固定受け口の拡大｜B/C接続

B側の床を動かさず、A/C側の到着前庭・連続床・ファサードの切欠きを設計。寸法はm。

BC-1 / 1F / 幅8m



World (-370, -80) / 床高0.000m

幅方向の床支持不足 A/C 0.000000m・B 0.000000m

BC-2 / 2F / 幅5m



World (-432, -117) / 床高5.525m

幅方向の床支持不足 A/C 0.000000m・B 0.000000m

A館2Fでは、橋の端だけでなくA外壁を通る固定B橋の全区間を確認し、閉鎖帯と重なった6㎡をA側の到着床へ切欠きました。B側や店舗区画は変更していません。

C側は到着口の前に建物の裏壁を置かず、公開床から棟前デッキ/屋外街路へ接続。手すり・支持柱・梁下の実装干渉は今後の実歩行と3D検証に残します。

階高と縦移動｜13設計面のネットワーク

全館のB1/1F/2F/3F/RF高さを揃える。B館の対象外2面は未設計として区別。



Aは3設備核、Cは6設備核の階段/EVを全5階で対応。Bはv4.1の3設備核を1〜3Fだけ使用して接続グラフを検査しました。

縦線は図面上の接続関係。実際のEV駆動や階段の段差、階段・梁・手すりのコリジョンをゲーム内で確認した線ではありません。

階高：B1→1F 5.350m / 1F→2F 5.525m / 2F→3F 5.350m / 3F→RF 5.525m。定義済み13面の接続が成立。

A館｜風のゲート・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

西到着口と北/西専門店街を受ける風のゲート。曲面の開口と西核店の顔を組み合わせる。

B橋受け口と店舗入口を混同せず、来館方向から次の街路が読めるかを実装後に確認。

視点：1F / World X=-92.000, Z=15.000, Y=1.650。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

A館｜空のテラス・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

北/東の街路と東側大型店をつなぐ角の広場。西/南の広場とは開口形状・店舗接続が異なる。

外装・柱割り・商品・照明は簡略。広さを装飾で埋めず、店先と見通しを主役とする。

視点：1F / World X=145.000, Z=15.000, Y=1.650。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

A館｜光のコート・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

中央商業短絡路、南東/西の街、飲食エリアを結ぶ光のコート。

4つの旧飲食売場と共有席を近接させる。最終照明・案内・NPC着席時の視認性は未検証。

視点：1F / World X=50.000, Z=178.000, Y=1.650。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

C館｜南の迎賓庭・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

B館からの到着側を受け、店舗棟の表側へ分配する南の迎賓庭。

上階の大きな広場床を積み重ねず、棟前の通路と周縁デッキだけでつなぐ。

視点：1F / World X=-438.000, Z=-145.000, Y=1.650。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

C館｜木陰の中庭・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

独立棟の間の木陰の中庭。庭の中心が上空まで抜け、地上と上階の見通しが連続する。

数値検査に加え立体で初稿の覆いを検出し、上階円盤/放射床を削除した。開放性は実装後の光・柱・人混みで再評価する。

視点：1F / World X=-459.000, Z=-225.000, Y=1.650。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

C館｜北のテラス庭・立体参考

新設計JSONから生成した別モデル。実ゲーム画像ではありません。透明ガラス・天井設備・構造・商品は簡略表現。



鳥瞰：同じ設計座標の床・開口・店頭・階層



人の目高：床上1.65mの静止設計視点

北側の庭と上階デッキから、向かいの棟・階段・次の店先を確認する。

実在OUTLETの2階建を完全再現したものではなく、C館3F/RFはゲーム用の独立した追加層。

視点：2F / World X=-474.000, Z=-294.000, Y=7.175。図面の歩行余白内へ配置。

画像の外周は局所モデルの切断範囲。白い背景や切断面を実際の壁・出口と解釈しないでください。静止視点が安全な床上にあることと、経路全長を実際に歩けたことは別です。

設計上の評価と、採用前に修正した箇所

自動検査だけで商業施設としての自然さを合格にしていません。

A館：三角回遊の中心に大きな用途不明の閉鎖面が残らないよう、中央大型店の入口と12mの商業短絡路を設計。外形を店舗/通路の用途へ寄せ、閉鎖帯は機械・保守・保管と、部屋ではない配管帯を区別しました。

A館：旧a_marketを小さな雑貨区画へ機械的に対応付ける問題を修正。食品スーパー/書店読書/地下食品街/飲食カウンターは用途が残る新区画へ対応。B2橋の6㎡の干渉はA側のファサードを切り欠き解消しました。

C館：上階に地上庭の円盤と短絡路をそのまま積層した初稿は、1Fが大きな屋根下になっていたため不採用。約6mの周縁デッキと棟前廊へ限定し、3庭の中心の抜けを各上階で揃えました。

維持する空間：広い庭・広場、屋上の緑地、待ち合わせの溜まりは、空いているという理由で店舗を詰めません。目的のある接続と、通行を避けた休憩場所の両方を残します。

残る体験上の課題：実際の歩行距離、長い店頭/閉鎖面の単調さ、地上と上階の視認、橋と柱の日陰・天候、NPCがいる際の混雑。これらは図面の交差検査や静止画像だけでは確定できません。

図面検査｜各館の検査と3館の独立照合

検査件数は対象と方法を分けて記載。過去のゲーム実歩行を今回の結果として数えません。

3館の独立照合：8,408項目、不合格0。同じWorld座標で4ゲートの全幅支持・連続、他館の店舗/閉鎖帯/設備核干渉、共通階高、定義済み13床面の接続グラフ、保護ファイル354件を確認しました。

新A/Cの局所検査を別実装で補足：45cmの余裕を取った共用域の連結、全商業/施設入口の接続、店舗/施設相互と公開床との交差、内部主路が区画と棚配置を避けることを確認。面積の数値許容は1×10□□㎡です。

C庭の上空予約を各上階の床板と照合し、庭の中心を塞いでいないことを確認。吹き抜け/機械開口を共用床・構造床から分離しました。階段/EV/エスカレーターの段板・乗降口等の寸法は各館詳細図と検査表を参照してください。

旧IDはA商業51・補助参照2、C商業11。実装前の対応表として保持し、旧基準点が入口ではない場合の種類も記録。ファストトラベルの旧訪問キー20件は変更せず、A/C15件に新しい着地候補を提案し、B側5件は今回移動しません。

各館のgenerator検査/独立再検査は別ファイルに収録し、同じ対象の重複した件数を一つの総数に足し合わせて水増ししません。最新入力SHAとPDF/画像の対応も提出パッケージの検証記録へ保存します。

旧訪問キーの移行候補 1

実装案の参考台帳。既存訪問フラグ・ゲーム内座標は今回変更していません。

a.entrance	中央入口	A/1F	→ A館西到着口 (-153.00, 0.100, -5.50)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.central	中央広場	A/1F	→ 風のゲート (-88.00, 0.100, 13.50)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.market	食品スーパー	A/1F	→ 食品スーパー (20.91, 0.100, 40.13)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.food	フードコート	A/1F	→ 光のコート・飲食側 (52.07, 0.100, 176.59)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.restroom	お手洗い前	A/1F	→ 西トイレ・EV前 (-84.24, 0.100, 74.00)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.atrium.2	2階アトリウム	A/2F	→ 2F風のゲート回廊 (-86.04, 5.625, 1.57)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.atrium.3	3階アトリウム	A/3F	→ 3F風のゲート回廊 (-86.04, 10.975, 1.57)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.basement	地下食品街	A/B1	→ 地下食品街 (-44.68, -5.250, -5.28)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.roof	屋上庭園	A/RF	→ 屋上庭園 (52.07, 16.500, 166.24)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
a.parking	西駐車場	A/1F	→ 西駐車場歩行者ゲート (-153.00, 0.100, -16.00)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		

新点は共用歩行域内の足元候補（床上0.1m）。実装後に床・壁・NPC・落下防止と既存セーブ互換を確認します。

旧訪問キーの移行候補 2

実装案の参考台帳。既存訪問フラグ・ゲーム内座標は今回変更していません。

ab.skybridge	A・B連絡通路	B/2F	B側：今回変更しない／実装時照合
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
b.entrance	B館東入口	B/1F	B側：今回変更しない／実装時照合
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
b.lounge	B館2階ラウンジ	B/2F	B側：今回変更しない／実装時照合
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
b.cinema	B館3階シネマ	B/3F	B側：今回変更しない／実装時照合
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
b.digital	B館家電売場	B/1F	B側：今回変更しない／実装時照合
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
bc.walkway	B・C連絡通路	C/1F	→ B・C地上連絡到着口 (-370.00, 0.100, -80.00)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
c.court	C館屋外広場	C/1F	→ 南の迎賓庭 (-430.90, 0.100, -159.43)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
c.terrace	C館テラス	C/1F	→ 木陰の中庭 (-464.49, 0.100, -244.78)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
bc.skybridge	B・C2階連絡橋	C/2F	→ B・C2F連絡到着口 (-432.00, 5.625, -117.00)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		
c.terrace.2	C館2階テラス	C/2F	→ 2F屋外デッキ・北庭側 (-474.00, 5.625, -294.00)
	旧点はソース定義のMall.HUBSをMallCurve.worldで換算した静的参照。実歩行実測ではない。		

新点は共用歩行域内の足元候補（床上0.1m）。実装後に床・壁・NPC・落下防止と既存セーブ互換を確認します。

未検証事項・承認後の実装範囲

今回は図面を提出して終了。Godotへの反映は最終承認後です。

未検証：Godotの実歩行、壁/床/扉/手すりのコリジョン、昇降機の乗降と駆動、階段・梁下、ガラス入口、サインの可読性、天候、夜間照明、NPC密度、描画フレーム時間、セーブ互換。図面検査の合格から実機性能や完成品質を推定しません。

実装時の連動対象：店舗/固定NPC/猫/宝箱候補/案内図/訪問済み地点を新座標へ一緒に移行。新しい当たり判定だけを入れて旧案内図や旧NPC経路を残す改修は避けます。

B館のB1/RFは今回未設計です。A/C10階分の完成と、全15階分の設計/実装完了を混同しません。B基準の接続を変更する必要は今回ありませんでした。

店舗/設備の用途や寸法はゲーム用設計値。柱梁の荷重設計、給排水/空調/防災の詳細、避難容量・法的認定は実施設計を行った成果ではありません。ゲーム内に必要な空間と動線を示しています。

以下にA館・C館の詳細図面本編を続けます。承認したい配置や寸法と、未検証の実歩行条件を分けて確認してください。ゲーム本体は変更せず、ここで作業を終了します。

A館｜三角回遊型モール 詳細設計 v1

B館v4.1を固定基準とした承認候補。Godotシーン・NPC・スキャン・AP・セーブは変更していません。

計画の骨格は、風のゲート（西）・空のテラス（東）・光のコート（南）をつなぐ3方向の専門店街です。中央は北街から南の光コートに抜ける12mの商業街とし、両側に実入口を持つ大型店を設けました。

公式kaze資料の3広場、アンカーと専門店街の連続、上階の飲食・娯楽を参考にしています。三角形の配置、全寸法、地下・屋上はゲーム独自の設計値です。実在施設の計測・完全再現ではありません。

B1：大型食品店・生活専門店・搬入/共用保管。1F：食品/生活/服飾と西駐車場到着。2F：大型ファッションと服飾/雑貨。3F：映画/娯楽・飲食。RF：屋上庭園、カフェ、ガーデンショップ。

B館の1F口World(-174,-5.5)、2F口(-110,-5.5)を保持します。A側だけで受け口と共用床を設計し、他階への橋は増設していません。B1/RFからB館へはA内部で1F/2Fへ移動します。

店舗区画はB1 31／1F 52／2F 52／3F 51／RF 15。旧商業ID51個＋補助サイン/読書施設2参照を移行表に保持します。

図面上の到達性と重なりを検査しています。Godotの実歩行、エスカレーター駆動、扉衝突、群衆・描画負荷や実施設計の適合は未検証です。

設計値・用途・接続条件

World X/Z[m]。階高はB館に合わせ、実在施設の寸法と区別したゲーム用設計値です。

床高 B1 −5.350m／1F 0.000m／2F 5.525m／3F 10.875m／RF 16.400m。構造床厚の計画0.32m。天井/梁下有効高2.4mは実装後に確認する目標です。

北街16m、東街15m、西街15m、中央商業街12m、設備前8m、西駐車場歩道3m、B館連絡5m。大型店主入口6m・中央核店副入口4m、通常店2.4m、スタッフ扉1.5m。幅は通路原型で、広場/機器/家具による実有効幅は形状と到達検査で扱います。

広場の中央は店舗で埋めず、複数の通路の交点として視界を開きます。西は横長、東は斜めの面、南は広がる飲食前庭と、形と接続先を変えています。各広場に休憩島を配置し、出入口と乗降床を空けました。

閉鎖帯は共用床の余白を無差別に部屋にしたものではなく、外壁際・店舗背面の空調/防災・商品保管・清掃保守を割り当てました。大区画には機器/保管ラックと主路の計画を描きます。薄い外壁/配管帯は非室で、扉ではなく点検パネルとして扱います。機器型式・配管・防火区画は未設計です。

搬入は地上搬入口→兼用貨客EV→閉館後共用通路→店内主路→各専用裏室。専用の裏通路を全店へ張り巡らせた完成案ではありません。24時間営業や同時搬入は運用再検討が必要です。

西の地上駐車場は22台のゲーム用区画。旧a.parking訪問キーは保護歩道のゲート(-153,-16)に移行候補として保持します。駐車場は建物床と区別し、車両路と歩行者ゲートを分けます。

A館 B1｜全体詳細平面

床高-5.350m / 31店舗区画 / 入口・3広場・機器開口・トイレ/EV・階段を図示



薄青＝店舗、茶＝裏室、濃緑＝エスカレーター、淡黄＝1F広場床/上階開口、灰＝非公開機械・保管/構造帯。赤点＝店舗入口。

建物は三角回遊を基本に、アンカー・街路・設備の位置から外形を決定。中央街は大型店へのアクセスと回遊短絡を兼ねます。

図は承認用設計で、実ゲームのスクリーンショットではありません。法定避難/防火・構造安全性の認証図ではありません。

A館 B1｜店舗・共用部拡大 1

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。

細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 B1｜店舗・共用部拡大 2

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 B1｜店舗・共用部拡大 3

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 1F｜全体詳細平面

床高+0.000m / 52店舗区画 / 入口・3広場・機器開口・トイレ/EV・階段を図示



薄青＝店舗、茶＝裏室、濃緑＝エスカレーター、淡黄＝1F広場床/上階開口、灰＝非公開機械・保管/構造帯。赤点＝店舗入口。

建物は三角回遊を基本に、アンカー・街路・設備の位置から外形を決定。中央街は大型店へのアクセスと回遊短絡を兼ねます。

図は承認用設計で、実ゲームのスクリーンショットではありません。法定避難/防火・構造安全性の認証図ではありません。

A館 1F｜店舗・共用部拡大 1

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 1F｜店舗・共用部拡大 2

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 1F｜店舗・共用部拡大 3

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 2F｜全体詳細平面

床高+5.525m / 52店舗区画 / 入口・3広場・機器開口・トイレ/EV・階段を図示



薄青＝店舗、茶＝裏室、濃緑＝エスカレーター、淡黄＝1F広場床/上階開口、灰＝非公開機械・保管/構造帯。赤点＝店舗入口。

建物は三角回遊を基本に、アンカー・街路・設備の位置から外形を決定。中央街は大型店へのアクセスと回遊短絡を兼ねます。

図は承認用設計で、実ゲームのスクリーンショットではありません。法定避難/防火・構造安全性の認証図ではありません。

A館 2F｜店舗・共用部拡大 1

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。

細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 2F｜店舗・共用部拡大 2

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 2F｜店舗・共用部拡大 3

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 3F｜全体詳細平面

床高+10.875m / 51店舗区画 / 入口・3広場・機器開口・トイレ/EV・階段を図示



薄青＝店舗、茶＝裏室、濃緑＝エスカレーター、淡黄＝1F広場床/上階開口、灰＝非公開機械・保管/構造帯。赤点＝店舗入口。

建物は三角回遊を基本に、アンカー・街路・設備の位置から外形を決定。中央街は大型店へのアクセスと回遊短絡を兼ねます。

図は承認用設計で、実ゲームのスクリーンショットではありません。法定避難/防火・構造安全性の認証図ではありません。

A館 3F｜店舗・共用部拡大 1

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 3F｜店舗・共用部拡大 2

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 3F｜店舗・共用部拡大 3

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 RF｜全体詳細平面

床高+16.400m / 15店舗区画 / 入口・3広場・機器開口・トイレ/EV・階段を図示



薄青＝店舗、茶＝裏室、濃緑＝エスカレーター、淡黄＝1F広場床/上階開口、灰＝非公開機械・保管/構造帯。赤点＝店舗入口。

建物は三角回遊を基本に、アンカー・街路・設備の位置から外形を決定。中央街は大型店へのアクセスと回遊短絡を兼ねます。

図は承認用設計で、実ゲームのスクリーンショットではありません。法定避難/防火・構造安全性の認証図ではありません。

A館 RF｜店舗・共用部拡大 1

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。



細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 RF｜店舗・共用部拡大 2

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。

細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

A館 RF｜店舗・共用部拡大 3

店舗入口・店内主路・陳列帯・専用裏室、共用設備、閉鎖帯内の保守/保管機器を具体化。

細い灰色帯は通行域ではありません。店舗主路の計画幅2.4m、裏室扉は主路を避けた壁切欠きで接続。

風のゲート｜3層吹き抜け・昇降機配置

西の核店前庭。横長開口と北南の昇降機。 B1/RFは全体図と断面を参照。

1F +0.000m



2F +5.525m



3F +10.875m



上階の吹き抜け開口は2F/3Fで一致。RFは同じ位置を非歩行の天窓として保持。1Fは開口ではなく広場床です。

各広場2つのバンク位置を階間で交互に使い、同じ階の上り/下り・上階/下階機器が重ならないようにしました。踏面/機器部は共用歩行床から分離。

店舗街→広場→複数の店舗街という見通し、手すりの切欠き、機器下面、群衆で案内が隠れないことはゲーム実装後に確認します。

空のテラス｜3層吹き抜け・昇降機配置

斜めの店頭と面を振った回廊、屋外テラスに向かう端部。 B1/RFは全体図と断面を参照。

1F +0.000m



2F +5.525m



3F +10.875m



上階の吹き抜け開口は2F/3Fで一致。RFは同じ位置を非歩行の天窓として保持。1Fは開口ではなく広場床です。

各広場2つのバンク位置を階間で交互に使い、同じ階の上り/下り・上階/下階機器が重ならないようにしました。踏面/機器部は共用歩行床から分離。

店舗街→広場→複数の店舗街という見通し、手すりの切欠き、機器下面、群衆で案内が隠れないことはゲーム実装後に確認します。

光のコート｜3層吹き抜け・昇降機配置

広がった南端で飲食街と休憩を受ける。南北で異なる店頭。 B1/RFは全体図と断面を参照。

1F +0.000m



2F +5.525m



3F +10.875m



上階の吹き抜け開口は2F/3Fで一致。RFは同じ位置を非歩行の天窓として保持。1Fは開口ではなく広場床です。

各広場2つのバンク位置を階間で交互に使い、同じ階の上り/下り・上階/下階機器が重ならないようにしました。踏面/機器部は共用歩行床から分離。

店舗街→広場→複数の店舗街という見通し、手すりの切欠き、機器下面、群衆で案内が隠れないことはゲーム実装後に確認します。

昇降設備｜階高・踏面・乗降床の断面

各広場に上下対バンクを2位置へ分ける。平面のシャフト幅2.4m/台・機器ラン11.8m・水平コム各1.5m・乗降床各3m。



-1 → 0 / 高差5.350m / 傾斜24.4°

実機の構造・駆動・梁下は未検証。ゲーム用の寸法設計。



0 → 1 / 高差5.525m / 傾斜25.1°

実機の構造・駆動・梁下は未検証。ゲーム用の寸法設計。



1 → 2 / 高差5.350m / 傾斜24.4°

実機の構造・駆動・梁下は未検証。ゲーム用の寸法設計。



2 → 3 / 高差5.525m / 傾斜25.1°

実機の構造・駆動・梁下は未検証。ゲーム用の寸法設計。

階段・EV｜全5階の連続接続

3設備核×B1/1F/2F/3F/RF。各階の共用前室、EV扉、階段扉は同じWorld XZへ揃える。

階段は2m幅の2折返し、32蹴上げ、踏面0.30m、踊り場1.8m。B1→1F 5.350m／1F→2F 5.525m／2F→3F 5.350m／3F→RF 5.525m。最大蹴上は0.172656mです。

EVシャフト4×4m・扉1.4m。各階に同じ前室とロビーを用意。専用のサービスEVを別に増やす計画ではなく、閉館後搬入と兼用する運用です。

12件のcore vertical_linksで5層を結びます。階段とEVの入口、下階/上階の高さ、踊り場・扉幅をgeometry.jsonに記録。B1/RFから直接B館へは接続せず、A内部で1F/2Fへ移動します。

RFは外周1.2m高パラペットと天窓周囲の手すりを計画し、外周0.12m帯を歩行域から除外しています。転落防止コリジョン・出入口の扉/避難設備の実装は未検証です。

A-KW｜トイレ・EV・階段 詳細

World座標の26×20m設備核を、主街に向けて回転配置。各階同一。扉/洗面/個室/前室とEVロビーを表示。



設備中心World(-95, 74) / 入口(-85.0, 74.0)。

共用入口4m。男女トイレ入口各1.5m、階段1.5m、EV1.4m、多目的WC1.2m。

男女別の前室・目隠し、個室・洗面を分離。多目的WCは4×4m、回転直径1.5mの計画。

設備間の通過は壁/器具を差し引き、半径0.45mの2D到達域で検査。

階段・EVの上下階連続、トイレ入口へのアクセスは図面検査。Fキー扉やEV駆動は未実装。

配管/防火区画、衛生器具の法定数、梁下、バリアフリー認証を満たす実施設計ではありません。

A-KE｜トイレ・EV・階段 詳細

World座標の26×20m設備核を、主街に向けて回転配置。各階同一。扉/洗面/個室/前室とEVロビーを表示。

設備中心World(168, 75) / 入口(158.0, 75.0)。

共用入口4m。男女トイレ入口各1.5m、階段1.5m、EV1.4m、多目的WC1.2m。

男女別の前室・目隠し、個室・洗面を分離。多目的WCは4×4m、回転直径1.5mの計画。

設備間の通過は壁/器具を差し引き、半径0.45mの2D到達域で検査。

階段・EVの上下階連続、トイレ入口へのアクセスは図面検査。Fキー扉やEV駆動は未実装。

配管/防火区画、衛生器具の法定数、梁下、バリアフリー認証を満たす実施設計ではありません。

A-KS｜トイレ・EV・階段 詳細

World座標の26×20m設備核を、主街に向けて回転配置。各階同一。扉/洗面/個室/前室とEVロビーを表示。



設備中心World(50, 212) / 入口(50.0, 202.0)。

共用入口4m。男女トイレ入口各1.5m、階段1.5m、EV1.4m、多目的WC1.2m。

男女別の前室・目隠し、個室・洗面を分離。多目的WCは4×4m、回転直径1.5mの計画。

設備間の通過は壁/器具を差し引き、半径0.45mの2D到達域で検査。

階段・EVの上下階連続、トイレ入口へのアクセスは図面検査。Fキー扉やEV駆動は未実装。

配管/防火区画、衛生器具の法定数、梁下、バリアフリー認証を満たす実施設計ではありません。

A/B固定受け口・西到着側 詳細

B館v4.1の図面データは変更しない。A側共用床と固定済みB床端が実面積で接続する。

1F



2F



1F：B口World(-174,-5.5)・幅5m→西到着ロビー→風のゲート。地上駐車場からの保護歩道もここへ接続。

2F：B口World(-110,-5.5)・幅5m→風のゲート。橋の下階と上階の高さはB基準0/5.525mに合わせる。

受け口が店舗壁を貫かないよう共用床を先に確保してから店舗を配置。店舗内部を通り抜けない。B側端点や経路の付け替え案は不要と判断。

閉鎖帯・バックヤードの用途一覧

公開床の空白と非公開の機械/商品保管・構造帯を区別。機器割付の最終承認/消防適合は未検証。

B1：閉鎖帯合計 6221.1㎡ / 建物平面 53092.5㎡

- A-B1-S1 設備機械・防災管理 1617.9㎡ / 計画機器・ラック12組
- A-B1-S2 搬入待機・共用商品庫 1546.9㎡ / 計画機器・ラック12組
- A-B1-S3 清掃・保守作業室 847.2㎡ / 計画機器・ラック0組

1F：閉鎖帯合計 3626.1㎡ / 建物平面 57606.7㎡

- A-1F-S1 設備機械・防災管理 1717.3㎡ / 計画機器・ラック0組
- A-1F-S2 搬入待機・共用商品庫 657.6㎡ / 計画機器・ラック4組
- A-1F-S3 清掃・保守作業室 366.7㎡ / 計画機器・ラック2組

2F：閉鎖帯合計 3687.5㎡ / 建物平面 57167.3㎡

- A-2F-S1 設備機械・防災管理 787.8㎡ / 計画機器・ラック0組
- A-2F-S2 搬入待機・共用商品庫 629.0㎡ / 計画機器・ラック0組
- A-2F-S3 清掃・保守作業室 497.3㎡ / 計画機器・ラック1組

3F：閉鎖帯合計 3798.7㎡ / 建物平面 57150.5㎡

- A-3F-S1 設備機械・防災管理 1728.6㎡ / 計画機器・ラック1組
- A-3F-S2 搬入待機・共用商品庫 474.9㎡ / 計画機器・ラック2組
- A-3F-S3 清掃・保守作業室 401.1㎡ / 計画機器・ラック2組

RF：閉鎖帯合計 847.5㎡ / 建物平面 57168.7㎡

- A-RF-S1 設備機械・防災管理 754.0㎡ / 計画機器・ラック0組
- A-RF-S2 外壁・配管保守帯（非室） 19.2㎡ / 計画機器・ラック0組
- A-RF-S3 外壁・配管保守帯（非室） 15.9㎡ / 計画機器・ラック0組

共用設備への枝道は用途と終点がある必要な行き止まり。店内/スタッフ保管室の奥も必要な終点であり、探索用の無意味な袋小路として増設していません。

非公開の機器型式・保管容量・搬入運用と防火区画は未検証。大きな閉鎖帯を公開の謎の空き部屋としてプレイヤーへ開放する計画ではありません。

図面検査と未検証項目

現在のgeometry.jsonの形状に対する設計段階の検査。Godot実歩行・衝突判定・NPCナビメッシュではない。

図面検査 5,782件、不合格0。共用域の連結、全店舗入口、店舗同士/公開床との交差、閉鎖帯/共用床、床板/開口、乗降床、設備前室・内部扉を確認。

面積の数値許容は交差検査1×10□□㎡。店内の主路/壁界面はB基準に合わせ0.025㎡未満、入口の余裕は共用域を0.45m縮めた領域から0.8m以内。個別実数と基準はchecks.json。

検査に合格したことと、プレイヤーが実際に通れることは別です。上階回廊・機器下・扉敷居・段差・手すり・天窓・屋上端の衝突、ガラスの見え方は実装後に確認します。

未検証：NPC/猫経路、宝箱配置、スキル・ソナー、案内図、訪問済みファストトラベル、セーブ互換、1,000/5,000人時の描画負荷。既存ゲームのこれらのコードは変更しません。

設計上の注意：大規模中央核店2区画の用途と内部陳列は詳細商品の制作前に再レビューが必要。現在は主路・棚配置帯・専用裏室までの設計で、棚一段の商品配置や機器の実型式は未制作です。

公式参考の構造から採用した点と、ゲーム独自の三角配置/寸法/地下/RFは区別。B館との整合は統合資料でさらに確認し、承認前に実装を開始しません。

A館 B1｜店舗寸法・入口台帳 1

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
AB1-001	食品市場	5269.194	31.523	75.553	6.000	20.308	-5.350	40.079	46.523
AB1-002	生活・ホームセンター	5581.673	29.704	84.649	6.000	32.414	-5.350	39.429	23.270
AB1-003	食品専門店	459.310	18.703	24.000	2.400	-44.783	-5.350	-5.868	88.000
AB1-004	食品専門店	286.028	21.446	15.169	2.400	-43.431	-5.350	10.133	41.363
AB1-005	食品専門店	528.000	15.441	24.000	2.400	14.171	-5.350	-9.599	88.000
AB1-006	食品専門店	391.168	22.000	17.885	2.400	10.704	-5.350	6.362	85.699
AB1-007	食品専門店	524.512	27.606	19.000	2.400	50.292	-5.350	-9.174	110.424
AB1-008	食品専門店	501.186	22.962	18.286	2.400	47.782	-5.350	6.798	106.800
AB1-009	食品専門店	528.000	22.000	24.000	2.400	80.297	-5.350	-6.099	88.000
AB1-010	食品専門店	354.681	22.000	18.019	2.400	77.159	-5.350	9.590	46.294
AB1-011	医薬品	143.270	8.358	19.000	2.400	109.498	-5.350	-0.259	31.194
AB1-012	医薬品	115.740	9.701	11.544	2.400	111.924	-5.350	21.456	37.522
AB1-013	生活用品	155.121	26.111	10.668	2.400	161.498	-5.350	51.834	22.095
AB1-014	生活用品	218.479	22.538	16.241	2.400	125.847	-5.350	46.311	15.907
AB1-015	食品専門店	528.000	22.000	24.000	2.400	139.424	-5.350	90.872	88.000
AB1-016	食品専門店	528.000	22.000	24.000	2.400	126.467	-5.350	83.314	88.000
AB1-017	医薬品	532.000	28.000	19.000	2.400	119.471	-5.350	125.078	112.000
AB1-018	医薬品	532.000	28.000	19.000	2.400	106.514	-5.350	117.520	112.000
AB1-019	生活用品	381.000	3.887	15.590	2.400	85.262	-5.350	163.131	21.432
AB1-020	生活用品	494.355	19.599	19.000	2.400	76.405	-5.350	148.705	93.946
AB1-021	食品専門店	114.303	7.000	6.685	2.400	18.200	-5.350	185.900	14.507
AB1-022	医薬品	532.000	15.024	19.000	2.400	-3.673	-5.350	151.964	112.000
AB1-023	医薬品	518.207	28.000	19.000	2.400	10.200	-5.350	143.324	98.207
AB1-024	生活用品	532.000	18.810	19.000	2.400	-38.337	-5.350	120.916	112.000
AB1-025	生活用品	532.000	28.000	19.000	2.400	-30.481	-5.350	107.337	112.000
AB1-026	地下サービス	372.995	12.433	30.000	2.400	-68.578	-5.350	88.392	49.733

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 B1｜店舗寸法・入口台帳 2

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
AB1-027	地下サービス	372.893	11.771	30.000	2.400	-57.368	-5.350	78.420	49.733
AB1-028	食品専門店	202.410	21.789	19.000	2.400	-81.325	-5.350	61.179	20.824
AB1-029	食品専門店	418.643	17.836	19.000	2.400	-67.661	-5.350	54.682	75.723
AB1-030	書籍・生活大型店	1113.000	37.000	21.000	6.000	-103.500	-5.350	-19.000	212.000
AB1-031	スポーツ大型店	1371.516	14.227	24.378	6.000	186.000	-5.350	2.118	47.779

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 1F｜店舗寸法・入口台帳 1

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A1F-001	大型食品スーパー	5269.194	31.523	75.553	6.000	20.308	0.000	40.079	46.523
A1F-002	生活・家電大型店	5581.673	29.704	84.649	6.000	32.414	0.000	39.429	23.270
A1F-003	靴・鞄	343.260	3.903	30.000	2.400	-52.076	0.000	-4.618	88.000
A1F-004	靴・鞄	87.602	10.823	8.630	2.400	-54.000	0.000	17.357	35.422
A1F-005	雑貨	312.000	13.000	24.000	2.400	-42.958	0.000	-6.181	52.000
A1F-006	雑貨	178.345	13.000	14.976	2.400	-40.254	0.000	9.589	35.657
A1F-007	書店	367.770	8.870	27.000	2.400	-31.392	0.000	-8.164	54.484
A1F-008	書店	224.040	13.621	17.765	2.400	-26.347	0.000	7.205	36.542
A1F-009	靴・鞄	660.000	21.024	30.000	2.400	-5.419	0.000	-9.829	88.000
A1F-010	靴・鞄	386.439	22.000	17.725	2.400	-6.095	0.000	6.164	84.484
A1F-011	雑貨	312.000	13.000	24.000	2.400	12.392	0.000	-9.619	52.000
A1F-012	雑貨	231.330	13.000	17.856	2.400	12.204	0.000	6.379	51.196
A1F-013	書店	756.000	28.000	27.000	2.400	33.690	0.000	-9.369	112.000
A1F-014	家具インテリア	232.342	18.055	13.525	2.400	34.538	0.000	15.643	59.934
A1F-015	カフェ	296.512	15.606	19.000	2.400	56.292	0.000	-9.103	62.424
A1F-016	カフェ	284.216	15.606	18.286	2.400	56.104	0.000	6.896	61.266
A1F-017	雑貨	312.000	13.000	24.000	2.400	75.884	0.000	-6.982	52.000
A1F-018	雑貨	219.146	13.000	18.019	2.400	72.747	0.000	8.708	36.932
A1F-019	書店	756.000	18.212	27.000	2.400	101.570	0.000	-1.844	112.000
A1F-020	書店	370.340	21.063	15.718	2.400	90.232	0.000	12.205	44.952
A1F-021	カフェ	86.411	21.848	7.910	2.400	163.520	0.000	51.160	22.095
A1F-022	カフェ	146.895	21.223	13.843	2.400	125.358	0.000	45.872	12.265
A1F-023	化粧品	244.656	15.090	27.000	2.400	148.486	0.000	63.481	19.418
A1F-024	化粧品	521.917	18.911	27.000	2.400	133.452	0.000	63.263	71.049
A1F-025	カフェ	312.000	13.000	24.000	2.400	141.692	0.000	86.985	52.000
A1F-026	カフェ	187.140	13.000	24.000	2.400	128.735	0.000	79.427	12.167

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 1F｜店舗寸法・入口台帳 2

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A1F-027	化粧品	756.000	28.000	27.000	2.400	130.959	0.000	105.383	112.000
A1F-028	化粧品	756.000	28.000	27.000	2.400	118.002	0.000	97.825	112.000
A1F-029	スポーツ	342.000	18.000	19.000	2.400	118.967	0.000	125.941	72.000
A1F-030	スポーツ	342.000	14.927	19.000	2.400	106.784	0.000	117.056	72.000
A1F-031	化粧品	756.000	15.742	27.000	2.400	101.335	0.000	147.689	112.000
A1F-032	フードコート独立売場	700.054	28.000	27.000	2.400	87.093	0.000	139.960	64.950
A1F-033	フードコート独立売場	214.186	8.809	19.000	2.400	72.230	0.000	152.121	33.952
A1F-034	フードコート独立売場	578.460	4.493	24.672	2.400	18.200	0.000	169.353	17.094
A1F-035	フードコート独立売場	209.153	15.146	17.059	2.400	31.834	0.000	150.500	15.085
A1F-036	生活用品	342.000	18.000	19.000	2.400	0.839	0.000	155.088	72.000
A1F-037	生活用品	339.884	9.551	19.000	2.400	5.904	0.000	140.350	69.884
A1F-038	服飾	300.453	13.657	22.000	2.400	-12.833	0.000	145.622	54.628
A1F-039	服飾	300.453	8.788	22.000	2.400	-6.296	0.000	131.904	54.628
A1F-040	家電	756.000	28.000	27.000	2.400	-32.069	0.000	127.657	112.000
A1F-041	家電	738.849	28.000	27.000	2.400	-21.084	0.000	117.443	108.046
A1F-042	生活用品	342.000	18.000	19.000	2.400	-48.275	0.000	110.228	72.000
A1F-043	生活用品	342.000	18.000	19.000	2.400	-37.290	0.000	100.014	72.000
A1F-044	服飾	374.000	17.000	22.000	2.400	-60.736	0.000	96.826	68.000
A1F-045	服飾	374.000	17.000	22.000	2.400	-49.751	0.000	86.612	68.000
A1F-046	生活用品	57.881	6.280	10.087	2.400	-81.028	0.000	70.825	13.698
A1F-047	生活用品	342.000	18.000	19.000	2.400	-64.558	0.000	64.274	72.000
A1F-048	服飾	313.726	8.956	22.000	2.400	-84.857	0.000	50.260	48.141
A1F-049	服飾	173.505	8.170	22.000	2.400	-69.213	0.000	49.886	47.333
A1F-050	靴・鞄	58.746	20.029	5.866	2.400	-107.752	0.000	46.000	14.024
A1F-051	書店	1113.000	37.000	21.000	6.000	-103.500	0.000	-19.000	212.000
A1F-052	家電大型店	1371.516	14.227	24.378	6.000	186.000	0.000	2.118	47.779

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 2F｜店舗寸法・入口台帳 1

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A2F-001	大型ファッション	5269.194	31.523	75.553	6.000	20.308	5.525	40.079	46.523
A2F-002	家具インテリア	5581.673	29.704	84.649	6.000	32.414	5.525	39.429	23.270
A2F-003	キッチン用品	65.493	22.321	4.793	2.400	-80.767	5.525	-19.000	9.650
A2F-004	書店	183.483	13.190	15.009	2.400	-62.200	5.525	-19.000	38.273
A2F-005	カフェ	670.162	17.962	24.000	2.400	-33.576	5.525	-7.789	112.000
A2F-006	カフェ	408.497	28.000	17.297	2.400	-35.819	5.525	8.829	41.363
A2F-007	書店	390.000	12.047	30.000	2.400	-9.930	5.525	-9.882	52.000
A2F-008	アクセサリー	228.511	13.000	17.640	2.400	-10.595	5.525	6.111	51.196
A2F-009	眼鏡	672.000	28.000	24.000	2.400	10.892	5.525	-9.637	112.000
A2F-010	旅行・鞄	460.431	16.530	17.887	2.400	15.041	5.525	6.413	98.466
A2F-011	化粧品	486.000	15.171	27.000	2.400	33.276	5.525	-9.374	72.000
A2F-012	家具インテリア	159.897	8.161	18.092	2.400	39.421	5.525	6.700	37.196
A2F-013	スポーツ	323.000	17.000	19.000	2.400	52.989	5.525	-9.142	68.000
A2F-014	アクセサリー	309.072	17.000	18.262	2.400	52.801	5.525	6.857	66.626
A2F-015	カフェ	672.000	18.789	24.000	2.400	87.755	5.525	-4.607	112.000
A2F-016	カフェ	439.106	28.000	18.174	2.400	80.101	5.525	10.179	44.952
A2F-017	化粧品	434.162	16.158	27.000	2.400	105.673	5.525	-1.024	72.000
A2F-018	化粧品	206.042	13.500	13.048	2.400	105.645	5.525	15.287	43.169
A2F-019	スポーツ	226.708	4.320	24.000	2.400	148.933	5.525	58.115	54.584
A2F-020	スポーツ	290.479	22.538	18.634	2.400	125.847	5.525	46.311	16.626
A2F-021	家電	93.887	9.969	11.255	2.400	148.273	5.525	66.033	23.755
A2F-022	家電	367.300	12.911	27.000	2.400	133.203	5.525	66.253	54.432
A2F-023	スポーツ	672.000	28.000	24.000	2.400	137.913	5.525	93.463	112.000
A2F-024	スポーツ	547.140	28.000	24.000	2.400	124.956	5.525	85.905	72.167
A2F-025	家電	486.000	18.000	27.000	2.400	125.920	5.525	114.021	72.000
A2F-026	家電	486.000	18.000	27.000	2.400	112.964	5.525	106.463	72.000

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 2F｜店舗寸法・入口台帳 2

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A2F-027	生活用品	323.000	17.000	19.000	2.400	116.700	5.525	129.828	68.000
A2F-028	生活用品	323.000	17.000	19.000	2.400	103.743	5.525	122.270	68.000
A2F-029	家電	486.000	13.110	27.000	2.400	98.570	5.525	149.952	72.000
A2F-030	家電	445.474	18.000	27.000	2.400	90.963	5.525	136.794	62.615
A2F-031	生活用品	272.594	7.458	19.000	2.400	86.410	5.525	159.901	68.000
A2F-032	生活用品	320.332	17.000	19.000	2.400	76.800	5.525	148.382	65.332
A2F-033	服飾	69.913	14.334	7.987	2.400	62.411	5.525	151.705	18.317
A2F-034	生活用品	216.755	10.800	12.218	2.400	18.800	5.525	177.000	17.094
A2F-035	服飾	483.950	16.315	27.000	2.400	11.493	5.525	162.463	72.000
A2F-036	服飾	285.330	9.435	19.096	2.400	20.995	5.525	150.798	28.211
A2F-037	靴・鞄	323.000	17.000	19.000	2.400	-2.861	5.525	152.526	68.000
A2F-038	靴・鞄	323.000	9.599	19.000	2.400	8.720	5.525	142.300	68.000
A2F-039	服飾	486.000	18.000	27.000	2.400	-28.664	5.525	131.319	72.000
A2F-040	服飾	482.046	18.000	27.000	2.400	-17.679	5.525	121.105	68.046
A2F-041	靴・鞄	323.000	17.000	19.000	2.400	-41.125	5.525	117.917	68.000
A2F-042	靴・鞄	323.000	8.727	19.000	2.400	-27.323	5.525	110.732	68.000
A2F-043	雑貨	550.000	25.000	22.000	2.400	-55.970	5.525	101.952	100.000
A2F-044	雑貨	550.000	25.000	22.000	2.400	-44.985	5.525	91.738	100.000
A2F-045	書店	342.995	11.433	30.000	2.400	-68.919	5.525	88.026	45.733
A2F-046	書店	342.893	10.771	30.000	2.400	-57.708	5.525	78.054	45.733
A2F-047	靴・鞄	250.021	17.000	19.000	2.400	-64.404	5.525	64.750	38.737
A2F-048	雑貨	347.075	15.260	22.000	2.400	-83.887	5.525	53.259	63.062
A2F-049	雑貨	195.505	10.407	22.000	2.400	-68.869	5.525	50.951	51.333
A2F-050	書店	59.592	10.823	6.312	2.400	-54.000	5.525	17.357	26.255
A2F-051	書籍・生活大型店	1101.114	30.072	21.000	6.000	-106.964	5.525	-19.000	212.000
A2F-052	スポーツ大型店	1371.516	14.227	24.378	6.000	186.000	5.525	2.118	47.779

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 3F｜店舗寸法・入口台帳 1

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A3F-001	映画館	5269.194	31.523	75.553	6.000	20.308	10.875	40.079	46.523
A3F-002	屋内遊園地・娯楽	5581.673	29.704	84.649	6.000	32.414	10.875	39.429	23.270
A3F-003	文具	468.402	6.903	30.000	2.400	-50.598	10.875	-4.871	112.000
A3F-004	化粧品	125.393	10.823	11.685	2.400	-54.000	10.875	17.357	36.524
A3F-005	子供服	432.000	18.000	24.000	2.400	-37.537	10.875	-7.110	72.000
A3F-006	アウトドア	266.087	18.000	16.523	2.400	-34.833	10.875	8.660	40.667
A3F-007	玩具	840.000	27.030	30.000	2.400	-2.422	10.875	-9.794	112.000
A3F-008	旅行・鞄	494.175	19.012	17.782	2.400	-7.589	10.875	6.147	108.272
A3F-009	ホビー	432.000	18.000	24.000	2.400	20.891	10.875	-9.519	72.000
A3F-010	楽器	194.653	6.775	17.887	2.400	19.918	10.875	6.470	40.993
A3F-011	ホビー	459.000	8.781	27.000	2.400	43.299	10.875	-9.256	68.000
A3F-012	ゲームセンター	232.342	7.866	18.130	2.400	39.273	10.875	6.698	52.768
A3F-013	生活用品	296.512	15.606	19.000	2.400	56.292	10.875	-9.103	62.424
A3F-014	文具	284.216	15.606	18.286	2.400	56.104	10.875	6.896	61.266
A3F-015	スポーツ	432.000	9.531	24.000	2.400	74.183	10.875	-7.322	72.000
A3F-016	スポーツ	296.223	18.000	18.019	2.400	75.198	10.875	9.198	43.913
A3F-017	家電	459.000	17.000	27.000	2.400	96.281	10.875	-2.902	68.000
A3F-018	家電	226.362	17.000	14.828	2.400	93.143	10.875	12.787	42.284
A3F-019	生活用品	143.270	8.358	19.000	2.400	109.498	10.875	-0.259	31.194
A3F-020	生活用品	115.740	9.701	11.544	2.400	111.924	10.875	21.456	37.522
A3F-021	生活用品	276.678	9.320	24.000	2.400	148.725	10.875	60.607	51.605
A3F-022	生活用品	380.283	7.166	24.000	2.400	133.940	10.875	57.404	60.418
A3F-023	生活用品	432.000	18.000	24.000	2.400	140.432	10.875	89.144	72.000
A3F-024	生活用品	431.749	18.000	24.000	2.400	127.475	10.875	81.586	71.749
A3F-025	服飾	459.000	10.625	27.000	2.400	132.817	10.875	102.198	68.000
A3F-026	服飾	459.000	13.140	27.000	2.400	119.227	10.875	95.726	68.000

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 3F｜店舗寸法・入口台帳 2

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
A3F-027	靴・鞄	475.000	18.315	19.000	2.400	121.911	10.875	120.895	100.000
A3F-028	靴・鞄	475.000	13.562	19.000	2.400	110.152	10.875	111.284	100.000
A3F-029	服飾	459.000	17.000	27.000	2.400	100.849	10.875	148.087	68.000
A3F-030	服飾	447.655	9.796	27.000	2.400	94.138	10.875	134.197	61.094
A3F-031	靴・鞄	305.000	3.887	11.940	2.400	85.262	10.875	163.131	21.432
A3F-032	靴・鞄	422.404	12.561	19.000	2.400	73.682	10.875	150.934	77.952
A3F-033	雑貨	366.872	4.493	19.739	2.400	18.200	10.875	169.353	17.094
A3F-034	雑貨	108.192	15.146	11.072	2.400	31.834	10.875	150.500	15.085
A3F-035	書店	475.000	13.426	19.000	2.400	7.653	10.875	159.805	100.000
A3F-036	書店	461.207	25.000	19.000	2.400	11.433	10.875	144.178	86.207
A3F-037	カフェ	278.453	10.028	22.000	2.400	-12.163	10.875	146.086	50.628
A3F-038	カフェ	278.453	12.657	22.000	2.400	-4.706	10.875	133.005	50.628
A3F-039	雑貨	459.000	17.000	27.000	2.400	-28.323	10.875	131.685	68.000
A3F-040	雑貨	441.849	17.000	27.000	2.400	-17.338	10.875	121.471	64.046
A3F-041	書店	475.000	22.125	19.000	2.400	-44.147	10.875	114.667	100.000
A3F-042	書店	475.000	25.000	19.000	2.400	-32.183	10.875	105.506	100.000
A3F-043	カフェ	308.000	14.000	22.000	2.400	-56.991	10.875	100.854	56.000
A3F-044	カフェ	308.000	14.000	22.000	2.400	-46.006	10.875	90.640	56.000
A3F-045	化粧品	462.995	15.433	30.000	2.400	-67.557	10.875	89.491	61.733
A3F-046	化粧品	462.640	14.771	30.000	2.400	-56.347	10.875	79.519	61.480
A3F-047	書店	145.410	18.789	19.000	2.400	-80.863	10.875	62.606	8.824
A3F-048	書店	396.094	17.335	19.000	2.400	-66.815	10.875	57.297	68.999
A3F-049	カフェ	237.784	7.260	22.000	2.400	-85.118	10.875	49.454	54.701
A3F-050	書籍・生活大型店	1113.000	37.000	21.000	6.000	-103.500	10.875	-19.000	212.000
A3F-051	スポーツ大型店	1371.516	14.227	24.378	6.000	186.000	10.875	2.118	47.779

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

A館 RF｜店舗寸法・入口台帳 1

店舗入口はWorld X/Y/Z[m]。旧区画重心やTransform原点と入口を同じ点として比較しない。

ID	用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	World X	World Y	World Z	裏室㎡
ARF-001	ガーデンショップ	427.262	3.377	30.000	2.400	-52.336	16.400	-4.573	72.000
ARF-002	軽食テラス	408.000	17.000	24.000	2.400	-30.398	16.400	7.899	68.000
ARF-003	屋上カフェ	540.000	17.056	30.000	2.400	-7.435	16.400	-9.853	72.000
ARF-004	ガーデンショップ	408.000	17.000	24.000	2.400	10.204	16.400	6.356	68.000
ARF-005	屋上カフェ	266.000	9.501	19.000	2.400	50.240	16.400	-9.174	56.000
ARF-006	屋上カフェ	408.000	17.000	24.000	2.400	74.708	16.400	9.100	68.000
ARF-007	ガーデンショップ	199.207	28.173	13.849	2.400	122.770	16.400	43.553	16.626
ARF-008	屋上カフェ	408.000	17.000	24.000	2.400	127.727	16.400	81.154	68.000
ARF-009	軽食テラス	266.000	13.554	19.000	2.400	119.359	16.400	125.270	56.000
ARF-010	ガーデンショップ	152.919	3.887	4.640	2.400	85.262	16.400	163.131	3.603
ARF-011	軽食テラス	266.000	14.000	19.000	2.400	1.661	16.400	155.657	56.000
ARF-012	屋上カフェ	352.000	16.000	22.000	2.400	-2.791	16.400	134.330	64.000
ARF-013	ガーデンショップ	266.000	14.000	19.000	2.400	-44.870	16.400	113.889	56.000
ARF-014	軽食テラス	352.000	16.000	22.000	2.400	-44.644	16.400	92.104	64.000
ARF-015	ガーデンショップ	262.137	13.183	22.000	2.400	-68.441	16.400	52.272	63.965

旧IDは別名として継続。全商業ID51＋補助2行の役割/比較座標はlegacy-id-coordinate-map.csv。

C館｜独立棟と屋外街路の詳細設計

参照：公式OUTLET 1F/2Fガイド。実在寸法の測量・完全再現ではなく、ゲーム用のオリジナル計画です。

6つの独立棟を、向きの異なる店舗街・中央庭・南の迎賓庭・北のテラス庭で接続します。建物間の未使用面を一枚の公開床で埋めず、1Fの地上歩行路・植栽と、上階の細長い屋外デッキ・中庭の抜けを分けています。

参考資料の1st/2nd/3rd街路、合流する広場、分棟・2階デッキの構成を採用。配置・寸法・6棟の向きとB1/3F/RFは本ゲーム独自です。実在OUTLETが5層であるとは扱いません。

B1は棟下と地下共用ホール、搬入ヤードと時間分離の管理通路。1〜3Fは各18商業区画。RFは各棟1施設の計6施設と、残りを屋上庭園・回遊床にします。合計78区画のうち商業店舗は54です。

各店に入口3m、奥行24.35m（RF小施設11.85m）、専用バックルーム、店内主路2.4m計画、棚配置帯を描きます。全階に6つのトイレ・階段・EV核を持たせ、屋外エスカレーターは1→2Fと2→3Fの2バンクです。

B館固定受け口は1F(-370,-80)、2F(-432,-117)、床高0／5.525mを保持。B1・3F・RFの直接B館橋は計画せず、C館内部で1F/2Fへ上下移動して館間移動します。

図面検査2,087件、不合格0件。実歩行・衝突・群衆・法的建築適合・構造/防水は未検証。Godot本体とB館v4.1は変更していません。

C館 B1｜全体詳細平面

床高-5.350m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別



赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

地下は屋内ホールと閉鎖搬入を分離。上部の地上庭園と同じ外形・植栽用途ではありません。

C館 B1｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 B1｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 1F｜全体詳細平面

床高+0.000m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別

赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

地上の緑地は店頭通路と分け、歩行経路を通さない植栽床として示しています。

C館 1F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 1F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 2F｜全体詳細平面

床高+5.525m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別

赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 2F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 2F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 3F｜全体詳細平面

床高+10.875m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別

赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 3F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。

内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 3F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。

内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 RF｜全体詳細平面

床高+16.400m / 6区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別



赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 RF｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 RF｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

南の迎賓庭｜地上・デッキ・屋上の関係

B館玄関から南の店舗街へ分配する待合・休憩

1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m



広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。

1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。

木陰の中庭｜地上・デッキ・屋上の関係

東西プロムナードと北庭・南庭をつなぐ庭園中継

1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m



広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。

1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。

北のテラス庭｜地上・デッキ・屋上の関係

北の2棟の店頭・昇降機・休憩の合流

1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m

広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。

1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。

K-CW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。

設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CNW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。

設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CNE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。

設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。

設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CSE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CSW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。

設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

C館｜全5階の階高・階段・EVの断面

6つの設備核がB1からRFまで連続。B館への移動は1F/2Fでのみ行う。



3F→RF：高差5.525m、32蹴上げ、1段0.17266m

2F→3F：高差5.350m、32蹴上げ、1段0.16719m

1F→2F：高差5.525m、32蹴上げ、1段0.17266m

B1→1F：高差5.350m、32蹴上げ、1段0.16719m

階段は折返しを展開した断面です。15踏面×0.30mの2方向フライト、水平踊り場2.8mを計画します。

RFの囲われた小施設は各棟1つで、それ以外は空の上部階店舗ではなく屋上庭園・回遊床。安全柵1.2m、局所の庇を設計方針とし、全体を屋根で覆いません。

床厚0.32mはゲーム用仮設計値。構造スパン、梁せい、地下の土圧・防水、積雪・雨風・避難認定は未検証です。

屋外エスカレーター｜開口・踊り場・断面

1F↔2Fは東の店頭街、2F↔3Fは北のテラス庭に面する。B1/RFへは階段とEVを使用。

CE12 1F



CE12 2F





高差5.525m / 傾斜25.1度

CN23 2F



CN23 3F





高差5.350m / 傾斜24.4度

走行水平長11.8m、コーム各1.5m、機械開口長14.8m×2.4m、乗降床3×3.6m。仮設計でありメーカー仕様・実歩行は未検証。

B/C接続｜固定受け口とC側の経路

B館v4.1は変更せず、C側の受け方だけを設計。赤い受け口は既存B終点、床高・幅を合わせる。

1F 高さ0.000m



2F 高さ5.525m



1FはB終点(-370,-80)から南東棟の背面に突っ込まず、棟の東を回って正面の商業街路へ接続します。受け口付近は幅8mを保持。

2FはB終点(-432,-117)から幅5mの短い直線受けを取り、南庭の西縁を回って南西棟の前廊へ。設備核の壁・店舗区画と重ならない経路です。

B1・3F・RFには直接B連絡橋を追加していません。各階からCの階段/EVを通って1F/2Fで館間移動する設計です。B館側のB1/RF設計は今回の範囲外。

用途・通路・行き止まりの評価

用途のある設備枝・店舗内の終端・固定B接続を、探索を複雑にするだけの袋小路と区別。

6棟の前廊は巡回する街路に接続。北の生活/スポーツ街、南の飲食街、中央庭園の東西プロムナードと南北の短絡に、それぞれ明確な店頭・広場・昇降設備の終点があります。

独立棟の間は地上の庭・屋外移動路、上階は幅を絞ったデッキ。広い植栽床や中庭の空中部分を、目的不明の公開床・宝箱候補として埋めていません。

トイレ・EV・階段の内部前室、専用バックルーム、乗降口のアクセス枝は用途上の終端です。BC-1-C/BC-2-Cの端はB館と接続するため、孤立した行き止まりとは扱いません。

上階の中央放射路と庭全体の円盤床を廃し、庭の中心を覆わない周縁デッキに限定しました。全ての名前付き通路の中心線が公開床に収まることと、端点が共用主成分へ接続することを検査。機械開口に向かって戻る誤った乗降口アクセスを検査中に発見し、北庭側へ向きを変えて修正済みです。

屋外ならではの長い視界と6棟の切り替わりは設計上成立します。一方、全階の同じ店頭配列の見え方、風雨、夜間、3階デッキの高所感とNPC密度は実装後に評価します。

通路台帳 1

幅はゲーム用設計値。中心線・全座標・公開階はroute-register.csvに収録。

C-LOOP-1	街路接続 CW→CNW	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-2	街路接続 CNW→CNE	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-3	街路接続 CNE→CE	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-4	街路接続 CE→CSE	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-5	街路接続 CSE→CSW	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-6	街路接続 CSW→CW	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-NORTH	北の生活・スポーツ街	10m	-1,0	北西・北東棟の店頭と北庭を接続
C-CENTRE	中央庭園プロムナード	10m	-1,0	西棟から中央庭園を経て東棟へ
C-SOUTH	南のダイニング街	12m	-1,0	南西棟・南東飲食棟とB館玄関を接続
C-RADIAL-N	北庭への短絡	8m	-1,0	中央庭園と北の店頭・昇降設備を接続
C-RADIAL-S	南門への短絡	8m	-1,0	中央庭園と南の飲食街・B館接続を接続
C-DECK-1	上階デッキ CW→CNW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-2	上階デッキ CNW→CNE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-3	上階デッキ CNE→CE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-4	上階デッキ CE→CSE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-5	上階デッキ CSE→CSW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-6	上階デッキ CSW→CW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
BC-1-C	B館1F受け口	8m	0	B館の固定地上接続→南東飲食棟・南庭
BC-2-C	B館2F受け口	5m	1	B館の固定橋→上階デッキ→南西/南東棟
CE12-ACCESS--1	CE12乗降口アクセス	5m	0,1	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続

通路台帳 2

幅はゲーム用設計値。中心線・全座標・公開階はroute-register.csvに収録。

CE12-ACCESS-1	CE12乗降口アクセス	5m	0,1	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続
CN23-ACCESS--1	CN23乗降口アクセス	5m	1,2	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続
CN23-ACCESS-1	CN23乗降口アクセス	5m	1,2	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続

検査結果と未検証事項

図面上の検査と、ゲーム内で実際に歩く検証を混同しません。

検査2,087件、合格2,087件、不合格0件。図面の面積交差判定は1×10□□㎡を使用しています。

検査範囲：区画同士の重なり、区画と共用床、公開床/構造床と機械開口、閉鎖帯と公開床、棟同士の独立、主路・壁・棚の干渉、入口/設備/乗降口の到達性、名前付き通路の全中心線と終点、固定B受け口と幅。

到達性は共用床を壁・家具・機器から避け、0.35m内側に縮めた最大連結成分からの入口距離で判定。全78区画と6設備核は同じ主成分へ到達します。これは実際のFPSのカプセル形状や経路AIを用いた試験ではありません。

既存Cカタログの旧店舗ID11件を新しい同階区画へ全件対応。旧データには入口がないため、旧区画の重心と新店舗入口を比較しており、「旧入口からの移動距離」とは呼びません。

未検証：Godotでの実歩行/コリジョン/機器動作、NPC/猫/宝箱経路、群衆・描画負荷、避難/防火・構造・梁下・防水・地下車両の旋回、夜間サインと雨風対策。3館統合のB/A干渉検査は統合資料を参照。

本資料は商用ゲーム用の設計案です。実建築の実施設計や法的適合の証明ではありません。Godot本体は変更せず、ユーザー承認後の施工対象として提出します。

B1｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高-5.350m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
CB1-CW-1	facility / サービス・修理	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
CB1-CW-2	facility / アウトレット生活雑貨	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
CB1-CW-3	facility / 物流受取カウンター	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
CB1-CNW-1	facility / アウトレット生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
CB1-CNW-2	facility / 物流受取カウンター	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	-
CB1-CNW-3	facility / サービス・修理	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
CB1-CNE-1	facility / 物流受取カウンター	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
CB1-CNE-2	facility / サービス・修理	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
CB1-CNE-3	facility / アウトレット生活雑貨	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
CB1-CE-1	facility / サービス・修理	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
CB1-CE-2	facility / アウトレット生活雑貨	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
CB1-CE-3	facility / 物流受取カウンター	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
CB1-CSE-1	facility / アウトレット生活雑貨	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	-
CB1-CSE-2	facility / 物流受取カウンター	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
CB1-CSE-3	facility / サービス・修理	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
CB1-CSW-1	facility / 物流受取カウンター	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	-
CB1-CSW-2	facility / サービス・修理	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
CB1-CSW-3	facility / アウトレット生活雑貨	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

1F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+0.000m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C1F-CW-1	retail / ファッション	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	c_0_6
C1F-CW-2	retail / ファッション	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	c_0_0
C1F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C1F-CNW-1	retail / 生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C1F-CNW-2	retail / 書籍・文具	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	c_0_3
C1F-CNW-3	retail / 生活雑貨	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C1F-CNE-1	retail / スポーツ	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C1F-CNE-2	retail / アウトドア	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C1F-CNE-3	retail / スポーツ	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C1F-CE-1	retail / 靴・鞄	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	c_0_4
C1F-CE-2	retail / スポーツ	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	c_0_1
C1F-CE-3	retail / キッズ	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C1F-CSE-1	retail / カフェ	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	c_0_5
C1F-CSE-2	retail / レストラン	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C1F-CSE-3	retail / フードショップ	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C1F-CSW-1	retail / 生活雑貨	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	c_0_2
C1F-CSW-2	retail / 家具	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	c_0_7
C1F-CSW-3	retail / ベーカリー・カフェ	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

2F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+5.525m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C2F-CW-1	retail / ファッション	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
C2F-CW-2	retail / キッズ服飾	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
C2F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C2F-CNW-1	retail / 生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C2F-CNW-2	retail / 書籍・文具	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	c_1_1
C2F-CNW-3	retail / ホビー	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C2F-CNE-1	retail / アウトドア	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C2F-CNE-2	retail / スポーツ	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C2F-CNE-3	retail / リユース	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C2F-CE-1	retail / スポーツ	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
C2F-CE-2	retail / キッズ体験	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
C2F-CE-3	retail / 玩具	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C2F-CSE-1	retail / カフェ	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	c_1_2
C2F-CSE-2	retail / レストラン	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C2F-CSE-3	retail / ファミリー飲食	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C2F-CSW-1	retail / 家具	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	c_1_0
C2F-CSW-2	retail / 生活雑貨	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
C2F-CSW-3	retail / ギャラリー・カフェ	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

3F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+10.875m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C3F-CW-1	retail / ファッション特集	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
C3F-CW-2	retail / ファッションリペア	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
C3F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C3F-CNW-1	retail / 書店・学習	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C3F-CNW-2	retail / ホビー工房	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	-
C3F-CNW-3	retail / 生活雑貨	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C3F-CNE-1	retail / 屋内スポーツ体験	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C3F-CNE-2	retail / アウトドア	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C3F-CNE-3	retail / キッズアクティブ	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C3F-CE-1	retail / アミューズ	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
C3F-CE-2	retail / 玩具	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
C3F-CE-3	retail / スポーツ体験	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C3F-CSE-1	retail / レストラン	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	-
C3F-CSE-2	retail / ビュッフェ	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C3F-CSE-3	retail / カフェ	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C3F-CSW-1	retail / 家具	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	-
C3F-CSW-2	retail / リユース	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
C3F-CSW-3	retail / ギャラリー	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

RF｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計6区画 / 床高+16.400m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
CRF-CW-1	facility / 屋上ラウンジ	228.4	19.28	11.85	3.0	-588.0013	-280.3146	-
CRF-CNW-1	facility / 庭園管理・休憩	254.0	21.43	11.85	3.0	-554.5886	-323.4451	-
CRF-CNE-1	facility / 展望カフェ	326.8	27.58	11.85	3.0	-412.1560	-344.3266	-
CRF-CE-1	facility / 屋上ラウンジ	245.2	20.69	11.85	3.0	-282.0363	-264.5995	-
CRF-CSE-1	facility / 庭園管理・休憩	255.2	21.54	11.85	3.0	-341.0200	-149.8500	-
CRF-CSW-1	facility / 展望カフェ	228.4	19.28	11.85	3.0	-474.6854	-156.9987	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

既存C館からのID・座標対応

旧カタログの11区画を同階の新設計区画へ保持。新規IDは既存ゲームIDを上書きしません。

c_0_0	旧重心(-370.000,-132.000)	→ C1F-CW-2	新入口(-583.193,-258.679)
c_0_1	旧重心(-432.000,-162.000)	→ C1F-CE-2	新入口(-286.929,-241.357)
c_0_2	旧重心(-460.000,-134.000)	→ C1F-CSW-1	新入口(-474.685,-156.999)
c_0_3	旧重心(-432.000,-106.000)	→ C1F-CNW-2	新入口(-531.152,-330.846)
c_0_4	旧重心(-320.000,-194.000)	→ C1F-CE-1	新入口(-282.036,-264.599)
c_0_5	旧重心(-320.000,-134.000)	→ C1F-CSE-1	新入口(-341.020,-149.850)
c_0_6	旧重心(-290.000,-164.000)	→ C1F-CW-1	新入口(-588.001,-280.315)
c_0_7	旧重心(-398.000,-138.000)	→ C1F-CSW-2	新入口(-496.321,-161.807)
c_1_0	旧重心(-432.000,-162.000)	→ C2F-CSW-1	新入口(-474.685,-156.999)
c_1_1	旧重心(-460.000,-134.000)	→ C2F-CNW-2	新入口(-531.152,-330.846)
c_1_2	旧重心(-398.000,-138.000)	→ C2F-CSE-1	新入口(-341.020,-149.850)

比較基準を区別：旧資料のポリゴン重心であり、旧入口の測量値ではありません。階level=0は1F、level=1は2F。

既存のC館1F8店・2F3店を保持し、用途の近い新しい店舗街へ配置。新規区画と施設には旧IDを捏造していません。

NPC配置・セーブ・スキャン・スキル・ファストトラベル等のゲーム実装との接続は今後の施工工程。本設計でゲームIDを消したり書き換えたりしていません。