C館｜独立棟と屋外街路の詳細設計

参照：公式OUTLET 1F/2Fガイド。実在寸法の測量・完全再現ではなく、ゲーム用のオリジナル計画です。

6つの独立棟を、向きの異なる店舗街・中央庭・南の迎賓庭・北のテラス庭で接続します。建物間の未使用面を一枚の公開床で埋めず、1Fの地上歩行路・植栽と、上階の細長い屋外デッキ・中庭の抜けを分けています。

参考資料の1st/2nd/3rd街路、合流する広場、分棟・2階デッキの構成を採用。配置・寸法・6棟の向きとB1/3F/RFは本ゲーム独自です。実在OUTLETが5層であるとは扱いません。

B1は棟下と地下共用ホール、搬入ヤードと時間分離の管理通路。1〜3Fは各18商業区画。RFは各棟1施設の計6施設と、残りを屋上庭園・回遊床にします。合計78区画のうち商業店舗は54です。


各店に入口3m、奥行24.35m（RF小施設11.85m）、専用バックルーム、店内主路2.4m計画、棚配置帯を描きます。全階に6つのトイレ・階段・EV核を持たせ、屋外エスカレーターは1→2Fと2→3Fの2バンクです。

B館固定受け口は1F(-370,-80)、2F(-432,-117)、床高0／5.525mを保持。B1・3F・RFの直接B館橋は計画せず、C館内部で1F/2Fへ上下移動して館間移動します。

図面検査2,087件、不合格0件。実歩行・衝突・群衆・法的建築適合・構造/防水は未検証。Godot本体とB館v4.1は変更していません。

C館 B1｜全体詳細平面

床高-5.350m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別




赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

地下は屋内ホールと閉鎖搬入を分離。上部の地上庭園と同じ外形・植栽用途ではありません。

C館 B1｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西


実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 B1｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 1F｜全体詳細平面

床高+0.000m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別




赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

地上の緑地は店頭通路と分け、歩行経路を通さない植栽床として示しています。

C館 1F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西


実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 1F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 2F｜全体詳細平面

床高+5.525m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別



赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 2F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西


実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 2F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 3F｜全体詳細平面

床高+10.875m / 18区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別



赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 3F｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 3F｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東


実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 RF｜全体詳細平面

床高+16.400m / 6区画 / 屋外デッキ・地上歩行・棟内前廊・閉鎖搬入を区別




赤点：店舗入口 / 青灰：商業・施設区画 / 茶：バックルーム / 桃：共用設備核 / 白い抜け：床開口 / 緑：植栽・乗降床。

上階の白い中庭は地上まで抜ける屋外空間で、歩ける床ではありません。1Fの地上庭園とは意味を分けています。

C館 RF｜店舗・設備拡大 1 / 西・北西・南西


実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。



内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。

C館 RF｜店舗・設備拡大 2 / 北東・東・南東

実際の店舗入口・専用バックルーム・棚配置帯・内部主路・共用設備を表示。用途不明の余白を公開床にしない。




内部主路2.4m計画。通常店入口3m、バックルーム扉1.7m、設備共用入口4m。World X/Z m。


南の迎賓庭｜地上・デッキ・屋上の関係

B館玄関から南の店舗街へ分配する待合・休憩


1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m



広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。


1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。


木陰の中庭｜地上・デッキ・屋上の関係

東西プロムナードと北庭・南庭をつなぐ庭園中継


1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m



広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。


1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。

北のテラス庭｜地上・デッキ・屋上の関係

北の2棟の店頭・昇降機・休憩の合流

1F 0.0m



2F 5.525m



RF 16.4m



広場は店頭・階段/EV・複数街路をつなぐ中継地点として配置。店舗入口や乗降口をベンチで塞がない位置だけを採用。

1Fは庭と地上歩行を接続。上階は6mの周縁デッキと必要な連絡橋だけで接続し、庭の中心には同位置の空中抜けを全上階で確保します。屋外の雨風対策は実装段階に残します。

立体イメージは3館統合確認資料に収録します。本PDFの平面は設計データそのものです。ゲーム画面・実歩行結果ではありません。

K-CW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CNW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CNE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。


個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CSE｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。

個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

K-CSW｜トイレ・階段・EV詳細

全5階で同一World XZ。前廊から男女トイレ/階段/EVへ入り、多目的WCは2mアクセス路の先。



設備核の外形24×24m。共用前室奥行4m、前廊の幅は約6.75m。

階段：2方向折返し、各階32蹴上げ。片側有効2m、踏面0.30m。描画範囲に加え保守・防災設備の領域を予約。

EV：シャフト4×4m、正面扉1.6m。前室から直接接続し、2mの内部アクセスから多目的WCへ。

男女それぞれ前室から入る。背面に個室各2、側壁に洗面。男性WCには小便器2。多目的WCは4×4m。


個室扉0.9m、男女入口1.6m、多目的WC扉1.2m。手すり、ベビー設備、詳細な給排水は未設計。

店舗のバックヤードは専用室として各店内に確保。共用の搬入は閉店後の店頭/EVを使う運用計画で、架空の専用裏回廊を全店に接続したとは扱わない。

法的な避難人数・距離、階段防火、頭上高さ、EVの駆動・扉コリジョンはGodot実装後と構造検討で確認する。

C館｜全5階の階高・階段・EVの断面

6つの設備核がB1からRFまで連続。B館への移動は1F/2Fでのみ行う。



3F→RF：高差5.525m、32蹴上げ、1段0.17266m

2F→3F：高差5.350m、32蹴上げ、1段0.16719m

1F→2F：高差5.525m、32蹴上げ、1段0.17266m

B1→1F：高差5.350m、32蹴上げ、1段0.16719m

階段は折返しを展開した断面です。15踏面×0.30mの2方向フライト、水平踊り場2.8mを計画します。


RFの囲われた小施設は各棟1つで、それ以外は空の上部階店舗ではなく屋上庭園・回遊床。安全柵1.2m、局所の庇を設計方針とし、全体を屋根で覆いません。

床厚0.32mはゲーム用仮設計値。構造スパン、梁せい、地下の土圧・防水、積雪・雨風・避難認定は未検証です。


屋外エスカレーター｜開口・踊り場・断面

1F↔2Fは東の店頭街、2F↔3Fは北のテラス庭に面する。B1/RFへは階段とEVを使用。


CE12 1F




CE12 2F




CN23 2F




CN23 3F





高差5.525m / 傾斜25.1度




高差5.350m / 傾斜24.4度

走行水平長11.8m、コーム各1.5m、機械開口長14.8m×2.4m、乗降床3×3.6m。仮設計でありメーカー仕様・実歩行は未検証。


B/C接続｜固定受け口とC側の経路

B館v4.1は変更せず、C側の受け方だけを設計。赤い受け口は既存B終点、床高・幅を合わせる。

1F 高さ0.000m



2F 高さ5.525m



1FはB終点(-370,-80)から南東棟の背面に突っ込まず、棟の東を回って正面の商業街路へ接続します。受け口付近は幅8mを保持。

2FはB終点(-432,-117)から幅5mの短い直線受けを取り、南庭の西縁を回って南西棟の前廊へ。設備核の壁・店舗区画と重ならない経路です。

B1・3F・RFには直接B連絡橋を追加していません。各階からCの階段/EVを通って1F/2Fで館間移動する設計です。B館側のB1/RF設計は今回の範囲外。

用途・通路・行き止まりの評価

用途のある設備枝・店舗内の終端・固定B接続を、探索を複雑にするだけの袋小路と区別。

6棟の前廊は巡回する街路に接続。北の生活/スポーツ街、南の飲食街、中央庭園の東西プロムナードと南北の短絡に、それぞれ明確な店頭・広場・昇降設備の終点があります。

独立棟の間は地上の庭・屋外移動路、上階は幅を絞ったデッキ。広い植栽床や中庭の空中部分を、目的不明の公開床・宝箱候補として埋めていません。

トイレ・EV・階段の内部前室、専用バックルーム、乗降口のアクセス枝は用途上の終端です。BC-1-C/BC-2-Cの端はB館と接続するため、孤立した行き止まりとは扱いません。

上階の中央放射路と庭全体の円盤床を廃し、庭の中心を覆わない周縁デッキに限定しました。全ての名前付き通路の中心線が公開床に収まることと、端点が共用主成分へ接続することを検査。機械開口に向かって戻る誤った乗降口アクセスを検査中に発見し、北庭側へ向きを変えて修正済みです。

屋外ならではの長い視界と6棟の切り替わりは設計上成立します。一方、全階の同じ店頭配列の見え方、風雨、夜間、3階デッキの高所感とNPC密度は実装後に評価します。

通路台帳 1

幅はゲーム用設計値。中心線・全座標・公開階はroute-register.csvに収録。

C-LOOP-1	街路接続 CW→CNW	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-2	街路接続 CNW→CNE	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-3	街路接続 CNE→CE	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-4	街路接続 CE→CSE	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-5	街路接続 CSE→CSW	10m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-LOOP-6	街路接続 CSW→CW	8m	-1,0	隣接する独立棟の前廊・広場を接続
C-NORTH	北の生活・スポーツ街	10m	-1,0	北西・北東棟の店頭と北庭を接続
C-CENTRE	中央庭園プロムナード	10m	-1,0	西棟から中央庭園を経て東棟へ
C-SOUTH	南のダイニング街	12m	-1,0	南西棟・南東飲食棟とB館玄関を接続
C-RADIAL-N	北庭への短絡	8m	-1,0	中央庭園と北の店頭・昇降設備を接続
C-RADIAL-S	南門への短絡	8m	-1,0	中央庭園と南の飲食街・B館接続を接続
C-DECK-1	上階デッキ CW→CNW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-2	上階デッキ CNW→CNE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-3	上階デッキ CNE→CE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-4	上階デッキ CE→CSE	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-5	上階デッキ CSE→CSW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
C-DECK-6	上階デッキ CSW→CW	6m	1,2,3	独立棟の前廊同士を接続。庭の中心を覆わない周縁の歩行橋
BC-1-C	B館1F受け口	8m	0	B館の固定地上接続→南東飲食棟・南庭
BC-2-C	B館2F受け口	5m	1	B館の固定橋→上階デッキ→南西/南東棟
CE12-ACCESS--1	CE12乗降口アクセス	5m	0,1	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続

通路台帳 2

幅はゲーム用設計値。中心線・全座標・公開階はroute-register.csvに収録。

CE12-ACCESS-1	CE12乗降口アクセス	5m	0,1	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続
CN23-ACCESS--1	CN23乗降口アクセス	5m	1,2	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続
CN23-ACCESS-1	CN23乗降口アクセス	5m	1,2	昇降機の乗降口と同じ棟の前廊を接続

検査結果と未検証事項

図面上の検査と、ゲーム内で実際に歩く検証を混同しません。

検査2,087件、合格2,087件、不合格0件。図面の面積交差判定は1×10□□㎡を使用しています。

検査範囲：区画同士の重なり、区画と共用床、公開床/構造床と機械開口、閉鎖帯と公開床、棟同士の独立、主路・壁・棚の干渉、入口/設備/乗降口の到達性、名前付き通路の全中心線と終点、固定B受け口と幅。

到達性は共用床を壁・家具・機器から避け、0.35m内側に縮めた最大連結成分からの入口距離で判定。全78区画と6設備核は同じ主成分へ到達します。これは実際のFPSのカプセル形状や経路AIを用いた試験ではありません。

既存Cカタログの旧店舗ID11件を新しい同階区画へ全件対応。旧データには入口がないため、旧区画の重心と新店舗入口を比較しており、「旧入口からの移動距離」とは呼びません。

未検証：Godotでの実歩行/コリジョン/機器動作、NPC/猫/宝箱経路、群衆・描画負荷、避難/防火・構造・梁下・防水・地下車両の旋回、夜間サインと雨風対策。3館統合のB/A干渉検査は統合資料を参照。

本資料は商用ゲーム用の設計案です。実建築の実施設計や法的適合の証明ではありません。Godot本体は変更せず、ユーザー承認後の施工対象として提出します。

B1｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高-5.350m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
CB1-CW-1	facility / サービス・修理	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
CB1-CW-2	facility / アウトレット生活雑貨	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
CB1-CW-3	facility / 物流受取カウンター	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
CB1-CNW-1	facility / アウトレット生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
CB1-CNW-2	facility / 物流受取カウンター	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	-
CB1-CNW-3	facility / サービス・修理	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
CB1-CNE-1	facility / 物流受取カウンター	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
CB1-CNE-2	facility / サービス・修理	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
CB1-CNE-3	facility / アウトレット生活雑貨	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
CB1-CE-1	facility / サービス・修理	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
CB1-CE-2	facility / アウトレット生活雑貨	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
CB1-CE-3	facility / 物流受取カウンター	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
CB1-CSE-1	facility / アウトレット生活雑貨	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	-
CB1-CSE-2	facility / 物流受取カウンター	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
CB1-CSE-3	facility / サービス・修理	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
CB1-CSW-1	facility / 物流受取カウンター	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	-
CB1-CSW-2	facility / サービス・修理	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
CB1-CSW-3	facility / アウトレット生活雑貨	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

1F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+0.000m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C1F-CW-1	retail / ファッション	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	c_0_6
C1F-CW-2	retail / ファッション	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	c_0_0
C1F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C1F-CNW-1	retail / 生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C1F-CNW-2	retail / 書籍・文具	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	c_0_3
C1F-CNW-3	retail / 生活雑貨	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C1F-CNE-1	retail / スポーツ	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C1F-CNE-2	retail / アウトドア	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C1F-CNE-3	retail / スポーツ	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C1F-CE-1	retail / 靴・鞄	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	c_0_4
C1F-CE-2	retail / スポーツ	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	c_0_1
C1F-CE-3	retail / キッズ	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C1F-CSE-1	retail / カフェ	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	c_0_5
C1F-CSE-2	retail / レストラン	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C1F-CSE-3	retail / フードショップ	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C1F-CSW-1	retail / 生活雑貨	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	c_0_2
C1F-CSW-2	retail / 家具	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	c_0_7
C1F-CSW-3	retail / ベーカリー・カフェ	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

2F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+5.525m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C2F-CW-1	retail / ファッション	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
C2F-CW-2	retail / キッズ服飾	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
C2F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C2F-CNW-1	retail / 生活雑貨	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C2F-CNW-2	retail / 書籍・文具	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	c_1_1
C2F-CNW-3	retail / ホビー	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C2F-CNE-1	retail / アウトドア	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C2F-CNE-2	retail / スポーツ	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C2F-CNE-3	retail / リユース	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C2F-CE-1	retail / スポーツ	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
C2F-CE-2	retail / キッズ体験	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
C2F-CE-3	retail / 玩具	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C2F-CSE-1	retail / カフェ	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	c_1_2
C2F-CSE-2	retail / レストラン	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C2F-CSE-3	retail / ファミリー飲食	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C2F-CSW-1	retail / 家具	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	c_1_0
C2F-CSW-2	retail / 生活雑貨	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
C2F-CSW-3	retail / ギャラリー・カフェ	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

3F｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計18区画 / 床高+10.875m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
C3F-CW-1	retail / ファッション特集	469.4	19.28	24.35	3.0	-588.0013	-280.3146	-
C3F-CW-2	retail / ファッションリペア	585.6	24.05	24.35	3.0	-583.1934	-258.6789	-
C3F-CW-3	retail / 靴・鞄	569.0	23.37	24.35	3.0	-577.9417	-235.0460	-
C3F-CNW-1	retail / 書店・学習	521.8	21.43	24.35	3.0	-554.5886	-323.4451	-
C3F-CNW-2	retail / ホビー工房	650.7	26.72	24.35	3.0	-531.1516	-330.8463	-
C3F-CNW-3	retail / 生活雑貨	632.3	25.97	24.35	3.0	-505.5511	-338.9306	-
C3F-CNE-1	retail / 屋内スポーツ体験	671.6	27.58	24.35	3.0	-412.1560	-344.3266	-
C3F-CNE-2	retail / アウトドア	836.6	34.36	24.35	3.0	-383.5069	-331.3043	-
C3F-CNE-3	retail / キッズアクティブ	813.1	33.39	24.35	3.0	-352.2132	-317.0799	-
C3F-CE-1	retail / アミューズ	503.9	20.69	24.35	3.0	-282.0363	-264.5995	-
C3F-CE-2	retail / 玩具	628.5	25.81	24.35	3.0	-286.9294	-241.3571	-
C3F-CE-3	retail / スポーツ体験	610.7	25.08	24.35	3.0	-292.2742	-215.9694	-
C3F-CSE-1	retail / レストラン	524.5	21.54	24.35	3.0	-341.0200	-149.8500	-
C3F-CSE-2	retail / ビュッフェ	654.0	26.86	24.35	3.0	-365.7200	-149.8500	-
C3F-CSE-3	retail / カフェ	635.5	26.10	24.35	3.0	-392.7000	-149.8500	-
C3F-CSW-1	retail / 家具	469.4	19.28	24.35	3.0	-474.6854	-156.9987	-
C3F-CSW-2	retail / リユース	585.6	24.05	24.35	3.0	-496.3211	-161.8066	-
C3F-CSW-3	retail / ギャラリー	569.0	23.37	24.35	3.0	-519.9540	-167.0583	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

RF｜店舗・施設台帳

18商業区画の階と施設階を区別。計6区画 / 床高+16.400m

ID	種別 / 用途	区画㎡	間口m	奥行m	入口幅m	WorldX	WorldZ	旧ID
CRF-CW-1	facility / 屋上ラウンジ	228.4	19.28	11.85	3.0	-588.0013	-280.3146	-
CRF-CNW-1	facility / 庭園管理・休憩	254.0	21.43	11.85	3.0	-554.5886	-323.4451	-
CRF-CNE-1	facility / 展望カフェ	326.8	27.58	11.85	3.0	-412.1560	-344.3266	-
CRF-CE-1	facility / 屋上ラウンジ	245.2	20.69	11.85	3.0	-282.0363	-264.5995	-
CRF-CSE-1	facility / 庭園管理・休憩	255.2	21.54	11.85	3.0	-341.0200	-149.8500	-
CRF-CSW-1	facility / 展望カフェ	228.4	19.28	11.85	3.0	-474.6854	-156.9987	-

商業店舗54、B1/RFの施設24、合計78区画。各店の専用バックルーム・店内主路・棚配置はgeometry.jsonと拡大図に記録。

既存C館からのID・座標対応

旧カタログの11区画を同階の新設計区画へ保持。新規IDは既存ゲームIDを上書きしません。

c_0_0	旧重心(-370.000,-132.000)	→ C1F-CW-2	新入口(-583.193,-258.679)
c_0_1	旧重心(-432.000,-162.000)	→ C1F-CE-2	新入口(-286.929,-241.357)
c_0_2	旧重心(-460.000,-134.000)	→ C1F-CSW-1	新入口(-474.685,-156.999)
c_0_3	旧重心(-432.000,-106.000)	→ C1F-CNW-2	新入口(-531.152,-330.846)
c_0_4	旧重心(-320.000,-194.000)	→ C1F-CE-1	新入口(-282.036,-264.599)
c_0_5	旧重心(-320.000,-134.000)	→ C1F-CSE-1	新入口(-341.020,-149.850)
c_0_6	旧重心(-290.000,-164.000)	→ C1F-CW-1	新入口(-588.001,-280.315)
c_0_7	旧重心(-398.000,-138.000)	→ C1F-CSW-2	新入口(-496.321,-161.807)
c_1_0	旧重心(-432.000,-162.000)	→ C2F-CSW-1	新入口(-474.685,-156.999)
c_1_1	旧重心(-460.000,-134.000)	→ C2F-CNW-2	新入口(-531.152,-330.846)
c_1_2	旧重心(-398.000,-138.000)	→ C2F-CSE-1	新入口(-341.020,-149.850)

比較基準を区別：旧資料のポリゴン重心であり、旧入口の測量値ではありません。階level=0は1F、level=1は2F。

既存のC館1F8店・2F3店を保持し、用途の近い新しい店舗街へ配置。新規区画と施設には旧IDを捏造していません。

NPC配置・セーブ・スキャン・スキル・ファストトラベル等のゲーム実装との接続は今後の施工工程。本設計でゲームIDを消したり書き換えたりしていません。