優先順位：設備を増やすより「整理」する

FIG 01

B館のES/EV不整合・エスカレーター下面・C館芝生ドッグランを修正

01

B館｜旧・新ESとEVの整合

- 通常版・比較版を照合
- 同一動線の設備重複を撤去
- 上り／下り／階間接続を再確認

02

エスカレーター｜下から見える裏面

- トラス・踏段戻りを露出させない
- 下面化粧板と側板を自然につなぐ
- 低い通行位置・衝突を検査

03

C館｜芝生のドッグラン


- 緑の薄板＝芝生、ではない
- 柵内の走行面を芝生にする
- 二重ゲートとアクセスを再確認

B館｜EV・ES配置の整理（平面概念図）

「撤去する旧設備」と「残す独立設備」を判定してから変更する


FIG 02

現在の違和感（例）



乗降動線が交錯／重複・床開口・柵が乱立

改善イメージ




誘導を整理し、必要な独立ルートは維持

ES｜下階からの見上げを前提に仕上げる

製造装置そのものを見せず、外装板・下面化粧・乗り場を連続させる

FIG 03



確認視点：真下／斜め45°／横／乗降口／上階踊り場

C館｜芝生の上に成立するドッグラン

「柵と芝生データがある」ではなく、実画面で緑地に見えること

FIG 04

C館屋外中庭（概念図）



周囲のキッズ広場・キッチンカー・回廊を侵食しない

v27の合否は実画面で判定

FIG 05

単純な配置件数・既存コード・自動検査合格だけでは完成認定しない

1

B館エスカレーター

✓ B1 / 1F / 2F / 3F / RFの配置と移動を確認
✓ 旧・新・EV台帳と採用／退役理由を提出

2

ESの裏面

✓ 真下・斜め下・側面・乗降口・上階を撮影
✓ むき出し・浮き・天井貫通・透明Colliderなし

3

C館ドッグラン

✓ 鳥瞰と目線高さで芝生＋柵＋二重ゲート確認
✓ 遊び場・車路・屋外回廊との干渉なし

4

ゲーム機能の保持

✓ F4・F6切替、EV/ES動作、NPC43人、M/F9等
✓ 実歩行テスト・性能・未完了一覧を添付

実写真・メーカー資料の参照先

FIG 06

著作権のある実写真はZIPに再配布せず、各公式／施工例ページを参照する

三菱電機 Sシリーズ

ES本体、床・開口、外装工事の納まり

詳細URL：参考資料リンク.md

国土交通省 エスカレーター基本構造

トラス・外装板・手すりの区別

詳細URL：参考資料リンク.md

NIC Solutions（実写真）

下面化粧パネル・側面材・照明の写真

詳細URL：参考資料リンク.md

日本エレベーター協会

乗降口の安全と動線

詳細URL：参考資料リンク.md

横浜市緑の協会（実写真）

ドッグラン二重扉・フェンス

詳細URL：参考資料リンク.md

イオンモール PET PARK

芝生、犬用設備、水飲み・足洗い

詳細URL：参考資料リンク.md