# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜独立施設検証

## 修正・実画面比較・未完成箇所

### 開き方

ＦＩＮＤ＿ＹＯＵＲＳＥＬＦ-ｖ１１-Ｇｏｄｏｔ．ｚｉｐだけを新しいフォルダへすべて展開し、
Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｓｔａｎｄａｒｄでｐｒｏｊｅｃｔ．ｇｏｄｏｔを開いてＦ５。Ｒｅｖｉｅｗ　ＺＩＰのコピーは不要。
Ｆ１＝Ａ館／Ｆ２＝Ｂ館／Ｆ３＝Ｃ館、ＷＡＳＤ移動、Ｓｈｉｆｔ速歩、Ｆ扉・ＥＶ、Ｍマップ、Ｆ１０設定。

### 今回の修正

ＥＶシャフト・各階扉・敷居、ＥＳの上昇時変動と機械外装を修正。
１５５の境界残余を隣接店舗へ配分し、正式な１１アクセス領域を保護。
Ａ１Ｆ-００３の入口を広い既存面へ移動。１４３店の壁・正面を再生成。
全１５層・４８０店舗ＩＤ・主要接続を維持し、代表８店の業種別陳列を更新。

### 確認した範囲

９４５指定経路、ＥＶ１１９、乗降口安全２９６、屋上１０４、手すり１８の自動検査。
約７００ｍのＡ→Ｂ→Ｃ連続自動歩行。Ｆ / Ｍ操作と地形７データの照合。
検査条件と版のハッシュはＲｅｖｉｅｗ　ＺＩＰへ収録。人間による実操作は未実施。

### 実描画測定（ソフトウェア描画のみ）

１０８０ｐ・Ｆｏｒｗａｒｄ+・ｌｌｖｍｐｉｐｅ・ＣＰＵ描画２スレッド・ＮＰＣ　０人。各視点８フレーム。
Ａ館：平均　０．１０１　ＦＰＳ／中央値　９８３５．９　ｍｓ
Ｂ館：平均　０．１３６　ＦＰＳ／中央値　７３７６．３　ｍｓ
Ｃ館（通常版）：平均　０．１０７　ＦＰＳ／中央値　９５１７．８　ｍｓ
Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵ／ＲＴＸ　４０６０は未測定。６０／１４４ＦＰＳの達成を確認していません。

### 未完成・未承認

全館内装・ＦＦ１６級の品質は未達。Ｂ１-００８の密度、看板、天井設備の納まりが不足。
Ｃ館支持フレーム・ＥＳ移設は未施工。ＲＦ-ＳＵＰＰＯＲＴ-１６は未承認。
Ｃ館別案の空の黒い表示など、反射・間接光・素材の切り分けも未完了。
本体には統合していません。図面・物理検査の合格を建築品質の合格と扱いません。

以降：同一視点１３組のＧｏｄｏｔ実画面とＣ館別案。原寸ＰＮＧ・図面・台帳はＲｅｖｉｅｗ　ＺＩＰ。


# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０１-ＥＶ-ｌａｎｄｉｎｇ-２Ｆ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後





閉扉時の乗降口。連続シャフト壁・引き分け扉・左右端の保護を追加。

視点　ｅｙｅ=[３３０.３，　７.１７５，　３０.０]　/　ｌｏｏｋ=[３２７.０，　６.９，　３０.０]　/　ＦＯＶ=７５.０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０１ｂ-ＥＶ-ｏｐｅｎ-１Ｆ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




開扉時のかご。敷居と乗降口を一致させ、Ｆ呼出・かご内行先選択を区別。

視点　ｅｙｅ=[３３０.３,　１.６５,　３０.０]　/　ｌｏｏｋ=[３２７.０,　１.４５,　３０.０]　/　ＦＯＶ=７５.０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０２-Ａ-ｓｈｏｅ-ｍａｉｎ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




Ａ１Ｆ-００３。細い首部分を入口にせず、既存の広い売場面へ移動。全店完成の意味ではありません。

視点　ｅｙｅ=[３６４．５５，　１．６５，　-６１．８]　/　ｌｏｏｋ=[３６４．５５，　１．４５，　-７１．０]　/　ＦＯＶ=７５．０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０３-Ａ-ｐａｒｔｙ-ｗａｌｌ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




店舗間の残余を隣接区画へ組み込み、共有境界から壁を再生成。空洞を壁で隠す方式を避けています。

視点　ｅｙｅ=[３９３．２，　１．６５，　-５１．４]　/　ｌｏｏｋ=[３９３．５，　１．５，　-６５．０]　/　ＦＯＶ=７５．０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０４-Ａ-ｓｕｐｅｒｍａｒｋｅｔ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




Ａ１Ｆ-００１は食品核店舗。食品・青果・冷蔵ケースを入口寄りに制作。約５，２３１㎡すべての売場・物流は未完成。

視点　ｅｙｅ=[４５０．９，　１．６５，　１．８]　/　ｌｏｏｋ=[４４０．３４４０４７３３４８５９，　１．３５，　-６．７２１６４３７１２８６７０６]　/　ＦＯＶ=７５．０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０５-Ｂ-ｔｒａｖｅｌ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




ボトルの反復から旅行用品の展示へ変更。看板の納まり、商品種類、売場の密度は継続課題。

視点　ｅｙｅ＝[ -２９．９１２９９７５４２６９２９，　１．６５，　３５．０]　/　ｌｏｏｋ＝[ -２９．９１２９９７５４２６９２９，　１．４，　４４．０]　/　ＦＯＶ＝７５．０


# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０６-Ｂ-ｈｏｍｅｗａｒｅ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後





壁面陳列を生活雑貨へ変更。中央の空きと設備ボリューム、入口の仕上げは未完成です。

視点　ｅｙｅ=[-２０．４３９４１４９７５９９４５，　１．６５，　３０．０００２]　/　ｌｏｏｋ=[-２０．４３９４１４９７５９９４５，　１．４，　３９．０００２]　/　ＦＯＶ=７５


# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０７-Ｃ-ｏｕｔｄｏｏｒ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後





共用部の室内用布張り椅子を木・金属の屋外仕様へ置換。通常版の上階デッキは維持。

視点　ｅｙｅ=[-３７．５，　１．６５，　-２１６．８]　/　ｌｏｏｋ=[-３４．７，　０．８，　-２１８．２]　/　ＦＯＶ=７５．０


# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０８-Ｃ-ｄｅｃｋ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




Ｃ館の通常版。デッキ支持の問題は未解決で、構造完成とは報告しません。別案は末尾へ分離。

視点　ｅｙｅ＝[ -１３４．５，　１．６５，　-２３５．７]　/　ｌｏｏｋ＝[ -１３０．０，　８．０，　-２４３．０]　/　ＦＯＶ＝７５．０

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜ＨＥＲＯ-０１-Ａ-ｐｌａｚａ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




Ａ館代表視点。既存書店・広場を維持し、境界・手すり・機械外装を更新。遠景の仕上げは未完成。

視点　ｅｙｅ=[３２５．４３９７５８３００７８１，　１．６５０８２９０８６１１５１２，　-６３．７５２１１７１５６９８２４]　/　ｌｏｏｋ=[３７３．４３９７５８３００７８１，　３．

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜ＨＥＲＯ-０３-Ｂ-ｔｉｍｅ-ｐｌａｚａ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後




Ｂ館時の広場。広場の開放感を維持。吊り照明の支持、手すり金物、店舗境界を修正。

視点　ｅｙｅ=[-３.５２７２４６２３６８０１１５,　１.６５０２３４３７２９１３８４,　３２.０９９９９８４７４１２１１]　/　ｌｏｏｋ=[１０.４７２７５３７６３１９８８,　５.

# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜ＨＥＲＯ-０５-Ｃ-ｓｔｏｒｅｆｒｏｎｔ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後





Ｃ館カフェ。屋外共用家具と屋内家具を区別。デッキと軒の構造改善は未承認の検討範囲。

視点　ｅｙｅ=[-９４.５３３３８８３３１０３８４,　１.６５,　-２２０.０００１２３５２６３６]　/　ｌｏｏｋ=[-９０.９５４０３５７７７０３０５,　２.５,　-２１３.０５８


# ＦＩＮＤ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ｖ１１｜０９-Ｂ-ＲＦ-ｉｎｔｅｒｎａｌ-ｇｕａｒｄ

同一カメラの実Ｇｏｄｏｔ画面・１９２０×１０８０。ＰＤＦは閲覧用プレビュー、原寸ＰＮＧを別途収録。

## ｖ１０　修正前




## ｖ１１　修正後





追加検査で検出した屋上内部開口。手すりを復元し、実ＥＶの乗降領域を切り分けました。ＲＦの構造支持承認ではありません。


視点　ｅｙｅ＝[-１８７.０，　１８.０５，　１１.４]　/　ｌｏｏｋ＝[-１８７.０，　１６.８，　７.８]　/　ＦＯＶ＝７５.０

# Ｃ館構造の比較｜通常版と未承認の縮小別案

通常版（ｖ１１では形状を維持）




ｖ１０由来の未承認別案（ｖ１１の支持フレームは未施工）




支持力、柱配置、基礎、避難、２Ｆ・３Ｆ・ＲＦ店舗と設備の連続動線の再評価が必要です。

通常版へ無断で統合・承認していません。ＲＦ - ＳＵＰＰＯＲＴ - １６も未承認です。