

# Презентация по Этапу №2 индивидуального проекта

## Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-03-21

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы
- 6 Список литературы

# Раздел 1

## Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы
- [taonomareva6742@gmail.com](mailto:taonomareva6742@gmail.com)
- <https://github.com/taonomareva>





## Раздел 2

### Вводная часть

# Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки дистрибутива в гостевую систему, необходимых для дальнейшей работы.

Установить DVWA в гостевую систему к Kali Linux.

## Раздел 3

### Теоретическое введение

DVWA - это намеренно уязвимое веб-приложение, созданное для профессионалов в области безопасности, разработчиков, чтобы они могли использовать свои инструменты тестирования, его цель - это предоставить реалистичную среду для проверки веб-уязвимости системы [1].

## Раздел 4

### Выполнение лабораторной работы

# Рабочий стол Kali Linux

Сначала заходим в Kali Linux (рис. 1).





Рисунок 1: Рабочий стол Kali Linux

# Установка обновления

Потом устанавливаем необходимые обновления (рис. 2).




```
taponomareva@taponomareva: ~  
Session Actions Edit View Help  
(taponomareva@taponomareva)-[~]  
$ sudo apt update  
[sudo] password for taponomareva:  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.0 MB]  
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.4 MB]  
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [118 kB]  
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [274 kB]  
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [185 kB]  
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [880 kB]  
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [14.3 kB]  
Fetched 75.9 MB in 45s (1,691 kB/s)  
1787 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

Рисунок 2: Установка обновления



# Установка среды разработки

Затем устанавливаем среды разработки (рис. 3).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(taonomareva@taonomareva)-[~]`. The command entered is `$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd`. The output shows `Reading package lists ... 0%`.

```
(taonomareva@taonomareva)-[~]  
$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd  
Reading package lists ... 0%
```

Рисунок 3: Установка среды разработки

# Настройка среды базы данных

Далее через MySQL создаем базу данных dvwa, пользователя, и назначаем права доступа с применением изменений (рис. 4).

```
(taponomareva@taponomareva) - [~/Documents]
$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 48
Server version: 11.8.6-MariaDB-2 from Debian -- Please help get to 10k stars
at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'taponomareva'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234'
;
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'taponomareva'@'localhost'
;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
```

Рисунок 4: Настройка среды базы данных

# Клонирование репозитория DVWA

Клонируем репозиторий через GitHub в систему (рис. 5).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(taponomareva@taponomareva)-[~]`. The command entered is `$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git`.

```
(taponomareva@taponomareva)-[~]  
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
```

Рисунок 5: Клонирование репозитория DVWA

# Расположение репозитория

Проверяем расположение репозитория, который клонировался в отдельную директорию (рис. 6).




```
taponomareva@taponomareva: /var/www/html
Session Actions Edit View Help
(taponomareva@taponomareva)-[~]
$ cd /var/www/html
(taponomareva@taponomareva)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA index.html index.nginx-debian.html
(taponomareva@taponomareva)-[/var/www/html]
$
```

Рисунок 6: Расположение репозитория

# Переход в поддиректорию config для файла конфигурации

Потом переходим в /var/www/html/DVWA/config с файлом конфигурации (рис. 7).



```
(taponomareva@taponomareva)-[~/Documents]
$ cd /var/www/html/DVWA/config


(taponomareva@taponomareva)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(taponomareva@taponomareva)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo nano config.inc.php
```

Рисунок 7: Переход в поддиректорию config для файла конфигурации

# Редактирование файла конфигурации

Редактируем файл конфигурации, внося имя пользователя (рис. 8).



```
taponomareva@taponomareva: /var/www/html/DVWA/config
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.6 config.inc.php
<?php
# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$dbms = getenv('DBMS') ? 'MySQL';
$dbms = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a db
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA['db_server'] = getenv('DB_SERVER') ? '127.0.0.1';
$_DVWA['db_database'] = getenv('DB_DATABASE') ? 'dvwa';
$_DVWA['db_user'] = getenv('DB_USER') ? 'taponomareva';
$_DVWA['db_password'] = getenv('DB_PASSWORD') ? '1234';
$_DVWA['db_port'] = getenv('DB_PORT') ? '3306';

# ReCAPTCHA settings

Help Write Out Read 56 lines Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify
```

Рисунок 8: Редактирование файла конфигурации

Затем переходим на сайт `http://127.0.0.1/DVWA/login.php` и вводим username:admin с паролем:password (рис. 9).




Рисунок 9: Вход в систему

Видим, что вход был успешно совершен (рис. 10).




Рисунок 10: Главная страница DVWA



## Раздел 5

### Выводы

При ходе работы были приобретены практические навыки установки дистрибутива в гостевую систему, необходимые для дальнейшей работы.

## Раздел 6

### Список литературы

- 1 Что такое DVWA? [Электронный ресурс]. Edgenexus. URL: <https://www.edgenexus.io/ru/dvwa/> (дата обращения: 21.03.2025).