COMPÉTENCE MUNICIPALE 2013/14 CAPACITÉ INSTITUTIONELLE MUNICIPALITÉ DE DIALGAYE ÉCOLES PRIMAIRES — 36.0/70.0 points 18 pts. Écart entre le taux d'admission du CEP dans la commune et au niveau 35 % -20 national (en points de pourcentage) 0 Retard moyen d'approvisionnement en fournitures scolaires (mesuré en nombre de jours après la rentrée scolaire) 25 30 0 pts. Taux d'écoles avec un forage fonctionnel 50 100% 10 0 15 pts. Taux d'écoles avec des latrines fonctionnelles pour chaque classe 25 40 67 80 100% **SANTÉ** — 21.5/40.0 points 0 10 15 pts. Taux d'accouchements assistés pendant l'année 35 85 100% 15 pts. 3 5 0 Taux de nourrissons 0-11 mois ayant été vaccinés avec le BCG, VAR, VAA, VPO3, 93 100% 55 65 75 DTC-Hep+Hib3 en 2013 0 10 pts. Taux de CSPS ayant reçu un stock de Gaz de la municipalité entre juin et décembre 2013 50 100% EAU ET ASSAINISSEMENT — 14.0/18.0 points 12 pts. Taux de la population avec accès à une source d'eau potable fonctionnelle à 35 55 75 100% 15 1000m pour 300 personnes/forage ACTES DE NAISSANCES — 2.0/12.0 points

0

80

12 pts.

100%

5

60

45

attendues

Taux d'actes de naissances

délivrés comparé aux naissances