COMPÉTENCE MUNICIPALE 2013/14 CAPACITÉ INSTITUTIONELLE MUNICIPALITÉ DE BARSALOGHO ÉCOLES PRIMAIRES — 21.0/40.0 points 0 Taux d'Admission du CEP comparé à la moyenne nationale -40 -20 20 0 6 d'écoles recevant les fournitures scolaires avant le début de l'année 80 20 40 60 scolaire 2013/2014 10 0 d'écoles avec un forage fonctionnel 40 60 80 10 20 10 0 pts. 6 d'écoles avec des latrines fonctionnelles pour chaque classe 25 % 80 40 60 **SANTÉ** — 19.0/40.0 points 13 0 4 15 pts. d'accouchements assistés pendant l'année 35 60 100 120% 15 pts. 0 10 de nourrissons 0-11 mois ayant été vaccinés avec le BCG, VAR, VAA, VPO3, 55 100 150% DTC-Hep+Hib3 en 2013 10 pts. de CSPS ayant reçu un stock de Gaz de la municipalité entre juin et décembre 2013* EAU ET ASSAINISSEMENT — 9.0/18.0 points 18 pts. de la population avec accès à une source d'eau potable fonctionnelle à 75 15 35 95 % 1000m pour 300 personnes/ forage.*



