## COMPÉTENCE MUNICIPALE 2013/14 CAPACITÉ INSTITUTIONELLE MUNICIPALITÉ DE YARGATENGA ÉCOLES PRIMAIRES — 25.0/70.0 points 18 pts. Écart entre le taux d'admission du CEP dans la commune et au niveau 35 % -20 national (en points de pourcentage) 0 10 pts. Retard moyen d'approvisionnement en fournitures scolaires (mesuré en nombre de jours après la rentrée scolaire) 30 25 15 0 pts. Taux d'écoles avec un forage fonctionnel 50 100% 0 15 pts. 6 Taux d'écoles avec des latrines fonctionnelles pour chaque classe 25 60 80 100% **SANTÉ** — 10.0/40.0 points 10 15 pts. Taux d'accouchements assistés pendant l'année 65 85 100% 3 5 0 pts. Taux de nourrissons 0-11 mois ayant été vaccinés avec le BCG, VAR, VAA, VPO3, 55 65 75 90 DTC-Hep+Hib3 en 2013 10 pts. Taux de CSPS ayant reçu un stock de Gaz de la municipalité entre juin et décembre 2013 50 80 100% EAU ET ASSAINISSEMENT — 6.0/18.0 points 12 18 pts. Taux de la population avec accès à une source d'eau potable fonctionnelle à 15 35 75 100% 1000m pour 300 personnes/forage

