COMPÉTENCE MUNICIPALE 2013/14 CAPACITÉ INSTITUTIONELLE MUNICIPALITÉ DE SALOGO ÉCOLES PRIMAIRES — 20.0/40.0 points 0 Taux d'Admission du CEP comparé à la moyenne nationale 35 % -40 -20 20 5 0 pts. d'écoles recevant les fournitures scolaires avant le début de l'année 80 20 60 100% scolaire 2013/2014 10 0 d'écoles avec un forage fonctionnel 40 80 10 20 60 10 0 6 pts. d'écoles avec des latrines fonctionnelles pour chaque classe 25 40 80 100% 60 **SANTÉ** — 23.0/40.0 points 8 0 15 pts. d'accouchements assistés pendant l'année 35 60 80 93 120% 15 pts. 0 10 de nourrissons 0-11 mois ayant été vaccinés avec le BCG, VAR, VAA, VPO3, 55 150% 100 DTC-Hep+Hib3 en 2013 8 10 pts. de CSPS ayant reçu un stock de Gaz de la municipalité entre juin et décembre 2013* EAU ET ASSAINISSEMENT — 12.0/18.0 points 18 pts. de la population avec accès à une source d'eau potable fonctionnelle à 95 % 15 35 55 1000m pour 300 personnes/ forage.* ACTES DE NAISSANCES — 12.0/18.0 points 12 pts.

