

# ZIPPY 홈 대시보드 개발 정의서

ZIPPY 홈 대시보드는 가족의 당일 일정과 돌봄 역할, 확인이 필요한 항목을 한 화면에 통합한다. 본 절은 실제 구현 코드와 구동 화면을 기준으로 데이터 조회, 화면 처리 및 상태 갱신 방식을 정의한다.

## 2 대시보드 개발

- 가족 돌봄 정보 통합 조회 React와 TypeScript로 화면을 구성하고 GET /api/bootstrap을 호출하여 가족, 자녀, 일정, 돌봄 항목, 역할 배정, 예외 상황, 인수인계 및 알림 정보를 한 번에 조회한다.
- 오늘 일정 및 역할 표시 당일 자녀 일정과 돌봄 항목을 시간순으로 정렬하고, 담당 미정·요청·진행·완료 상태와 담당 가족을 함께 표시한다.
- 확인 필요 항목 우선 제공 검토 대기 알림장, 예외 상황, 인수인계, 오늘·내일 준비물 및 오늘 숙제를 지금 해야 할 것 영역에 우선 배치한다.
- 상태 동기화 및 개인정보 보호 인증된 가족방은 2초마다 최신 데이터를 조회하며, 다른 구성원의 비공개 개인 일정은 제목 대신 바쁨으로 표시한다.

### 1 ZIPPY 홈 대시보드 구현 결과




그림 1 ZIPPY 가족 운영 홈 대시보드 실제 구동 화면

## 2 프론트엔드 화면 구성 및 상태 처리

홈 화면은 Bootstrap 응답을 기준으로 진행 중인 돌봄, 오늘 일정과 즉시 확인 항목을 조건부 렌더링한다. 각 카드의 선택 동작은 일정, 담당자 추천, 예외 처리 및 인수인계 화면으로 연결된다.

```

1 // frontend/src/App.tsx - 홈 대시보드 핵심 화면 구성
2 if (boot && screen === 'home') page = (
3   <div className="figma-home">
4     {movingAssignment && movingItem && (
5       <button className="home-travel" onClick={() => go('assignments')}>
6         <strong>{member(movingAssignment.assignee_id)}와 {movingItem.title} 이동 중</strong>
7         <small>{child(movingItem.child_id)} : 오늘의 배정 보기</small>
8       </button>
9     )}
10
11     <Section>오늘 일정</Section>
12     <Card className="home-timeline exact-timeline">
13       {homeEvents.map(event => (
14         <button key={event.id} onClick={() => {
15           if (event.unassigned && event.careItem) void openSuggestion(event.careItem)
16           else go('schedule')
17         }}>
18         <time>{formatTime(event.time)}</time>
19         <strong>{event.title}</strong>
20         <small>{event.meta}</small>
21       </button>
22     )}
23   </Card>
24
25   <Section>지금 해야 할 것</Section>
26   {/* 예외, 인수인계, 준비물, 숙제를 우선순위에 따라 표시 */}
27 </div>
28 )
29
30 // 인증된 가족방은 2초마다 최신 상태를 다시 조회
31 useEffect(() => {
32   if (!activeFamilyId || !me?.authenticated) return
33   const poll = async () => setBoot(await api<Bootstrap>('/bootstrap'))
34   const timer = setInterval(poll, 2_000)
35   return () => clearInterval(timer)
36 }, [activeFamilyId, me?.authenticated])

```

그림 2 홈 대시보드 화면 구성과 2초 주기 상태 갱신 코드

| 구분 | 구현 요소        | 처리 내용                                   |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| 입력 | Bootstrap 상태 | 가족·자녀·일정·돌봄·배정·예외·인수인계·알림 데이터           |
| 처리 | 오늘 기준 집계     | 날짜와 상태를 기준으로 오늘 일정, 진행 중 돌봄 및 확인 항목을 계산 |
| 출력 | 홈 카드와 이동     | 사용자에게 필요한 항목만 표시하고 관련 세부 화면으로 연결        |

### 3 백엔드 통합 조회 및 데이터 처리

FastAPI의 GET /api/bootstrap은 홈 화면에 필요한 데이터를 가족방 단위로 통합 반환한다. 개인 일정은 요청 구성원과 정보 공개 권한을 검사하여 제목 공개 여부를 결정한다.

```

1 # backend/app/main.py - 가족 돌봄 데이터 통합 조회
2 @app.get("/api/bootstrap")
3 def bootstrap(tv: bool = False):
4     utc_now = datetime.now(timezone.utc)
5     online_cutoff = (utc_now - timedelta(minutes=2)).isoformat()
6
7     with database() as db:
8         return {
9             "family": one(db, "SELECT * FROM family_group WHERE id = ?", (family_id(),)),
10            "members": rows(db, MEMBER_STATUS_QUERY, (... , family_id(),)),
11            "children": rows(db, "SELECT * FROM child WHERE family_id = ?", (family_id(),)),
12            "schedules": rows(db, """
13                SELECT s.id, s.member_id,
14                CASE WHEN s.member_id = ? OR EXISTS (
15                    SELECT 1 FROM family_data_permission p
16                    WHERE p.member_id = s.member_id
17                    AND p.scope = CASE WHEN s.kind = 'WORK'
18                        THEN 'WORK_DETAIL' ELSE 'SCHEDULE_DETAIL' END
19                    AND p.is_allowed = 1
20                ) THEN s.title ELSE '바쁨' END AS title,
21                s.starts_at, s.ends_at, s.kind
22            FROM personal_schedule s
23            WHERE s.family_id = ? ORDER BY s.starts_at
24            """, (current_member_id(), family_id(),)),
25            "child_schedules": rows(db, CHILD_SCHEDULE_QUERY, (family_id(),)),
26            "items": rows(db, CARE_ITEM_QUERY, (family_id(),)),
27            "assignments": rows(db, ASSIGNMENT_QUERY, (family_id(),)),
28            "exceptions": rows(db, EXCEPTION_QUERY, (family_id(),)),
29            "handoffs": rows(db, HANDOFF_QUERY, (family_id(),)),
30            "notifications": rows(db, NOTICE_QUERY, (family_id(), current_member_id(),)),
31        }

```

그림 3 Bootstrap 통합 조회와 개인 일정 마스킹 코드

#### 기능 정의

| 기능 ID  | 기능명   | 처리 기준                            | 출력          |
|--------|-------|----------------------------------|-------------|
| DSH-01 | 오늘 일정 | 당일 자녀 일정과 돌봄 항목을 시작 시각 순으로 정렬    | 시간·일정·담당 상태 |
| DSH-02 | 진행 상태 | 배정 상태가 진행 중이면 이동 상태 배너를 표시       | 진행 중 배너     |
| DSH-03 | 확인 항목 | 예외·인수인계 준비물·숙제를 기한과 상태로 선별       | 지금 해야 할 것   |
| DSH-04 | 자동 갱신 | 인증 가족방에서 2초마다 Bootstrap 데이터를 재조회 | 최신 화면 상태    |
| DSH-05 | 정보 보호 | 일정 소유자 또는 공개 권한이 있을 때만 제목을 제공    | 제목 또는 바쁨    |

React 홈 화면 → GET /api/bootstrap → FastAPI → 가족방 DB → 권한 적용 응답