

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA,

SEGUNDO NIELSEN, JAKOB E
MOLICH, ROLF

Débora Pelicano Diniz
deboradiniz@facef.br

Definição

- É um método tradicional de **avaliação de usabilidade**, desenvolvido por Nielsen e Molich, que foi usado pela primeira vez em uma interface Web em 1994, num estudo para o Web site da Sun Microsystems.
- Consiste da **inspeção sistemática** da interface do usuário com relação à sua usabilidade, ou seja, os avaliadores interagem com a interface e **julgam a sua adequação, comparando-a com princípios de usabilidade reconhecidos, as heurísticas.**
- Este método de avaliação é baseado no julgamento do avaliador e, normalmente, descobre 75% dos problemas de usabilidade.

Débora Pelicano Diniz

2

Como aplicar

- A sugestão é que a avaliação seja realizada por entre **3 e 5** avaliadores.
- Cada avaliador deve realizar a sua inspeção individualmente e somente depois de todas avaliações terem sido concluídas, os avaliadores podem se comunicar.
- Os resultados podem ser registrados por cada avaliador ou por um observador presente durante as sessões, onde os avaliadores verbalizam seus comentários.

Débora Pelicano Diniz

3

Como aplicar

- Para cada heurística avaliada é atribuído o valor da gravidade de cada problema encontrado nas interfaces por intermédio da escala proposta:

- 0 – **Não** é considerado, totalmente, um problema de usabilidade;
- 1 – **Problema apenas estético**: não necessita ser consertado a menos que tenha tempo extra disponível no projeto;
- 2 – **Problema menor de usabilidade**: o concerto deste problema deverá ser baixa prioridade;
- 3 – **Problema maior de usabilidade**: é importante conserta-lo, para isso deverá ser dado alta prioridade;
- 4 – **Catástrofe de usabilidade**: é obrigatório conserta-lo, antes do produto ser divulgado.

Débora Pelicano Diniz

4

Como aplicar

- Posteriormente, as listas de problemas dos avaliadores são consolidadas.
- **Discussão final**: equipe de desenvolvimento e sugestões de *re-design*.

Débora Pelicano Diniz

5

Como aplicar

- Pode-se utilizar um modelo relatório que possua as informações:

Nome do Avaliador: _____
Software avaliado: _____ Data: _____

Heurística: _____
Tela: _____
Problema: _____
Solução: _____
Observações: _____

Débora Pelicano Diniz

6

As 10 heurísticas

1 Visibilidade do status do sistema

O sistema precisa manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, fornecendo um feedback adequado dentro de um tempo razoável.

2 Compatibilidade do sistema com o mundo real

O sistema precisa falar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. Seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica.

3 Controle do usuário e liberdade

Usuários frequentemente escolhem por engano funções do sistema e precisam ter claras saídas de emergência para sair do estado indesejado sem ter que percorrer um extenso diálogo. Prover funções undo e redo.

Débora Pelicano Diniz

7

As 10 heurísticas

4 Consistência e padrões

Usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Seguir convenções de plataforma computacional.

5 Prevenção de erros

Melhor que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso o qual previne o erro antes dele acontecer.

6 Reconhecimento ao invés de relembração

Tornar objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que lembrar informação de uma para outra parte do diálogo. Instruções para uso do sistema devem estar visíveis e facilmente recuperáveis quando necessário.

7 Flexibilidade e eficiência de uso

Usuários novatos se tornam peritos com o uso. Prover aceleradores de formar a aumentar a velocidade da interação. Permitir a usuários experientes "cortar caminho" em ações frequentes.

Débora Pelicano Diniz

8

As 10 heurísticas

8 Estética e design minimalista

Diálogos não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária. Qualquer unidade de informação extra no diálogo irá competir com unidades relevantes de informação e diminuir sua visibilidade relativa.

9 Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos) indicando precisamente o problema e construtivamente sugerindo uma solução.

10 Help e documentação

Embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, é necessário prover help e documentação. Essas informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário e não muito extensas.

Débora Pelicano Diniz

9
