

ControleJogador

```
using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

public class ControleJogador : MonoBehaviour {

    public Rigidbody jogador;

    public GameObject cenário;

    public float velocidadeJogador;

    public float velocidadeCenário;

    void Start() {

    }

    // Update is called once per frame

    void Update() {

        float direcao = Input.GetAxis("Horizontal");

        //x->lateral, y->altura, z->profundidade

        Vector3 move = new Vector3(direcao*velocidadeJogador,0,0);

        jogador.AddForce(move);

        //move o chao

        cenário.transform.Translate(0,0,velocidadeCenário * Time.deltaTime * -1);

    }

}
```

Movimentando em Raias

```
void Update() {  
    int novaRaia = -1;  
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.RightArrow) && raiaAtual<2) {  
        novaRaia=raiaAtual+1;  
    } else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.LeftArrow) && raiaAtual>0) {  
        novaRaia=raiaAtual-1;  
    }  
    if (novaRaia>=0) {  
        raiaAtual = novaRaia;  
        Vector3 pos = new Vector3((raiaAtual-1)*distanciaRaia,  
jogador.transform.position.y, jogador.transform.position.z);  
        jogador.transform.position = pos;  
    }  
    //move o chao  
    cenário.transform.Translate(0,0,velocidadeCenario * Time.deltaTime  
* -1);  
}
```

Movimentos suaves 1/2

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class ControleJogador : MonoBehaviour {
    public Rigidbody jogador;
    public GameObject cenario;
    public float velocidadeJogador;
    public float velocidadeCenario;
    private float distanciaRaia = 2.5F;
    private int raiaAtual = 1;
    private Vector3 target = new Vector3();
    void Start() {
        target = jogador.transform.position;
    }
}
```

Movimentos suaves 2/2

```
void Update() {
    int novaRaia = -1;
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.RightArrow) && raiaAtual<2) {
        novaRaia=raiaAtual+1;
    } else if (Input.GetKeyDown(KeyCode.LeftArrow) && raiaAtual>0) {
        novaRaia=raiaAtual-1;
    }
    if (novaRaia>=0) {
        raiaAtual = novaRaia;
        target = new Vector3((raiaAtual-1)*distanciaRaia,
jogador.transform.position.y, jogador.transform.position.z);
        //jogador.transform.position = pos;
    }
    if (jogador.transform.position.x != target.x) {
        jogador.transform.position = Vector3.Lerp(jogador.transform.position,
target, 5*Time.deltaTime);
    }
    //move o chao
    cenario.transform.Translate(0,0,velocidadeCenario * Time.deltaTime * -1);
}
}
```

Mouse

```
private Vector2 initialPosition;

....

void Update() {

...

    //mouse
    if (Input.GetMouseButtonDown(0)) {
        initialPosition = Input.mousePosition;
    } else if (Input.GetMouseButtonUp(0)) {
        if (Input.mousePosition.x > initialPosition.x && raiaAtual<2) {
            novaRaia=raiaAtual+1;
        } else if (Input.mousePosition.x < initialPosition.x && raiaAtual>0) {
            novaRaia=raiaAtual-1;
        }
    }
}
```

Touch

```
private Vector2 initialPosition;

....

void Update() {

...

    if(Input.touchCount >= 1) {
        if(Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Began) {
            initialPosition = Input.GetTouch(0).position;
        } else if(Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Ended
|| Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Canceled){
            if (Input.GetTouch(0).position.x > initialPosition.x && raiaAtual<2) {
                novaRaia=raiaAtual+1;
            } else if (Input.GetTouch(0).position.x < initialPosition.x && raiaAtual>0) {
                novaRaia=raiaAtual-1;
            }
        }
    }
}
```