

1/700 構造模型シリーズ No.1U

YAMASHITA
HOBBY

日本海軍特型駆逐艦I型 吹雪



特型駆逐艦吹雪

大正13(1924)年、軍令部は艦政本部に対し、61センチ魚雷9射線、12.7センチ砲6門、速力37ノットの性能を有する新型駆逐艦の計画を要請した。同時に計画された睦月型駆逐艦と比べ、その戦闘力は5割増しというので、それまでの駆逐艦という概念を大きく超えるものであった。このような超駆逐艦の計画という観点から「特型駆逐艦」と称され、これが吹雪型駆逐艦の建造整備の始まりであった。配備が始まると、世界各国の海軍の注目を浴びることになり、世界の駆逐艦の建造に大きな影響を与えることになる。しかし、重武装を収容するには、コンパクトにまとめられた船体では無理があつて歪を発生させ、竣工後に改修工事が行われた。この工事後は、問題のない艦として、太平洋戦争において各艦活躍することになる。吹雪は南方攻略作戦において、英國駆逐艦1隻と交戦し撃沈、バタビア沖海戦において英米の巡洋艦と交戦するなどの戦歴を重ね、ガダルカナルの戦いにおいても、米国駆逐艦と交戦するなどの活躍を見せるが、1942年10月11日のサヴォ島沖海戦において米国海軍部隊からレーダー射撃を受け、被弾火災発生後沈没してしまう。

△組み立てをはじめる前にお読みください

- このキットは組み立て模型です。作る前に必ずキット内容を確かめ、組み立て説明書を最後まで目を通してから組み立てはじめてください。
- 部品を取り出した後のビニール袋は、小さなお子様が被ると窒息する危険がありますので、破り捨ててください。
- 部品を切り取った後の不要部分(ランナー)は、お住まいの地域の自治体の定める条例に従って破棄してください。
- 部品には、形状を精密に表現するためやむなく尖っていたり細くなっていますので危険なところがあります。組み立て時には怪我に注意して

扱い、模型製作以外の使用は絶対にしないでください。

- カッターナイフやニッパー、ヤスリなどの工具を使用する際は、手足や指などを傷付ける恐れがあります。10才以下の者が製作する際は保護者の方の指導または保護者の方が作業をおこなってください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、この模型の工作をおこなわないようにしてください。部品や塗料・接着剤の誤飲や工具による怪我などの危険な状況が考えられます。
- 接着剤や塗料を使用する際は換気に注意し、それぞれの注意書きの指示に従ってください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所に放置しないでください。

使用する工具(別売)



ニッパー

カッター

ヤスリ

ピンセット

使用する塗料色

※株式会社GSIクレオス 製プラカラー

H□: 水性ホビーカラー ■: Mr.カラーの番号 ●: Mr.カラースプレー

H 8	8	8	シルバー/SILVER
H 11	62	62	つや消しホワイト/FLAT WHITE
H 12	33	33	つや消しブラック/FLAT BLACK
H 37	43	43	ウッドブラウン/FLAT WHITE
H 83	32	32	軍艦色(2)/DARK GRAY(2) WOOD BROWN

部品の組み立て方法

① 部品の切り取り

部品をランナー(枠)からニッパーで切り取ります。(たまに同様)カッターやヤスリなどを使いきれいに仕上げます。たまり



② 部品の接着

仮組みをして合わせ具合を確認してから、接着面に少量の接着剤を塗り接着します。(接着面以外の部分に接着剤が付かないよう注意しましょう。)
※小さな部品の接着には、流し込みタイプの接着剤が便利です。



③ 部品の塗装


接着剤が十分乾いたら、塗装します。(風通しの良い場所で晴れた日に塗装しましょう。)
※筆塗り用のピン入りと、広い面を均一に塗りやすい缶スプレーがあります。




指示の無い部品の塗装色: H83

《2[T4]裏面》 ※穴を開けます。


1 船体の組み立て



2 煙突の組み立て




3 煙突の取り付け





4 甲板部品の取り付け

※工程5の完成形を見ながら組み立てましょう。





5 魚雷発射管の取り付け


x3



6 艦橋の組み立て







《上面図》






《完成図》

7 主砲、艦橋の取り付け



8 主砲の取り付け




9 艇の取り付け

H[1] 33[T4]

30[T4]

《完成図》




53[T4]

49[T4]

48[T4]

43[T4]



44[T4]

10 マストの取り付け

29[T4]

60[T1-2]

59[T1-2]


H[12]

39[T4]

40[T4]

26[T4]


42[T4]





H[12]









26[T4]

42[T4]



上面図**側面図****キット内容**

※組み立てを始める前に
必ず内容を確認しましょう。

甲板 [KP-1]**魚雷発射管 [T4] ×2****甲板部品 [P6]****探照灯 [P7]****煙突・前甲板 [T-1]****主砲 [GA] ×2****ボート [T4]****艦橋・マスト [T1-2]****艦橋・甲板 [FSP]****船体 [T4]****お客様へ**

部品購入は
こちらからも
できます!

部品に欠損などの不良品、または不足があった場合は、ランナー枠ごとお手数ですが着払いでお送りください。交換部品をお送りします。製作中に部品の紛失、または破損された場合は、ランナー枠名・ご住所・お名前・電話番号をEメールやFAXでご連絡ください。これらの個人情報は部品請求のみに使用し、この用途以外には一切使用しません。

(部品名)	(税込)	(部品名)	(税込)
・船体 [T4]	500円	・甲板部品 [P6]	300円
・甲板 [KP-1]	500円	・ポート [T4]	400円
・煙突・前甲板 [T-1]	500円	・主砲 [GA]	300円
・艦橋・甲板 [FSP]	400円	・艦橋・マスト [T1-2]	300円
・探照灯 [P7]	200円	・魚雷発射管 [T4]	400円

ヤマシタ ホビー

〒420-0941

静岡市葵区松富3丁目6-67

Tel/Fax: 054(273)7717

e-mail: 6tn2by@bma.biglobe.ne.jp

http://surugadock.web.fc2.com

twitter: @yamashitahobby