



URAL-4320

1/72 SCALE MODEL KIT № 72708

УРАЛ-4320

Військова вантажівка Збройних Сил України

Армійський автомобіль Урал-4320 з колісною формулою 6х6 було розроблено для транспортування вантажів, людей і буксирних трейлерів на всіх типах доріг. Виробництво вантажівок лінійки «Урал-4320» було розпочато 17 листопада 1977 року, а виробництво його поліпшених варіантів відбувається і в даний час. Він має значні переваги порівняно з аналогічними автомобілями і завдяки повному приводу легко долає заболочені ділянки, канави, рови та підйоми. Кузов вантажівки може бути металевим або дерев'яним, він має відкидні борта, також передбачено встановлення дуг і тенту. Урал-4320 широко використовується різними видами Збройних сил України для вирішення широкого кола завдань.

Тактико-технічні характеристики УРАЛ-4320

Вантажопідйомність, т	5
Довжина, мм	7366
Ширина, мм	2500
Висота, мм	2715
База, мм	3525+1400
Двигун	КамАЗ-740 або ЯМЗ-236, 210-240 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	85

URAL-4320

Military Truck of the Armed Forces of Ukraine

The 6x6 Ural-4320 army truck was designed to transport cargo, people and towing trailers on all types of roads. Production of Ural-4320 trucks was launched on November 17, 1977, and its improved versions are still being manufactured. It has significant advantages over similar vehicles and can easily overcome ditches and hills. The truck body can be made of metal or wood, it has folding sides, and it is also possible to install arcs and awnings. The Ural-4320 is widely used by various branches of the Armed Forces of Ukraine to solve a wide range of tasks.

Tactical and Technical Specifications of URAL-4320

Full load, t	5
Length, mm	7366
Width, mm	2500
Height, mm	2715
Wheel base, mm	3525+1400
Engine	KamAZ-740 or YaMZ-236, 210-240 hp
Max. Speed, km/h	85

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
A 4B0 4B0 Green	1073	361	XF62
B Чорний Black	1002	8	XF1
C Гумовий чорний Rubber Black	1039	6	XF85
D Срібло Silver	1024	90	-

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
E Напівпрозорий червоний Clear Red	1011	731	X27
F Напівпрозорий помаранчевий Clear Orange	1016	730	X26
G Корабельний червоний Hull Red	1052	-	XF9

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!



2001
МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT



2002
САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN



2003
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

* ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

НЕ КЛЕЇТИ
DO NOT CEMENT

ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачищення деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

ТОВ ICM Холдинг







вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua








ICM Holding


9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.




www.icm.com.ua





1. УРАЛ-4320, Збройні сили України
URAL-4320, Armed Forces of Ukraine



2. УРАЛ-4320, Збройні сили України, варіант камуфляжу з 2021 року
URAL-4320, Armed Forces of Ukraine, camouflage version from 2021