T A R E Q O

Statut de l'audit et éléments de production en attente (français)

Version 2.1.3+23 · 14 septembre 2026

TAREQO

Table des matières

Mise à jour 7 (Aug 7, 2026 — activation/désactivation des employés + matrice de création de produits) 3

Mise à jour 6 (Aug 6, 2026 — session finale, partie 3 : consolidation SQL + validation sur vraie base) 3

Statut final de l'ingénierie interne (W4, H2, W10) 4

Section 9 — Éléments de la checklist de production en attente 4

> Source faisant autorité : l'audit complet de préparation à la production vit en portugais dans `../pt/AUDIT_REPORT.md` (la langue principale du projet). Ce chapitre est la version française de la Mise à jour 6 (session finale, partie 3 — Aug 6, 2026), de la Mise à jour 7 (Aug 7 — activation/désactivation des employés + matrice de création de produits) et de la Section 9 (éléments de la checklist de production en attente). Les chiffres reflètent le rapport faisant autorité : 381/381 tests, sql_check.sh 12/12, sql_check_live.sh 14/14, schema.sql 2 311 lignes, 73 fichiers de test.

Mise à jour 7 (Aug 7, 2026 — activation/désactivation des employés + matrice de création de produits)

Activation/désactivation des employés : le propriétaire active/désactive maintenant les employés (interrupteur dans Magasins → onglet Employés, avec confirmation). Un employé désactivé perd l'accès immédiatement via un blocage à deux niveaux : l'app affiche l'écran « Accès suspendu » dans l'AuthGate, et le serveur refuse toute opération — is_my_store/is_manager_of_store exigent un lien actif (is_active = TRUE), donc le RLS et les gardes RPC bloquent même un client modifié. Implémentation : store_employees.is_active (DEFAULT TRUE — les employés existants restent actifs) + RPC set_employee_active (SECURITY DEFINER, propriétaire uniquement, idempotente) + exigence de lien actif dans les deux helpers — schema.sql + supabase/upgrade.sql (Partie 19) ; sql_check.sh a gagné la section [6b] (désactiver → is_my_store FALSE, réactiver → TRUE, non-propriétaire rejeté).

Matrice de création de produits : un employé ordinaire ne crée pas de produits (il ne fait que lister/vendre) — le FAB « Nouveau produit » est masqué quand currentAccessLevelProvider == employee ; le propriétaire et le gérant le gardent (RLS products_insert du serveur inchangé).

`flutter analyze` 0 issue · `flutter test` 381/381.

Mise à jour 6 (Aug 6, 2026 — session finale, partie 3 : consolidation SQL + validation sur vraie base)

Livré la consolidation SQL et la validation dure sur PostgreSQL réel.

(a) SQL consolidé en 4 fichiers. Les 10 fichiers de migration (002..011) ont été fusionnés en un script idempotent `supabase/upgrade.sql` (Parties 1–8 — DDL, helpers RLS, garde gérant, journal d'audit, compte d'employé, migration de colonnes W4, RPC finales en centimes). Les installations neuves utilisent supabase/schema.sql seul ; les bases existantes appliquent supabase/upgrade.sql (ré-exécutable, pas d'état partiel quand il est exécuté en une seule transaction avec -1).

(b) Validation sur vraie base (Docker Postgres 16, config CI exacte — scram sur TCP). scripts/sql_check.sh exécute maintenant 12/12 étapes :

- [1b] upgrade.sql appliqué deux fois → idempotence confirmée
- [10/10] get_dashboard_kpis (W5) avec assertions de valeurs

- [11/11] get_cash_flow / get_sales_report (H2) avec assertions de valeurs
- [12/12] la migration W4 NUMERIC→centimes avec de vraies données (25.50 → 2550, pas de double application)

Cela a attrapé et corrigé un vrai bug W4 : SUM(bigint) renvoie numeric, ce qui casse le RETURNS TABLE BIGINT de get_dashboard_kpis / get_cash_flow / get_sales_report à l'exécution — corrigé avec des casts explicites ::bigint dans schema.sql et upgrade.sql.

(c) `scripts/sql_check_live.sh` étendu à 14 checks en lecture seule — 9 colonnes d'argent en BIGINT, zéro valeur fractionnaire, RPC H2 présentes avec SECURITY DEFINER + retours BIGINT — validé 14/14 ; la signature obsolète de lock_products_or_raise a été corrigée.

(d) CI. Les jobs sql-check dans .github/workflows/ci.yml + .github/workflows/release.yml exécutent les 12 étapes complètes sur Postgres 16 (validé localement avec la config exacte du service-container, scram/TCP ; timeout-minutes: 30).

`flutter analyze` 0 issue · `flutter test` 300/300. *(Mis à jour Aug 7 : 381/381 — voir la Mise à jour 7.)*

Statut final de l'ingénierie interne (W4, H2, W10)

Élément	Statut
W4 — argent en centimes entiers de bout en bout	✅ Fait — *Cents dans le domaine, SQLite INTEGER + migration ×100 idempotente, Supabase BIGINT (+ migration de colonnes W4, Partie 7 de upgrade.sql), les RPC comparent/somment en centimes directement (pas de ROUND(x*100)), catalogue de forfaits en centimes, Money.parse / Formatters.currency(cents)
H2 — agrégation côté serveur + pagination par clé	✅ Fait — RPC get_cash_flow + get_sales_report (SECURITY DEFINER, portées par is_my_store, BIGINT, buckets de jour dans le fuseau de l'appareil ; Parties 8.6–8.7 de upgrade.sql) ; fetchAllKeyset (curseur id stable, lots pageSize) remplaçant .limit(1000) sur les 6 getAll Supabase
W10 — sqlite3 3.x	✅ Fait — sqlite3 ^3.5.1 via build hooks/native assets ; sqlite3_flutter_libs (EOL) supprimé ; dispose() → close()
Consolidation SQL	✅ Fait — 13 → 4 fichiers SQL (schema.sql installation neuve, upgrade.sql bases existantes, promote_super_admin.sql helper ops, sqlcheck_stub.sql stub de smoke-test) ; sept. 2026 : les 7 fichiers de migration add-ons/facturation ont été archivés dans supabase/archived_migrations/, leurs objets fusionnés dans schema.sql (Partie 1.9) et upgrade.sql (Partie 31) — une installation neuve n'a besoin que d'UN script
Validation	✅ sql_check.sh 12/12 sur vrai Postgres 16 (incl. idempotence + migration W4 avec de vraies données) · sql_check_live.sh 14/14 · la CI exécute la suite complète dans ci.yml + release.yml

---

Section 9 — Éléments de la checklist de production en attente

> Statut final (Mise à jour 6, Aug 6) : tout le travail d'ingénierie interne est terminé (W4, H2, W10, W1–W11, consolidation SQL) et validé sur PostgreSQL réel. `upgrade.sql` a été appliqué au projet live le Aug 6 (ancien élément 1 , retiré de la liste) — il ne reste que des opérations externes (1–5) + des éléments produit/sécurité (6–8) + une longue traîne facultative (9).

#	Élément (checklist)	Type	Statut
1	Activer Play App Signing + enregistrer le SHA-256 de la clé d'upload (7.1 — partie externe de C1)	Externe (Play Console)	○
2	Vérifier confirmation d'e-mail ON + activer la 2FA sur le super admin (2.1/2.2 — H9)	Externe (dashboard Supabase)	○
3	password_min_length = 8 dans les réglages du projet (M7)	Externe (dashboard Supabase)	○
4	Comptes Google Play / Apple + secrets dans la CI (7.9)	Externe	○
5	Politique de confidentialité / CGU + politique de sauvegarde (7.5/7.6)	Légal	○
6	Facturation (W2) — reportée par décision produit ; les limites de forfait sont déjà appliquées en base	Produit	○ reporté
7	Limite de débit de création de tenants + reCAPTCHA (H6)	Sécurité	○
8	Flux d'invitation des employés (H7 — partie externe de C2)	Sécurité/UX	○
9	Longue traîne facultative : M3 (onglets paresseux), M5 (AppIds restants), M6 (gitleaks), M8 (stock faible par produit), M12 (UUID v7) ; M2 (CSP, seulement si le web est livré)	Maintenance	○ facultatif

Terminé Aug 6 (retiré de la liste) : application de supabase/upgrade.sql au projet live (ancien élément 1) — pooler eu-north-1, transaction unique -1, PostgreSQL 17.6 : 9 colonnes d'argent → bigint, zéro valeur fractionnaire, sql_check_live.sh 14/14 PASS, idempotence confirmée ; sauvegarde backup_pre_w4.sql (gitignorée) ; E2E web re-validé après migration. Runbook : chapitre 16.

Tous les éléments restants de la checklist (1.1–1.18, 2.3–2.4, 4.1–4.2, 6.2, 7.1–7.8, 8.1–8.3, 9.1–9.2) sont ****.

Note de portée : l'audit d'origine était en lecture seule ; les corrections pour C1/C3/C4/H3 ont été implémentées lors de sessions de suivi (Aug 5, 2026) et W4/H2/W10 + la consolidation SQL lors des sessions finales (Aug 6, 2026). La vérification du schéma live a eu lieu le Aug 5 (lecture seule via pooler eu-north-1) : la couche de durcissement manquait en production, schema.sql a été appliqué en une transaction et re-vérifié 10/10. Les éléments externes (confirmation d'e-mail, activation de Play App Signing, console du store) doivent être vérifiés dans le dashboard Supabase et les consoles des stores, pas dans le code. Détails complets : `../pt/AUDIT_REPORT.md`.