# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE L'IA CONVERSATIONNELLE DE L'UNISTRA (CHATBOT)

**Version :** 2

**Date :** 18/09/2026

**Éditeur :** Université de Strasbourg - Direction du Numérique

**Auteur(s) :** Alexandra Barberet, DNum

**Copyright :** Université de Strasbourg

**Licence :** Licence Creative Commons : Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'Identique

# Table des matières

Introduction 3
**1.** Accès à la plateforme 4
**2.** Prise en main : Découvrir le Chatbot et ses Modèles 6
**2.1.** Présentation de l'interface 6
**2.2.** Options de saisie et d'ajout de ressources externes 7
**2.3.** Catalogue de nos modèles IA 9
**2.4.** Raccourcis clavier 13
**3.** Interagir avec le Chatbot 14
**3.1.** Lancer un échange : l'art du prompting 14
**3.2.** Affiner le résultat : Itérer pour optimiser 16
**3.3.** Enrichir l'IA : Téléverser des fichiers et documents 18
**3.4.** Actualiser l'information : activer la recherche web 19

# Introduction

L'Université de Strasbourg s'engage dans une **stratégie numérique responsable et souveraine** pour accompagner l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités de recherche, d'enseignement et d'administration. Dans ce cadre, l'établissement met à disposition de sa communauté une plateforme d'**IA conversationnelle**.

> ### Qu'est-ce que l'IA conversationnelle Unistra ?
> On désigne souvent cet outil sous le terme de **« chatbot »** (ou agent conversationnel). L'IA conversationnelle de l'Unistra s'appuie sur des **grands modèles de langage (LLM)**. Elle permet ainsi un dialogue fluide, capable de comprendre des instructions complexes, de synthétiser des documents ou de générer du contenu en langage naturel.

## Objet

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main rapide de l'IA conversationnelle ou chatbot de l'Université de Strasbourg. Il présente les fonctionnalités de base de la plateforme, ainsi que les bonnes pratiques d'utilisation.

## Public concerné

Enseignants, chercheurs et personnels administratifs et techniques de l'Université de Strasbourg.

## Principes fondamentaux

L'utilisation du chatbot et des outils d'intelligence artificielle de l'Université de Strasbourg s'inscrit dans une démarche de responsabilité et de rigueur académique. Conformément aux **lignes directrices relatives à l'usage des IA [https://ernest.unistra.fr/jcms/1442664709_UDSActualites/fr/publication-de-lignes-directrices-sur-l-usage-des-outils-d-intelligence-artificielle]**, vous devez respecter les principes suivants : **Réflexion préalable**, **Transparence**, **Responsabilité**, et **Protection des données à caractère personnel**.

## Documentation assistée par l'IA

Ce document a été conçu et validé par son auteur, avec l'assistance de l'intelligence artificielle pour la mise en forme et la reformulation.




*source pictogramme : Les bibliothèques de l'université de Montréal*

> ### Compléments
> - Télécharger la version PDF de cette documentation [..?V=pdf]
> - Stratégie IA Unistra et Lignes directrices sur l'usage des outils d'IA [https://ernest.unistra.fr/jcms/1535118102_UDSPages/fr/strategie-ia-unistra]


# 1. Accès à la plateforme


Pour utiliser l'IA conversationnelle de l'Université de Strasbourg, deux méthodes d'accès sont disponibles

## Méthode 1 : Via le portail officiel

Pour accéder au portail

1. Rendez-vous sur le portail dédié à l'Intelligence Artificielle : portail.ia.unistra.fr [https://portail.ia.unistra.fr/].
2. Sur la page d'accueil, sélectionnez l'outil souhaité (par exemple : *Chatbot*, *Speakr*, *Docling*, *Assistant Moodle*, etc.) en cliquant sur le bouton correspondant.
3. Authentifiez-vous en utilisant vos identifiants universitaires habituels via la méthode **« Continuer avec SSO »**.






### Méthode 2 : Accès direct au chatbot

Vous pouvez également accéder directement à la plateforme de test via l'URL suivante : https://conversation.ia.unistra.fr/

# 2. Prise en main : Découvrir le Chatbot et ses Modèles

Cette section présente **l'interface du Chatbot** et détaille les **modèles de langage** disponibles, tels que Mistral, Qwen et Gemma, choisis pour leur performance et leur adéquation avec les usages académiques et administratifs. Elle détaille également les commandes de **raccourcis** pour optimiser l'utilisation de l'outil.

## 2.1. Présentation de l'interface

### Interface globale

L'interface du Chatbot est structurée autour de trois zones principales :




**1.** L'en-tête et la sécurité

- un message **d'avertissement** precisant : cet outil est conçu pour vous assister dans l'exécution de vos missions : **veillez à n'y exploiter que des données professionnelles ou nécessaires à la conduite de vos activités**. Vous êtes libre de supprimer vos conversations quand vous le souhaitez dans la partie "Réglages". Pour plus de détails, veuillez vous référer aux conditions d'utilisation sur le portail : https://portail.ia.unistra.fr/
- **profil utilisateur (en haut à droite)** : Situé en haut à droite, il permet d'accéder aux réglages du compte et aux préférences de l'interface. (silhouette dans un cercle).
- **Contrôle du modèle (en haut à droite)** : Situé en haut à droite, ce bouton permet d'ajuster les paramètres techniques de génération (tels que la température) pour modifier le comportement de l'IA (trois barres horizontales avec curseurs).
- **Conversations temporaires (en haut à droite)** : Située en haut à droite, cette option active un mode de discussion sans historique enregistré. (bulle de texte en pointillés).

**2.** La zone d'interaction centrale

C'est l'espace principal d'interaction où se déroule l'intégralité de vos échanges avec l'IA. Cette zone se compose des éléments suivants :

- **Le modèle utilisé :** En haut de la zone, vous pouvez visualiser le modèle d'IA utilisé pour la conversation. Dans ce cas précis, le modèle **GPT OSS 120B**.
- **Le champ de saisie :** c'est ici que vous rédigez vos requêtes. Il intègre plusieurs fonctionnalités : un bouton d'ajout permettant de téléverser des documents ou des images pour les analyser avec l'IA ), un accès aux fonctionnalités avancées (recherche Web, Image et interpréteur de code), ainsi qu'une option de saisie vocale.

- **Le sélecteur de modèle :** en bas à droite du champ de saisie, un menu déroulant permet de changer de modèle d'IA ( voir catalogue de nos modèles IA [p.9])

**3.** La barre latérale de navigation

Cette barre constitue votre centre de navigation et d'organisation.

- **Affichage/masquage de la barre latérale** : Réduit ou affiche la barre latérale pour maximiser l'espace d'interaction.
- **Nouvelle conversation** : Démarre instantanément un nouvelle conversation. **Notez qu'une nouvelle conversation repart de zéro : l'IA n'a pas accès à la mémoire des échanges précédents, même s'ils portaient sur le même sujet.**
- **Recherche** : Permet de retrouver des informations spécifiques au sein de vos échanges passés.
- **Notes** : Stocke et met en forme des mémos personnels (prise de notes, brouillons). Cet outil est particulièrement efficace pour structurer et formaliser des notes de comptes-rendus de manière professionnelle.
- **Espace de travail** : Environnement global pour gérer vos bases de connaissances (BDC) et vos prompts personnalisés (voir Niveau expert : 3 solutions pour automatiser vos tâches).
- **Dossiers** : Organise vos projets et l'historique de vos conversations. Cet espace permet également de gérer vos prompts système, idéals pour structurer et répéter des tâches complexes.
- **Conversations** : Affiche l'historique complet de vos échanges avec l'IA.

## 2.2. Options de saisie et d'ajout de ressources externes

Cette vue d'ensemble présente les options de saisie et d'ajout de ressources externes, permettant d'activer des fonctionnalités telles que la dictée vocale, le menu « Intégrations » et les outils d'optimisation.



## **1.** Fonctionnalités de saisie et de communication

L'interface propose trois méthodes de saisie pour interagir avec le Chatbot, selon vos besoins et votre environnement de travail :

- **La saisie textuelle** : rédigez vos instructions (prompts) directement dans le champ de saisie pour un contrôle précis de votre demande.
- **Le mode Dictée** : utilisez le microphone pour formuler votre question à l'oral ; l'IA retranscrit alors vos propos en texte avant l'envoi de la requête.
- **Le mode Vocal** : Donnez vos instructions de manière fluide et naturelle. Vous parlez à l'IA et celle-ci vous répond simultanément par écrit et par voie haute grâce à la synthèse vocale.

## **2.** Fonctionnalités d'optimisation et de ressources

L'interface propose différentes méthodes pour enrichir vos requêtes et activer des outils spécifiques :

- **Téléverser des fichiers :** importer des documents dans la conversation. De nombreux formats sont supportés, notamment les documents (.pdf, .docx, .pptx, txt), le texte et le code (.txt, .md, .py, .json, .csv, .xml) ainsi que les images (.jpg, .png). Pour les images (.jpg, .png), cette action nécessite impérativement la sélection d'un modèle prenant en charge le mode « Vision ».
  *Pour les fichiers volumineux ou complexes (contenant beaucoup d'images ou de tableaux), il est recommandé de les convertir préalablement au format Markdown, à l'aide de l'outil Docling, pour optimiser la compréhension de l'IA.*
- **Prise de vue :** Capturer instantanément une zone de l'écran ou une fenêtre et l'analyser . Cette option nécessite également l'activation d'un modèle prenant en charge le mode « Vision ».
- **Joindre une page web :** extraire le contenu d'un site internet spécifié pour l'intégrer comme document de travail dans le chat.
- **Joindre des fichiers :** rappeler un document précédemment téléversé. Vos fichiers sont conservés en mémoire pendant trois mois, vous permettant de les réutiliser dans une nouvelle conversation sans avoir à les importer à nouveau.
- **Joindre une note :** intégrer une note personnelle comme contenu supplémentaire. Contrairement aux fichiers, les notes ne sont pas découpées en fragments (chunks : Un chunk est un fragment de texte extrait d'un document plus large. Pour traiter de longs documents, ceux-ci sont découpés en morceaux de taille définie (par exemple, entre 200 et 500 tokens) afin de respecter les limites de mémoire de l'IA mais sont transmises dans leur intégralité à l'IA, comme si vous les aviez saisies directement dans votre requête.
- **Joindre une connaissance :** utiliser l'une de vos bases de connaissances préalablement configurées pour interroger un ensemble documentaire spécifique.
- **Discussions de référence :** importer le contexte d'une conversation précédente pour poursuivre un échange.

## **3.** Menu « intégrations »

Ce menu permet d'activer ou de désactiver des services complémentaires, tels que la recherche web ou l'interpréteur de code, pour modifier le comportement de l'IA.

Lorsqu'une fonctionnalité est activée, son interrupteur apparaît en vert dans le menu déroulant. Lorsqu'un outil est activé, son icône s'affiche en bleu dans la zone de saisie.

- **Menu Outils**
- **Thinking toggle** : activer ou désactiver le raisonnement approfondi de l'IA pour des réponses plus détaillées et structurées (icône cerveau).
- **Recherche web** : consulter un moteur de recherche (Google dans notre cas) pour enrichir les réponses avec des informations récentes ou vérifier des faits en ligne (icône globe).
- **Interpréteur de code** : exécuter des scripts Python directement dans la conversation pour traiter des données ou générer des graphiques (icône terminal).

**4.** Menu « outils »

mcp-documentation-unistra : interroger la base de connaissances officielle de l'université pour obtenir des informations précises et sourcées issues des documents internes (icône clé à molette).

**5.** Sélection des modèles

En cliquant sur le nom du modèle actuellement sélectionné (par exemple "Unistra : Qwen 3.6"), l'**ensemble des modèles et assistants personnalisés disponibles** apparaît dans une liste déroulante.

Cette liste inclut tous les modèles déployés (Qwen, Mistral, GPT-OSS, Gemma) ainsi que les assistants personnalisés configurés (comme "Assistant Moodle" ou "Talk Trainer").

Le bouton 1, situé à droite de la barre de recherche des modèles, permet d'activer le **mode de sélection multiple**. Lorsqu'il est activé, le bouton devient grisé. Il permet de sélectionner plusieurs modèles simultanément afin de **comparer leurs réponses en simultané**. Cette fonctionnalité est utile pour évaluer les différentes capacités et styles de réponse des modèles.

Le bouton 2, "**Définir comme valeur par défaut**", disponible en bas de la liste, est actif uniquement lorsqu'un seul modèle est sélectionné. Il permet de définir le modèle choisi comme modèle par défaut pour toutes les futures conversations.

## 2.3. Catalogue de nos modèles IA

La plateforme utilise des modèles dits « **open-source** ». Contrairement aux versions commerciales comme ChatGPT ou Gemini, ces modèles sont téléchargés et exécutés localement sur nos serveurs. Cela signifie que nous utilisons la "technologie" du fournisseur, mais **sans que vos données ne transitent par leurs services.**

### Nos modèles IA

*Mise à jour des modèles (par ordre alphabétique) : le 18/09/2026*

- **Gemma 4 (31B) :** Développé par Google (USA). Ce modèle offre un excellent compromis pour la synthèse, la recherche de similitudes et peut agir comme un tuteur pour l'aide à la rédaction de prompts. (Usages :Chat et Vision).
- **GPT-OSS (120B/5B) :** Basé sur la technologie d'OpenAI (USA). Il s'agit d'une version open-source optimisée et non du produit commercial ChatGPT. Il est très efficace pour la restructuration d'idées et la réécriture. (Usages :Chat).
- **Mistral Small 4 (119B/6B) :** Développé par Mistral AI (France). Ce modèle est particulièrement performant pour la langue française, la rédaction et les tâches générales. (Usages :Chat et Vision).
- **Qwen 3.6 (35B/3B) :** Développé par Alibaba (Chine). Ce modèle est recommandé pour le raisonnement complexe, le traitement multilingue et la synthèse de documents. (Usages : Chat et Vision).

- **Qwen Coder 3.8 (27B) :** Développé par Alibaba (Chine). Ce modèle est spécialisé dans la génération et la correction de code informatique. (Usages :Chat).


> **Remarques**
>
> - Le chiffre suivi de la lettre « B » (ex: 24B) indique le nombre de paramètres du modèle en milliards (Billions), ce qui correspond approximativement à la « taille » et à la complexité du modèle.
> - La mention **« Vision »** signifie que l'IA peut analyser et lire vos images (extraire du texte, décrire un objet ou un schéma), mais **elle ne peut pas générer ou créer des images**.

## Sélection et configuration des modèles

Pour modifier le modèle utilisé, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, située à droite du nom du modèle actif





Sélectionnez celui de votre choix dans la liste.




> **Conseil**
>
> Nous vous encourageons à tester les différents modèles selon vos besoins. Une fois que vous avez identifié celui qui vous convient le mieux, vous pouvez cliquer sur le bouton « **Définir comme valeur par défaut** » pour qu'il soit sélectionné automatiquement à chaque nouvelle session.

## Comparer plusieurs modèles

- Cliquez sur le bouton « Compare » pour l'activer (celui-ci devient légèrement grisé).
- Sélectionnez les modèles supplémentaires que vous souhaitez ajouter en cliquant sur leur nom.





- Les modèles sélectionnés sont identifiables par une coche située à droite de chaque ligne.
- Pour retirer un modèle, cliquez simplement sur son nom. Pour revenir à l'affichage d'un seul modèle, désélectionnez le bouton « Compare ».




*Trois modèles sont cochés (Unistra : Qwen 3.6, Unistra : Mistral Small 4 et Unistra : Gemma 4)indiqués par une coche à droite). En haut de l'interface, le nom du premier modèle est affiché suivi du nombre de modèles supplémentaires sélectionnés (Unistra : Qwen 3.6 + 2).*

### Exemple

Les réponses à votre question s'affichent alors côte à côte pour chaque modèle choisi.




*Exemple de réponses multiples par les 4 modèles d'IA à la requête « Définis le concept d'intelligence artificielle générative »*

*La barre de défilement (scroll) n'apparaît que lorsque le curseur survole la zone de texte. Si vous utilisez quatre modèles simultanément, vous devrez utiliser cette barre de défilement située en bas de vos réponses pour visualiser la réponse du quatrième modèle.*

## 2.4. Raccourcis clavier

Des raccourcis clavier sont disponibles pour faciliter votre navigation.



# 3. Interagir avec le Chatbot

L'intelligence artificielle conversationnelle est un outil statistique puissant, mais non magique : elle ne possède ni conscience ni jugement moral et reproduit les données sur lesquelles elle a été entraînée.

Pour transformer cet outil en un assistant réellement efficace et fiable, la qualité du résultat dépendra avant tout de la **précision de vos instructions** (ou prompting) et de **votre esprit critique**. Nous vous invitons à suivre les étapes de structuration et d'optimisation suivantes pour maximiser la pertinence des réponses et limiter les risques d'erreurs.

## 3.1. Lancer un échange : l'art du prompting

### Ecriture de la requête (ou prompt)

Une fois le modèle sélectionné, saisissez votre demande dans la zone de saisie. Vous pouvez utiliser le mode vocal pour dicter votre prompt directement.

### Méthode de structuration de prompt

Pour garantir la pertinence et la précision des réponses, nous vous recommandons d'adopter la méthode suivante :




#### Rôle (Qui est l'IA ?)

Définissez l'identité et l'expertise de l'assistant

> **Exemple**
>
> *Tu es un **expert en ingénierie pédagogique**, spécialiste de la documentation technique et consultant en communication institutionnelle, ou spécialisé dans la conception de cours interactifs.*
>
> *Tu es un **expert en communication interpersonnelle** et spécialiste en rédaction professionnelle,*
>
> *Agis comme un **assistant administratif**, habitué aux procédures universitaires.*
>
> *Agis en tant qu'**expert hautement qualifié en analyse et résumé***

## Contexte (Où et pour qui ?)

Décrivez la situation, votre profil ou l'objectif visé.

> **Exemple**
>
> *« Je m'adresse à des **étudiants de première année** qui découvrent la sociologie. »*
>
> *« Ce document sera présenté lors d'une **réunion de coordination avec des partenaires européens** (programme Erasmus+). »*
>
> *« Cette note doit être comprise par des **collègues de toutes disciplines**, sans jargon technique excessif. »*
>
> *« Je prépare un **module de formation continue** sur l'intégration de l'IA dans l'enseignement. »*

## Tâche (Que doit faire l'IA ?)

Formulez la demande de manière explicite et verbale.

> **Exemple**
>
> Utilisez des verbes d'action clairs : lister, traduire, créer, rédiger, reformuler, écrire, résumer, analyser, défendre, lister, réécrire, comparer, combiner, expliquer, brainstormer...
>
> *« **Analyse** les biais potentiels dans un corpus de données historiques utilisé pour un cours de sociologie, en identifiant les représentations stéréotypées. »*
>
> *« **Rédige** un compte-rendu de réunion structuré à partir des notes brutes fournies, en extrayant les décisions clés et les actions assignées. »*
>
> *« **Compare** ces deux textes académiques, en identifiant les convergences et les divergences théoriques, puis en proposant une synthèse structurée. »*

## Format (Sous quelle forme souhaitez-vous la réponse ?)

Précisez les contraintes (longueur, structure de sortie).

> **Exemple**
>
> *« Sous forme de liste à puces », « moins de 500 caractères », « sous forme de tableau », « sous forme de paragraphes structurés »*

### Un exemple concret : Synthétiser un article de recherche pour un cours

❌"Résume-moi ce texte."

*C'est une demande trop vague. L'IA ne connaît pas l'objectif, le public cible, ni la longueur attendue. Le résultat sera un résumé standard, potentiellement trop long ou trop superficiel.*

**1- Ajout d'un rôle>**

« Tu es un enseignant-chercheur en sociologie du travail » **(Rôle)**.

**2- Ajout du Contexte (Précision du profil et de la cible)**

« Ce contenu est destiné à un cours de Licence 1 pour des étudiants débutant en sociologie » **(Contexte)**.

*En précisant qui on est et à qui s'adresse le contenu, l'IA adapte le niveau de langage. Elle évitera le jargon trop complexe pour des étudiants de première année.*

**3 - Ajout d'une Tâche**

« Analyse ce texte en extrayant uniquement les trois concepts théoriques majeurs et leurs définitions » **(Tâche)**.

*On ne demande plus un simple "résumé", mais une action spécifique : l'extraction de concepts et de définitions. L'IA sait maintenant exactement quoi chercher dans le texte.*

**4- Ajout du Format (Contraintes de sortie)**

« Présente le résultat sous forme de liste à puces, en moins de 300 mots, avec un ton pédagogique et synthétique **(Format)**.

**Prompt complet**

✔« Tu es un enseignant-chercheur en sociologie du travail **(Rôle)**. Ce contenu est destiné à un cours de Licence 1 pour des étudiants débutant en sociologie **(Contexte)**. Analyse ce texte en extrayant uniquement les trois concepts théoriques majeurs et leurs définitions **(Tâche)**. Présente le résultat sous forme de liste à puces, en moins de 300 mots, avec un ton pédagogique et synthétique **(Format)**. »

## 3.2. Affiner le résultat : Itérer pour optimiser

L'interaction avec une IA générative est un processus itératif. Une première réponse est rarement parfaite ; elle sert de base à un échange constructif où vous affinez progressivement le résultat. Voici les leviers d'action pour guider le modèle :

### 1- Préserver la continuité de la conversation

Si la réponse est incomplète, trop longue ou hors sujet, évitez de lancer une nouvelle conversation. Utilisez la **conversation existante** pour guider l'IA. Cela permet au modèle de conserver le fil de la discussion et d'intégrer les informations précédemment partagées.

### Astuce : Gérer les conversations très longues

La précision du modèle peut diminuer si l'historique de la conversation devient trop long (saturation du contexte). Dans ce cas, demandez à l'IA de générer un **résumé synthétique** de l'échange. Vous pourrez ensuite démarrer une nouvelle conversation en collant ce résumé, assurant ainsi une continuité fluide.

## 2- Approfondir ou corriger le contenu

Affinez la réponse en demandant des développements spécifiques ou en rectifiant des oublis.

> **Exemple**
>
> *« Développe davantage la deuxième partie sur... », « Tu as oublié de mentionner l'aspect législatif, peux-tu l'intégrer ? », « Sois plus critique sur l'argument X. »*

## 3- Ajuster le ton, le style et le format

Adaptez la forme de la réponse à votre besoin final.

> **Exemple**
>
> *« Adopte un ton plus formel pour un rapport administratif. », « Reformule ce passage pour un public d'étudiants de licence. », « Présente ces informations sous forme de tableau comparatif à trois colonnes. ».*

## 4- Demander une auto-vérification ou des sources

L'IA peut générer des informations plausibles mais fausses (hallucinations). Poussez-la à **vérifier** ses affirmations.

> **Exemple**
>
> *« Vérifie ces informations via la recherche web. », « Cite les sources de tes affirmations. ».*

> **Attention : L'IA propose, vous validez !**
>
> La validation humaine reste indispensable. L'utilisateur est responsable de la véracité des faits, surtout lors de reformulations successives.

## 5- Utiliser la fonction "Régénérer"

Si une réponse est insatisfaisante mais que votre prompt est correct, utilisez le bouton **regénérer**, qui est situé en bas de la réponse générée par l'IA, à gauche des autres icônes d'interaction (comme modifier, copier, Lire à haute voix, les boutons de feedback "pouce vers le haut" et "pouce vers le bas et continuer la réponse).




Cela permet à l'IA de produire une nouvelle version en conservant le même contexte et les mêmes contraintes. Vous pouvez ainsi naviguer entre les différentes versions générées (indiquées par des numéros comme 1/2, 2/2 en bas de réponse) pour sélectionner la plus pertinente.

## 3.3. Enrichir l'IA : Téléverser des fichiers et documents

L'IA conversationnelle de l'Unistra ne se contente pas de générer du texte à partir de ses connaissances générales ; elle peut également interagir directement **avec vos propres documents.**

Cette fonctionnalité, basée sur la technologie **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*), permet à l'IA de consulter les fichiers que vous lui avez transmis avant de répondre, garantissant ainsi une réponse ancrée dans vos données spécifiques.

Pour enrichir l'IA avec vos contenus, deux méthodes sont possibles :

- **Le téléversement rapide :** pour une analyse ponctuelle ou une question unique au sein d'une conversation
- **La Base de Connaissances (BDC) :** pour un usage récurrent, en stockant une collection de documents interrogeables régulièrement (voir la partie Utilisation des bases de connaissances (RAG))


### Comment utiliser le téléversement (rapide)

Pour ajouter un document à une conversation, utilisez la fonction de téléversement.

1. Cliquez sur l'icône **"+"** située à gauche du champ de texte.
2. Un menu contextuel s'affiche alors avec plusieurs options.
3. Pour ajouter vos documents, sélectionnez l'option **"Téléverser des fichiers"** (accompagnée d'une icône de trombone).

Une fois cette action effectuée, vous pourrez sélectionner vos documents sur votre appareil.

Une fois le fichier sélectionné, il apparaît en haut de la conversation, indiquant que l'IA pourra s'y référer pour répondre à votre question.



### Capacités et optimisations du téléversement

- **Capacités et limites :** Vous pouvez téléverser jusqu'à 3 fichiers par conversation, avec une taille maximale de 100 Mo par document.
- **Formats supportés :** La plateforme accepte les formats basiques : .txt, .docx, .pdf, .odt, .xlsx, .ppt, .json, .epub, .jpg, .png , et .md (idéal). Pour optimiser la qualité des réponses, privilégiez des documents bien structurés et limitez l'usage d'images ou de tableaux complexes, qui sont moins performants lors de l'analyse par l'IA.
- **Astuce de performance :** Si vous disposez de documents complexes ou des PDF lourds, vous pouvez utiliser l'outil **Docling** pour les convertir préalablement en format Markdown (.md), format idéal pour la lecture par l'IA.

#### Exemples d'usages pédagogiques et administratifs


- **Synthèse de documents :** « *Voici le compte-rendu de la réunion X. Extrais les trois décisions principales et les actions à mener ? Utilise une liste à puces pour la clarté* ».
- **Analyse comparative :** « *Je téléverse le syllabus de l'année dernière et celui de cette année. Liste précisément les élèments qui ont été supprimés, ajoutés ou modifiés* ». (il est recommandé de nommer clairement les fichiers, ex: Syllabus_2023.pdf et Syllabus_2024.pdf).
- **Aide à la rédaction :** « *En te basant sur la note de service ci-jointe, rédige un message court pour informer le personnel des nouvelles modalités de demande de congés.* ».

## 3.4. Actualiser l'information : activer la recherche web

L'IA conversationnelle Unistra dispose d'une vaste base de connaissances, mais celle-ci est limitée à sa date d'entraînement. Pour obtenir des informations récentes, vérifier un fait précis ou consulter des sources externes, il est recommandé d'activer la fonctionnalité de **recherche web**.

L'activation s'effectue via le bouton de recherche situé sous le champ de saisie.

Lorsque le bouton « terre » est **bleu**, la recherche est active. L'IA interrogera alors le moteur de recherche pour enrichir sa réponse. La recherche web utilise Google comme moteur de recherche.




#### Cadre d'utilisation

L'Université de Strasbourg assure le financement des requêtes web effectuées via cette interface. Afin de garantir la pérennité de ce service pour tous, nous vous invitons à adopter une démarche sobre : limitez les recherches redondantes et privilégiez une recherche directe sur les moteurs de recherche ou les sites officiels lorsque cela est possible.

### Exemples de prompts pour la recherche web

- ❌ Mauvais usage (Sans recherche web) : *« Quelles sont les valeurs fondamentales de l'Université de Strasbourg ? »* → Risque d'obtenir une liste générique de valeurs universitaires (excellence, ouverture, etc.) ou des informations datées.
- ✅ Bon usage (Avec recherche web activée) : *« En t'appuyant sur la recherche web, quelles sont les valeurs fondamentales actuelles de l'Université de Strasbourg telles qu'elles sont définies sur son site officiel ? »*.