



22%



22:20

dl.sabis.sakarya.edu.tr/p/so-Cx8\

6




CEVAP KAĞIDI

Aşağıdaki alana işaretleme yapmayınız!

KITAPÇIK TÜRÜ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

A Grubu



1. Yukarıdaki ifadeye "?" işaretli kısma seçeneklerden hangisi gelmez?

- a. Route
- b. Layout
- c. Render
- d. View
- e. Masterpage

2. Bir ASP.Net MVC sayfası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Projenin çalışması için Model zorunludur.
- b. Projenin çalışması için Control zorunludur.
- c. Projenin çalışması için View zorunludur.
- d. View'lerin çalışması için ViewBag zorunludur.
- e. View'e model gönderilmesi zorunludur.

3. Web Formlarının MVC program modeli ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

- a. MasterPage yapılarına karşılık Layout yapısı kullanılır.
- b. Tasarım öğelerinin bulunduğu cshtml dosyalarına karşılık aspx.cs dosyaları kullanılır.
- c. Her iki yapıda da veritabanı kullanılabilir.
- d. Her iki yapıda da # programlama dili kullanılarak kodlama yapılabilir.
- e. Her iki yapıda da javascript, jquery yapıları kullanılabilir.

4. Layout sayfasında içerisinde gösterilecek sayfa aşağıdaki metodlardan hangisi ile çağılır?

- a. RenderBody()
- b. Page.Render()
- c. ViewPartial()
- d. Section()
- e. View()

5. ASP.NET MVC çatısında, C# ile geliştirilen projelerde kullanılan görünümün (view) kaynak kodlarının saklandığı dosyaların uzantısı nedir?

- a. cs
- b. cshtml
- c. html
- d. css
- e. View

6. Versiyon kontrol sistemi (git, svn) kullanmanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

- a. Kod geçmişini saklanabilir.
- b. Takım çalışmasını kolaylaştırır.
- c. Birden fazla versiyon aynı anda yönetilebilir.
- d. Kod satırının kimin tarafından yazıldığı bulunabilir.
- e. Kodların daha az yer kaplamasını sağlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerin online olarak indirilebildiği, visual studio ile entegre gelen paket yöneticisinin adıdır?

- a. Library Manager
- b. Reference Library
- c. MSDN
- d. Bitbucket
- e. NuGet

8. BundleConfig.cs dosyası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. Controller klasöründe bulunur.
- b. Script dosyalarını tek bir paket haline getirebilir.
- c. Gerekli tanımlamalar ile cs dosyaları paket yapılabilir.
- d. Controller'da kullanılabilir.
- e. Stiller ve scriptler tek bir pakette kullanılabilir.

9. ModelState.IsValid ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a. JavaScript ile View içinde bulunan formun doğruluğunu kontrol eder.
- b. Required ile işaretlenen alanların View'da bulunup bulunmadığını kontrol eder.
- c. Modelin tüm şartları sağladığını Action içerisinde kontrol eder.
- d. Tüm Actionların içinde yazılması zorunludur.
- e. Modelin View'dan Controller'a gönderildiğini kontrol eder.



Süre 40 dakikadır.
Başarılar

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Öğr. Gör. Nevzat TAŞBAŞI
Öğr. Gör. Baran KAYNAK

10. Model üzerindeki tüm doğrulama/karşılaştırma hatalarını View'da göstermek için aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılmalıdır?

- a. Html.ValidationFor
- b. ValidateForgeryToken
- c. Html.ValidationAllMessage
- d. Html.ValidationSummary
- e. Validate

11. @using(Html.BeginForm())
{ @Html.TextBoxFor(m=>m.Ad) }
şeklinde View üzerinde yapılan kodlamanın /Form/Kayıt adresinde çalışması durumunda html çıktısı ne olur?

- a. <form action="" method="get">
<input id="Ad" name="Ad" type="text" value="Ad" />
</form>
- b. <form action="/Form/Kayıt" method="get">
<input id="Ad" name="Ad" type="text" value="Ad" />
</form>
- c. <form action="/Form/Kayıt" method="post">
<input id="Ad" name="Ad" type="text" value="Ad" />
</form>
- d. <form action="/Form/Kayıt" method="post">
<input id="Ad" name="Ad" type="text" id="Ad" />
</form>
- e. <form action="/Form/Kayıt">
<input id="Ad" name="Ad" type="submit" id="Ad" />
</form>

12. Aşağıdaki Html Helperlerden hangisi Modele göre html bileşenini otomatik olarak belirler?

- a. @Html.TextBoxFor
- b. @Html.ActionLink
- c. @Html.BeginForm
- d. @Html.EditorFor
- e. @Html.ValidationFor

```
SinavContext db = new SinavContext();
Kelime kelime = new kelime();
kelime.Ad = "Algoritma";
kelime.Soyad = 1;
.....
db.SaveChanges();
```

13. Entity Framework ile çalışan "SinavContext" adındaki veritabanı bağlamında (DbContext) yapılmış olan ve "Kelime" tablosu için bellekte duran değişikliklerin veritabanına uygulanması için yukarıda bulunan kodda boş bırakılan alana gelmesi gereken ifadeyi yazınız.

- a. db.DbSet<kelime>
- b. db.DbSet(kelime)
- c. db.Set.Item(kelime)
- d. db.add(kelime)
- e. db.set(kelime)

14. Authorization (yetkilendirme) işlemleri için kullanılan "microsoft.aspnet.identity" kütüphanesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a. Doğrulama işlemleri için kod özelleştirilebilir.
- b. Kayıt ekranı, ekstra bilgiler için düzenlenebilir.
- c. Sadece sql server veritabanı ile çalışabilir.
- d. User.Identity.GetUserName() fonksiyonu ile kullanıcı bilgisi alınabilir.
- e. Şifre ayarları özelleştirilebilir.

```
public class {
    public string KullaniciAdi {get; set;}
}
```


15. Yukarıdaki gibi tanımlanan bir model için @Html.LabelFor(m=>m.KullaniciAdi) ifadesi ile ekrana yazdırılan çıktının "Kullanıcı Adı" şeklinde olması için KullaniciAdi özelliğinin üstüne eklenmesi gereken ifadeyi yazınız.

Html.Get

```
public class HomeController : Controller{
    // GET: Home
    public Static ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
}
```

16. Yukarıdaki kod parçasında boş bırakılan alana gelmesi gereken ifadeyi yazınız.

Static ActionResult



17. Yukarıdaki şekilde oluşturulmuş veritabanının Code First yaklaşımı için Modelini oluşturunuz.

```
public class {
    public string DanismanAd {get; set;}
}
Ogrenci
```

2) public class
 public string Ad {get; set;}
 public string Soyad {get; set;}
 public int Numara {get; set;}
 public int FKDanismanID {get; set;}
 }

18. Yukarıdaki modelde yer alan Ogrenci tablosundaki FKDanismanID değeri 2 ya da 4 olan kayıtları öğrenci numarasına göre büyükten küçüğe doğru sıralı listesini döndüren lambda ifadesini aşağıdaki boşluğa yazınız.

```
using(Html.BeginForm){
    @Html.LabelFor(x=>x.Ogrenci.FKDanismanID)
    2 || x.Ogrenci.FKDanismanID = 4
```