

После курса ЦБ на завтра: календарный decision-router

6 сентября 2026 | AP33-E | Today-effective CBR | Решение после receipt

Главный результат

AP33 дал новый лучший строгий point-result. Он сохраняет AP26 y20 specialist как точное ядро, но пропускает fallback AP23 только ближе к концу недели или после достаточно длинного причинного молчания.

$h3/h5/h10/h20 = 2,421 / 2,490 / 2,471 / 2,516$. Минимальный lift 2,421, минимальная частота по валютам и неизвестным горизонтам 1,009, пустых полных месяцев 0, максимум 2 сигнала на валюту в ISO-неделю.

Кандидат	h3	h5	h10	h20	Min lift	Min rate
AP23 adaptive pace	2,407	2,466	2,465	2,472	2,407	1,039
AP26 y20 shrink200	2,417	2,483	2,446	2,495	2,417	0,971
AP32 deficit router	2,403	2,469	2,456	2,489	2,403	1,039
AP33 calendar router	2,421	2,490	2,471	2,516	2,421	1,009

Это сильный и заранее зарегистрированный retrospective challenger, но не новый независимый holdout. Разницы lift с AP23/AP26/AP32 пока статистически не доказаны. Период 09.01.2024-25.08.2026 многократно открыт.

1. Как работает AP33

Модель получает два уже причинных бинарных решения, а не смешивает их scores:

- AP26 y20-shrink200 - основное высокоточное решение;
- AP23 mature-competence - резервное решение для поддержания частоты.

AP26 всегда имеет приоритет. Если AP26 молчит, AP23 разрешается только при всех условиях: собственная trailing-365 rate ниже 1; прошло не менее 84 дней от первой доступной даты валюты; и либо сегодня четверг/пятница без более раннего сигнала в этой ISO-неделе, либо предыдущего сигнала не было как минимум 10 календарных дней. После этого заново применяется последовательный max2/week.

Состояние считается только слева направо. Текущий день не входит в trailing-rate, будущая часть недели не просматривается, будущие исходы не используются.

На позднем h5 получено 704 сигнала:

Причина	Число решений
AP26 core	673
AP23 late-week fallback	18
AP23 silence-10 fallback	13

AP32 добавлял 47 fallback без календарного фильтра. AP33 оставил 31 более редкий fallback и поэтому приблизился к точности AP26, сохранив буквальную частоту не ниже одного сигнала в неделю по каждой валюте.

2. Качество по горизонтам и бизнес-метрикам

Горизонт	Adjusted lift	Signals/week	Min currency rate	Symmetric, bp	Future-only, bp
h3	2,421	1,050	1,021	62,07	123,24
h5	2,490	1,052	1,023	74,60	132,94
h10	2,471	1,045	1,016	79,61	132,77
h20	2,516	1,039	1,009	88,27	129,28

Для h5 диапазон частоты по валютам 1,023-1,068, hit-rate 72,73%, baseline 29,45%. Абсолютный 20-date bootstrap CI lift h5 равен [2,170; 2,839], symmetric benefit [59,38; 92,40] bp, future-only [108,46; 156,49] bp.

Против AP32 point-delta lift на h3/h5/h10/h20 равна +0,017/+0,021/+0,015/+0,027, но все lift-CI пересекают ноль. Зато future-only delta на h3 и h5 положительна при 20- и 50-date blocks:

Сравнение с AP32	Point delta, bp	20-date delta CI, bp
h3 future-only	+1,87	[+0,30; +4,57]
h5 future-only	+2,80	[+0,28; +7,28]
h10 future-only	+3,48	[-0,12; +9,67]
h20 future-only	+4,02	[-1,04; +10,86]

Таким образом, календарный фильтр действительно удалил часть слабых fallback, но точный размер прироста общей вероятностной метрики пока неопределен.

3. Почему это сильнее предыдущих новых моделей

AP28-AP31 пытались улучшить score. Hierarchical pooling размыл редкий hard-pool; competence backstop и rank-blend конкурировали с core за недельные slots; factorized survival перемножил две ошибки калибровки. Их min lift был 2,378 / 2,398 / 2,398 / 2,333.

AP32 показал правильный уровень ансамблирования: объединять готовые решения. AP33 добавил к этому бизнес-логику очередности. Сильное AP26 core не меняется, а менее точный AP23 нужен только для заполнения реального дефицита. Календарный deadline сохраняет свободные ранние slots для возможного будущего AP26 core.

У результата есть важный trade-off. AP33 future-only h5 132,94 bp выше AP32 130,14 bp, но ниже чистого AP26 135,31 bp. Добавленные fallback нужны не для превышения чистого specialist по каждой метрике, а для выполнения частоты. Именно AP33 впервые дает одновременно min lift выше AP26 и strict cadence как point-result, хотя обе разницы с AP26 имеют CI, пересекающие ноль.

Ранний 2023 gate пройден: min lift 1,926, min rate 1,070, минимальная нижняя граница benefit 30,94 bp, zero empty months, max2/week. Однако AP33, AP32 и AP26 дали на раннем периоде одинаковые решения. Поэтому ранний pass подтверждает безопасность policy, но не является независимым доказательством преимущества календарного фильтра.

4. Что доказано и чего пока нельзя утверждать

Независимый аудит подтвердил:

- source hashes, 5755 событий и все effective-reference targets;
- точное совпадение двух исходных causal decision streams;
- последовательные trailing-rate, warmup, silence, ISO-week state и reasons;
- max2/week, known-down veto и отсутствие сигналов вне eligible rows;
- неизменность прошлого prefix после порчи обоих будущих source streams;
- selection только по h3/h5/h10/h20, без уже известного h1;
- paired uncertainty на 20- и 50-date blocks.

Главное ограничение не изменилось. Мы предполагаем, что новый курс ЦБ на завтра уже фактически получен к моменту решения, но исторических receipt timestamps нет. Время 18:00 не считается гарантией публикации. На h1 следующий официальный курс уже известен, поэтому h1=1,945 является validity-control, а не прогнозом.

Lift и benefit рассчитаны по официальной траектории ЦБ относительно действующего сегодня курса. Они не доказывают экономию клиента: неизвестны исполняемый курс банка, spread, комиссии, лимиты и возможность провести перевод после receipt.

Следующий честный шаг

Заморозить AP33 рядом с AP23/AP26/AP32 и не менять его правила на открытом 2024-2026.

Следующий модельный эксперимент должен быть новым predictor, а не еще одной настройкой 84/10/weekday. Для подтверждения AP33 нужен prospective shadow с реальными receipt timestamps и банковской ценой исполнения.