

После курса ЦБ на завтра: новые residual-модели и causal Hedge

6 сентября 2026 | AP34-AP36 | Today-effective CBR | Решение после receipt

Итог сверху

Проверены три принципиально новые идеи: continuous residual survival, distributional monotone CatBoost и mature-only Brier Hedge. Все используют завтрашний объявленный курс как доступный anchor и не видят незрелые ответы.

Ни одна не обошла AP33. Лидер остается календарным decision-router: $h3/h5/h10/h20 = 2,421 / 2,490 / 2,471 / 2,516$, min rate 1,009.

Кандидат	h3	h5	h10	h20	Min lift	Min rate
AP33 calendar router	2,421	2,490	2,471	2,516	2,421	1,009
AP34 Ridge residual survival	2,412	2,468	2,428	2,433	2,412	1,047
AP35 distributional Cat	2,391	2,449	2,414	2,402	2,391	1,039
AP36 mature Brier Hedge	2,401	2,449	2,437	2,418	2,401	1,032

AP34 и AP36 проходят строгие point-gates, но оба хуже AP33. AP35 проваливает h3. AP35 h20 и AP36 h5/h20 доказанно хуже AP33 на 20-date paired bootstrap. Период 2024-2026 открыт; AP33 остается frozen challenger, не production winner.

1. AP34: continuous residual survival

Вместо бинарного у20 AP34 предсказывает минимальную неизвестную просадку после уже объявленного завтрашнего курса:

$$\text{residual_floor20} = \text{effective_floor20} - \text{known_change}.$$

Каждый из 17 quarterly OOS fits использует standardized Ridge(alpha=100) на 59 compact features. Target winsorized только по train 1%/99%. Ошибка модели корректируется per-currency decayed state с half-life365 и shrinkage $n/(n+150)$, после чего train-only empirical residual CDF дает вероятность выживания текущего курса. Global error weights имеют half-life730.

AP34 прошел early selector и late strict gates:

Метрика	Результат
h3/h5/h10/h20	2,412 / 2,468 / 2,428 / 2,433
Min lift / min rate	2,412 / 1,047
h5 signals	718
h5 symmetric / future-only	72,93 / 130,33 bp

Но новый core стал слишком активным: 615 rolling-primary, 86 residual-pace и 6 month-rescue решений. После calendar-router осталось только 11 fallback AP23. AP33 сохраняет более точные 673 AP26 core и добавляет 31 адресный fallback. Все lift-delta CI AP34-AP33 пересекают ноль, но point-result ниже на каждом неизвестном горизонте.

2. AP35: monotone distributional CatBoost

AP35 учит условную CDF residual floor, а не среднее. Для каждой зрелой train строки созданы пять anchor-порогов: actual known change плюс -200/-100/0/+100/+200 bp. Label показывает, пережил бы residual floor этот синтетический запас.

Контекст - compact features без direct known-change transforms. Anchor добавлен явно и имеет positive monotonic constraint. Каждый quarterly CatBoost использует 320 trees, depth 6 и train-only half-life 730 weights. Все fitted probe-curves монотонны.

Метрика	Результат
h3/h5/h10/h20	2,391 / 2,449 / 2,414 / 2,402
Min lift / min rate	2,391 / 1,039
h5 signals	718
h5 symmetric / future-only	74,10 / 128,50 bp

Модель прошла early gate, но late h3 ниже 2,4. Она выбрала 94 расе-решения и оставила calendar-router почти без работы: всего 3 AP23 fallback. На h20 потеря к AP33 равна -0,114 lift, 20-date delta CI [-0,252; -0,021]. Distributional regularization делает probability логичнее, но ranking редких дней хуже.

3. AP36: честный mature-only Brier Hedge

AP36 объединяет три frozen OOS score: AP26 direct y20, AP34 Ridge survival и AP35 distributional Cat. Каждый превращается в same-currency causal rank.

Перед каждым решением Brier loss считается только по предыдущим 730 дням и только для y20, который полностью созрел минимум два дня назад. Global loss shrinks к 0,25 с strength 40; currency loss - к global с strength 40. Softmax $\exp(-25 \times \text{loss})$ задает веса. Это online regime adaptation без post-hoc будущего.

Средние late weights:

Expert	Mean weight
AP26 y20	58,8%
AP34 Ridge survival	32,1%
AP35 distributional Cat	9,1%

Несмотря на правильный приоритет, Hedge dilutes AP26: $h3/h5/h10/h20 = 2,401 / 2,449 / 2,437 / 2,418$, min rate 1,032. Н5 потеря к AP33 $-0,041$, CI $[-0,098; -0,004]$; h20 $-0,099$, CI $[-0,207; -0,026]$. Mature Brier хорошо распознает среднюю калибровку, но не редкую будущую competence именно в верхнем decision-tail.

4. Что теперь известно

Независимые audits подтвердили:

- 17 exact Ridge fits и 17 exact distributional CatBoost fits;
- train-only maturity masks, clipping, recency weights и empirical CDF;
- positive monotonicity всех AP35 fitted probes;
- все causal expert ranks, mature Brier masks/counts/losses/Hedge weights;
- nested AP21 source policy и frozen AP33 calendar-router;
- prefix invariance после порчи будущих features, labels, anchors и experts;
- max2/week, zero empty months и paired 20/50-date uncertainty.

Практический вывод: узкое место сейчас не probability calibration. AP26 работает за счет редкого прямого y20 specialist и его точного decision-tail. Continuous floor magnitude, synthetic CDF и average Brier склонны добавлять слишком много средних расе-точек. AP33 выигрывает тем, что почти не меняет AP26 core и отдельно решает cadence.

Следующий bounded ход

AP33 заморожен. Не подбирать alpha, offsets, eta, half-life или calendar numbers на открытом периоде. Следующая новая идея должна работать только с disagreement tail: causal conformal uncertainty/veto или mature precision именно для редких добавочных решений, не blend всех scores. Нужен один preregistered вариант.

Ограничения прежние: фактические receipt timestamps не сертифицированы, 18:00 не гарантируется, а official-CBR benefit не равен банковской экономии без executable bank price, spread, fees и подтверждения возможности перевода после receipt.