

Keadaan	Selesai
Selesai pada	Jumat, 10 Januari 2025, 15:49
Waktu yang digunakan	2 min 39 detik
Tanda	5,00/5,00
Nilai	100,00 dari 100,00

Soal 1

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Saat data yang dibutuhkan berasal lebih dari satu table, maka kondisi ... dibutuhkan.

- ☒ a. Join
- ☐ b. Alter
- ☐ c. Merge
- ☐ d. Select



Pilihan terbaik adalah: Join

Soal 2

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Satu atau lebih nilai pada kolom untuk membuat sebuah record unik disebut ...

- ☐ a. Foreign Key
- ☐ b. Alternate Key
- ☐ c. Undefined Key
- ☒ d. Primary Key



Pilihan terbaik adalah: Primary Key

Soal 3

Benar

Poin 1,00 dari 1,00

Tanda yang digunakan sebagai operator perbandingan dalam klausa where untuk merujuk kesetaraan adalah ...

- ☐ a. *
- ☐ b. ()
- ☐ c. ><
- ☒ d. =



Pilihan terbaik adalah: =

Soal 4

Equijoin adalah bentuk kondisi join dimana nilai relasi yang terjadi antar dua table (binary relation) adalah ... (terdapat hubungan antara Primary Key dan Foreign Key).

- ☐ a. Lebih besar
- ☐ b. Lebih kecil
- ☒ c. Sama
- ☐ d. Lebih besar atau sama dengan



Pilihan terbaik adalah: Sama

Soal 5

Benar Poin 1,00 dari 1,00

Untuk mempersingkat penulisa kondisi query, kita dapat mempersingkat nama tabel dengan menggunakan fungsi ...

- ☐ a. Update
- ☐ b. Select
- ☒ c. Alias
- ☐ d. Join



Pilihan terbaik adalah: Alias

Selesaikan ulasan