Typst 記法ガイド

このドキュメントは、Typst 記法の基本的な使い方を学ぶためのサンプルです。様々な記法を使ってこの文章自体が書かれています。

1. はじめに: Typst とは？

Typst は、プレーンテキストでドキュメントを記述し、PDF 等を美しく生成できるモダンな組版システムです。LaTeX のような柔軟性と、Markdown のような直感的な書き心地を両立し、簡単で直感的に文章の構造を表現できます。エンジニアのドキュメント作成、技術記事の執筆、研究論文など、幅広い場面で活用されています。

2. 基本的なテキストの装飾

日常的によく使う基本的な記法です。これらを覚えるだけで、見やすいドキュメントが作成できます。

見出し (Heading)

`=` の数で見出しのレベルを表現します。行頭に `=` を置きます。

```
= 見出しレベル1
== 見出しレベル2
=== 見出しレベル3
==== 見出しレベル4
===== 見出しレベル5
====== 見出しレベル6
```

（表示例）

見出しレベル 1

見出しレベル 2

見出しレベル 3

見出しレベル 4

見出しレベル 5

見出しレベル 6

段落と改行 (Paragraphs & Line Breaks)

文章は普通に書くだけで段落になります。段落と段落の間は、1 行の空行を入れます。

```
これは最初の段落です。
文章が続いています。

これは次の段落です。文章の間に空行を入れることで、新しい段落として認識されます。
```

（表示例）

これは最初の段落です。文章が続いています。

これは次の段落です。文章の間に空行を入れることで、新しい段落として認識されます。

テキストの強調 (Emphasis)

Typst では以下のように記述します。

- 太字 (Bold): `*テキスト*`
- イタリック (Italic): `_テキスト_`
- 太字とイタリックの組み合わせ: `*_テキスト_*` または `_*テキスト*_`

```
- これは *太字* です。
- これは _イタリック_ です。
- これは *_太字でイタリック_* です。
- 組み合わせることもできます: *これは _重要_ な部分です*。
```

（表示例）

- これは 太字 です。
- これは イタリック です。
- これは 太字でイタリック です。
- 組み合わせることもできます: これは 重要 な部分です。

引用 (Blockquote)

引用は `#quote[...]` を使います。入れ子にすることも可能です。

```
#quote[
  "Stay hungry, stay foolish."

  — Steve Jobs
]

#quote[
```

```
    引用の中に
    #quote[
      さらに引用を入れることもできます。
      #quote[
        もっと深くすることも可能です。
      ]
    ]
  ]
```

（表示例）

> “Stay hungry, stay foolish.”
>
> — Steve Jobs

> 引用の中に
>
> > さらに引用を入れることもできます。
> >
> > > もっと深くすることも可能です。

リスト (List)

リストには順序なしリストと順序ありリストがあります。

順序なしリスト (Unordered List)

`-`, `+`, `*` のいずれかを行頭に置きます。インデントで入れ子にします。

```
- りんご
  - ふじ
  - ジョナゴールド
- バナナ
- みかん
```

（表示例）

- りんご
  - ふじ
  - ジョナゴールド
- バナナ
- みかん

順序ありリスト (Ordered List)

`数字.` を行頭に置きます。数字は入力どおりに表示されます。

```
1. 最初にこれをやる
2. 次にこれをやる
```

```
    1. サブタスクA
    2. サブタスクB
  3. 最後にこれをやる
```

（表示例）

1. 最初にこれをやる
2. 次にこれをやる
    1. サブタスク A
    2. サブタスク B
3. 最後にこれをやる

コードの挿入 (Code)

バッククォートを使うことで、コードを文中やブロックとして表示できます。

インラインコード

文中に短いコードを埋め込む場合は、` で囲みます。

```
HTML では `<p>` タグを使って段落を表現します。`console.log('Hello, World!');` のように使います。
```

（表示例）

HTML では `<p>` タグを使って段落を表現します。 `console.log('Hello, World!');` のように使います。

コードブロック

```
```python
def hello(name):
    """
    指定された名前で挨拶を返す関数
    """
    return f"Hello, {name}!"

message = hello("Typst")
print(message)
```
```

（表示例）

```python
def hello(name):
    """
    指定された名前で挨拶を返す関数
    """
    return f"Hello, {name}!"

message = hello("Typst")
print(message)
```

水平線 (Horizontal Rule)

水平線は要素 `#line` を使います。

```
#line(length: 100%, stroke: 1pt + gray)
#line(length: 60%, stroke: 0.5pt + rgb("#cccccc"))
```

（表示例）

リンク (Link)

Web ページ等へのリンクを作成します。

```
#link("https://www.google.com")[Google]
```

（表示例）

Google

画像 (Image)

画像は `#image`（必要に応じて `#figure`）で埋め込みます。中央寄せは `#align(center)[ ... ]` などで行います。

```
#align(center)[
  #figure(
    image("Images/max-bender-FuxYvi-hcWQ-unsplash.jpg", width: 100%),
    caption: [Mount Fuji],
  )
]
```

（表示例）

図 0.1　Mount Fuji

3. 応用的な記法

これらを使いこなすと、さらに表現力豊かなドキュメントが作成できます。

テーブル (Table)

Typst では関数 `#table` で表を作成します。列の配置（左・中央・右）も指定できます。

```
#table(
  columns: (auto, auto, auto),
  align: (left, center, right),
  inset: 6pt,
  stroke: 0.5pt + gray,

  [*ヘッダー1*], [*ヘッダー2*], [*ヘッダー3*],
  [左寄せ], [中央寄せ], [右寄せ],
  [cell], [cell], [cell],
  [cell], [cell], [cell],
)
```

（表示例）

ヘッダー 1	ヘッダー 2	ヘッダー 3

左寄せ	中央寄せ	右寄せ
cell	cell	cell
cell	cell	cell

打ち消し線 (Strikethrough)

Typst では関数 `#strike[...]` を使います（Markdown の `~~` は使用しません）。

```
#strike[このテキストは取り消されます。]
```

（表示例）

~~このテキストは取り消されます。~~

タスクリスト (Task List)

Typst にタスクリスト構文はありません。チェックボックス記号などで代替します。

```
- ✅ Typst の基本を学ぶ
- ☐ テーブルの書き方をマスターする
- ☐ このドキュメントを完成させる
```

（表示例）

- ✅ Typst の基本を学ぶ
- ☐ テーブルの書き方をマスターする
- ☐ このドキュメントを完成させる

絵文字 (Emoji)

Typst では Unicode 絵文字をそのまま使えます。🚀

```
Typst は素晴らしい！ 👍 🚀
```

（表示例）

Typst は素晴らしい！ 👍 🚀

脚注 (Footnote)

文章中に注釈を入れたい場合は `#footnote[...]` を使います。

```
ここに脚注を追加します。#footnote[これが最初の脚注です。]
そして、こちらにも別の脚注を追加します。#footnote[
  これは少し長めの脚注の例です。
```

```
    改行して複数行にわたって記述することも可能です。
]
```

（表示例）

ここに脚注を追加します。[1] そして、こちらにも別の脚注を追加します。[2]

エスケープ (Escaping)

Typst の記法で使われる記号（例: `\*`, `\_`, `#`, `=` など）をそのまま表示したい場合は、記号の前に `\`（バックスラッシュ）を置きます。

```
    \*アスタリスク\*をそのまま表示したい。
    \#  は関数呼び出しのトリガーなので、文字として出したい場合は  \#  と書きます。
    \=  見出しにしたくない行頭の等号。
```

（表示例）

*アスタリスク*をそのまま表示したい。 # は関数呼び出しのトリガーなので、文字として出したい場合は # と書きます。 = 見出しにしたくない行頭の等号。

4. おわりに

このドキュメントで紹介した記法は、Typst の機能のほんの一部です。しかし、これらをマスターするだけで、見やすく、分かりやすいドキュメントを素早く作成できるようになります。ぜひ、色々と試してみてください。

[1] これが最初の脚注です。
[2] これは少し長めの脚注の例です。改行して複数行にわたって記述することも可能です。