Elm na produkcję!

...serio, ma działać jutro...

• obniżenie postrzeganego progu wejścia w hipsterską technologię ELM

 obniżenie postrzeganego progu wejścia w hipsterską technologię ELM

przez

• szybkie omówienie The Elm Architecture (TEA)

• obniżenie postrzeganego progu wejścia w hipsterską technologię ELM

przez

- szybkie omówienie The Elm Architecture (TEA)
- skupimy się przy tym na komunikacji TEA z JSem

• obniżenie postrzeganego progu wejścia w hipsterską technologię ELM

przez

- szybkie omówienie The Elm Architecture (TEA)
- skupimy się przy tym na komunikacji TEA z JSem
- przykłady kodu/konfiguracji elmowego komponentu w 4 różnych stackach JSowych

Co się nie stanie

 dowiem się tutaj wszystkiego co muszę wiedzieć o ELMie żeby jutro zacząć pisać kod na produkcję



(https://imgflip.com/s/meme/Derp.jpg)

Taka sytuacja

• jesteś developerem w projekcie który robi…

Taka sytuacja

- jesteś developerem w projekcie który robi…
- appkę TODOMVC

Taka sytuacja

- jesteś developerem w projekcie który robi…
- appkę TODOMVC
- przychodzi do nas feature request


 na liście todosów użytkownik wybiera te na których chce się fokusować


- na liście todosów użytkownik wybiera te na których chce się fokusować
- 2. klika 'focus mode!!'

- na liście todosów użytkownik wybiera te na których chce się fokusować
- 2. klika 'focus mode!!'
- 3. w focus mode widać tylko taski które wybrał,

- na liście todosów użytkownik wybiera te na których chce się fokusować
- 2. klika 'focus mode!!'
- 3. w focus mode widać tylko taski które wybrał,
- 4. wracasz do listy dopiero jak 'odhaczysz' wszystkie fokusowane taski


- na liście todosów użytkownik wybiera te na których chce się fokusować
- 2. klika 'focus mode!!'
- 3. w focus mode widać tylko taski które wybrał,
- 4. wracasz do listy dopiero jak 'odhaczysz' wszystkie fokusowane taski
- 5. po powrocie taski są odhaczone na naszej todo-liście





BTW...






(http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/facebook/000/006/725/desk_flip.jpg)

• kompiluje się do JSa


- kompiluje się do JSa
- jest magiczny, hipsterski, ale ma warstwę komunikacji z kodem JS

- kompiluje się do JSa
- jest magiczny, hipsterski, ale ma warstwę komunikacji z kodem JS
- PORTY




(https://guide.elm-lang.org/interop/interop.png)

MAGIC



(https://guide.elm-lang.org/interop/interop.png)

Example



kompozycja jest fajna

- kompozycja jest fajna
- komponenty jako czarne skrzynki są fajne

- kompozycja jest fajna
- komponenty jako czarne skrzynki są fajne
- jasne interfejsy są fajne

- kompozycja jest fajna
- komponenty jako czarne skrzynki są fajne
- jasne interfejsy są fajne
- elm też może być fajny :3

lecimy z kodem

- vanillajs
- react + redux
- vue
- angular 4(?)

 aplikacje złożone z komponentów, z definicji, poddają się kompozycji

- aplikacje złożone z komponentów, z definicji, poddają się kompozycji
- powinny mieć jasne interfejsy i odpowiedzialności

- aplikacje złożone z komponentów, z definicji, poddają się kompozycji
- powinny mieć jasne interfejsy i odpowiedzialności
- w idealnym świecie każdy feature mógłby być w innej technologii

- aplikacje złożone z komponentów, z definicji, poddają się kompozycji
- powinny mieć jasne interfejsy i odpowiedzialności
- w idealnym świecie każdy feature mógłby być w innej technologii
- technologie jak webpack mogą w tym pomóc

https://github.com/tarnas14/elm_to_prod_tomorrow

https://guide.elm-lang.org/architecture

https://github.com/elm-community/elm-webpack-loader



github @tarnas14 twitter @tarnas14