01 / 여운

기획은 어디까지 완성됐나

기획안은 존재합니다. 현재 구현과 남은 결정을 분리하고, 명세가 있던 P1 기능을 실제 앱에 연결했습니다.
2026-11-06 기준 보충 보고서입니다.

확인 대상	현재 상태
기획 문서	30쪽 기획안 + 54쪽 상세 명세 원본 보존. 요구사항·화면·API·ERD·GPT·디자인·TDD 초안 포함.
이번 구현	7/30일 통계·달력 / 리딩 즐겨찾기 / 직접 선택한 기록 AI 요약 / Android 기기 알림.
추적성	요구사항 68개 전체 상태표. 원본 API 50개 경로·메서드·성공 상태 대응. 현재 물리 ERD 추가.
플랫폼	RN Community CLI + React 웹, FastAPI + PostgreSQL. RN/웹 1.3.0, Android code 4.
기존 화면	파스텔 토큰·장식 없는 캐릭터·얼굴 코드/몸 이미지·소리/햅틱·모션 줄이기 유지.
미정 기능	계정·기기 동기화, 운영 관리, 결제·유료 덱, 분기 스토리는 결정안으로 정리.
출시 확인	실제 GPT/전사 품질, 운영 HTTPS·DB·OTA, 스토어 서명·iOS·실기기 성능은 별도.

읽는 기준

구현·로컬 검증과 실제 제공자 품질·운영 배포를 구분합니다. 원본 문서의 아직 구현 전이라는 설명은 보존하되 현재 상태는 이 보충 문서와 추적표를 따릅니다.

원본 API 수는 44 P0 + 6 P1이며, 요구사항은 59 P0 + 7 P1 + 2 P2입니다. API 성공 상태 대응만으로 모든 비기능 목표를 충족했다고 계산하지 않습니다.


02 / 여운

기록에서 다음 행동까지


새 기능이 끊기지 않도록 목록 → 결과 → 원본 → 다시 선택의 흐름을 연결했습니다. 아래는 실제 PostgreSQL·worker와 모의 AI를 연결한 웹 화면입니다.



1. 7/30일과 날짜별 기록 확인



2. 직접 고른 기록으로 관찰·작은 행동



3. 원본 수정 후 기존 요약 무효화

앱 전체 흐름

첫 안내 → 게스트 시작 → 오늘의 카드·고민 타로·마음 대화 → 결과·조언 → 마음기록 → 통계·달력 → 원본 1~10개 직접 선택 → AI 작업 → 요약·원본 열기.


리딩 결과 → 소중한 리딩에 저장 → 즐겨찾기 목록 → 원본 재열기·해제. 원본을 지우면 즐겨찾기도 함께 정리합니다.

요약에는 기간과 원본 개수를 표시합니다. 원본 버전·소유권·최신 AI 처리/기록 참조 동의를 재검증하며, 수정·삭제·철회 후 기존 결과를 숨깁니다. 조회만으로 새 AI 비용이 발생하지 않습니다.


03 / 여운

기기에만 남기는 알림


기본 꺼짐 → 시간 선택 → 직접 켜기 → OS 권한 → 하루 한 번 예약 → 시간 변경·끄기. 로그인 전에도 로컬 설정을 관리할 수 있습니다.



1. 기존 토큰과 다이얼로 시간 선택



2. 켜기를 눌렀을 때만 OS 권한 요청



3. 개인 기록 없는 실제 시스템 알림

Android API 35에서 확인한 동작

상황	확인 결과
기본 / 권한 거부	예약 0개. 권한이 없으면 활성 상태로 표시하지 않음.
허용 / 시간 변경	예약 1개. 20:00 → 21:00 변경 후 중복 없이 1개 유지.
미리 보기 / 끄기	실제 알림 표시. 끄기 후 대기 알람 0개.
재진입 / 전체 삭제	별도 테스트 앱의 강제 종료·재진입 회귀 통과. 전체 삭제 연결·늦은 권한/저장 경쟁은 공유 테스트로 검사.

알림 모듈·권한은 새 APK가 필요합니다. 웹/이전 네이티브 앱은 미지원 안내를 보여 줍니다. 실제 다음 날 배송·모든 제조사의 절전 정책·정시 배달을 측정하거나 보장한 결과는 아닙니다.


04 / 여운

데이터·API·구현 경계

화면에 fetch와 SQL을 섞지 않고 기능별 유스케이스·포트·어댑터로 연결했습니다. 전체 물리 ERD와 50개 API 대응표는 저장소에 함께 보관합니다.

새 P1 API	성공	동작
GET /v2/journal-summary	200	from/to 날짜 범위의 횟수·기록일·기분 분포
GET /v2/favorites	200	내 리딩 즐겨찾기 페이지 조회
POST /v2/favorites	201	reading_id + UUID 멱등키로 저장
DELETE /v2/favorites/{reading_id}	204	내 즐겨찾기 해제
POST /v2/journal-insights	202	기간·직접 고른 1~10개·동의·선택 버전으로 접수
GET /v2/journal-insights/{insight_id}	200	상태·결과·원본 ID/버전, 무효 시 result null

현재 데이터 관계



실선은 강제 FK, 점선은 최소 참조입니다. 리딩 즐겨찾기는 owner+reading 복합 FK로 소유권과 삭제 연동을 보장합니다. 요약에는 원문을 복제하지 않으며, 전체 삭제는 새 데이터셋까지 제거합니다.

초안과 달라진 계약

요약 입력에 선택적 entry_versions, 응답에 entry_ids·entry_versions가 추가됐습니다. 신규 화면은 정확한 선택 버전을 전송합니다. P0 operationId 28개 이름 차이는 대응표로 연결했습니다. 현재 한도는 사용자 20/전체 200회·UTC일이며, 원본 초안의 30회와 구분합니다.

전체 물리 ERD는 31개 테이블(이력 포함)·229개 컬럼·75개 PK/UNIQUE/FK 메타데이터에서 생성했습니다.

05 / 여운

TDD와 검증의 실제 범위

새 동작의 실패를 먼저 확인하고 구현했습니다. 화면 연결과 플랫폼 동작은 회귀·통합 검사로 확인했으며, 테스트 개수를 제품 품질 점수로 환산하지 않습니다.

검사	통과	확인한 위험
FastAPI + 실제 PostgreSQL	390	소유권, 날짜 경계, 복합 FK, 중복키, 편집/삭제/동의 경쟁, lease와 개인정보 수명주기
RN / React 웹 단위	71 / 68	API 디코딩, 날짜·최신 응답, 10개 선택, 기존 3개 문맥과 분리, 알림·삭제 경쟁
브라우저	21 + 4	21개 fixture + 실제 API 4개. 요약 무효화·즐겨찾기 원본 삭제·ZIP 내보내기·전체 삭제
JVM 시간 정책	6	기기 시간대, 같은 분, 연말, 서머타임 시작/종료, 잘못된 시간
빌드·타입	통과	RN/웹 타입, 웹 production, Android release unit + APK 빌드
에뮬레이터 알림	확인	별도 앱으로 기본/거부/허용/시간 변경/미리 보기/끄기 및 재진입

테스트와 Git 관리

기존 테스트 파일은 삭제·완화·skip·수정하지 않았습니다. 새 테스트와 JVM 의존성만 추가했습니다. 통계·즐겨찾기·요약·화면·알림·통합 계약을 각각 검증 후 커밋·push하고 원격 SHA를 대조했습니다. 작업 브랜치는 codex/complete-planned-p1-20261106이며 main 병합·운영 배포와 구분합니다.

검사 한계

실제 OpenAI/전사 호출은 하지 않았습니다. 한국어 응답 품질·비용·지연·실기기 FPS/마이크/햅틱·iOS·전체 2배 글자 접근성은 별도입니다. 웹 청크 약 679kB(gzip 190kB) 경고가 남습니다. GitHub Actions는 추가 인증 중단 요청에 따라 미등록 상태입니다.

재현 기록은 docs/quality/p1-verification.json, 실제 파일 목록은 p1-changed-files.csv에 있습니다. APK는 1.3.0 / code 4 / x86_64 / 개발 서명으로 운영 배포 파일을 대신하지 않습니다.

06 / 여운

남은 기능은 결정안부터

원본에 미정·후속으로 남은 네 항목은 공급자·권한·상품·콘텐츠 규칙이 필요합니다. 아래는 승인 전 제안이며 구현 완료로 표시하지 않습니다.

항목	먼저 정할 요구사항	승인 후 구현 순서
계정·동기화 P1-02	공급자 / 게스트 전환·병합 / 복구 / 동일 날짜 충돌 / 계정 삭제 범위	인증 port 계약 → 이전 원자성 → 충돌·다른 기기 → 로그인·복구 화면
운영 관리 P1-03	관리자 인증 / 읽기·변경 역할 / 에셋·프롬프트·OTA 게시 주체 / 감사 이력	권한 거부 → 변경 이력 → 버전 게시·되돌리기 → 운영 화면
결제·유료 덱 P2-01	상품·판매 지역 / 가격·구독 / 구매 복원 / 취소·환불 / 계정 이전	영수증·이벤트 중복 → 권한 상태 → 복원·만료 → 결제 화면
분기 스토리 P2-02	노드·대사·예/아니요 다음 노드·결말 / 이어하기 / 콘텐츠 버전 정책	끊긴 링크·순환 → 선택·저장 충돌 → 이어하기 → 이야기 화면

출시 전 별도 확인

외부 카드 최종 그림체·권리·발행 승인, 한국어 GPT·전사 모델 선택과 실제 평가, 운영 HTTPS·DB·OTA 호스팅, 스토어 서명·출시, iOS 및 실기기 성능·접근성 검증이 남습니다.

일반 API p95 500ms와 GPT 첫 상태 1초는 목표입니다. 이번 모의 AI 통합 검사나 빌드 성공을 실제 성능 측정치로 바꾸어 제시하지 않습니다.

참고·근거

원본 30쪽 기획안·54쪽 상세 명세, project-spec.json, 현재 세 저장소 소스 및 실행 로그. 플랫폼 판단은 Android 공식 alarms / notification permission / local tests 문서를 확인했습니다.

developer.android.com/develop/background-work/services/alarms
developer.android.com/develop/ui/compose/notifications/notification-permission
developer.android.com/training/testing/local-tests

07 / 여운

68개 요구사항 추적표

1~23번. 각 항목의 파일 근거·화면·API·제약은 함께 제공한 CSV에서 확인할 수 있습니다.

요구 ID	내용	단계	현재 상태
FR-ID-01	게스트 연결	P0	구현·로컬 검증
FR-ID-02	시간대·언어	P0	구현·로컬 검증
FR-ID-03	세션 연속성	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-01	오늘의 한 장	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-02	고민 주제·질문	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-03	외부 78장 덱	P0	후보 구현
FR-TAR-04	선택 전 비공개 슬롯	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-05	세 장 선택·순서	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-06	다시 섞기	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-07	리딩 위치 정의	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-08	기본 해석	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-09	GPT 타로 해석	P0	연동·모의 검증
FR-TAR-10	카드 상세	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-11	리딩 기록·삭제	P0	구현·로컬 검증
FR-TAR-12	정역방향 정책	P1	구현·로컬 검증
FR-CON-01	대화 시작	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-02	좌 아니요·우 예	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-03	선택 질문 3개	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-04	자유 텍스트 대화	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-05	공감·조언·행동	P0	연동·모의 검증
FR-CON-06	이어 이야기·다시 읽기	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-07	말투 두 가지	P0	구현·로컬 검증
FR-CON-08	참조 문맥 범위	P0	구현·로컬 검증

구현·로컬 검증은 코드·단위/계약/모의 통합 검증 상태를 의미합니다. 실서비스 품질·운영 배포·전 기기 검증은 별도이며 앞쪽의 한계를 함께 읽어 주세요.

08 / 여운

68개 요구사항 추적표

24~46번. 각 항목의 파일 근거·화면·API·제약은 함께 제공한 CSV에서 확인할 수 있습니다.

요구 ID	내용	단계	현재 상태
FR-VOI-01	사용자 시작·중지	P0	코드·부분 검증
FR-VOI-02	기기/클라우드 구분	P0	연동·모의 검증
FR-VOI-03	전사 검토·수정	P0	구현·로컬 검증
FR-VOI-04	음성 크기·보관	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-01	기분과 글 작성	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-02	초안 보존	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-03	조회·수정·삭제	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-04	통합 기록 목록	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-05	결과에서 기록 연결	P0	구현·로컬 검증
FR-JOU-06	기분 통계·달력	P1	구현·로컬 검증
FR-JOU-07	GPT 기록 요약	P1	구현·로컬 검증
FR-JOU-08	즐겨찾기	P1	구현·로컬 검증
FR-AI-01	서버를 통한 GPT 호출	P0	연동·모의 검증
FR-AI-02	구조화 출력·의미 검증	P0	구현·로컬 검증
FR-AI-03	작업 진행 표시	P0	구현·로컬 검증
FR-AI-04	중복 요청 방지	P0	구현·로컬 검증
FR-AI-05	명시적 취소·재시도	P0	구현·로컬 검증
FR-AI-06	시간·비용 한도	P0	구현·정책 차이
FR-AI-07	모델·프롬프트 추적	P0	구현·로컬 검증
FR-AI-08	거절·안전 안내	P0	구현·로컬 검증
FR-PRI-01	처리 목적별 동의	P0	구현·로컬 검증
FR-PRI-02	명시적 기록 선택	P0	구현·로컬 검증
FR-PRI-03	철회·원본 삭제 처리	P0	구현·로컬 검증

구현·로컬 검증은 코드·단위/계약/모의 통합 검증 상태를 의미합니다. 실서비스 품질·운영 배포·전 기기 검증은 별도이며 앞쪽의 한계를 함께 읽어 주세요.

09 / 여운

68개 요구사항 추적표

47~68번. 각 항목의 파일 근거·화면·API·제약은 함께 제공한 CSV에서 확인할 수 있습니다.

요구 ID	내용	단계	현재 상태
FR-PRI-04	내보내기·전체 삭제	P0	구현·로컬 검증
FR-PRI-05	소유권·로그 최소화	P0	구현·로컬 검증
FR-DES-01	파스텔·적은 색	P0	구현·로컬 검증
FR-DES-02	얼굴 코드·몸 이미지	P0	구현·로컬 검증
FR-DES-03	7개 표정	P0	구현·로컬 검증
FR-DES-04	잘림 없는 프로필	P0	부분 검증
FR-DES-05	모션·줄이기	P0	구현·로컬 검증
FR-DES-06	뒤로가기·스크롤	P0	구현·로컬 검증
FR-OPS-01	코드푸시	P0	preview 구현
FR-OPS-02	호환·복구 정책	P0	preview 구현
FR-OPS-03	외부 에셋 추적	P0	후보 구현
FR-OPS-04	피드백	P0	구현·로컬 검증
NFR-01	접근성	P0	부분 검증
NFR-02	응답 목표	P0	실측 미완료
NFR-03	오프라인·빈 상태	P0	구현·로컬 검증
NFR-04	동시성·데이터 보전	P0	구현·로컬 검증
NFR-05	문서 추적성	P0	현황 문서 갱신
P1-01	기기 알림	P1	Android 구현
P1-02	계정·기기 동기화	P1	정책 미정
P1-03	운영 관리	P1	정책 미정
P2-01	결제·유료 덱	P2	후속 기획
P2-02	분기 스토리 게임	P2	후속 기획

구현·로컬 검증은 코드·단위/계약/모의 통합 검증 상태를 의미합니다. 실서비스 품질·운영 배포·전 기기 검증은 별도이며 앞쪽의 한계를 함께 읽어 주세요.